

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no cartão-resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o cartão-resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- Faça o preenchimento do tipo de prova e da alternativa que julgar correta, conforme o exemplo a seguir: ●
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **20** questões, numeradas de **1 a 20**.
- Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente transparente com água, sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Ao terminar sua prova, entregue o cartão-resposta devidamente **preenchido e assinado** ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30min**, incluído o tempo para preenchimento do cartão-resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta, seja por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
- Uso do banheiro após entregar seu cartão-resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do cartão-resposta.

Conhecimentos Específicos

Questão 01

A esterilização é um processo fundamental que destrói todos os microrganismos, incluindo vírus, bactérias e fungos, presentes em materiais, instrumentos e objetos para garantir a segurança de pacientes e profissionais em ambientes de saúde, odontologia, alimentos e medicamentos. Na Central de Material e Esterilização, após o uso em procedimento cirúrgico, os instrumentais devem passar por etapas específicas. Assinale a sequência CORRETA que corresponde a sequência inicial antes da esterilização.

- (A) Limpeza, enxágue, secagem e embalagem do material.
- (B) Descarte, descontaminação, reuso e armazenagem segura.
- (C) Esterilização, descontaminação, descarte e uso imediato.
- (D) Armazenagem, lavagem, descarte e transporte do material.

Questão 02

As doenças de saúde pública são aquelas que afetam uma grande parte da população e exigem intervenção estatal para seu controle. Em relação às doenças de interesse para a saúde pública, marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmativas abaixo:

() A tuberculose é uma doença de transmissão respiratória e de notificação compulsória no Brasil.

() A hanseníase tem como principal sintoma a febre diária acompanhada de tosse produtiva.

() A dengue pode ser prevenida com medidas de eliminação de criadouros do *Aedes aegypti*.

() A hipertensão arterial é transmitida por secreções respiratórias de pessoas infectadas.

Assinale a sequência CORRETA, de cima para baixo.

- (A) F, V, F, V.
- (B) F, V, V, F.
- (C) V, F, F, V.
- (D) V, F, V, F.

Questão 03

O banho no leito é um procedimento de higiene para pacientes acamados, realizado por profissionais de enfermagem para limpar o corpo, promover conforto, prevenir infecções e úlceras, e facilitar a circulação sanguínea. Um idoso internado manifesta medo e insegurança durante o banho no leito. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a qual ação humanizada deve ser adotada pelo técnico em enfermagem.

- (A) Explicar o procedimento, oferecer privacidade e respeitar o tempo.

- (B) Pedir silêncio absoluto no quarto, sem interação com o paciente.
- (C) Delegar a tarefa ao acompanhante sem supervisão da enfermagem.
- (D) Realizar o banho de forma rápida, sem diálogo para evitar estresse.

Questão 04

A colonoscopia é um exame para avaliar o intestino grosso e o final do intestino delgado através de um tubo flexível com uma câmara, permitindo a visualização do revestimento intestinal, a remoção de pólipos e biópsias de áreas suspeitas para diagnosticar e prevenir doenças como o câncer colorretal. No preparo do paciente para um exame de colonoscopia, o técnico em enfermagem deve observar cuidados específicos. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde à orientação que é indispensável.

- (A) Administrar solução laxativa sem respeitar prescrição estabelecida.
- (B) Garantir dieta líquida clara e jejum conforme prescrição médica.
- (C) Incentivar a ingestão de alimentos ricos em fibras no dia anterior.
- (D) Permitir que o paciente mantenha dieta normal até a véspera.

Questão 05

A prevenção de acidentes foca em medidas como a criação de um ambiente seguro (com cercas, portões e pisos antiderrapantes), a utilização de equipamentos de segurança (EPs) e o treinamento em segurança para evitar incidentes. Os primeiros socorros são os cuidados imediatos prestados a uma pessoa ferida ou em mal súbito para preservar sua vida até a chegada de ajuda qualificada. Sobre a atuação em primeiros socorros, julgue as afirmativas abaixo:

I. A compressão direta sobre o ferimento é medida inicial para controlar hemorragia externa.

II. Em casos de queimaduras, recomenda-se aplicar pomadas e gelo diretamente sobre a área afetada.

III. O transporte de vítima com suspeita de fratura deve ocorrer com imobilização adequada da região.

IV. A reanimação cardiopulmonar em adultos deve iniciar com 30 compressões torácicas seguidas de 2 ventilações.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e IV, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) III e IV, apenas.

Questão 06

Os pacientes basicamente são submetidos aos

seguintes movimentos e posicionamentos no ambiente hospitalar. Com base no preparo do leito, movimentação, transporte e contenção do paciente, marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmativas abaixo:

() O leito hospitalar deve ser preparado com lençóis esticados, sem dobras e limpo, visando conforto e prevenção de lesões.

() Durante o transporte, o paciente inconsciente deve permanecer sempre sem cinto ou grades, para facilitar manobras rápidas.

() A contenção física deve ser utilizada como primeira escolha diante de agitação, sem necessidade de registro ou prescrição.

() A movimentação correta do paciente depende de técnicas de mecânica corporal, prevenindo lesões musculoesqueléticas do profissional.

Assinale a sequência CORRETA, de cima para baixo.

- (A) V, F, F, V.
- (B) V, V, F, F.
- (C) F, F, V, V.
- (D) F, V, V, F.

Questão 07

Broncoaspiração é a entrada de saliva, líquidos, alimentos, vômito ou objetos estranhos nos pulmões ou na traqueia, causando sintomas como engasgo, tosse ou dificuldade para respirar. Um paciente internado apresenta risco de broncoaspiração durante a alimentação. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde à medida de enfermagem que é prioritária para reduzir complicações.

- (A) Posicionar o paciente em decúbito dorsal imediatamente após.
- (B) Oferecer líquidos rapidamente com o auxílio de seringa.
- (C) Permitir que o paciente mastigue deitado para evitar esforço.
- (D) Manter o paciente em posição Fowler durante a refeição.

Questão 08

Uma Central de Esterilização, ou Central de Material e Esterilização, é um setor essencial em hospitais e clínicas que garante a limpeza, o preparo, a esterilização e a distribuição segura e adequada de materiais e instrumentos médico-hospitalares. Durante o transporte de material contaminado para a central de esterilização, o técnico em enfermagem deve adotar medidas de biossegurança. Assinale a conduta que está CORRETA.

- (A) Transportar o material em recipiente fechado, identificado e rígido.
- (B) Lavar previamente os materiais contaminados dentro da enfermaria.

(C) Levar o material solto em bandeja metálica aberta até o expurgo.

(D) Descartar os instrumentos críticos em sacos brancos sem proteção.

Questão 09

Os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde buscam garantir o acesso à saúde como direito de todos e são fundamentais para a gestão e o funcionamento do sistema público de saúde brasileiro. Sobre os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, julgue as afirmativas abaixo:

I. A universalidade garante acesso de toda população às ações e serviços de saúde.

II. A equidade busca oferecer a todos exatamente os mesmos recursos, sem considerar desigualdades.

III. A integralidade compreende ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação.

IV. A descentralização estabelece a gestão única em nível federal, sem repasse de responsabilidades.

Está correto o que se afirma em:

- (A) III e IV, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e IV, apenas.

Questão 10

A gastroenterite é uma inflamação do estômago e dos intestinos, geralmente causada por vírus, bactérias ou parasitas, e manifesta-se com diarreia, vômitos, dor abdominal e, por vezes, febre. Um surto de gastroenterite foi notificado em uma creche e exames laboratoriais identificaram rotavírus. É CORRETO afirmar que a principal via de transmissão dessa virose, é:

- (A) Contato direto com superfícies contaminadas por secreções.
- (B) Transmissão respiratória por meio de gotículas suspensas.
- (C) Ingestão de água ou alimentos contaminados por fezes.
- (D) Picada de inseto vetor infectado durante o contato.

Questão 11

Durante uma visita domiciliar, o técnico em enfermagem identifica um paciente com febre alta, dor muscular intensa e icterícia. Diante da suspeita de leptospirose, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a qual orientação é adequada.

- (A) Administrar antibiótico disponível e liberar o paciente da consulta.
- (B) Encaminhar imediatamente para avaliação médica hospitalar.

- (C) Solicitar coleta domiciliar de sangue sem necessidade de transporte.
- (D) Prescrever hidratação oral intensa e repouso absoluto em casa.

Questão 12

O cálculo para administração de medicamentos deve ser feito com muito cuidado e atenção, pois a dose deve ser precisa. Com base na farmacologia aplicada à enfermagem e seus cálculos e administração, marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmativas abaixo:

(__) O cálculo de gotejamento de soluções endovenosas pode ser realizado pelo técnico em enfermagem.

(__) Medicamentos por via intramuscular devem ser aplicados com agulha de calibre adequado e técnica asséptica.

(__) A diluição de drogas de alta complexidade é atribuição exclusiva da equipe médica, não da enfermagem.

(__) A administração de medicamentos endovenosos nunca deve ser feita por técnico em enfermagem, apenas por enfermeiro.

Assinale a sequência CORRETA, de cima para baixo.

- (A) V, F, V, F.
- (B) F, V, F, V.
- (C) V, V, F, F.
- (D) F, F, V, V.

Questão 13

A assistência de enfermagem em clínica difere da de urgência/emergência e do paciente crítico, sendo a clínica focada na recuperação e bem-estar do paciente com foco em autocuidado, enquanto a urgência/emergência e o paciente crítico demandam intervenção rápida e estabilização imediata, com o uso de protocolos e tecnologia avançada para salvar vidas em situações de risco. Sobre a atuação do técnico em enfermagem na assistência de enfermagem em clínica, urgência e paciente crítico, julgue as afirmativas abaixo:

I. A monitorização contínua de sinais vitais é fundamental em pacientes críticos.

II. Em parada cardiorrespiratória, o técnico pode iniciar compressões torácicas imediatas.

III. A administração de drogas vasoativas é de competência exclusiva do técnico em enfermagem.

IV. A oxigenoterapia deve ser realizada somente após autorização médica, sem autonomia da equipe.

Está correto o que se afirma em:

- (A) III e IV, apenas.
- (B) I e IV, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.

Questão 14

Durante a aferição da pressão arterial de um paciente adulto, o técnico em enfermagem deve posicionar o manguito corretamente. Considerando a anatomia do sistema cardiovascular, assinale a alternativa CORRETA que corresponde ao local indicado para ausculta dos sons de Korotkoff.

- (A) Região femoral interna sobre a artéria femoral.
- (B) Região cubital anterior sobre a artéria braquial.
- (C) Região carótida lateral sobre a artéria carótida.
- (D) Região radial inferior sobre a artéria radial.

Língua Portuguesa

Questão 15

Com base nas alterações estabelecidas pelo Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa (em vigor nos países lusófonos), analise as palavras a seguir e assinale a alternativa cuja grafia está inteiramente em conformidade com as novas normas ortográficas:

- (A) Cooperar, antissocial, leitura, heróico.
- (B) Para-choque, ideia, auto-escola, enjoo.
- (C) pan-americano, antirracismo, voo, ideia.
- (D) Microondas, malmandado, antirracismo, voo.

Questão 16

A respeito dos vícios de linguagem, analise as afirmativas abaixo e julgue-as como verdadeiras (V) ou falsas (F), com base na norma culta e nas classificações adequadas dessas falhas de expressão:

(__) Em "Os professores comentaram os trabalhos dos alunos com entusiasmo", há um caso de ambiguidade, pois se tem uma situação que compromete a clareza textual.

(__) A forma verbal "fazem dez anos que ele saiu do país" constitui um exemplo de solecismo, mais especificamente de erro de regência verbal.

(__) Em "A fala dela foi bem embasada" temos uma cacofonia, ou seja, um uso incorreto de uma palavra ou expressão segundo a norma-padrão.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) V - F - V.
- (B) F - V - V.
- (C) V - F - F.
- (D) V - V - F.

Questão 17

Leia o fragmento a seguir:

"Para cultivar orquídeas de forma adequada, escolha um vaso com boa drenagem, mantenha a planta em local iluminado, mas sem luz solar direta, e regue-a apenas

quando o substrato estiver seco ao toque."

Com base nas características dos tipos textuais, assinale a alternativa que classifica corretamente o tipo textual predominante no fragmento:

- (A) Argumentativo.
- (B) Injuntivo.
- (C) Descritivo.
- (D) Expositivo.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

No âmbito das políticas municipais voltadas ao desenvolvimento socioeconômico de Guarujá do Sul/SC, a Lei Orgânica estabelece diretrizes que orientam a atuação do poder público local. Considerando essas diretrizes, analise as assertivas a seguir:

I.O município deve fomentar a livre iniciativa, conciliando-a com os interesses da coletividade.

II.A geração de emprego deve ser privilegiada como uma de suas ações.

III.A legislação prevê a exploração ilimitada dos recursos naturais, visando crescimento rápido.

IV.A atuação municipal inclui o estímulo ao associativismo, ao cooperativismo e às microempresas.

É correto o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) III e IV, apenas.
- (D) I e III, apenas.

Questão 19

Entre julho e agosto de 2025, os Estados Unidos elevaram as tarifas sobre diversos produtos brasileiros, como parte de uma política comercial mais rigorosa. A medida incluiu um aumento tarifário que combinou taxas preexistentes com uma nova sobretaxa, resultando em um impacto significativo em diversos setores e refletindo tensões crescentes entre os dois países. Qual foi a combinação tarifária total imposta pelos Estados Unidos sobre alguns produtos brasileiros a partir de agosto de 2025?

- (A) A soma da tarifa de 10% preexistente com uma sobretaxa de 40%, totalizando 50%.
- (B) Redução da tarifa de 10% para 5% para alguns setores industriais.
- (C) Uma nova tarifa de 40% apenas sobre produtos agrícolas brasileiros.
- (D) A manutenção da alíquota de 10% sem alterações adicionais.

Questão 20

Santa Catarina recebeu diferentes grupos de colonizadores ao longo de sua história, incluindo açorianos, alemães, italianos e poloneses, o que contribuiu para a diversidade cultural do estado. Essa pluralidade cultural se reflete em festas típicas, culinária, arquitetura e tradições folclóricas.

Qual desses elementos é um exemplo de manifestação cultural típica de Santa Catarina?

- (A) Festivais de Congo, realizados como manifestação da cultura afro brasileira.
- (B) Oktoberfest, celebrada com influência da colonização alemã.
- (C) Festival de Parintins, relacionado às colônias amazonenses instaladas em Santa Catarina.
- (D) Festa do Boi-Bumbá, influência dos imigrantes do Norte do país.