

CADERNO DE PROVAS

Cargo	Prova Tipo
ENFERMEIRO	1

➤ **AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS.**

Leia atentamente as instruções abaixo:

- ✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de contaminação e disseminação do COVID-19.
- ✓ Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, feita de material transparente.
- ✓ Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos.
- ✓ Verifique se:
 - No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde ao mesmo tipo de prova constante no caderno de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do candidato a conferência do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de prova.
 - Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém **20 questões**, numeradas de **1 à 20**. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões.
- ✓ Preencha o **Cartão Resposta**, com as informações solicitadas.
- ✓ Para cada questão existe apenas **uma** resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no **Cartão Resposta**.
- ✓ Segue demonstrado a forma correta de preencher o **Cartão Resposta**: ●
- ✓ As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.
- ✓ É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do **Cartão Resposta**.
- ✓ A prova terá duração de **02h30min**, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do **Cartão Resposta**.
- ✓ A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.
- ✓ Ao sair da sala, entregue o **Cartão Resposta** ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.
- ✓ Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta.

Boa prova!

Rascunho do gabarito:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Conhecimentos Específicos

Questão 01

A estenose da valva aórtica refere-se ao estreitamento do orifício entre o ventrículo esquerdo e a aorta. Em relação a estenose da valva aórtica, é INCORRETO afirmar que:

- (A) O estreitamento progressivo do orifício valvar provoca obstrução do esvaziamento do ventrículo esquerdo.
- (B) Idade, diabetes, hipercolesterolemia, hipertensão arterial, tabagismo e níveis elevados de LDL-colesterol podem ser fatores de risco para alterações degenerativas de calcificação da valva.
- (C) Exame físico: um sopro sistólico, alto e áspero pode ser ouvido sobre a área aórtica (segundo espaço intercostal direito) e pode irradiar para as artérias carótidas e para o ápice do ventrículo esquerdo, possível presença de bulha B₃.
- (D) Os exames com exercícios graduados (provas de esforço) para avaliar a capacidade física são realizados com cautela em pacientes com estenose aórtica, devido ao elevado risco de precipitar taquicardia ou fibrilação ventricular.

Questão 02

Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a um análogo sintético da prostaglandina, que produz apagamento cervical e contrações uterinas, inserido por via vaginal, e é efetivo para interromper uma gestação em cerca de 75% dos casos.

- (A) Ocitocina IV.
- (B) Metotrexato.
- (C) Misoprostol.
- (D) Mifepristona.

Questão 03

Com base no estado de mal epilético, registre V, para verdadeiro, ou F, para falso, nos itens abaixo:

() A condição é uma emergência médica, caracterizada por convulsões clínicas ou elétricas contínuas de pelo menos 60 minutos de duração.

() Episódios repetidos de anoxia e edema cerebrais podem levar a uma lesão cerebral irreversível e fatal.

() Os fatores comuns que precipitam o estado de mal epilético incluem interrupção dos

medicamentos anticonvulsivantes, febre e infecção concomitante.

() Refere-se a uma série de crises generalizadas, que ocorrem com recuperação completa da consciência entre as crises.

A sequência CORRETA de cima para baixo é?

- (A) F, V, V, F.
- (B) F, V, F, V.
- (C) V, F, V, F.
- (D) V, F, F, V.

Questão 04

As manifestações da coagulação intravascular disseminada consistem em sangramento inesperado após a cirurgia e sangramento das mucosas, dos locais de punção venosa e do trato gastrointestinal e urinário. Pode ser necessária uma fasciotomia (descompressão cirúrgica com excisão da fáscia) para aliviar a fáscia muscular constritiva. A ferida permanece aberta e coberta com curativos úmidos de soro fisiológico estéril por 3 a X dias. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde ao valor de X.

- (A) 8.
- (B) 20.
- (C) 5.
- (D) 10.

Questão 05

Com base na Regulamentação da profissão e Código de Ética, a suspensão consiste na proibição do exercício profissional da enfermagem por um período não superior a X dias e será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde ao valor de X.

- (A) 29.
- (B) 25.
- (C) 15.
- (D) 60.

Questão 06

Em relação a hipertensão arterial, analise as afirmativas abaixo:

I.A elevação prolongada da pressão arterial provoca lesão dos vasos sanguíneos nos órgãos alvo (coração, rins, cérebro e olhos).

II.A urgência hipertensiva é uma situação aguda e potencialmente fatal, em que a pressão arterial está extremamente elevada e deve ser reduzida imediatamente.

III.A emergência descreve uma situação em que a pressão arterial está muito elevada, porém não há evidências de lesão iminente ou progressiva dos órgãos alvo.

IV.A pressão arterial é o produto do débito cardíaco pela resistência periférica.

Qual(is) a(s) afirmativa(s) está(ão) CORRETA(S)?

- (A) Apenas, II e III.
- (B) Apenas, I e IV.
- (C) Apenas, I e II.
- (D) Apenas, III.

Questão 07

Assinale a alternativa CORRETA que é uma doença hereditária do mesênquima, que predomina na diáfise de ossos longos, conforme a classificação de Rubin, e as alterações da morfologia óssea decorrem de deficiente aposição óssea sub-periosteal.

- (A) Osteoporose.
- (B) Osteopsitrose.
- (C) Osteomalacia.
- (D) Osteopetrose.

Questão 08

Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a um tipo de vasoconstrição arteriolar intermitente, que resulta em sensação de frio, dor e palidez das pontas dos dedos das mãos ou dos pés.

- (A) Fenômeno de Maynaud.
- (B) Fenômeno de Faynaud.
- (C) Fenômeno de Taynaud.
- (D) Fenômeno de Raynaud.

Questão 09

Com base nos critérios para o diagnóstico de diabetes, analise as afirmativas abaixo:

I.Sintomas de diabetes mais concentração

plasmática de glicose casual igual ou superior a 100 mg/dl. O termo casual é definido como qualquer momento do dia, sem considerar o tempo decorrido desde a última refeição. Os sintomas clássicos do diabetes consistem em poliúria, polidipsia e perda de peso sem causa aparente.

II.Glicose plasmática em jejum superior ou igual a 96 mg/dl. O jejum é definido pela ausência de aporte calórico durante pelo menos 12 horas.

III.Nível de glicose pós-prandial de 4 horas igual ou superior a 100 mg/dl durante um teste de tolerância à glicose oral. O teste deve ser realizado conforme descrito pela Organização Mundial da Saúde (OMS), usando uma carga de glicose contendo o equivalente de 85 g de glicose anidra dissolvidos em água.

IV.A1C \geq 6,5% (48 mmol/mol).

Qual(is) a(s) afirmativa(s) está(ão) CORRETA(S)?

- (A) Apenas, I.
- (B) Apenas, III e IV.
- (C) Apenas, IV.
- (D) Apenas, I e II.

Questão 10

Com base no manejo de enfermagem no período pós-operatório, registre V, para verdadeiro, ou F, para falso, nos itens abaixo:

(__) Os cuidados pós-anestésico em alguns hospitais e centros cirúrgicos ambulatoriais é dividido em duas fases. A fase I, isto é, a fase de recuperação imediata, exige cuidados intensivos de enfermagem. Na fase II o paciente é preparado para o autocuidado ou cuidado hospitalar, ou em ambiente de cuidados prolongados.

(__) O período pós-operatório estende-se desde o momento em que o paciente deixa o centro cirúrgico até a penúltima visita de acompanhamento com o cirurgião (pode ser de apenas 1 dia ou dois ou pode estender-se por vários meses).

(__) A avaliação cuidadosa e a intervenção imediata ajudam o paciente a retornar rapidamente à sua função ótima, com segurança e o máximo de conforto possível.

(__) Durante o período pós-operatório, os cuidados de enfermagem enfocam o restabelecimento do equilíbrio fisiológico do paciente, o alívio da dor, a prevenção de complicações e as instruções ao paciente sobre o autocuidado.

A sequência CORRETA de cima para baixo é?

- (A) V, F, V, F.
- (B) F, V, F, V.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, V, F, F.

Questão 11

Com base na doença diarreica aguda, registre V, para verdadeiro, ou F, para falso, nos itens abaixo:

() O quadro clínico pode variar de manifestações leves até graves, com desidratação e outros distúrbios, principalmente quando associadas à desnutrição.

() Locais de uso coletivo apresentam maior risco de transmissão.

() Em geral é autolimitada, tendo a duração de dois a 30 dias.

() O contágio pela doença varia, dependendo da bactéria, vírus ou parasito, entretanto, as vias oral ou fecal-oral são as menos comuns.

A sequência CORRETA de cima para baixo é?

- (A) V, F, V, F.
- (B) F, F, V, V.
- (C) F, V, F, V.
- (D) V, V, F, F.

Questão 12

Em relação aos procedimentos na administração de medicamento por via otológica, analise as afirmativas abaixo:

I. Pedir ao paciente que permaneça com a cabeça lateralizada por, no mínimo, 5 minutos.

II. Segurar a porção superior do pavilhão auricular, puxando o lobo para cima e para trás (em crianças) ou para baixo e para trás (em pacientes adultos).

III. Colocar o paciente sentado ou deitado, com a cabeça inclinada lateralmente.

IV. Instilar a quantidade de gotas prescrita, segurando o conta-gotas, no mínimo a 3 cm acima do canal auditivo, sem encostar o frasco no paciente.

Qual(is) a(s) afirmativa(s) está(ão) CORRETA(S)?

- (A) Apenas, III.
- (B) Apenas, I e II.
- (C) Apenas, II e IV.
- (D) Apenas, I e III.

Questão 13

O feocromocitoma é um tumor (geralmente benigno) que se origina das células cromafins da medula suprarrenal. Um dos manejos de enfermagem é fornecer instruções verbais e por escrito sobre o procedimento de coleta de amostras de urina de:

- (A) 24 horas.
- (B) 36 horas.
- (C) 48 horas.
- (D) 12 horas.

Questão 14

Em relação a doença inflamatória pélvica, é CORRETO afirmar que:

- (A) A infecção normalmente é unilateral.
- (B) As medidas de enfermagem incluem suporte nutricional da paciente e administração da antibioticoterapia, conforme prescrição. Os sinais vitais são avaliados, bem como as características do distúrbio e a quantidade de secreção vaginal.
- (C) A infecção pode ser aguda, subaguda, recorrente ou crônica, e localizada ou disseminada, e sempre é causada por fungos.
- (D) Os microrganismos mais comumente envolvidos são somente a gonorreia.

Língua Portuguesa

Questão 15

Observe o trecho do livro Esaú e Jacó, do escritor Machado de Assis: "O que o berço dá só a cova tira." O fragmento do livro corresponde a qual das figuras de linguagem a seguir?

- (A) Paradoxo.
- (B) Eufemismo.
- (C) Antítese.
- (D) Ironia.

Questão 16

Analise as frases a seguir:

I. Logo que o navio aportou, os marinheiros descerram ___ terra.

II. Está muito abafado a bordo: vamos ___ terra.

III. Depois de tantos dias no mar chegamos ___ terra.

IV. Voltou ___ terra onde nascera.

Em relação ao uso da crase, assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as frases.

- (A) à - à - a - à
- (B) a - à - a - à
- (C) a - a - a - à
- (D) a - a - à - à

Questão 17

Analise o fragmento a seguir: "*Ana tem muita cara de pau de conversar comigo depois de termos rompido nossa amizade.*"

A expressão "cara de pau" indica que:

- (A) A palavra "pau" refere-se à persistência de Ana em não romper a amizade.
- (B) Ana não tem bom senso.
- (C) Ana é extrovertida.
- (D) A cara de Ana é literalmente de madeira.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

"O uso de máscaras não será mais obrigatório nas escolas de Santa Catarina para as crianças de 6 a 12 anos. O governo do Estado publicou na noite desta quarta-feira (2/03), no Diário Oficial, um decreto desobrigando o uso (...)"

Disponível em: <https://www.nsctotal.com.br/columnistas/renato-igor/uso-de->

[mascaras-nao-sera-mais-obrigatorio-nas-escolas-de-sc](#)

De acordo com a determinação do governo de Santa Catarina, o uso de máscara de proteção individual por crianças de 6 (seis) a 12 (doze) anos:

- (A) Fica sob responsabilidade dos pais ou do responsável, que deverão supervisionar a correta utilização da máscara, sua colocação e retirada.
- (B) Não é mais necessário, pois a pandemia do coronavírus não causa mais vítimas fatais.
- (C) Dificulta o diálogo, prejudicando assim a aprendizagem dos educandos.
- (D) Não deve ser cobrado por funcionários da instituição de ensino, pois pode configurar desvio de função.

Questão 19

Antes de se emancipar, a região onde hoje está o município de São José do Cedro/SC era distrito de:

- (A) Guarujá do Sul.
- (B) Dionísio Cerqueira.
- (C) Guaraciaba.
- (D) Descanso.

Questão 20

O parágrafo 1º do artigo 100 da Lei Orgânica de São José do Cedro/SC diz que:

"É assegurada aos servidores da administração direta, isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo e Legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho."

Qual das alternativas abaixo explica, de forma sucinta, o que é a isonomia de vencimentos?

- (A) Igualdade de remuneração.

- (B) Gratificação financeira de acordo com o tempo de serviço.
- (C) Proporcionalidade na remuneração, de acordo com a complexidade do cargo.
- (D) Equiparação da remuneração, de acordo com a complexidade do cargo.