

AVANÇASP



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CERQUILHO/SP

CONCURSO PÚBLICO
01/2025

MÉDICO DO TRABALHO

Leia atentamente as instruções abaixo

1. PROVA E FOLHA DE RESPOSTAS

• Além deste Caderno de Prova, contendo 50 (cinquenta) questões objetivas, você receberá do Fiscal de Sala:

• 01 (uma) Folha de Respostas destinada às respostas das questões objetivas. Confira se seus dados estão corretos.

2. TEMPO

• 03 (três) horas é o tempo disponível para realização da prova, já incluído o tempo para marcação da Folha de Respostas da prova objetiva;

• **01 (uma) hora** após o início da prova é possível, retirar-se da sala levando o caderno de prova;

3. INFORMAÇÕES GERAIS

• As questões objetivas têm 05 (cinco) alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente **uma** delas está correta;

• Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, informe imediatamente o Fiscal da Sala, para que sejam tomadas as devidas providências;

• Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preenchimento;

• O preenchimento das respostas da prova objetiva é de sua responsabilidade e não será permitida a troca de Folha de Respostas em caso de erro de marcação pelo candidato;

• Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.

• Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na Folha de Respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de prova;

• Ao se retirar, entregue a Folha de Respostas preenchida e assinada ao Fiscal de Sala.

SERÁ ELIMINADO do presente certame o candidato que:

a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato;

b) portar ou usar, qualquer tipo de aparelho eletrônico (calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, relógios, walkmans, MP3 players, fones de ouvido, agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer outro tipo de computador portátil, receptores ou gravadores) seja na sala de prova, sanitários, pátios ou qualquer outra dependência do local de prova;

c) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas;

d) se recusar a entregar a Folha de Respostas, quando terminar o tempo estabelecido;

e) não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de Respostas.

LÍNGUA PORTUGUESA**TEXTO**

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 5.

Os sonhos brasileiros

Quando eu era menina, as famílias ricas costumavam escolher um ano de maior prosperidade e programavam a sua viagem à Europa. Iam marido, mulher, filharada, amaseca, e avô em exercício, às vezes um tio mais jovem. Os invejosos — todo mundo — zombavam: será que tinham fretado o navio? Navio aliás invisível, pois que tomado no Rio (talvez também no Recife) onde havia porto para grandes transatlânticos. O período dedicado ao banho de civilização era em geral de seis meses. E o país de destino era, quase invariavelmente, Paris ou Portugal. Falo Paris como país, porque ninguém dizia que ia para a França. Mas somente a Cidade Luz. Portugal era escolhido pelos lusitanos bem-sucedidos. [...]

Em Paris, os provisórios nômades se instalavam quase invariavelmente no Grand Hotel Du Louvre. (Ou diziam os língua-ruim, se instalavam mesmo era numa pensão barata na Banlieuse, onde nem tinha metrô). Para nós, brasileiros daquele tempo, metrô era o requinte, o selo da mais extrema civilização.

Passados os seis meses de ricos, a família regressava, unida como saíra, e portando em profusão malas de porão e camarote novíssimas. Invariavelmente traziam um serviço de jantar em porcelana e até um serviço de cristal Baccarat, comprado na rue du Paradis. [...] E, depois daquela viagem oficial, a família passava o resto da vida curtindo as glórias da temporada. As moçoilas que já tinham aprendido o ABC do francês cá na terra, no colégio de freiras, voltavam cochichando segredinhos no idioma dos eleitos. Às vezes nascia por lá uma criança que, em memória do evento, fora registrada no Consulado Brasileiro, mas com nome francês. [...]

Passaram-se os anos, o mundo mudou. Os Estados Unidos assumiram a liderança da moderna civilização. Acabaram-se, depois da

Segunda Grande Guerra, os navios que faziam a linha Rio-Havre. Entramos na era dos jatos. E hoje também mudou o eixo turístico: de repente brasileiro descobria Miami ou Miami descobriu os brasileiros. Será o conforto da língua? Os iniciantes, pelo menos, acreditam que lá só se fala espanhol. E depois tem o Walt Disney e seus palácios feéricos. E principalmente tem as excursões — dizem os entendidos que é mais barato passar 15 dias em Miami do que em Maceió. É possível, nós ainda não organizamos o nosso turismo. Sinal de jovem pai com sucesso na profissão é levar os filhos pequenos para o Disneyworld. As mulheres fazem compras com frenesi. Os homens também se enchem de maquininhas — fax, telefone celular, micros!

E ficamos nós, os invejosos, com o olho comprido em Miami, como outrora em Paris. Se não fosse o preço escandaloso do dólar! Mas é verdade que os pacotes turísticos são bem em conta. E tem até quem faça a módicas prestações! Ai (suspiro), a esperança é a última que morre...

QUEIROZ, R. *Os sonhos brasileiros*. Jornal O Dia, Rio de Janeiro, 1992. Disponível em <<https://cronicabrasileira.org.br/cronicas/17950/os-sonhos-brasileiros>>.

QUESTÃO 01

Com base no texto, pode-se afirmar que:

- (A) Na época relatada pela narradora, quase todos podiam ir à Europa, desde que os destinos fossem Paris ou Portugal.
- (B) A maioria dos brasileiros que iam à Europa preferiam Portugal a França.
- (C) As famílias ricas que viajavam à Europa davam preferência a regiões que não tinham metrô para se instalarem.
- (D) Com o tempo, o destino principal de viagem dos brasileiros passou a ser Miami.
- (E) Apesar de o tempo ter passado, o destino preferido das famílias ricas brasileiras continua sendo Portugal.

QUESTÃO 02

A partir da afirmação em “*Se não fosse o preço escandaloso do dólar!*”, depreende-se que a narradora do texto:

- (A) se recusa a visitar Paris ou Miami independentemente do preço do dólar.
- (B) iria a Miami se o preço do dólar fosse mais baixo.
- (C) não tem desejo em viajar para Paris ou Miami.
- (D) não tem qualquer interesse pelos destinos de Paris ou Miami.
- (E) não iria para Paris ou Miami de excursão.

QUESTÃO 03

O termo “Cidade Luz”, em “*Falo Paris como país, porque ninguém dizia que ia para a França. Mas somente a Cidade Luz*”, é um exemplo de:

- (A) pleonasma.
- (B) comparação.
- (C) perífrase.
- (D) hipérbole.
- (E) anacoluto.

QUESTÃO 04

Dentre as sentenças a seguir, aquela cujo elemento em destaque provoca a referenciação anafórica no texto é:

- (A) “Os **homens** também se enchem de maquininhas”.
- (B) “E, depois **daquela** viagem oficial, a família passava o resto da vida curtindo as glórias da temporada”.
- (C) “E ficamos nós, os invejosos, com o **olho** comprido em Miami, como outrora em Paris”.
- (D) “Portugal era escolhido pelos lusitanos **bem-sucedidos**”.
- (E) “a **esperança** é a última que morre”.

QUESTÃO 05

Considere o trecho “***O período dedicado ao banho de civilização*** era em geral de seis meses.” A construção em destaque, no período em que ocorre, desempenha a função sintática de:

- (A) sujeito.
- (B) objeto.
- (C) complemento nominal.
- (D) adjunto adnominal.
- (E) adjunto adverbial.

QUESTÃO 06

A palavra em destaque é um advérbio apenas na sentença:

- (A) Compre tudo o **que** tiver que comprar.
- (B) Ele **ainda** não está pronto.
- (C) O amanhecer na primavera costuma ser **lindo**.
- (D) Peça, por **gentileza**, que responda às mensagens rapidamente.
- (E) **Os** pássaros vêm me acordar todos os dias.

QUESTÃO 07

Leia o excerto a seguir, com especial atenção às lacunas:

O dos sinos a fazia pensar que já cinco da tarde. Estava atrasada e precisava apertar o se quisesse chegar tempo na audiência.

As lacunas do excerto devem ser preenchidas correta e respectivamente pelas palavras:

- (A) suar - eram - paço - à.
- (B) soar - eram - paço - à.
- (C) suar - era - passo - à.
- (D) soar - era - passo - a.
- (E) soar - eram - passo - à.

QUESTÃO 08

O sujeito é composto apenas na sentença:

- (A) As árvores, os pássaros e as flores formam uma linda paisagem.
- (B) Há meses que não fuma cigarros.
- (C) Disse que me ligaria hoje à noite.
- (D) O mecânico fez consertos no carro.
- (E) Vende-se casas nesta rua.

QUESTÃO 09

A mesóclise ocorre apenas em:

- (A) Deu-lhe um beijo na bochecha.
- (B) Não me permite uma dança?
- (C) Estranho como ela esqueceu-se de mim.
- (D) Fazer-te-ia um agrado todos os dias, se pudesse.
- (E) Quem me deu isto foi a minha avó.

QUESTÃO 10

Considere as sentenças a seguir:

- I. Ele alegou que não se devem delatar comparsas.
- II. Quando saí de lá, já passavam das nove horas.
- III. Não se podem podar essas árvores.

Está (estão) correta(s) apenas a(s) sentença(s):

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e II.
- (E) I e III.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO**QUESTÃO 11**

Um professor aplicou uma prova com 3 questões, P1, P2 e P3. As informações abaixo mostram a distribuição de acertos de cada questão:

- 5% acertaram todas as questões
- 30% acertaram P1 e P2 somente
- 20% acertaram P1 e P3 somente
- 10% acertaram P2 e P3 somente
- 7% acertaram somente P1
- 5% acertaram somente P2
- 5% acertaram somente P3

Com base nas informações, quantos estudantes não acertaram nenhuma questão?

- (A) 33%.
- (B) 18%.
- (C) 13%.
- (D) 23%.
- (E) 12%.

QUESTÃO 12

Dois irmãos são sócios em uma empresa. Um deles detém 60% das ações e o outro detém 40%. Se o sócio que detém a menor parte das ações vender 80% da sua parte para o seu irmão, quantos por cento das ações da empresa o seu irmão terá após a venda?

- (A) 90%.
- (B) 84%.
- (C) 88%.
- (D) 92%.
- (E) 80%.


QUESTÃO 13

Em um site de ingressos para shows, a divisão do valor pago pelo cliente ocorre da seguinte maneira: 70% vai para a produtora do evento, 20% é destinado ao aluguel do espaço e 10% corresponde à taxa de serviço do site. Caso o cliente cancele a compra e solicite reembolso, nem a taxa de serviço nem o valor do aluguel do espaço são devolvidos. Um cliente comprou um ingresso por R\$ 80,00 nessas condições e depois solicitou reembolso. Quanto ele receberá no reembolso?

- (A) R\$ 70,00.
- (B) R\$ 56,00.
- (C) R\$ 24,00.
- (D) R\$ 51,00.
- (E) R\$ 76,00.

QUESTÃO 14

A figura abaixo mostra os quatro primeiros elementos de uma sequência feita com palitos de fósforo:



Analisando a regularidade da sequência, quantos palitos serão necessários para fazer apenas o 15º elemento da sequência?

- (A) 53.
- (B) 65.
- (C) 30.
- (D) 125.
- (E) 45.

QUESTÃO 15

Dois amigos compraram uma pizza para dividir. Um dos amigos comeu $\frac{3}{4}$ da pizza e o outro comeu $\frac{1}{5}$ da pizza. Qual a fração da pizza que restou?

- (A) $\frac{1}{4}$.
- (B) $\frac{4}{5}$.
- (C) $\frac{1}{20}$.
- (D) $\frac{1}{5}$.
- (E) $\frac{1}{10}$.

QUESTÃO 16

Em uma fábrica de sorvetes, 5 máquinas produzem 1.200 litros de sorvete a cada 3 horas. Em quantas horas 10 máquinas idênticas produzirão 2.400 litros de sorvete?

- (A) 9 horas.
- (B) 6 horas.
- (C) 3 horas.
- (D) 12 horas.
- (E) 1,5 horas.

QUESTÃO 17

Uma associação comunitária recebeu uma doação de R\$ 5.000,00 para ser aplicada e gerar renda para projetos sociais. Eles decidiram investir o valor por 1 ano, mas estavam avaliando duas opções:


- Opção A: Aplicação a juros simples de 1,5% ao mês.
- Opção B: Aplicação a juros simples de 18% ao ano.

Com base nessas informações, qual aplicação traria maior rendimento e por quanto a mais?

- (A) Opção A, por R\$ 100,00 a mais.
- (B) Opção A, por R\$ 200,00 a mais.
- (C) Opção B, por R\$ 100,00 a mais.
- (D) Opção B, por R\$ 200,00 a mais.
- (E) Ambas rendem o mesmo valor.

QUESTÃO 18

O gráfico abaixo mostra o número de estudantes de 15 a 17 anos que frequentaram o Ensino Fundamental ou Médio, segundo a cor ou raça, para três anos selecionados:



Fonte: Nogueira, K. K. O., & Silva, P. V. B. da. (2017). Análise de Desigualdades Educacionais entre Negros e Brancos nas PNADS 2003 a 2013, no Ensino Médio, Região Metropolitana de Curitiba. InterMeio: Revista Do Programa De Pós-Graduação Em Educação - UFMS, 22(42/44).

Com base nas informações do gráfico, pode-se afirmar que:

- (A) O percentual de estudantes pretos e pardos, de 15 a 17 anos, no Ensino Fundamental foi menor no ano de 2013 do que no ano de 2003.
- (B) O percentual de estudantes brancos, de 15 a 17 anos, no Ensino Médio se manteve constante ao longo dos anos analisados.
- (C) O percentual de estudantes brancos, de 15 a 17 anos, no Ensino Fundamental se manteve constante ao longo dos anos analisados.
- (D) O percentual de estudantes pretos e pardos, de 15 a 17 anos, no Ensino Fundamental foi aumentando ao longo dos anos analisados.
- (E) O percentual de estudantes pretos e pardos, de 15 a 17 anos, no Ensino Médio foi diminuindo ao longo dos anos analisados.

QUESTÃO 19

Um cinema vende ingressos para adultos a R\$ 20,00 e para crianças a R\$ 10,00. Em uma sessão, foram vendidos 120 ingressos no total, resultando em R\$ 1.700,00 de arrecadação. Nesta situação, quantos ingressos para adultos foram vendidos?

- (A) 50.
- (B) 100.
- (C) 20.
- (D) 40.
- (E) 70.

QUESTÃO 20

Em uma cidade, haverá três eventos culturais no mesmo dia: um show, uma feira de livros e uma peça de teatro. Sabe-se que:

- O evento que começa mais cedo é 2 horas antes da feira de livros.
- A peça de teatro começa 1 hora depois da feira de livros.
- O show não é o último a acontecer.

Qual é a ordem dos eventos, do mais cedo para o mais tarde?

- (A) Show, peça de teatro e feira de livros.
- (B) Peça de teatro, feira de livros e show.
- (C) Feira de livros, show e peça de teatro.
- (D) Show, feira de livros e peça de teatro.
- (E) Peça de teatro, show e feira de livros.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 21

Em relação à instalação de aplicativos e às configurações de segurança, qual ação é recomendada pela Microsoft para proteger seu dispositivo quanto à instalação de aplicativos? Assinale a alternativa que contenha a resposta correta:

- (A) De qualquer lugar.
- (B) Em qualquer lugar, mas avise-me se houver um app comparável na Microsoft Store.
- (C) Somente a Microsoft Store.
- (D) Em qualquer lugar, mas avise-me antes de instalar um app que não seja da Microsoft Store.
- (E) Somente a Microsoft Store, App Store e Google Play.

QUESTÃO 22

Em uma planilha de controle de comissão, a célula C1 contém a taxa fixa de comissão: 5%. Na coluna A, estão os valores de vendas de diferentes vendedores:

	A	B	C	D
1	Venda	Comissão	0,05	
2	1000	???		
3	1500	75		
4	2000	100		
5	3500	175		
6				

Você deseja calcular a comissão de cada venda usando a taxa da célula C1, e aplicar a fórmula na célula B2, copiando-a para baixo até B5.

Qual fórmula deve ser inserida em B2 para que, ao copiá-la para as células abaixo, a taxa de comissão permaneça fixa, como apresentado acima? Assinale a alternativa correta, que apresenta a fórmula que é inserida na célula B2.

- (A) =A2*C1
- (B) =A2*\$C\$1
- (C) =\$A2*\$C1
- (D) =A\$2*C\$1
- (E) =\$A\$2*\$C\$1

QUESTÃO 23

Maria, sua líder imediata, solicitou que você fizesse uma edição em um longo documento do Word. Trata-se de um relatório com muitas páginas, que serve como termo de autorização para movimentação de carga. Ela pediu que você substituísse a palavra “Autorizado” por “Não autorizado pela Chefia”. O termo aparece aproximadamente 700 vezes ao longo do documento, e o prazo para a tarefa é curto. Para evitar o trabalho manual, você decide utilizar o comando Localizar e Substituir do Word. Nesse contexto, assinale a alternativa que representa o processo mais rápido e preciso para realizar essa edição no documento.

(A) Acessar a guia Página Inicial, clicar em Substituir, digitar “Autorizado” no campo Localizar e “Não autorizado pela Chefia” no campo Substituir por, e clicar em “Substituir”. Repetir esse processo 700 vezes.

(B) Acessar a guia Página Inicial, clicar em Substituir, digitar “Autorizado” no campo Localizar e “Não autorizado” no campo Substituir por, e clicar em “Substituir tudo” para realizar o procedimento uma única vez. Em seguida, repetir o processo localizando o novo texto “Não autorizado” e substituindo tudo por “Não autorizado pela Chefia”.

(C) Primeiro, copiar o texto “Não autorizado pela Chefia”. Em seguida, acessar a guia Página Inicial, clicar em Localizar, digitar “Autorizado” e, a cada ocorrência encontrada, colar o texto copiado usando Ctrl + V. Repetir esse processo cerca de 700 vezes até concluir todas as edições.

(D) Acessar a guia Página Inicial, clicar em Substituir, digitar “Autorizado” no campo Localizar e “Não autorizado pela Chefia” no campo Substituir por, e clicar em “Substituir tudo” para realizar o procedimento uma única vez.

(E) Acessar a guia Página Inicial, Substituir, digitar “Autorizado” no campo para localizar e digitar “Não autorizado pela Chefia” no campo substituir por e clicar em “Substituir tudo” para realizar o procedimento uma única vez.

QUESTÃO 24

Ricardo estava preparando uma apresentação e gostaria de adicionar o feed da sua câmera diretamente em um de seus slides. Como ele pode configurar esse recurso?

Assinale a alternativa correta que realiza essa configuração.

(A) Acesse a guia Exibir, selecione Câmera, depois Adicionar feed da câmera e, em seguida, selecione o slide desejado.

(B) Selecione o slide onde deseja adicionar o feed da câmera, acesse a guia Animações e adicione a câmera ao slide atual.

(C) Selecione o slide onde deseja adicionar o feed da câmera, acesse a guia Página Inicial, no grupo Câmera, e escolha a opção Adicionar feed da câmera.

(D) Selecione o slide onde deseja adicionar o feed da câmera, clique com o botão direito do mouse e escolha a opção Adicionar feed da câmera.

(E) Selecione o slide onde deseja adicionar o feed da câmera, acesse a guia Inserir, no grupo Câmera, escolha o recurso Cameo e selecione a opção Este slide.

QUESTÃO 25

James está enviando documentos de um processo para seu advogado, porém ele deseja que a sua esposa também receba esse e-mail, sem que o advogado saiba. Qual campo James deve utilizar? Assinale a alternativa correta.

(A) Para

(B) CC (Com cópia)

(C) Assunto

(D) CCO (Com cópia oculta)

(E) Anexo

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

João, uma criança de 05 anos, é levado ao pronto atendimento pela mãe devido a episódios recorrentes de chiado no peito e dificuldade para respirar (dispneia). A genitora relata histórico de asma na infância, e a criança apresenta eczema desde os dois anos de idade. Refere ainda que os sintomas costumam melhorar com o uso de broncodilatadores prescritos em atendimentos anteriores. Diante desse quadro clínico, qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Bronquiolite viral aguda.
- (B) Asma brônquica.
- (C) Pneumonia bacteriana.
- (D) Corpo estranho em via aérea.
- (E) Fibrose cística.

QUESTÃO 27

Observe o enunciado a seguir e assinale a alternativa que representa o termo correto para completar a lacuna:

O acidente elapídico corresponde a aproximadamente 0,4% dos acidentes ofídicos no Brasil e pode evoluir para insuficiência respiratória aguda, principal causa de óbito nesse tipo de envenenamento. As neurotoxinas presentes no veneno, de ação pós-sináptica, competem com a _____ pelos receptores colinérgicos da junção neuromuscular, produzindo efeito semelhante ao do curare. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:

- (A) Adrenalina.
- (B) Dopamina.
- (C) Noradrenalina.
- (D) Acetilcolina.
- (E) Serotonina.

QUESTÃO 28

Na prática clínica, a transfusão sanguínea pode envolver diferentes hemocomponentes, a depender da necessidade terapêutica identificada, como concentrado de hemácias, plaquetas ou plasma fresco congelado. Considerando essas indicações, a transfusão de plasma é indicada em casos de deficiência de:

- (A) Plaquetas.
- (B) Hemoglobina.
- (C) Proteínas plasmáticas específicas.
- (D) Eritrócitos.
- (E) Albumina sérica isolada.

QUESTÃO 29

Os testes de função pulmonar são fundamentais para a avaliação diagnóstica e acompanhamento da Doença Pulmonar Obstrutiva. A espirometria é considerada o exame de escolha para confirmar a presença de limitação ao fluxo aéreo e determinar sua gravidade. Sobre a interpretação da espirometria e seu papel no diagnóstico, assinale a alternativa correta:

- (A) A espirometria deve ser realizada exclusivamente antes do uso do broncodilatador, visto que a resposta ao medicamento não interfere na avaliação.
- (B) A relação VEF1/CVF pós-broncodilatador é utilizada para confirmar a presença de limitação ao fluxo aéreo, e sua redução irreversível ou apenas parcialmente reversível é característica da Doença Pulmonar Obstrutiva.
- (C) A presença de limitação ao fluxo aéreo reversível após o broncodilatador é critério diagnóstico para Doença Pulmonar Obstrutiva e indica bom prognóstico clínico.
- (D) O valor absoluto do VEF1 pré-broncodilatador é utilizado isoladamente para classificar a gravidade da limitação do fluxo aéreo.
- (E) A espirometria é indicada apenas para diagnóstico inicial de Doença Pulmonar Obstrutiva, não sendo necessária para monitorar a resposta terapêutica ou progressão da doença.

QUESTÃO 30

No contexto dos transplantes de tecidos, os doadores podem ser classificados como falecidos (morte encefálica ou parada cardiorrespiratória) ou vivos, a depender do tipo de tecido a ser doado. Considerando as normas sobre doação e transplante de tecidos no Brasil, assinale a alternativa correta:

- (A) Indivíduos com parada cardiorrespiratória podem doar órgãos sólidos e tecidos, desde que haja autorização familiar e viabilidade dos órgãos.
- (B) O transplante de medula óssea pode ser realizado a partir de doador falecido, desde que a captação ocorra em até 48 horas após a constatação.
- (C) A doação de córneas, pele e ossos pode ser obtida tanto de doadores falecidos por morte encefálica quanto de doadores falecidos por parada cardiorrespiratória.
- (D) Apenas a morte encefálica permite doação de tecidos, sendo proibida a utilização de doadores que apresentaram parada cardiorrespiratória.
- (E) A medula óssea, diferentemente dos demais tecidos, só pode ser doada por indivíduos vivos, enquanto tecidos como córnea e ossos podem ser doados por falecidos.

QUESTÃO 31

Nos termos do artigo 194 da Constituição Federal, incumbe ao Poder Público organizar a seguridade social com base em diversos objetivos expressamente estabelecidos. Assinale a alternativa que não corresponde a um desses objetivos:

- (A) Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.
- (B) Equidade na forma de participação no custeio.
- (C) Universalidade da cobertura e do atendimento.
- (D) Redutibilidade do valor dos benefícios.
- (E) Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.

QUESTÃO 32

De acordo com a normativa estadual vigente, determinados agravos à saúde, quando classificados como casos suspeitos ou confirmados, devem ser obrigatoriamente notificados às autoridades sanitárias no Estado, integrando a lista de doenças de notificação compulsória. Nesse contexto, assinale a alternativa que **NÃO** corresponde a um agravo de notificação compulsória no Estado de São Paulo:

- (A) Acidente de trabalho com exposição a material biológico.
- (B) Covid-19.
- (C) Anemia falciforme.
- (D) Conjuntivite em caso isolado, sem evidência de surto.
- (E) Acidente por animal potencialmente transmissor da raiva.

QUESTÃO 33

Luana, uma adolescente de 12 anos, nunca teve reações adversas a vacinas e compareceu à Unidade Básica de Saúde para atualização de sua caderneta de vacinação. Após avaliação pela equipe de enfermagem, foi verificado que ela ainda não recebeu nenhuma dose da vacina contra o **HPV**. Com base no Calendário Nacional de Vacinação, qual conduta deve ser adotada pela equipe de saúde neste caso?

- (A) Não administrar nenhuma vacina, pois a vacinação contra o HPV só é indicada a partir dos 16 anos.
- (B) Administrar 2 doses da vacina HPV4, com intervalo de 6 meses entre elas.
- (C) Administrar 1 dose única da vacina HPV4, conforme a recomendação para a faixa etária de 9 a 14 anos.
- (D) Aguardar o próximo ano, quando a adolescente completará 13 anos, idade indicada para a vacinação.
- (E) Administrar 5 doses da vacina HPV4, conforme o esquema para adolescentes do sexo feminino.

QUESTÃO 34

A hierarquização dos serviços de saúde é um dos princípios organizativos fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme previsto na Lei Federal nº 8.080/1990. Essa diretriz visa garantir o acesso ordenado e racional às ações e serviços de saúde. Sobre isso, assinale a alternativa correta:

- (A) A organização hierarquizada do SUS garante que o acesso aos serviços de saúde ocorra de forma universal, igualitária e ordenada, conforme a complexidade da necessidade apresentada.
- (B) A regionalização e a hierarquização foram extintas com a implementação da atenção primária universal.
- (C) A hierarquização no SUS prevê o atendimento direto em serviços de alta complexidade, independentemente do nível de atenção.
- (D) O princípio da hierarquização determina que a atenção hospitalar seja a porta de entrada preferencial do SUS.
- (E) A hierarquização é aplicada apenas aos serviços de média e alta complexidade, não sendo exigida na atenção primária.

QUESTÃO 35

Análise as afirmativas abaixo, e assinale a alternativa que apresenta corretamente a sequência, considerando V (Verdadeiro) ou F (Falso):

Nos termos da Lei Federal nº 8.080/1990, estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações:

- () De saúde do trabalhador.
- () De vigilância epidemiológica.
- () De vigilância sanitária.
- (A) V, F, V.
- (B) V, V, V.
- (C) F, V, F.
- (D) V, V, F.
- (E) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 36

Qual das seguintes práticas está diretamente associada à melhoria da segurança do paciente em instituições de saúde, ao mesmo tempo em que protege a saúde do trabalhador?

- (A) Implantação de protocolos de desinfecção ambiental apenas em áreas de internação.
- (B) Monitoramento regular de agentes químicos no ambiente de trabalho, sem considerar ergonomia.
- (C) Capacitação contínua da equipe de saúde em prevenção de quedas e ergonomia adequada para reduzir o risco de lesões ocupacionais.
- (D) Substituição de equipamentos médicos convencionais por alternativas mais econômicas, sem considerar segurança.
- (E) Realização de auditorias semestrais em ambientes hospitalares, sem envolver a equipe de saúde.

QUESTÃO 37

Qual dos seguintes conceitos é essencial para a vigilância de riscos ocupacionais na promoção da saúde do trabalhador em ambientes de alto risco?

- (A) Monitoramento contínuo de agentes biológicos, químicos e psicossociais, com medidas de controle adaptadas às condições do local de trabalho.
- (B) Avaliação exclusiva de riscos físicos sem considerar os riscos psicossociais do ambiente de trabalho.
- (C) Realização de exames médicos apenas no momento da admissão, sem acompanhamento periódico.
- (D) Implementação de políticas de segurança baseadas exclusivamente na saúde do paciente, sem análise dos riscos ocupacionais.
- (E) Rotatividade de trabalhadores entre setores como estratégia de prevenção de doenças ocupacionais, sem adaptação ao perfil de cada profissional.

QUESTÃO 38

Em um programa de controle do tabagismo em uma empresa, qual dos seguintes métodos de avaliação seria o mais adequado para monitorar a efetividade das intervenções e o progresso dos funcionários em relação ao abandono do hábito de fumar, considerando a sua objetividade e a capacidade de detectar recaídas precocemente?

- (A) Questionário autoaplicável sobre o consumo de cigarros nos últimos 30 dias.
- (B) Entrevista motivacional com foco na prontidão para a mudança de comportamento.
- (C) Dosagem de cotinina urinária, um metabólito da nicotina com meia-vida longa.
- (D) Medida do monóxido de carbono exalado, um marcador de exposição recente ao tabaco.
- (E) Observação direta do comportamento dos funcionários durante o expediente.

QUESTÃO 39

Um trabalhador de uma indústria química apresenta queixas de tremores, alterações de humor e dificuldade de concentração. Durante a avaliação clínica, o médico do trabalho suspeita de intoxicação por mercúrio. Quais são as manifestações clínicas típicas dessa intoxicação e qual é a via de exposição mais comum?

- (A) Náuseas e vômitos, por exposição dérmica.
- (B) Neuropatia periférica e dor abdominal, por inalação de vapores.
- (C) Cianose e dispneia, por ingestão de compostos orgânicos.
- (D) Fadiga e erupções cutâneas, por exposição a solventes.
- (E) Tremores e alterações cognitivas, por exposição a composto metálico.

QUESTÃO 40

Em um exame admissional para uma função que exige alto grau de atenção e responsabilidade, qual dos seguintes testes seria o mais indicado para a triagem do consumo recente de drogas de abuso, como cocaína, maconha e anfetaminas, considerando a sua sensibilidade, especificidade e a janela de detecção?

- (A) Teste de alcoolemia.
- (B) Teste de cabelo.
- (C) Teste de suor.
- (D) Teste de saliva.
- (E) Teste de sangue.

QUESTÃO 41

Um operário em uma fábrica de baterias apresenta fadiga, dor de cabeça e cólicas abdominais. O médico do trabalho investiga a possibilidade de intoxicação por chumbo. Quais são as manifestações clínicas mais características dessa intoxicação e qual é o teste laboratorial mais indicado para confirmar o diagnóstico?

- (A) Anemia, dor articular e teste de urina para ácido úrico.
- (B) Hipertensão, neuropatia e dosagem de chumbo no sangue.
- (C) Alterações visuais, tontura e hemograma completo.
- (D) Alterações gastrointestinais, e teste de função hepática.
- (E) Dermatite, fadiga e dosagem de creatinina.

QUESTÃO 42

Em trabalhadores expostos ao chumbo, qual é o método mais indicado para monitorar a toxicidade crônica e quais os principais efeitos à saúde associados à exposição prolongada?

- (A) Medição da creatinina urinária como indicador de função renal; principais efeitos são danos hepáticos e respiratórios.
- (B) Avaliação do nível de chumbo no sangue, com principais efeitos neurotóxicos e danos ao sistema hematopoiético.
- (C) Dosagem de mercúrio urinário para monitoramento de toxicidade renal, com efeitos relacionados à função tireoidiana.
- (D) Exame radiológico do crânio para verificar acúmulo de chumbo em ossos longos; principais efeitos são respiratórios.
- (E) Teste de função pulmonar para monitorar pneumonite tóxica, associada à inalação de vapores de chumbo.

QUESTÃO 43

Trabalhadores expostos ao benzeno, um solvente orgânico presente em muitas indústrias, correm risco de desenvolver quais condições de saúde, e qual teste biológico é mais indicado para monitorar essa exposição?

- (A) Desenvolvimento de fibrose pulmonar; a dosagem de benzeno na urina é o principal teste de monitoramento.
- (B) Lesão hepática tóxica, com dosagem de ácido úrico sérico para monitoramento.
- (C) Pneumonite química e neuropatia periférica; avaliação de creatina quinase sérica.
- (D) Leucemia e outras neoplasias hematológicas; o nível de ácido trans, trans-mucônico na urina é o marcador biológico preferido.
- (E) Insuficiência renal aguda; dosagem de fenol urinário como principal marcador.

QUESTÃO 44

Em um trabalhador com suspeita de exposição ocupacional ao chumbo, qual dos seguintes indicadores biológicos de exposição seria o mais adequado para avaliar a dose interna recente de chumbo no organismo, considerando sua sensibilidade, especificidade e relevância clínica?

- (A) Chumbo no sangue total
- (B) Chumbo na urina.
- (C) Zincoprotoporfirina eritrocitária.
- (D) Ácido delta-aminolevulínico urinário (ALA-U).
- (E) Ácido delta-aminolevulínico desidratase eritrocitária (ALA-D).

QUESTÃO 45

Em um programa de monitoramento biológico de trabalhadores expostos ao benzeno, qual dos seguintes indicadores biológicos de exposição seria o mais indicado para avaliar a exposição recente ao benzeno, considerando sua relação com o metabolismo da substância e sua janela de detecção?

- (A) Benzeno no ar exalado.
- (B) Fenol urinário.
- (C) S-fenilmercaptúrico urinário (S-PMA).
- (D) Hemoglobina glicada (HbA1c).
- (E) Ácido trans, trans-mucônico urinário (ttMA).

QUESTÃO 46

Um paciente com estenose brônquica causada por câncer de pulmão é avaliado para a colocação de uma prótese endobronquica. Qual das seguintes características da prótese endobronquica é fundamental para garantir a eficácia do tratamento e a segurança do paciente?

- (A) A prótese deve ser metálica para garantir maior durabilidade.
- (B) A prótese deve ser de silicone, pois é mais fácil de manusear.
- (C) A prótese deve ter uma superfície rugosa para promover a adesão tecidual.
- (D) O tamanho da prótese deve ser o maior possível para ocupar toda a luz brônquica.
- (E) O design da prótese deve permitir a expansão dinâmica durante a ventilação.

QUESTÃO 47

Um paciente apresenta um nódulo pulmonar que requer avaliação diagnóstica. O médico decide realizar uma broncoscopia associada a punção aspirativa através de ultrassonografia brônquica. Qual é a principal vantagem dessa abordagem combinada e qual é a metodologia envolvida?

- (A) Aumenta a taxa de recuperação de material para biópsia e utiliza fluoroscopia para direcionamento.
- (B) Reduz o risco de complicações e utiliza tomografia computadorizada para planejamento.
- (C) Melhora a precisão na localização de nódulos periféricos e utiliza ultrassonografia para guiar a punção.
- (D) Diminui o tempo do procedimento e utiliza anestesia geral para conforto do paciente.
- (E) Permite a remoção de nódulos grandes e utiliza endoscopia gastrointestinal para acesso.

QUESTÃO 48

Um trabalhador rural apresenta-se no ambulatório médico com queixas de náuseas, vômitos, diarreia, sudorese profusa, miose, bradicardia e fasciculações musculares. Ele relata ter trabalhado na aplicação de um inseticida organofosforado sem o uso adequado de equipamentos de proteção individual (EPIs). Qual das seguintes enzimas é o principal alvo da ação tóxica dos organofosforados, resultando nas manifestações clínicas apresentadas pelo paciente?

- (A) Acetilcolinesterase.
- (B) Monoamina oxidase.
- (C) Citocromo P450.
- (D) Superóxido dismutase.
- (E) Glutathione peroxidase.

QUESTÃO 49

Um trabalhador de uma estação de tratamento de esgoto apresenta-se no ambulatório médico com queixas de náuseas, vômitos, cefaleia, tontura e irritação ocular. Ele relata ter sentido um odor forte de “ovo podre” no local de trabalho. Qual das seguintes manifestações clínicas, se presente, seria mais sugestiva de uma exposição aguda grave ao sulfeto de hidrogênio (H₂S), requerendo intervenção médica imediata e possível remoção do paciente do ambiente de trabalho?

- (A) Perda de olfato (anosmia).
- (B) Tosse seca e irritativa.
- (C) Cianose de extremidades.
- (D) Convulsões e coma.
- (E) Edema pulmonar agudo.

QUESTÃO 50

Um trabalhador de uma indústria de tintas e vernizes apresenta queixas de cefaleia, tontura, irritabilidade e dificuldade de concentração após um longo turno de trabalho em um ambiente com ventilação inadequada. O exame físico revela nistagmo horizontal, marcha atáxica e dismetria nos membros superiores. Considerando a provável exposição ocupacional a solventes orgânicos, qual dos seguintes achados laboratoriais seria mais específico para confirmar a intoxicação aguda por tolueno nesse paciente?

- (A) Elevação da concentração de ácido hipúrico na urina.
- (B) Aumento dos níveis de ácido metil-hipúrico na urina.
- (C) Diminuição da atividade da colinesterase sérica.
- (D) Presença de tolueno no ar exalado.
- (E) Elevação dos níveis de chumbo no sangue.

