



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMOTI – CE
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 001/2025 DE 06 DE AGOSTO 2025

ENFERMEIRO

NOME DO CANDIDATO: _____

RG: _____ ÓRGÃO EXPEDIDOR: _____

Nº DE INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--	--	--

ASSINATURA: _____

LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES:

1. Este caderno contém 60 (sessenta) questões de múltipla escolha, numeradas de 1 (um) a 60 (sessenta).
2. Cada uma das questões apresenta um enunciado seguido de 5 (cinco) alternativas, das quais somente uma deve ser assinalada.
3. Examine se a prova está completa com a sequência numérica das questões, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Qualquer reclamação deverá ser feita durante os 20 minutos iniciais. Após esse tempo, qualquer reclamação será desconsiderada.
4. Depois de decorridas 2 (duas) horas do início da prova, será distribuído **a folha de respostas**, o qual será o único documento válido para a correção. Ao recebê-lo, verifique se seu nome e seu número de inscrição estão corretos. Reclame imediatamente se houver discrepância.
5. A folha de respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura e data de nascimento, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. Tenha muita atenção ao marcar sua folha de respostas, pois não haverá substituição por erro do candidato. Marque sua resposta pintando completamente o espaço correspondente à alternativa de sua opção.

Ex.: A ○ B ● C ○ D ○ E ○
6. A leitora de marcas não registrará as respostas em que houver falta de nitidez, uso de corretivo, marcação a lápis ou marcação de mais de uma letra. Não serão computadas questões não assinaladas.
7. Durante a prova, é proibido o intercâmbio e o empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos. A tentativa de fraude, a indisciplina e o desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que implicarão a desclassificação do candidato.
8. Qualquer forma de comunicação entre candidatos implicará a eliminação de ambos do certame.
9. Não será permitido ao candidato, durante a realização das provas, portar armas, aparelhos eletrônicos de qualquer natureza, relógios, bolsas, livros, jornais e impressos em geral; bonés, chapéus, lenço de cabelo, bandanas etc.
10. É vedado o uso de telefone celular ou de qualquer outro meio de comunicação. O candidato que for flagrado portando aparelho celular ou qualquer outro meio de comunicação, durante o período de realização da prova, e/ou o aparelho celular tocar será sumariamente eliminado do certame.
11. Em caso de dúvida, durante a prova, levante o braço para solicitar atendimento da fiscalização. Jamais pergunte em voz alta.
12. Ao terminar a resolução da prova, entregue-a ao fiscal de sala juntamente com **a folha de respostas**. Não se esqueça de **assinar a folha de respostas e a folha de frequência**.
13. O candidato que permanecer na sala de provas, por mais de 3h30min, poderá levar consigo o caderno de provas, fornecido pela **ORGANIZADORA**.
14. As provas terão duração de 4 (quatro) horas com início às 08h e término às 12h. O candidato só poderá ausentar-se da sala depois de decorridas duas horas do início das provas.
15. Os **Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas** serão divulgados 72 (setenta e duas) horas após a realização das mesmas.

RASCUNHO

CONHECIMENTOS GERAIS

Leia o texto e responda às questões de 1 a 17.

O cortiço: cidade em miniatura

No cortiço, a cidade cabe em poucos metros: comércio, vizinhança, disputas e alianças dividem o mesmo corredor. João Romão, figura empreendedora e implacável, lê oportunidades onde outros veem apenas ruína. Empilha tijolos, coleta aluguel, investe cada moeda. À sua volta, o cortiço cresce como organismo que se alimenta de trabalho barato e sonhos urgentes, atraindo gente que chega de todos os cantos em busca de sossego e sustento.

A convivência apertada produz regras próprias. A fofoca viaja mais rápido que a luz do pátio; a solidariedade aparece no remendo de uma roupa, na guarda das crianças, na partilha do sal. Mas a proximidade também acende ciúmes, ressentimentos e tragédias domésticas. As paredes finas não escondem conflitos, e a falta de privacidade mistura dramas individuais em um coro permanente, onde cada voz tenta se fazer ouvir.

O ambiente urbano, retratado sem enfeites, revela mecanismos de ascensão e queda. Há quem avance negociando favor por favor; há quem despenque por uma escolha precipitada ou por pura falta de chance. A moral, quando aparece, dialoga com a necessidade: a virtude tem pouco espaço quando o aluguel apertado e a comida escasseia. Ao mesmo tempo, há lampejos de beleza no cotidiano duro — uma canção ao entardecer, um cheiro de café, a risada que atravessa o beco.

Como microcosmo, o cortiço expõe desigualdades e ambições de uma sociedade em formação. O dinheiro mede lealdades, o boato governa reputações, e o progresso material convive com o empobrecimento de afetos. Ao final, a pergunta que ecoa é se a cidade, ao crescer, melhora a vida de todos ou apenas alarga os limites do lucro para alguns. Ler esse retrato é encarar a gênese de muitos dilemas urbanos que ainda nos desafiam.

Fonte: Aluísio Azevedo, *O Cortiço* (1890), adaptado.

1. No plano global, como o texto constrói a ideia de que o cortiço condensa a cidade?

- Como utopia comunitária em que conflitos se diluem num convívio harmonioso e pedagógico.
- Como vitrine publicitária que comprova, por exemplo, a eficácia absoluta do progresso urbano.
- Como microcosmo analítico que revela, em escala reduzida, dinâmicas de produção, controle e desigualdade.
- Como peça normativa que prescreve passos oficiais para gestão de moradia popular.
- Como anedota memorialística centrada em lembranças individuais de antigos moradores.

2. Qual opção que apresenta a classificação do gênero e da função predominante do texto?

- Crônica intimista com função poética voltada ao lirismo da vizinhança.
- Reportagem factual com função referencial estrita e dados estatísticos.
- Resenha panorâmica com função conativa voltada ao engajamento do leitor.
- Ensaio expositivo-argumentativo com função referencial, apoiado em imagens descritivas.
- Editorial prescritivo com função metalinguística sobre políticas públicas.

3. Observe com atenção o que se apresenta em cada opção. Considerando a situação comunicativa, que caracterização é mais precisa?

- Emissor: morador; receptor: vizinhos; registro coloquial e finalidades narrativas.
- Emissor: analista crítico; receptor: público letrado amplo; registro formal e propósito interpretativo.
- Emissor: órgão público; receptor: condôminos; registro normativo e objetivo injuntivo.

- Emissor: jornalista; receptor: assinantes; registro informativo e foco noticioso.
- Emissor: professor; receptor: turma específica; registro didático com exercícios.

4. No recorte: “organismo que se alimenta de trabalho barato e sonhos urgentes”, marque a opção que expressa um pressuposto:

- Existe uma economia local de excedentes que garante ascensão generalizada.
- A coesão comunitária independe de condições materiais de sobrevivência.
- O crescimento do cortiço resulta de investimento estatal direto e contínuo.
- Os conflitos são episódicos e não afetam a dinâmica de permanência.
- Há disponibilidade de mão de obra precária e expectativas de mobilidade que sustentam o espaço.

5. Do trecho “a virtude tem pouco espaço quando o aluguel apertado e a comida escasseia”, infere-se que

- o juízo moral permanece imune a pressões econômicas, por princípio de universalidade.
- condutas morais são tensionadas por carências materiais, reconfigurando escolhas individuais.
- o texto defende que a pobreza impede qualquer agência ética e política.
- as relações econômicas são irrelevantes para o delineamento de valores coletivos.
- o autor propõe um determinismo psicológico que rejeita explicações sociais.

6. Em “um coro permanente, onde cada voz tenta se fazer ouvir”, a palavra “onde” desempenha que papel?

- Advérbio de lugar literal, referindo-se a endereço físico explícito.
- Conjunção subordinativa causal que introduz justificativa para a metáfora.
- Pronome demonstrativo que retoma “voz” com valor de ênfase de identidade.
- Advérbio relativo com valor locativo metafórico, ancorado em “coro permanente”.
- Preposição comparativa, equiparando corredores e ruas do bairro.

7. Analise as afirmações relacionadas para marcar a resposta CORRETA. O emprego de léxico de biologia (“organismo”, “alimenta-se”) sugere qual efeito interdiscursivo?

- Transposição irônica à esfera médica, anulando o componente social da análise.
- Aproximação mística que espiritualiza as relações de vizinhança.
- Intertextualidade discursiva com o campo científico, para figurar processos sociais como metabolismo.
- Metalinguagem gramatical voltada à classificação taxonômica de palavras.
- Personificação religiosa que transforma o cortiço em entidade moral autônoma.

8. A progressão temática organiza-se, do 1º ao 4º parágrafo, na seguinte afirmação:

- Espaço síntese → regras de sociabilidade → mobilidade e moral → pergunta problematizadora.
- Dados estatísticos → memórias individuais → crônica de costumes → conclusão normativa.
- Personagens centrais → flashback histórico → conflito privado → epílogo lírico.
- Inventário sensorial → narrativa episódica → descrição técnica → síntese administrativa.
- Manual de procedimentos → estudo de caso → comparação internacional → recomendação de gestão.

9. Marque a opção da afirmação CORRETA. Quanto às funções da linguagem, identifica-se no texto a predominância de função

- fática, porque o texto testa o canal por fórmulas de contato.
- referencial, com momentos conativos e poéticos em imagens exemplificativas.
- emotiva, centrada no eu e em confissões subjetivas.
- metalinguística, pois explica termos técnicos de urbanismo.
- apelativa exclusiva, dirigida a comandar condutas do leitor.

10. No segundo parágrafo do texto, a função composicional evidenciam-se em:

- Suspender tensões por meio de imagens idílicas que neutralizam conflitos.
- Introduzir digressões históricas que desviam do foco urbano atual.
- Estabelecer série de dados quantitativos que provam causalidades.
- Formular tese abstrata sobre desigualdade sem ancoragem imagética.
- Contrapor solidariedade e conflito para modelar o padrão relacional do espaço.

11. O fecho interrogativo (“a cidade, ao crescer, melhora a vida de todos...?”) cumpre o papel argumentativo de

- concluir por autoridade, impedindo leitura crítica do público.
- converter o texto em manual técnico com respostas objetivas.
- substituir a análise por apelo emotivo centrado no locutor.
- reabrir o problema pela via retórica, convidando à avaliação de implicações políticas.
- negar premissas anteriores, invalidando a coerência do percurso interpretativo.

12. Assinale a afirmação em que a concordância verbal e nominal está inteiramente adequada ao padrão culto.

- A maioria dos moradores, bem como a administração, estão cientes do aumento e dispostos a dialogar.
- A maioria dos moradores, bem como a administração, está ciente do aumento e disposta a dialogar.
- Um conjunto de reclamações foram protocoladas ontem e arquivadas sem análise.
- Os grupos de vizinhos, assim como a síndica, manifestou-se tranqüilos após a reunião.
- Parte dos inquilinos mantêm-se firme na recusa e favorável ao reajuste.

13. Quanto às variações linguísticas e ao grau de formalidade, conclui-se que o texto

- adota registro formal padrão, com léxico técnico moderado e marcas figurativas pontuais.
- alterna jargão jurídico e burocratês, visando a público restrito de especialistas.
- é coloquial regional, com gírias, marcas fonéticas locais e sintaxe elíptica dominante.
- constrói-se em língua popular, com supressão de concordâncias e contrações informais.
- usa exclusivamente terminologia científica, dispensando recursos avaliativos.

14. Em qual afirmativa, mantendo a propriedade lexical e o sentido, encontramos reformulação de “empilha tijolos, coleta aluguel, investe cada moeda”.

- Assenta alvenaria, arrecada aluguéis e aplica recursos com cálculo de ganho.
- Agrupa blocos, arrecada donativos e deposita moedas em cofrinho doméstico.
- Alinha objetos, guarda rendas e poupa numerário sem finalidade produtiva.
- Empata materiais, cobra favores e gasta quantias em consumo esporádico.
- Ordena peças, retém valores e imobiliza montantes em estoque improdutivo.

15. Sobre morfologia e formação de palavras, assinale a afirmação CORRETA.

- “Cresce” surge por sufixação nominal em “cresço”, formando verbo regular.
- “Solidariedade” resulta de prefixação em “solidário”, com prefixo intensificador.
- “Despenque” deriva de sufixação a partir de “pendo”, gerando substantivo de ação.
- “Ambições” forma-se por reduplicação de radical, com marca plural por prefixo.
- “Empobrecimento” resulta de sufixação (-mento) sobre o verbo “empobrecer”, que já é derivado por prefixação de “pobre”.

16. Marque a afirmação em que a regência (com o uso da crase) está CORRETA.

- A equipe assistiu o documentário, preferiu o método A do que o B e o plano visa melhorias ao atender as normas vigentes.
- A equipe assistiu ao documentário, preferiu o método A a B e o plano visa a melhorias ao atender às normas vigentes.
- A equipe assistiu ao documentário, preferiu ao método A do que o B e o plano visa às melhorias ao atender as normas vigentes.
- A equipe assistiu ao documentário, preferiu o método A do que o B e o plano visa em melhorias ao atender às normas vigentes.
- A equipe assistiu ao documentário, preferiu o método A a B e o plano visa melhorias ao atender as normas vigentes.

17. Assinale a afirmação em que a colocação pronominal atende às regras da norma culta.

- Lhes entregarei o relatório amanhã; não enviarei-o hoje, pois talvez revele-se incompleto.
- Entregar-lhes-ei o relatório amanhã; não o enviarei hoje, pois é possível que revele-se incompleto.
- Entregarei-lhes o relatório amanhã; não o enviarei hoje, pois é possível que se revele incompleto.
- Lhe entregarei o relatório amanhã; não o enviarei hoje, pois se revelará incompleto que é possível.
- Entregar-lhes-ei o relatório amanhã; não o enviarei hoje, pois é possível que se revele incompleto.

18. Em duas retas paralelas cortadas por duas transversais, os segmentos correspondentes satisfazem $AB/BC = DE/EF$, com $AB = 2x + 1$, $BC = x - 2$, $DE = 9$ e $EF = 4$. Determine o valor de x .

- 16.
- 18.
- 19.
- 20.
- 22.

19. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 25 e a área mede 84. Determine o raio r da incircunferência.

- 2.
- 2,5.
- 3.
- 3,5.
- 4.

20. Considere o sistema a seguir e responda:

$$\begin{cases} (t - 2)x + y = 1 \\ 2x = 1 \end{cases}$$

para qual valor de t tem-se $x + y = 1$?

- $t = -1$.
- $t = 0$.
- $t = 2$.
- $t = 3$.
- $t = 4$.

21. A função quadrática $f(x) = x^2 - 6x + m$ tem valor mínimo igual a 5. Determine o valor de m .

- a) 14.
- b) 15.
- c) 16.
- d) 17.
- e) 18.

22. Se $a:b = 4:7$ e $b:c = 21:10$, determine $a:b:c$ em inteiros mínimos.

- a) 8:14:10.
- b) 12:21:10.
- c) 4:7:10.
- d) 20:35:10.
- e) 12:14:10.

23. No carrinho, há 2 unidades de um item a R\$ 49,75 cada, 3 unidades de outro item a R\$ 32,40 cada e 1 unidade de um terceiro item a R\$ 15,10. No caixa, é aplicado desconto único de 10% sobre o subtotal dos produtos e, após o desconto, acrescenta-se apenas uma taxa fixa de R\$ 12,00 (não há outras cobranças). Calcule o valor final a pagar.

- a) R\$ 200,40.
- b) R\$ 201,50.
- c) R\$ 202,62.
- d) R\$ 203,20.
- e) R\$ 205,00.

24. Cinco impressoras, trabalhando 4 h/dia por 9 dias, produzem 18.000 páginas. Quantas impressoras, trabalhando 6 h/dia por 8 dias, produzem 28.800 páginas na mesma eficiência?

- a) 5.
- b) 6.
- c) 7.
- d) 8.
- e) 9.

25. Sejam a e b números inteiros positivos tais que $\text{mdc}(a,b) = 18$ e $\text{mmc}(a,b) = 720$, com $a < b$. Sabendo que $a + b$ é mínimo sob essas condições, determine (a,b) .

- a) (18, 720).
- b) (72, 180).
- c) (80, 162).
- d) (90, 144).
- e) (108, 120).

26. Num universo U com 200 elementos, $|A|=120$, $|B|=90$, $|C|=80$, $|A \cap B|=50$, $|A \cap C|=40$, $|B \cap C|=30$ e $|A \cap B \cap C|=20$. Quantos pertencem a, exatamente, UM dos conjuntos A , B ou C ?

- a) 110.
- b) 115.
- c) 120.
- d) 125.
- e) 130.

27. Analise as afirmações a seguir.

- I. $\sqrt{50}$ é irracional e $7 < \sqrt{50} < 8$.
- II. Se um inteiro é divisível por 6 e por 10, então é divisível por 30.
- III. Nem todo número racional possui representação decimal finita (há também dízimas periódicas).
- IV. Se $|x - 2| < 1$, então x está no intervalo $(1, 3)$.

Marque a opção que apresenta as afirmações CORRETAS.

- a) I - II.
- b) I - II - IV.
- c) I - III.
- d) II - III.
- e) I - II - III - IV.

28. O nome "Paramoti" está relacionado aos aspectos apresentados na afirmação

- a) Rios perenes de planície, com várzeas alagadas o ano inteiro.
- b) Cursos d'água com trechos que se estreitam na drenagem local.
- c) Falésias do litoral, afetadas pela ação constante das marés.
- d) Encostas úmidas de serras, com neblina frequente.
- e) Lagoas costeiras ligadas a restingas e cordões de areia.

29. Sobre a formação político-administrativa do Município de Paramoti/CE, assinale a opção da afirmação CORRETA.

- a) Originou-se por desmembramento do Município de Canindé.
- b) Resultou de fusão entre Canindé e Caridade, com sede compartilhada.
- c) Surgiu por anexação a Quixeramobim após consulta popular.
- d) Foi criado por transferência da capital estadual para a região.
- e) Teve início como distrito industrial autônomo vinculado à União.

30. Em hidrografia, qual combinação representa Paramoti/CE com fidedignidade?

- a) Bacia do Acaraú, rios perenes e lagos extensos.
- b) Bacia do Jaguaribe, canais artificiais e várzeas amplas.
- c) Bacia do Curu, riachos intermitentes e pequenos açudes.
- d) Bacia do Mundaú, drenagem subterrânea predominante.
- e) Bacia do Parnaíba, cursos meândricos com navegação regional.

31. Segundo a regionalização do IBGE, vigente até 2017, qual opção expressa o recorte regional e o clima corretos de Paramoti/CE?

- a) Microrregião de Itapipoca, Mesorregião Noroeste Cearense, clima Tropical Úmido.
- b) Microrregião do Cariri, Mesorregião Sul Cearense, Clima Subúmido.
- c) Microrregião da Serra da Ibiapaba, Mesorregião Noroeste Cearense, Clima Tropical de Altitude.
- d) Microrregião Metropolitana de Fortaleza, Mesorregião Metropolitana, Clima Equatorial.
- e) Microrregião de Canindé, Mesorregião Norte Cearense, Clima Tropical Quente Semiárido.

32. Hoje, na participação social do Município, qual mecanismo institucional é o mais adequado ao contexto local?

- a) Comitês privados de fornecedores com poder sobre contratos públicos.
- b) Assembleias empresariais com pauta orçamentária que vira obrigação.
- c) Enquetes, em redes sociais, usadas como decisão administrativa direta.
- d) Conselhos municipais por área, com reuniões públicas, conferências temáticas e controle social.
- e) Rodízio de lideranças comunitárias com mandato informal e decisão final.

33. Na cultura popular de Paramoti/CE, religiosidade, música e convivência misturam-se. Qual conjunto representa melhor esse cenário?

- a) Festejo do padroeiro com procissões e leilões, quadrilhas juninas e forró pé-de-serra.
- b) Feira agroecológica com rodas de sanfona, concurso culinário e exposições comunitárias.
- c) Romaria com canto coral erudito, recitais de câmara e programação de auditório.
- d) Encontros de repentistas, cantoria e rodas de poesia em barracas de feira.
- e) Desfiles cívicos, fanfarra escolar e festivais de cultura urbana em ginásios.

34. No serviço público, a conduta precisa seguir princípios constitucionais e integridade. Qual opção resume melhor esses requisitos éticos?

- Uso estratégico de informações restritas em benefício de metas administrativas.
- Flexibilizar regras para acelerar entregas e ampliar autonomia.
- Tratar, de forma diferente, demandas com maior retorno político-institucional.
- Ocultar dados sensíveis para preservar reputação diante de auditorias.
- Atuação guiada por legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, com prevenção de conflitos de interesse e prestação de contas.

35. Nas propostas de cessar-fogo no conflito Israel–Gaza, qual tem sido a situação dos reféns?

- Tema secundário, deixado para depois da reconstrução e do planejamento econômico.
- Ponto central, com pausas e libertações em etapas, movimentação de forças atrelada a garantias verificáveis e monitoramento aceito pelas partes.
- Questão resolvida por decisões automáticas de tribunais internacionais, dispensando negociação, mediação e verificação.
- Assunto tratado só internamente pela Autoridade Palestina, afastando mediadores e potências influentes.
- Tema retirado das conversas para baixar a tensão, priorizando só ajuda humanitária e abastecimento.

36. Qual prática de gestão pública relacionada a seguir, está alinhada ao desenvolvimento sustentável?

- Planejamento com participação da comunidade, metas ambientais e sociais, dados abertos e acompanhamento por conselho independente.
- Programas anuais de limpeza urbana e coleta seletiva com metas de volume recolhido e campanhas de mobilização, priorizando indicadores operacionais.
- Incentivos fiscais amplos e longos para setores que usam muitos recursos, avaliação ambiental simplificada e prazos menores para licenciar obras.
- Expandir infraestrutura baseada em combustíveis fósseis, metas de curto prazo e flexibilização pouco transparente de regras sobre poluição.
- Modelo focado no aumento do PIB e da produção, priorizando obras de grande visibilidade e retorno imediato.

37. Qual estratégia é efetiva para promover equidade de gênero e inclusão no serviço público?

- Campanhas anuais de sensibilização, participação voluntária, eventos e materiais informativos com relatórios gerais.
- Treinamentos pontuais de convivência, guia de conduta, pesquisa de satisfação e mediação informal.
- Benefícios à maternidade ampliados, retorno gradual, metas sugeridas e prêmios de reputação para setores.
- Reforço de códigos de ética, criação de comitês, registros de ocorrências e comunicação institucional extensa.
- Plano com metas mensuráveis, paridade em liderança, protocolos contra assédio, apoio parental, formação e transparência auditada.

38. Qual estratégia de responsabilidade social é consistente entre governo, empresas e organizações sociais?

- Projetos de prazo curto definidos por cada parceiro, com divulgação pública e prestação de contas anual, mas metas pouco alinhadas.
- Transferir programas para ONGs, contratos com obrigações amplas e verificação esporádica por relatórios dos executores.
- Incentivos fiscais amplos às empresas, indicadores definidos internamente e avaliação feita pelos próprios beneficiados.

- Acordo com metas claras, recursos somados entre os parceiros e acompanhamento dos resultados por comitê independente.
- Ações de voluntariado isoladas, parcerias informais e balanço centrado em participação registrada.

39. Hoje, como a globalização e a disputa entre países têm aparecido quando olhamos para as cadeias de produção e de suprimentos?

- Barreiras amplas e produção autossuficiente em vários setores, com retração duradoura do comércio internacional.
- Diversificação de fornecedores, produção mais perto dos mercados e disputa por tecnologia e minerais estratégicos.
- Hegemonia consolidada de um único polo, regras estáveis e livre-comércio com barreiras baixas por longo período.
- Dependência prolongada de combustíveis fósseis e cadeias produtivas quase estáticas, com baixa renovação logística.
- Queda acentuada do comércio digital e menor relevância de plataformas globais de tecnologia e dados.

40. Qual combinação de ações é a melhor para cuidar da natureza em áreas de produção?

- Rotação limitada de culturas, mais defensivos e uso de variedades de alto rendimento.
- Canalizar trechos de rio, roçar margens e abrir aceiros permanentes.
- Criar áreas de conservação interligadas por faixas de vegetação (corredores verdes), recuperar nascentes e plantar espécies nativas.
- Florestas comerciais de uma única espécie, com ciclos rápidos e manejo intensivo em larga escala.
- Licenciamento simplificado, autorregulação do setor e avaliação baseada na produtividade agrícola.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

41. No Programa Nacional de Controle da Tuberculose, a APS organiza diagnóstico oportuno, notificação e manejo com Tratamento Diretamente Observado (TOD), incluindo busca de contatos. Diante de caso presumível na UBS, qual conduta alinha-se às diretrizes nacionais?

- Solicitar baciloscopias seriadas e programar radiografia ao término do seguimento, postergando a testagem molecular inicial.
- Introduzir antibiótico empírico para vias aéreas e reavaliar resposta clínica antes de definir diagnóstico específico.
- Encaminhar diretamente ao serviço hospitalar e aguardar confirmação exclusiva por cultura como critério diagnóstico.
- Providenciar Teste Rápido Molecular como exame inicial, verificar resistência à rifampicina, notificar no Sinan, planejar cultura quando indicada e organizar TDO com rastreamento de contatos.
- Interromper a aplicação de BCG no território durante a investigação de contatos e retomar após a conclusão do inquérito.

42. Aleitamento materno exclusivo até 6 meses e atenção ao RN de risco habitual pedem seguimento precoce, exame clínico e apoio familiar. Na primeira semana, qual prática de enfermagem está CORRETA?

- Agendar o primeiro retorno para 30 dias, considerando estabilização ponderal e ausência de intercorrências no período.
- Ofertar água entre as mamadas nos primeiros dias como medida para reduzir icterícia neonatal.
- Marcar consulta entre o 3º e o 5º dia, avaliar pega e sucção, monitorar diurese e evacuações, observar icterícia e orientar fórmula quando mãe vive com HIV/HTLV.
- Indicar bicos intermediários de forma rotineira para aumentar transferência láctea nas primeiras semanas.
- Alternar mamas por tempo cronometrado em cada mamada, independentemente do comportamento e da saciedade.

43. As Infecções Sexualmente Transmissíveis têm protocolos nacionais que incluem terapias padronizadas, manejo de parcerias e prevenção combinada. Analise as afirmativas a seguir.

- I. Benzilpenicilina benzatina é tratamento de escolha da sífilis na gestação, viabilizada na APS.
- II. Em gestantes com alergia confirmada à penicilina, ceftriaxona substitui a penicilina sem dessensibilização.
- III. Parcerias sexuais devem ser testadas e tratadas conforme protocolo, com registro e seguimento. IV - Sífilis na gestação e sífilis congênita integram a notificação compulsória com prazos definidos.

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS.

- a) I – III – IV.
- b) II – IV.
- c) I – II.
- d) III – IV.
- e) I – IV.

44. O pré-natal e o puerpério articulam captação precoce, número mínimo de consultas, exames, educação e consulta puerperal. Considerando a linha de cuidado vigente, a organização está CORRETA na afirmação da opção

- a) Reduzir consultas do terceiro trimestre quando o ganho ponderal evolui dentro do esperado.
- b) Iniciar acompanhamento até 20 semanas e realizar quatro consultas priorizando exames laboratoriais.
- c) Restringir consultas clínicas à equipe médica e destinar à enfermagem atividades administrativas e vacinação.
- d) Concentrar ações educativas após a alta, priorizando orientações no período puerperal.
- e) Captar até 12 semanas garantir, no mínimo, seis consultas distribuídas, incluir consulta odontológica e realizar consulta puerperal até 42 dias.

45. O rastreamento organizado reduz mortalidade por câncer de colo e de mama quando segue critérios etários e periodicidades nacionais. Qual combinação representa a recomendação vigente?

- a) Citologia anual dos 18 aos 65 anos, com mamografia anual a partir dos 40 anos.
- b) Citologia para pessoas com colo do útero de 25 a 64 anos, trienal após dois resultados anuais normais; mamografia bianual para 50 a 69 anos.
- c) Teste de HPV como método único a partir dos 18 anos, dispensando coletas citológicas.
- d) Mamografia por demanda espontânea, com citologia concentrada no período pós-parto.
- e) Citologia bimestral até três resultados normais e posterior suspensão do rastreio.

46. Marque (V) para as afirmativas VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS. Doenças imunopreveníveis possuem esquemas e apresentações vacinais padronizadas no calendário.

- () Sarampo, caxumba e rubéola compõem a tríplice viral do PNI.
- () Poliomielite integra o esquema da vacina tríplice bacteriana.
- () Difteria, tétano e coqueluche estão contempladas pela DTP/DTaP em diferentes faixas etárias.
- () Hepatite B utiliza vacina recombinante, incluindo dose ao nascer.

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA.

- a) F – V – V – F.
- b) V – V – F – V.
- c) F – F – V – V.
- d) V – F – V – V.
- e) V – F – F – V.

47. O cuidado longitudinal no diabetes integra educação, metas individualizadas e rastreamento de complicações crônicas. Analise as afirmativas a seguir.

- I. Em adultos com DM1, rastrear retinopatia cinco anos após o diagnóstico.
- II. Em DM2, realizar o primeiro rastreamento oftalmológico no diagnóstico.
- III. Pesquisar albuminúria anualmente, iniciando após cinco anos no DM1 e no diagnóstico no DM2. IV - Realizar exame anual dos pés com estratificação de risco.

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS.

- a) I – III – IV.
- b) I – II – III – IV.
- c) II – IV.
- d) I – II.
- e) III – IV.

48. A Estratégia Saúde da Família coordena o cuidado territorial com adscrição, integralidade e gestão do risco. No escopo legal do enfermeiro, qual entrega traduz a atuação esperada?

- a) Conduzir consultas voltadas à coleta de citologia e renovações de receitas em visitas programadas.
- b) Supervisionar agentes comunitários, excluindo o atendimento clínico direto do escopo cotidiano.
- c) Assumir funções administrativas da unidade, afastando-se das decisões clínicas do território.
- d) Programar visitas domiciliares esporádicas, centralizando atendimentos no espaço físico da UBS.
- e) Realizar consulta de enfermagem com diagnóstico e prescrição conforme protocolos, acompanhar crônicos e pré-natal, executar procedimentos, vigiar riscos e coordenar a rede.

49. Marque (V) para as afirmativas VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS. A lista nacional de notificação compulsória define prazos e abrangência dos serviços notificadores.

- () Suspeitas de sarampo, poliomielite e SRAG exigem notificação imediata em até 24 horas.
- () Notificações são registradas exclusivamente em serviços públicos.
- () Inclusões recentes ampliaram agravos relacionados ao trabalho na lista nacional.
- () Todo serviço de saúde, público ou privado, deve notificar.

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA.

- a) F – V – F – F.
- b) V – V – F – V.
- c) V – F – V – V.
- d) V – F – F – F.
- e) F – F – V – V.

50. O processamento em Centro de Material e Esterilização (CME) requer limpeza, embalagem, monitorização e rastreabilidade conforme RDC Anvisa nº 15/2012. Sobre o ciclo de esterilização, qual exigência está CORRETA?

- a) Dispensar indicador biológico em cargas com implantáveis, considerando suficiente o indicador químico classe cinco por pacote.
- b) Registrar parâmetros físicos a cada ciclo e incluir indicador biológico em cargas com implantáveis, mantendo rastreabilidade por lote e por carga processada.
- c) Realizar secagem por fricção manual com compressas dentro da câmara, assegurando retirada rápida da umidade residual.
- d) Substituir todos os indicadores por inspeção visual da fita, priorizando simplificação e redução de custos operacionais.
- e) Programar esterilização de termossensíveis a 134 °C por quatro minutos como rotina padronizada.

51. Na UPA, um adulto em fibrilação ventricular apresenta parada cardiopulmonar. Com a equipe posicionada e via aérea básica disponível, qual sequência prioriza a resposta clínica?

- Ventilar por dois minutos com bolsa-válvula, adiar compressões iniciais e checar ritmo ao final do período.
- Administrar adrenalina como primeiro passo, iniciar compressões em seguida e avaliar resposta elétrica posteriormente.
- Realizar intubação orotraqueal como prioridade inicial, reservando compressões e desfibrilação para a sequência subsequente.
- Iniciar compressões, desfibrilar precocemente, retomar compressões após o choque e ajustar drogas conforme ciclos de reavaliação.
- Reavaliar pulso a cada quinze segundos durante a RCP, modulando a força das compressões pela palpação.

52. A prevenção de infecção relacionada a Cateter Venoso Central (CVC) combina medidas na inserção e na manutenção ao longo do uso. Analise as afirmativas a seguir.

- Friccionar conectores com antisséptico antes de cada acesso integra o *bundle* de manutenção.
- Trocar equipamentos diariamente, independentemente da solução e do contexto assistencial.
- Revisar a necessidade do cateter todos os dias e retirar quando a indicação se encerra, reduz IPCS.
- Preferir veia femoral para reduzir risco infeccioso.

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS.

- I – II.
- II – IV.
- I – III.
- III – IV.
- I – II – III.

53. A semiologia respiratória integra inspeção, palpação, percussão e ausculta para inferir síndromes físicas. No derrame pleural moderado unilateral, qual conjunto de achados é mais provável?

- Expansibilidade aumentada no hemitórax afetado, hiperfonese vocal presente e hipertimpanismo difuso à percussão.
- Frêmito tóraco-vocal aumentado, macicez localizada e sibilos difusos na ausculta respiratória.
- Percussão submaciça, pectoriloquia afônica evidente e roncos disseminados nas bases.
- Hiperfonese vocal audível, murmúrio vesicular mantido e macicez restrita aos ápices.
- Expansibilidade reduzida, frêmito tóraco-vocal diminuído, macicez à percussão e redução do murmúrio vesicular no lado acometido.

54. Segurança medicamentosa envolve conciliação, dupla checagem e gestão de eletrólitos concentrados. Qual prática está alinhada aos protocolos de segurança do paciente?

- Fracionar comprimidos de liberação controlada para ajustes finos de dose em enfermarias.
- Padronizar preparo de eletrólitos concentrados na farmácia, rotular de forma inequívoca, restringir acesso e realizar dupla checagem na dispensação e à beira-leito.
- Armazenar ampolas parecidas no mesmo escaninho para facilitar reposição entre turnos.
- Realizar cálculo mental e dispensar confirmação independente quando a bomba já estiver programada.
- Utilizar abreviaturas consagradas em prescrições para agilizar a comunicação diária.

55. Na exacerbação de DPOC com SpO₂ de 86% em ar ambiente, uso de musculatura acessória e fala entrecortada, qual intervenção inicial de enfermagem está alinhada às recomendações?

- Titular oxigênio para alvo entre 88–92%, monitorar continuamente, considerar VNI conforme critérios e ajustar broncodilatadores em nebulização.
- Administrar máscara não reinalante a 15 L/min para elevar a saturação acima de 98% de forma rápida.
- Ventilar com bolsa-válvula-máscara por dez minutos para promover repouso muscular respiratório.
- Posicionar em decúbito dorsal para favorecer retorno venoso e expansão pulmonar em repouso.
- Oferecer sedação leve para reduzir ansiedade e proceder à monitorização após estabilização.

56. Em quadro compatível com edema agudo de pulmão cardiogênico (dispneia súbita, estertores difusos, hipertensão e taquicardia), qual sequência prioriza segurança e estabilização?

- Realizar expansão volêmica rápida, posicionar em *Trendelenburg* e aplicar máscara de Venturi contínua.
- Iniciar analgesia opioide e posicionar em decúbito lateral até normalizar a saturação periférica.
- Administrar oxigênio por cateter nasal, introduzir diurético diante de pressão baixa e proceder à intubação imediata.
- Sentar o paciente, titular oxigênio, monitorar sinais e, quando indicado, instituir VNI/CPAP precocemente, preparando diurético conforme prescrição e reavaliando clinicamente.
- Transferir diretamente para tomografia, priorizando imagem torácica antes das primeiras intervenções.

57. Em sala de parto, gestante apresenta convulsão tônico-clônica com PA elevada e hipótese de eclâmpsia. A conduta de enfermagem prioritada é

- restringir volume e colher coagulograma, priorizando exames laboratoriais na abordagem inicial.
- iniciar anti-hipertensivo oral e estimular deambulação leve para reduzir a pressão arterial.
- proteger vias aéreas e cabeça, administrar sulfato de magnésio conforme protocolo, monitorar reflexos, diurese e frequência respiratória, articulando suporte obstétrico.
- instalar venoclise com solução glicosada rápida para evitar eventual hipoglicemia durante a crise.
- solicitar punção lombar a fim de afastar urgência neurológica primária no período intraparto.

58. A prevenção de Infecção do Trato Urinário associada à cateter de demora requer indicação criteriosa, técnica asséptica e revisão diária da necessidade. A prática está consistente com as recomendações na afirmação

- Indicar cateterização com justificativa clínica documentada, técnica asséptica na inserção, sistema fechado, higiene perineal rotineira e revisão diária com retirada oportuna.
- Trocar o cateter a cada 24 horas para prevenir biofilme, independentemente do quadro clínico vigente.
- Irrigar a bolsa coletora com solução antisséptica em cada turno como rotina padronizada na unidade.
- Coletar urocultura diária para rastrear bacteriúria em usuários de dispositivo de demora.
- Posicionar a bolsa coletora acima do nível da bexiga para facilitar drenagem contínua por gravidade.

59. A Rede de Frio preserva potência vacinal por controle térmico, logística e monitorização. Em sala de vacina, qual prática traduz conformidade operacional?

- Acomodar frascos na porta do refrigerador para facilitar acesso e reposição pela equipe.
- Confiar em termômetro analógico único com leitura diária registrada no início do turno.
- Preparar caixas térmicas sem climatização prévia das bobinas reutilizáveis antes do transporte.

- d) Dispor gelo solto em contato direto com frascos para alcançar temperaturas abaixo de zero rapidamente.
- e) Manter 2–8 °C em equipamento exclusivo, registrar temperaturas conforme rotina, organizar por validade/estabilidade e acionar POP em excursões térmicas.

60. O dimensionamento e a governança dos serviços de enfermagem utilizam classificação de pacientes, Índice de Segurança Técnica e parâmetros institucionais. Analise as afirmativas a seguir.

- I. O Índice de Segurança Técnica integra o cálculo para cobrir ausências previstas.
- II. A classificação por grau de dependência orienta carga de trabalho e composição da equipe.
- III. A proporção entre enfermeiros e técnicos mantém-se uniforme em todos os cenários assistenciais.
- IV. A jornada institucional impacta o quantitativo projetado de profissionais.

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS.

- a) I – III.
- b) I – II – IV.
- c) II – III.
- d) I – IV.
- e) III – IV.