



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMOTI – CE**  
**CONCURSO PÚBLICO**  
**EDITAL Nº 001/2025 DE 06 DE AGOSTO 2025**

**ODONTÓLOGO**

NOME DO CANDIDATO: \_\_\_\_\_

RG: \_\_\_\_\_ ÓRGÃO EXPEDIDOR: \_\_\_\_\_

Nº DE INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--	--	--

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

**LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES:**

1. Este caderno contém 60 (sessenta) questões de múltipla escolha, numeradas de 1 (um) a 60 (sessenta).
2. Cada uma das questões apresenta um enunciado seguido de 5 (cinco) alternativas, das quais somente uma deve ser assinalada.
3. Examine se a prova está completa com a sequência numérica das questões, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Qualquer reclamação deverá ser feita durante os 20 minutos iniciais. Após esse tempo, qualquer reclamação será desconsiderada.
4. Depois de decorridas 2 (duas) horas do início da prova, será distribuído **a folha de respostas**, o qual será o único documento válido para a correção. Ao recebê-lo, verifique se seu nome e seu número de inscrição estão corretos. Reclame imediatamente se houver discrepância.
5. A folha de respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura e data de nascimento, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. Tenha muita atenção ao marcar sua folha de respostas, pois não haverá substituição por erro do candidato. Marque sua resposta pintando completamente o espaço correspondente à alternativa de sua opção.  
  
Ex.: A ○ B ● C ○ D ○ E ○
6. A leitora de marcas não registrará as respostas em que houver falta de nitidez, uso de corretivo, marcação a lápis ou marcação de mais de uma letra. Não serão computadas questões não assinaladas.
7. Durante a prova, é proibido o intercâmbio e o empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos. A tentativa de fraude, a indisciplina e o desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que implicarão a desclassificação do candidato.
8. Qualquer forma de comunicação entre candidatos implicará a eliminação de ambos do certame.
9. Não será permitido ao candidato, durante a realização das provas, portar armas, aparelhos eletrônicos de qualquer natureza, relógios, bolsas, livros, jornais e impressos em geral; bonés, chapéus, lenço de cabelo, bandanas etc.
10. É vedado o uso de telefone celular ou de qualquer outro meio de comunicação. O candidato que for flagrado portando aparelho celular ou qualquer outro meio de comunicação, durante o período de realização da prova, e/ou o aparelho celular tocar será sumariamente eliminado do certame.
11. Em caso de dúvida, durante a prova, levante o braço para solicitar atendimento da fiscalização. Jamais pergunte em voz alta.
12. Ao terminar a resolução da prova, entregue-a ao fiscal de sala juntamente com **a folha de respostas**. Não se esqueça de **assinar a folha de respostas e a folha de frequência**.
13. O candidato que permanecer na sala de provas, por mais de 3h30min, poderá levar consigo o caderno de provas, fornecido pela **ORGANIZADORA**.
14. As provas terão duração de 4 (quatro) horas com início às 08h e término às 12h. O candidato só poderá ausentar-se da sala depois de decorridas duas horas do início das provas.
15. Os **Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas** serão divulgados 72 (setenta e duas) horas após a realização das mesmas.

RASCUNHO

## CONHECIMENTOS GERAIS

Leia o texto e responda às questões de 1 a 17.

### O cortiço: cidade em miniatura

No cortiço, a cidade cabe em poucos metros: comércio, vizinhança, disputas e alianças dividem o mesmo corredor. João Romão, figura empreendedora e implacável, lê oportunidades onde outros veem apenas ruína. Empilha tijolos, coleta aluguel, investe cada moeda. À sua volta, o cortiço cresce como organismo que se alimenta de trabalho barato e sonhos urgentes, atraindo gente que chega de todos os cantos em busca de sossego e sustento.

A convivência apertada produz regras próprias. A fofoca viaja mais rápido que a luz do pátio; a solidariedade aparece no remendo de uma roupa, na guarda das crianças, na partilha do sal. Mas a proximidade também acende ciúmes, ressentimentos e tragédias domésticas. As paredes finas não escondem conflitos, e a falta de privacidade mistura dramas individuais em um coro permanente, onde cada voz tenta se fazer ouvir.

O ambiente urbano, retratado sem enfeites, revela mecanismos de ascensão e queda. Há quem avance negociando favor por favor; há quem despenque por uma escolha precipitada ou por pura falta de chance. A moral, quando aparece, dialoga com a necessidade: a virtude tem pouco espaço quando o aluguel apertado e a comida escasseia. Ao mesmo tempo, há lampejos de beleza no cotidiano duro — uma canção ao entardecer, um cheiro de café, a risada que atravessa o beco.

Como microcosmo, o cortiço expõe desigualdades e ambições de uma sociedade em formação. O dinheiro mede lealdades, o boato governa reputações, e o progresso material convive com o empobrecimento de afetos. Ao final, a pergunta que ecoa é se a cidade, ao crescer, melhora a vida de todos ou apenas alarga os limites do lucro para alguns. Ler esse retrato é encarar a gênese de muitos dilemas urbanos que ainda nos desafiam.

Fonte: Aluísio Azevedo, *O Cortiço* (1890), adaptado.

#### 1. No plano global, como o texto constrói a ideia de que o cortiço condensa a cidade?

- Como utopia comunitária em que conflitos se diluem num convívio harmonioso e pedagógico.
- Como vitrine publicitária que comprova, por exemplo, a eficácia absoluta do progresso urbano.
- Como microcosmo analítico que revela, em escala reduzida, dinâmicas de produção, controle e desigualdade.
- Como peça normativa que prescreve passos oficiais para gestão de moradia popular.
- Como anedota memorialística centrada em lembranças individuais de antigos moradores.

#### 2. Qual opção que apresenta a classificação do gênero e da função predominante do texto?

- Crônica intimista com função poética voltada ao lirismo da vizinhança.
- Reportagem factual com função referencial estrita e dados estatísticos.
- Resenha panorâmica com função conativa voltada ao engajamento do leitor.
- Ensaio expositivo-argumentativo com função referencial, apoiado em imagens descritivas.
- Editorial prescritivo com função metalinguística sobre políticas públicas.

#### 3. Observe com atenção o que se apresenta em cada opção. Considerando a situação comunicativa, que caracterização é mais precisa?

- Emissor: morador; receptor: vizinhos; registro coloquial e finalidades narrativas.
- Emissor: analista crítico; receptor: público letrado amplo; registro formal e propósito interpretativo.
- Emissor: órgão público; receptor: condôminos; registro normativo e objetivo injuntivo.

- Emissor: jornalista; receptor: assinantes; registro informativo e foco noticioso.
- Emissor: professor; receptor: turma específica; registro didático com exercícios.

#### 4. No recorte: “organismo que se alimenta de trabalho barato e sonhos urgentes”, marque a opção que expressa um pressuposto:

- Existe uma economia local de excedentes que garante ascensão generalizada.
- A coesão comunitária independe de condições materiais de sobrevivência.
- O crescimento do cortiço resulta de investimento estatal direto e contínuo.
- Os conflitos são episódicos e não afetam a dinâmica de permanência.
- Há disponibilidade de mão de obra precária e expectativas de mobilidade que sustentam o espaço.

#### 5. Do trecho “a virtude tem pouco espaço quando o aluguel apertado e a comida escasseia”, infere-se que

- o juízo moral permanece imune a pressões econômicas, por princípio de universalidade.
- condutas morais são tensionadas por carências materiais, reconfigurando escolhas individuais.
- o texto defende que a pobreza impede qualquer agência ética e política.
- as relações econômicas são irrelevantes para o delineamento de valores coletivos.
- o autor propõe um determinismo psicológico que rejeita explicações sociais.

#### 6. Em “um coro permanente, onde cada voz tenta se fazer ouvir”, a palavra “onde” desempenha que papel?

- Advérbio de lugar literal, referindo-se a endereço físico explícito.
- Conjunção subordinativa causal que introduz justificativa para a metáfora.
- Pronome demonstrativo que retoma “voz” com valor de ênfase de identidade.
- Advérbio relativo com valor locativo metafórico, ancorado em “coro permanente”.
- Preposição comparativa, equiparando corredores e ruas do bairro.

#### 7. Analise as afirmações relacionadas para marcar a resposta CORRETA. O emprego de léxico de biologia (“organismo”, “alimenta-se”) sugere qual efeito interdiscursivo?

- Transposição irônica à esfera médica, anulando o componente social da análise.
- Aproximação mística que espiritualiza as relações de vizinhança.
- Intertextualidade discursiva com o campo científico, para figurar processos sociais como metabolismo.
- Metalinguagem gramatical voltada à classificação taxonômica de palavras.
- Personificação religiosa que transforma o cortiço em entidade moral autônoma.

#### 8. A progressão temática organiza-se, do 1º ao 4º parágrafo, na seguinte afirmação:

- Espaço síntese → regras de sociabilidade → mobilidade e moral → pergunta problematizadora.
- Dados estatísticos → memórias individuais → crônica de costumes → conclusão normativa.
- Personagens centrais → flashback histórico → conflito privado → epílogo lírico.
- Inventário sensorial → narrativa episódica → descrição técnica → síntese administrativa.
- Manual de procedimentos → estudo de caso → comparação internacional → recomendação de gestão.

**9. Marque a opção da afirmação CORRETA. Quanto às funções da linguagem, identifica-se no texto a predominância de função**

- fática, porque o texto testa o canal por fórmulas de contato.
- referencial, com momentos conativos e poéticos em imagens exemplificativas.
- emotiva, centrada no eu e em confissões subjetivas.
- metalinguística, pois explica termos técnicos de urbanismo.
- apelativa exclusiva, dirigida a comandar condutas do leitor.

**10. No segundo parágrafo do texto, a função composicional evidenciam-se em:**

- Suspender tensões por meio de imagens idílicas que neutralizam conflitos.
- Introduzir digressões históricas que desviam do foco urbano atual.
- Estabelecer série de dados quantitativos que provam causalidades.
- Formular tese abstrata sobre desigualdade sem ancoragem imagética.
- Contrapor solidariedade e conflito para modelar o padrão relacional do espaço.

**11. O fecho interrogativo (“a cidade, ao crescer, melhora a vida de todos...?”) cumpre o papel argumentativo de**

- concluir por autoridade, impedindo leitura crítica do público.
- converter o texto em manual técnico com respostas objetivas.
- substituir a análise por apelo emotivo centrado no locutor.
- reabrir o problema pela via retórica, convidando à avaliação de implicações políticas.
- negar premissas anteriores, invalidando a coerência do percurso interpretativo.

**12. Assinale a afirmação em que a concordância verbal e nominal está inteiramente adequada ao padrão culto.**

- A maioria dos moradores, bem como a administração, estão cientes do aumento e dispostos a dialogar.
- A maioria dos moradores, bem como a administração, está ciente do aumento e disposta a dialogar.
- Um conjunto de reclamações foram protocoladas ontem e arquivadas sem análise.
- Os grupos de vizinhos, assim como a síndica, manifestou-se tranqüilos após a reunião.
- Parte dos inquilinos mantêm-se firme na recusa e favorável ao reajuste.

**13. Quanto às variações linguísticas e ao grau de formalidade, conclui-se que o texto**

- adota registro formal padrão, com léxico técnico moderado e marcas figurativas pontuais.
- alterna jargão jurídico e burocratês, visando a público restrito de especialistas.
- é coloquial regional, com gírias, marcas fonéticas locais e sintaxe elíptica dominante.
- constrói-se em língua popular, com supressão de concordâncias e contrações informais.
- usa exclusivamente terminologia científica, dispensando recursos avaliativos.

**14. Em qual afirmativa, mantendo a propriedade lexical e o sentido, encontramos reformulação de “empilha tijolos, coleta aluguel, investe cada moeda”.**

- Assenta alvenaria, arrecada aluguéis e aplica recursos com cálculo de ganho.
- Agrupa blocos, arrecada donativos e deposita moedas em cofrinho doméstico.
- Alinha objetos, guarda rendas e poupa numerário sem finalidade produtiva.
- Empata materiais, cobra favores e gasta quantias em consumo esporádico.
- Ordena peças, retém valores e imobiliza montantes em estoque improdutivo.

**15. Sobre morfologia e formação de palavras, assinale a afirmação CORRETA.**

- “Cresce” surge por sufixação nominal em “cresço”, formando verbo regular.
- “Solidariedade” resulta de prefixação em “solidário”, com prefixo intensificador.
- “Despenque” deriva de sufixação a partir de “pendo”, gerando substantivo de ação.
- “Ambições” forma-se por reduplicação de radical, com marca plural por prefixo.
- “Empobrecimento” resulta de sufixação (-mento) sobre o verbo “empobrecer”, que já é derivado por prefixação de “pobre”.

**16. Marque a afirmação em que a regência (com o uso da crase) está CORRETA.**

- A equipe assistiu o documentário, preferiu o método A do que o B e o plano visa melhorias ao atender as normas vigentes.
- A equipe assistiu ao documentário, preferiu o método A a B e o plano visa a melhorias ao atender às normas vigentes.
- A equipe assistiu ao documentário, preferiu ao método A do que o B e o plano visa às melhorias ao atender as normas vigentes.
- A equipe assistiu ao documentário, preferiu o método A do que o B e o plano visa em melhorias ao atender às normas vigentes.
- A equipe assistiu ao documentário, preferiu o método A a B e o plano visa melhorias ao atender as normas vigentes.

**17. Assinale a afirmação em que a colocação pronominal atende às regras da norma culta.**

- Lhes entregarei o relatório amanhã; não enviarei-o hoje, pois talvez revele-se incompleto.
- Entregar-lhes-ei o relatório amanhã; não o enviarei hoje, pois é possível que revele-se incompleto.
- Entregarei-lhes o relatório amanhã; não o enviarei hoje, pois é possível que se revele incompleto.
- Lhe entregarei o relatório amanhã; não o enviarei hoje, pois se revelará incompleto que é possível.
- Entregar-lhes-ei o relatório amanhã; não o enviarei hoje, pois é possível que se revele incompleto.

**18. Em duas retas paralelas cortadas por duas transversais, os segmentos correspondentes satisfazem  $AB/BC = DE/EF$ , com  $AB = 2x + 1$ ,  $BC = x - 2$ ,  $DE = 9$  e  $EF = 4$ . Determine o valor de  $x$ .**

- 16.
- 18.
- 19.
- 20.
- 22.

**19. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 25 e a área mede 84. Determine o raio  $r$  da incircunferência.**

- 2.
- 2,5.
- 3.
- 3,5.
- 4.

**20. Considere o sistema a seguir e responda:**

$$\begin{cases} (t - 2)x + y = 1 \\ 2x = 1 \end{cases}$$

para qual valor de  $t$  tem-se  $x + y = 1$ ?

- $t = -1$ .
- $t = 0$ .
- $t = 2$ .
- $t = 3$ .
- $t = 4$ .

21. A função quadrática  $f(x) = x^2 - 6x + m$  tem valor mínimo igual a 5. Determine o valor de  $m$ .

- a) 14.
- b) 15.
- c) 16.
- d) 17.
- e) 18.

22. Se  $a:b = 4:7$  e  $b:c = 21:10$ , determine  $a:b:c$  em inteiros mínimos.

- a) 8:14:10.
- b) 12:21:10.
- c) 4:7:10.
- d) 20:35:10.
- e) 12:14:10.

23. No carrinho, há 2 unidades de um item a R\$ 49,75 cada, 3 unidades de outro item a R\$ 32,40 cada e 1 unidade de um terceiro item a R\$ 15,10. No caixa, é aplicado desconto único de 10% sobre o subtotal dos produtos e, após o desconto, acrescenta-se apenas uma taxa fixa de R\$ 12,00 (não há outras cobranças). Calcule o valor final a pagar.

- a) R\$ 200,40.
- b) R\$ 201,50.
- c) R\$ 202,62.
- d) R\$ 203,20.
- e) R\$ 205,00.

24. Cinco impressoras, trabalhando 4 h/dia por 9 dias, produzem 18.000 páginas. Quantas impressoras, trabalhando 6 h/dia por 8 dias, produzem 28.800 páginas na mesma eficiência?

- a) 5.
- b) 6.
- c) 7.
- d) 8.
- e) 9.

25. Sejam  $a$  e  $b$  números inteiros positivos tais que  $\text{mdc}(a,b) = 18$  e  $\text{mmc}(a,b) = 720$ , com  $a < b$ . Sabendo que  $a + b$  é mínimo sob essas condições, determine  $(a,b)$ .

- a) (18, 720).
- b) (72, 180).
- c) (80, 162).
- d) (90, 144).
- e) (108, 120).

26. Num universo  $U$  com 200 elementos,  $|A|=120$ ,  $|B|=90$ ,  $|C|=80$ ,  $|A \cap B|=50$ ,  $|A \cap C|=40$ ,  $|B \cap C|=30$  e  $|A \cap B \cap C|=20$ . Quantos pertencem a, exatamente, UM dos conjuntos  $A$ ,  $B$  ou  $C$ ?

- a) 110.
- b) 115.
- c) 120.
- d) 125.
- e) 130.

27. Analise as afirmações a seguir.

- I.  $\sqrt{50}$  é irracional e  $7 < \sqrt{50} < 8$ .
- II. Se um inteiro é divisível por 6 e por 10, então é divisível por 30.
- III. Nem todo número racional possui representação decimal finita (há também dízimas periódicas).
- IV. Se  $|x - 2| < 1$ , então  $x$  está no intervalo  $(1, 3)$ .

Marque a opção que apresenta as afirmações CORRETAS.

- a) I - II.
- b) I - II - IV.
- c) I - III.
- d) II - III.
- e) I - II - III - IV.

28. O nome "Paramoti" está relacionado aos aspectos apresentados na afirmação

- a) Rios perenes de planície, com várzeas alagadas o ano inteiro.
- b) Cursos d'água com trechos que se estreitam na drenagem local.
- c) Falésias do litoral, afetadas pela ação constante das marés.
- d) Encostas úmidas de serras, com neblina frequente.
- e) Lagoas costeiras ligadas a restingas e cordões de areia.

29. Sobre a formação político-administrativa do Município de Paramoti/CE, assinale a opção da afirmação CORRETA.

- a) Originou-se por desmembramento do Município de Canindé.
- b) Resultou de fusão entre Canindé e Caridade, com sede compartilhada.
- c) Surgiu por anexação a Quixeramobim após consulta popular.
- d) Foi criado por transferência da capital estadual para a região.
- e) Teve início como distrito industrial autônomo vinculado à União.

30. Em hidrografia, qual combinação representa Paramoti/CE com fidedignidade?

- a) Bacia do Acaraú, rios perenes e lagos extensos.
- b) Bacia do Jaguaribe, canais artificiais e várzeas amplas.
- c) Bacia do Curu, riachos intermitentes e pequenos açudes.
- d) Bacia do Mundaú, drenagem subterrânea predominante.
- e) Bacia do Parnaíba, cursos meândricos com navegação regional.

31. Segundo a regionalização do IBGE, vigente até 2017, qual opção expressa o recorte regional e o clima corretos de Paramoti/CE?

- a) Microrregião de Itapipoca, Mesorregião Noroeste Cearense, clima Tropical Úmido.
- b) Microrregião do Cariri, Mesorregião Sul Cearense, Clima Subúmido.
- c) Microrregião da Serra da Ibiapaba, Mesorregião Noroeste Cearense, Clima Tropical de Altitude.
- d) Microrregião Metropolitana de Fortaleza, Mesorregião Metropolitana, Clima Equatorial.
- e) Microrregião de Canindé, Mesorregião Norte Cearense, Clima Tropical Quente Semiárido.

32. Hoje, na participação social do Município, qual mecanismo institucional é o mais adequado ao contexto local?

- a) Comitês privados de fornecedores com poder sobre contratos públicos.
- b) Assembleias empresariais com pauta orçamentária que vira obrigação.
- c) Enquetes, em redes sociais, usadas como decisão administrativa direta.
- d) Conselhos municipais por área, com reuniões públicas, conferências temáticas e controle social.
- e) Rodízio de lideranças comunitárias com mandato informal e decisão final.

33. Na cultura popular de Paramoti/CE, religiosidade, música e convivência misturam-se. Qual conjunto representa melhor esse cenário?

- a) Festejo do padroeiro com procissões e leilões, quadrilhas juninas e forró pé-de-serra.
- b) Feira agroecológica com rodas de sanfona, concurso culinário e exposições comunitárias.
- c) Romaria com canto coral erudito, recitais de câmara e programação de auditório.
- d) Encontros de repentistas, cantoria e rodas de poesia em barracas de feira.
- e) Desfiles cívicos, fanfarra escolar e festivais de cultura urbana em ginásios.

**34. No serviço público, a conduta precisa seguir princípios constitucionais e integridade. Qual opção resume melhor esses requisitos éticos?**

- a) Uso estratégico de informações restritas em benefício de metas administrativas.
- b) Flexibilizar regras para acelerar entregas e ampliar autonomia.
- c) Tratar, de forma diferente, demandas com maior retorno político-institucional.
- d) Ocultar dados sensíveis para preservar reputação diante de auditorias.
- e) Atuação guiada por legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, com prevenção de conflitos de interesse e prestação de contas.

**35. Nas propostas de cessar-fogo no conflito Israel–Gaza, qual tem sido a situação dos reféns?**

- a) Tema secundário, deixado para depois da reconstrução e do planejamento econômico.
- b) Ponto central, com pausas e libertações em etapas, movimentação de forças atrelada a garantias verificáveis e monitoramento aceito pelas partes.
- c) Questão resolvida por decisões automáticas de tribunais internacionais, dispensando negociação, mediação e verificação.
- d) Assunto tratado só internamente pela Autoridade Palestina, afastando mediadores e potências influentes.
- e) Tema retirado das conversas para baixar a tensão, priorizando só ajuda humanitária e abastecimento.

**36. Qual prática de gestão pública relacionada a seguir, está alinhada ao desenvolvimento sustentável?**

- a) Planejamento com participação da comunidade, metas ambientais e sociais, dados abertos e acompanhamento por conselho independente.
- b) Programas anuais de limpeza urbana e coleta seletiva com metas de volume recolhido e campanhas de mobilização, priorizando indicadores operacionais.
- c) Incentivos fiscais amplos e longos para setores que usam muitos recursos, avaliação ambiental simplificada e prazos menores para licenciar obras.
- d) Expandir infraestrutura baseada em combustíveis fósseis, metas de curto prazo e flexibilização pouco transparente de regras sobre poluição.
- e) Modelo focado no aumento do PIB e da produção, priorizando obras de grande visibilidade e retorno imediato.

**37. Qual estratégia é efetiva para promover equidade de gênero e inclusão no serviço público?**

- a) Campanhas anuais de sensibilização, participação voluntária, eventos e materiais informativos com relatórios gerais.
- b) Treinamentos pontuais de convivência, guia de conduta, pesquisa de satisfação e mediação informal.
- c) Benefícios à maternidade ampliados, retorno gradual, metas sugeridas e prêmios de reputação para setores.
- d) Reforço de códigos de ética, criação de comitês, registros de ocorrências e comunicação institucional extensa.
- e) Plano com metas mensuráveis, paridade em liderança, protocolos contra assédio, apoio parental, formação e transparência auditada.

**38. Qual estratégia de responsabilidade social é consistente entre governo, empresas e organizações sociais?**

- a) Projetos de prazo curto definidos por cada parceiro, com divulgação pública e prestação de contas anual, mas metas pouco alinhadas.
- b) Transferir programas para ONGs, contratos com obrigações amplas e verificação esporádica por relatórios dos executores.
- c) Incentivos fiscais amplos às empresas, indicadores definidos internamente e avaliação feita pelos próprios beneficiados.

- d) Acordo com metas claras, recursos somados entre os parceiros e acompanhamento dos resultados por comitê independente.
- e) Ações de voluntariado isoladas, parcerias informais e balanço centrado em participação registrada.

**39. Hoje, como a globalização e a disputa entre países têm aparecido quando olhamos para as cadeias de produção e de suprimentos?**

- a) Barreiras amplas e produção autossuficiente em vários setores, com retração duradoura do comércio internacional.
- b) Diversificação de fornecedores, produção mais perto dos mercados e disputa por tecnologia e minerais estratégicos.
- c) Hegemonia consolidada de um único polo, regras estáveis e livre-comércio com barreiras baixas por longo período.
- d) Dependência prolongada de combustíveis fósseis e cadeias produtivas quase estáticas, com baixa renovação logística.
- e) Queda acentuada do comércio digital e menor relevância de plataformas globais de tecnologia e dados.

**40. Qual combinação de ações é a melhor para cuidar da natureza em áreas de produção?**

- a) Rotação limitada de culturas, mais defensivos e uso de variedades de alto rendimento.
- b) Canalizar trechos de rio, roçar margens e abrir aceiros permanentes.
- c) Criar áreas de conservação interligadas por faixas de vegetação (corredores verdes), recuperar nascentes e plantar espécies nativas.
- d) Florestas comerciais de uma única espécie, com ciclos rápidos e manejo intensivo em larga escala.
- e) Licenciamento simplificado, autorregulação do setor e avaliação baseada na produtividade agrícola.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**41. Traumatismos alvéolo-dentários exigem decisões que preservem ligamento periodontal e vitalidade pulpar quando possível. Em avulsão de incisivo permanente com tempo extra-alveolar curto e armazenamento úmido é a conduta CORRETA:**

- a) Remover coágulos por curetagem alveolar extensa, realizar reimplante tardio e manter contenção rígida por quatro semanas.
- b) Condicionar a raiz com ácido fosfórico, reimplantar após profilaxia radicular e indicar antibiótico tópico intra-alveolar.
- c) Optar por reimplante após irrigação suave do alvéolo, estabilizar com contenção flexível de duas semanas e programar endodontia conforme estratégia extra-canal.
- d) Concluir pulpotomia parcial imediata e postergar o reimplante para avaliação radiográfica subsequente.
- e) Escolher transplante autógeno do dente avulsionado para alvéolo vizinho visando melhor acesso restaurador futuro.

**42. Promoção de saúde bucal incorpora abordagem de risco, educação permanente e intervenções populacionais. Em território com cárie precoce elevada, qual arranjo programático favorece impacto coletivo?**

- a) Ampliação de consultas curativas concentradas em restaurações diretas e retorno espontâneo por demanda livre.
- b) Aumento de distribuição de enxaguantes cosméticos e oficinas com foco exclusivo em estética dentária.
- c) Campanhas anuais com panfletos informativos e meta de entrega de escovas em eventos pontuais de grande porte.
- d) Fluoretação da água em padrão regulatório, educação em escolas com participação dos cuidadores e busca ativa de risco para planos preventivos.
- e) Mutirões bimestrais com restaurações provisórias e definição de alta baseada apenas em número de procedimentos.

**43. Fluoretos modulam desmineralização-rem mineralização; clorexidina apresenta ação antisséptica de curto prazo. Em adultos com alto risco de cárie e gengivite leve, qual esquema clínico apresenta melhor relação benefício-risco?**

- Enxágue diário contínuo com clorexidina a 0,12% por seis meses e suspensão de compostos fluoretados durante o período.
- Gel neutro de flúor uso semanal domiciliar isolado e bochechos cosméticos para hálito com óleos essenciais ao final do dia.
- Aplicação única de agente dessensibilizante e indicação de pastas branqueadoras para reforço mecânico de limpeza.
- Dentífrico de baixa concentração com abrasividade elevada associado a escovações vigorosas antes das refeições principais.
- Verniz fluoretado de alta concentração em aplicações trimestrais, dentífrico com concentração terapêutica e clorexidina em ciclos curtos para controle de biofilme.

**44. Emergências no consultório requerem protocolos rápidos e fármacos de ação imediata. Em quadro compatível com anafilaxia durante atendimento, qual sequência prioriza reversão e segurança?**

- Administrar anti-histamínico oral, posicionar em Fowler alto e observar por quarenta e cinco minutos.
- Fornecer oxigênio por cânula de baixo fluxo, registrar pressão arterial e solicitar avaliação externa para condução.
- Aplicar adrenalina intramuscular em face ântero-lateral da coxa, suplementar oxigênio de alto fluxo e acionar suporte avançado.
- Iniciar corticoide parenteral como fármaco de primeira escolha e transferir quando disponível transporte.
- Utilizar broncodilatador inalatório em monoterapia e encaminhar após redução espontânea de sibilância.

**45. Pacientes com comprometimento sistêmico demandam avaliação funcional e ajuste de condutas. Em portador de angina estável e uso de antiagregante, qual estratégia reduz o risco intraoperatório?**

- Suspender antiagregante por sete dias, optar por vasoconstritor em concentração elevada e estender duração da sessão para concluir múltiplas etapas.
- Preferir atendimento vespertino prolongado, utilizar sedação profunda e adotar bloqueio regional com volume máximo permitido.
- Agendar procedimentos curtos em manhãs tranquilas, manter antiagregante, anestésiar com vasoconstritor em dose titulada e prever analgesia eficaz.
- Direcionar para hospital de referência em qualquer procedimento restaurador e contraindicar anestésico local com vasoconstritor.
- Programar procedimentos em sequência no mesmo dia, priorizando profilaxia mecânica extensa e raspagens generalizadas.

**46. O cuidado de pessoas com necessidades especiais integra comunicação ajustada, contenção ética e manutenção preventiva. Para adulto com transtorno do espectro autista e hipersensibilidade sensorial, é um arranjo assistencial que favorece a adesão:**

- Sessões longas com iluminação intensa, múltiplos profissionais por turno e uso de música ambiente variada para estímulo global.
- Atendimento único voltado a procedimentos de alta complexidade, com priorização de reabilitação protética em primeira consulta.
- Rotina previsível com agendas curtas, dessensibilização graduada, apoio visual estruturado e reforço positivo de comportamentos cooperativos.
- Encaminhamento automático para anestesia geral em hospital, independentemente de avaliação comportamental prévia.
- Aplicação de contenção física total como estratégia de primeira linha para controle de movimentos inesperados.

**47. O diagnóstico contemporâneo de cárie considera atividade de lesão, risco e exames complementares. Em adultos, com lesões oclusais iniciais e radiografias interproximais seriadas, a decisão que alinha um manejo conservador está na afirmativa da opção**

- Restauração imediata com preparo em bisel amplo e seleção de resina bulk de alta fluidez para todas as fossetas.
- Monitoramento com fotografia padronizada, intensificação de fluoretos terapêuticos e selamento seletivo em fissuras com progressão documentada.
- Intervenção por preparo convencional em caixa, remoção extensa de esmalte e cimentação de *inlays* metálicos.
- Protocolos de microabrasão progressiva em todas as áreas de mancha branca com retorno anual.
- Recalls* longos com repetição de radiografias panorâmicas e reforço exclusivo de escovação manual vigorosa.

**48. Paciente adulto relata dor espontânea mal localizada em molar superior. O teste ao frio provoca dor intensa que persiste por cerca de 60–90 segundos após a remoção do estímulo. A percussão vertical está sensível e a radiografia periapical não mostra alterações evidentes. Marque o diagnóstico pulpar provável.**

- Hipersensibilidade dentinária.
- Pulpite reversível.
- Pulpite irreversível sintomática.
- Pulpite irreversível assintomática.
- Necrose pulpar.

**49. A proteção do complexo dentino-pulpar prioriza controle de umidade, selamento e materiais bioativos. Em cavidades profundas com dentina afetada remanescente, qual é a sequência que favorece o prognóstico?**

- Remoção total da dentina até brilho vítreo, forramento com ZOE e acabamento imediato com cimento fosfato de zinco.
- Remoção em dois tempos com restauração provisória em amálgama e reentrada aleatória após seis meses.
- Forramento universal com verniz cavitário e restauração por condensação de alta pressão em único tempo clínico.
- Remoção seletiva em direção axial, capeamento indireto com silicato de cálcio, adesão controlada e restauração definitiva em campo isolado.
- Recobrimento com ionômero de vidro de baixa viscosidade e polimento tardio sem isolamento absoluto.

**50. Materiais restauradores apresentam propriedades distintas de adesão, solubilidade e resistência. Em escolha para base cimentante sob restauração indireta, é uma característica do material que favorece desempenho clínico:**

- ionômero de vidro modificado por resina com liberação sustentada de flúor e adesão química ao substrato dentário.
- cimento de fosfato de zinco com pH ácido prolongado e baixa espessura de filme ao assentamento.
- óxido de zinco e eugenol eugenolado definitivo com plasticidade longa e elevada solubilidade aquosa.
- resina composta autoativada de alta contração volumétrica e opacidade elevada sob cerâmica translúcida.
- amálgama antes do assentamento como base rígida com ajuste oclusal após cimentação do indireto.

**51. O controle de contração de polimerização em resinas compostas envolve estratégia incremental, matriz e fotopolimerização racional. Em cavidade Classe II com paredes altas, o arranjo que reduz tensões internas é(ão)**

- incrementos horizontais espessos com fotoativação contínua e luz em máxima irradiância desde o primeiro ciclo.
- incrementos oblíquos delgados, matriz seccional com anel e protocolo de fotopolimerização em rampa progressiva.
- inserção em bloco único bulk preenchendo toda a cavidade e fotopolimerização direta por vestibular.
- reforço com liner de ZOE sob a resina e fotoativação intermitente em ciclos curtos repetidos.
- técnica por injeção com compósito fluido de alto escoamento e fotopolimerização simultânea de proximal e oclusal.

**52. Adolescente de 13 anos, molares permanentes com fissuras pigmentadas e brilho reduzido, sem cavitação clínica, padrão ICDAS 1–2, histórico recente de cárie e radiografias sem sinais de envolvimento dentinário. Marque a intervenção consistente para controle e prevenção da progressão.**

- Infiltração resinica em superfície oclusal como abordagem principal com retorno periódico.
- Restauração preventiva com resina composta cobrindo fissuras íntegras com acompanhamento.
- Selamento de fissuras com resina fluida após profilaxia, isolamento relativo e controle periódico, associado a dentifrício fluoretado e aplicação de verniz conforme risco.
- Microabrasão do esmalte em oclusais pigmentadas como estratégia de controle com polimento e acompanhamento.
- Aplicação única de gel de flúor em consultório com agendamento anual.

**53. A Técnica Restauradora Atraumática (ART) baseia-se em escavação manual seletiva e restauração com ionômero de vidro de alta viscosidade, indicada para lesões cavitadas ativas sob isolamento relativo. Em molar decíduo com lesão ocluso-proximal ativa, sem sinais de envolvimento pulpar e com controle de umidade por roletes de algodão e sucção, qual decisão técnica favorece maior taxa de sucesso?**

- Selecionar ionômero de baixa viscosidade e acabamento com brocas multilaminadas antes da presa inicial.
- Executar escavação criteriosa com colheres afiadas, condicionamento com poliácido e restauração com material de alta viscosidade.
- Realizar condicionamento com ácido fosfórico e inserção de compósito fluido com fotopolimerização direta.
- Priorizar cunhas de madeira largas, matriz metálica rígida e resina condensável em incremento único.
- Optar por cimento de fosfato para forramento e posterior troca por amálgama em retorno curto.

**54. Restaurações de amálgama podem receber reparo quando margens apresentam defeitos localizados e a oclusão é favorável. Marque o protocolo que torna o reparo clinicamente previsível.**

- Condicionar a cavosuperfície com ácido fosfórico, inserir compósito fluido e polir após três dias de maturação.
- Substituir toda a restauração para eliminar descontinuidade marginal, independentemente da extensão do defeito.
- Aplicar adesivo universal sobre amálgama antigo e inserir resina bulk sem isolamento absoluto.
- Realizar jateamento por bicarbonato e concluir com verniz cavitário como camada seladora definitiva.
- Criar macroretenções mecânicas nas margens defeituosas, asperizar a superfície, proteger adjacências e condensar amálgama fresco sobre amálgama maduro.

**55. Selantes de fôssulas e fissuras reduzem risco de cárie em superfícies suscetíveis quando associados a controle de risco. Em molares permanentes recém-irrompidos com anatomia retentiva, qual indicação é apropriada?**

- Aplicar selante ionomérico em todos os pré-molares e molares, independentemente de risco individual e profundidade.
- Indicar selante opaco em dentes com cicatrículas profundas e mancha branca ativa interproximal distante.
- Utilizar verniz fluoretado como substituto definitivo do selante em sulcos oclusais de anatomia complexa.
- Selecionar selante resinoso em superfícies de alto risco, com controle de umidade e acompanhamento periódico documentado.
- Reservar selante apenas para oclusais com lesão cavitada extensa e ausência de esmalte periférico íntegro.

**56. Lesões cervicais não cáries e hipersensibilidade dentinária decorrem de fatores mecânicos, químicos e oclusais. Em adulto com abfrações iniciais e dor breve a frio, qual plano inicial é coerente?**

- Ajuste oclusal direcionado, dentifrício dessensibilizante com arginina ou potássio, e resina fluida apenas em áreas com persistência sintomática.
- Remoção extensa de esmalte cervical e restauração imediata com compósito condensável em incremento único.
- Cobertura radicular cirúrgica em quadrantes múltiplos antes de tentativa clínica de dessensibilização.
- Aplicação de laser de alta energia direcionado à câmara pulpar e polimento abrasivo vigoroso da região cervical.
- Colagem de cerâmica laminada sobre cervical para reforço estrutural e selamento imediato do túbulo.

**57. Doenças periodontais resultam da interação entre biofilme disbiótico e fatores modificadores locais e sistêmicos. No planejamento baseado em risco, qual alternativa descreve determinantes relevantes?**

- Nichos retentivos, controle glicêmico inadequado, tabagismo, imunossenescência e estresse oxidativo com resposta inflamatória exacerbada.
- Biofilme isolado de fatores sistêmicos, ausência de nichos retentivos e hábito parafuncional como eixo primário.
- Consumo elevado de líquidos alcalinos, dieta hipogordurosa e microbiota com diversidade máxima como fatores predominantes.
- Enxerto ósseo prévio em região anterior, hábito de bochecho com antisséptico cosmético e ausência de sangramento ao sondar.
- Formulações dentifrícias com agentes branqueadores e irrigação interdental esporádica como fatores mais determinantes.

**58. O diagnóstico periodontal integra profundidade de sondagem, nível clínico de inserção e sangramento. Em paciente com estágios iniciais moderados, é o plano terapêutico que apresenta base científica está descrito na afirmação da opção**

- Raspagem supra isolada, retirada de polimento e retorno anual para reavaliação do sangramento.
- Instrumentação subgingival por quadrante com ultrassom e curetas, controle de biofilme domiciliar e reavaliação de marcadores clínicos.
- Cirurgia de retalho em todos os sextantes para acesso universal às bolsas periodontais rasas detectadas.
- Antibiótico sistêmico empírico em ciclo prolongado e suspensão de instrumentação até resposta laboratorial.
- Irrigação subgingival com antisséptico cosmético e priorização de raspagens em áreas estéticas, apenas.

**59. Procedimentos periodontais básicos oferecem base para resultados sustentáveis. Em adulto com bolsas residuais localizadas após fase inicial, qual ajuste técnico é indicado?**

- Terapia de manutenção com reforço de mecânica de higiene, instrumentação direcionada em locais persistentes e intervalos programados por risco.
- Polimento profilático semanal por tempo estendido e suspensão de instrumentação subgingival planejada.
- Cirurgia gengival a céu aberto em todas as áreas com profundidade superior a três milímetros como rotina.
- Enxertia conjuntiva em múltiplos sítios para redução de inflamação sem necessidade de instrumentação adicional.
- Uso contínuo de antissépticos de uso livre como estratégia principal para controle de biofilme subgingival.

**60. Na odontopediatria, em um molar decíduo com lesão cariiosa profunda, polpa vital e critérios clínico-radiográficos compatíveis com terapêutica conservadora, qual sequência de passos que melhor protege o complexo dentina-polpa e restaura função?**

- a) Remoção ampla até dentina dura brilhante, verniz cavitário universal e cimento fosfato como base de longa duração.
- b) Pulpotomia com formocresol de rotina seguida de coroa de aço, independentemente de sinais clínicos prévios.
- c) Escavação mínima e restauração com compósito fluido fotopolimerizado sem isolamento absoluto.
- d) Restauração provisória com ionômero de baixa viscosidade e troca programada em longo prazo sem avaliação de atividade.
- e) Remoção seletiva com capeamento indireto à base de silicato de cálcio, restauração adesiva e controles de risco comportamentais estruturados.