



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA - PB



NÍVEL SUPERIOR

ENFERMEIRO ENFERMEIRO UBS

EXAME GRAFOTÉCNICO:

(Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)

**Mataraca a maior felicidade
É voltar-se para sempre no meu coração**

INSTRUÇÕES:

1. Verifique se este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo Língua Portuguesa de 01 a 15, Raciocínio Lógico de 16 a 25 e Conhecimentos Específicos de 26 a 40.
2. Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Caso existam, comunique imediatamente ao Fiscal de Sala.
3. Confira seus dados na Folha de Respostas com os dados do Cartão de Inscrição.
4. Esta Prova tem duração de 4 (quatro) horas. Não é permitida a saída do candidato antes de transcorridas 2 (duas) horas completas, sob pena de eliminação.
5. É vetado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos, bem como o uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e o desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.
6. Certifique-se de que assinou a lista de presença e que preencheu adequadamente todos os espaços da Folha de Respostas.
7. Ao finalizar a prova, entregue ao fiscal o Caderno de Prova e a Folha de Respostas, sob pena de eliminação.

PORTUGUÊS

Leia o Texto I e responda às questões de 1 a 11:

Texto I

Felicidade clandestina - Clarice Lispector

[...] No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina, e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez nem caí: guiava-me a promessa do livro, o dia seguinte viria, os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira, o amor pelo mundo me esperava, andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez.

Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono de livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte lá estava eu à porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo. Para ouvir a resposta calma: o livro ainda não estava em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do “dia seguinte” com ela ia se repetir com meu coração batendo.

E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse todo de seu corpo grosso. Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer, às vezes adivinho. Mas, adivinhando mesmo, às vezes aceito: como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra.

Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia: pois o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã, de modo que o emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras se cavando sob os meus olhos espantados.

Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa a sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo. Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e com enorme surpresa exclamou: mas este livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler! [...]

Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada, e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não, não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo.

Fonte: LISPECTOR, Clarisse. Felicidade clandestina. In: **O Primeiro Beijo**. São Paulo, Ed. Ática, 1996. [adaptado].

1ª QUESTÃO

Analise as assertivas a seguir referente às ideias apresentadas no Texto I.

- I- A narradora visitava diariamente a casa da filha do dono da livraria, impulsionada pela expectativa de obter emprestado um livro.
- II- A narradora sabia que a filha do dono da livraria estava apenas brincando com seus sentimentos, mas decidiu continuar insistindo por curiosidade.
- III- A narradora desistiu de buscar o livro quando percebeu que a menina não pretendia emprestá-lo.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) III, apenas.
- b) I, II e III.
- c) I, apenas.
- d) II, apenas.
- e) I e II, apenas.

2ª QUESTÃO

Em relação ao Texto I, marque a afirmativa CORRETA.

- a) O livro esteve emprestado por vários dias, o que justifica as várias idas da narradora à casa da filha do dono da livraria.
- b) Ao receber o livro, a narradora demonstrou euforia, pulando pelas ruas de Recife, como era de costume.
- c) Após receber o livro, a narradora decidiu que nunca mais voltaria à casa da filha do dono da livraria.
- d) Ao receber o livro, a narradora o segurou contra o peito e voltou para casa.
- e) Após receber o livro, a narradora agradeceu à mãe da menina e saiu pulando pelas ruas.

3ª QUESTÃO

Marque a alternativa CORRETA no que se refere à tipologia textual predominante no Texto I.

- a) O texto é predominantemente expositivo, com foco em explicações objetivas sobre o comportamento das duas meninas.
- b) O texto é predominantemente narrativo, com foco em ações, personagens e desenvolvimento de um enredo.
- c) A tipologia textual predominante é argumentativa, com o objetivo de convencer o leitor sobre os sentimentos da personagem principal.
- d) Trata-se de um texto injuntivo, já que orienta o leitor sobre como lidar com frustrações com amizades.
- e) O texto é predominantemente descritivo, com foco exclusivo na descrição de cenários, sem apresentar ações ou eventos.

4ª QUESTÃO

Analise as assertivas que seguem a respeito do Texto I.

- I- A narrativa é construída em terceira pessoa, com uma narradora onisciente.
- II- O emprego de elementos como tempo e espaço é marcante, conferindo unidade ao texto.
- III- O texto não apresenta uma progressão de eventos, sendo estruturado como um relato atemporal.
- IV- O texto apresenta um conflito central, relacionado à busca do livro pela protagonista.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) II e IV, apenas.
- b) I, II, III e IV.
- c) I e III, apenas.
- d) II, apenas.
- e) IV, apenas.

5ª QUESTÃO

Marque a alternativa CORRETA acerca das relações lógico-semânticas, unidade textual e progressão temática do Texto I.

- a) As relações lógico-semânticas entre os parágrafos são fragmentadas, dificultando a compreensão global do texto.
- b) O texto apresenta uma sequência temática desconexa, sem ligação clara entre os eventos.
- c) A expressão “quanto tempo?” rompe a unidade textual, já que não se relaciona com os eventos descritos.
- d) A progressão temática do texto é comprometida, pois o texto retorna constantemente ao mesmo ponto sem desenvolver novas ideias.
- e) É possível identificar relações lógico-semânticas entre os parágrafos com base na sequência de eventos e na progressão temporal.

6ª QUESTÃO

No fragmento do Texto I: “Olhando bem para meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina” (1º§), o pronome “me” exerce função sintática de:

- a) sujeito.
- b) objeto indireto.
- c) objeto direto.
- d) predicativo do sujeito.
- e) predicativo do objeto.

7ª QUESTÃO

Analise as assertivas que seguem, com base no fragmento do Texto I: “Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer, às vezes adivinho” (1º§).

- I- A palavra “que” introduz uma oração subordinada substantiva objetiva direta.
- II- A palavra “que” introduz uma oração subordinada adjetiva restritiva.
- III- O termo “que” é classificado como conjunção integrante.
- IV- O pronome “ela” funciona como complemento do verbo “escolhera”.
- V- O pronome “ela” está funcionando sintaticamente como sujeito.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) III.
- b) I, II, IV e V.
- c) I, III e IV.
- d) I.
- e) I, III e V.

8ª QUESTÃO

Analise as afirmações que seguem, com base no fragmento do Texto I: “Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa” (1º§).

- I- A expressão “e sim” assume valor semântico de contraste.
- II- A expressão “e sim” assume valor semântico de adição.
- III- A expressão “e sim” foi empregada para introduzir uma ideia que apresenta uma informação diferente da informação mencionada anteriormente.
- IV- A expressão “e sim” foi empregada para introduzir uma ideia que reforça a informação mencionada anteriormente.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) II e IV.
- b) II, III e IV.
- c) III.
- d) I.
- e) I e III.

9ª QUESTÃO

Sobre o Texto I, marque a alternativa que indica o momento que a narradora-personagem recebe o livro.

- a) “Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco importa” (6º§).
- b) “E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras se cavando sob os meus olhos espantados” (4º§).
- c) “Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa” (5º§).
- d) “Eu estava estonteada, e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada” (6º§).
- e) “Boquiaberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda” (1º§).

10ª QUESTÃO

Observe o emprego da crase nos fragmentos A e B, extraídos do Texto I, e analise as assertivas que seguem.

A: “No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo” (1º§).

B: “Às vezes ela dizia: pois o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã” (4º§).

- I- Os empregos das crases nos fragmentos A e B se justificam pela mesma regra.
- II- O acento indicativo da crase no fragmento A se justifica em razão da presença da preposição exigida pelo verbo “ir” e da presença do artigo que facultativamente antecede o pronome possessivo.
- III- O acento indicativo da crase no fragmento B se justifica em razão de ser um adjunto adverbial feminino.
- IV- Não se admite artigo antes de pronome possessivo “sua”, razão pela qual o acento grave foi empregado indevidamente no fragmento A.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) II e III.
- b) I, II e IV.
- c) III e IV.
- d) II.
- e) I e III.

11ª QUESTÃO

No excerto “Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito” (6º§).

- I- O pronome oblíquo está em posição proclítica.
- II- Em “o livro” e “comprimindo-o”, observa-se que o elemento “o” recebe a mesma classificação morfológica.
- III- O primeiro “o” funciona como um determinante de “comprimindo”.
- IV- O segundo “o” é um pronome oblíquo e está funcionando como objeto direto.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) IV, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) I, II, III e IV.
- d) III e IV, apenas.
- e) II, apenas.

Leia o Texto II e responda às questões 12 e 13.

Texto II



Fonte: Disponível em: <https://br.pinterest.com/pin/327214729176284990/>. Acesso em 23 nov. 2024.

12ª QUESTÃO

Analise as afirmações que seguem em relação às ideias apresentadas na tirinha.

- I- Mafalda manifesta preocupação com questões sociais, evidenciando seu senso crítico.
- II- Na tirinha, o pai de Mafalda questiona o valor simbólico da mudança de ano.
- III- As perguntas de Mafalda revelam sua visão crítica em relação à mudança de ano.
- IV- A pergunta “Sim?” no terceiro quadrinho reflete a expectativa de Mafalda por uma resposta positiva.
- V- A tirinha defende uma visão pessimista, enfatizando o conformismo e a total impossibilidade na resolução de problemas globais.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) II, III e V, apenas.
- b) I, III e IV, apenas.
- c) I, II, III, IV e V.
- d) III, apenas.
- e) I e IV, apenas.

13ª QUESTÃO

Sobre o Texto II, analise as assertivas sobre os aspectos morfosintáticos e semânticos do diálogo entre Mafalda e seu pai.

- I- Na fala de Mafalda, “A fome e a pobreza no mundo acabaram?”, o sujeito da oração é classificado como sujeito composto.
- II- A expressão “foi que” em “Então para que foi que a gente mudou de ano?!” é uma partícula expletiva, usada para dar ênfase.
- III- Os termos “as” e “nucleares” em “As armas nucleares foram suprimidas?” funcionam como adjuntos adnominais do termo “armas”.
- IV- Na oração “As armas nucleares foram suprimidas?” o sujeito da oração é composto.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) I e III, apenas.
- b) I, apenas.
- c) I, II, III e IV.
- d) III, apenas.
- e) I, II e III, apenas.

Leia o Texto III e responda às questões 14 e 15.

Texto III



Fonte: Disponível em: <https://www.instagram.com>_Acesso em: 07 out. 2024.

14ª QUESTÃO

Considerando as ideias apresentadas no Texto III, analise as assertivas que seguem.

- I- Há uma duplicidade de sentido provocada pelo emprego do termo “conexão”.
- II- Os dois sujeitos envolvidos na situação comunicativa estão se referindo ao mesmo tipo de conexão.
- III- Há uma duplicidade de sentido provocada pelo emprego do termo “problema”.
- IV- Cada um dos sujeitos envolvidos na situação comunicativa apresentada atribui um sentido distinto para o termo “conexão”.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) II e III, apenas.
- b) I, II, III e IV.
- c) I e IV, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) I e III, apenas.

15ª QUESTÃO


O excerto “tem muita gente com problema na conexão” pode ser substituído, com correção gramatical e sem alteração de sentido, por:

- a) será muita gente com problema na conexão.
- b) a muita gente com problema na conexão.
- c) existem muita gente com problema na conexão.
- d) há muita gente com problema na conexão.
- e) faz muita gente com problema na conexão.

RACIOCÍNIO LÓGICO

16ª QUESTÃO

Em uma divisão de bens, um herdeiro recebeu como herança os lotes pintados de preto na figura abaixo.



Sabendo que cada quadrado na representação tem comprimento e largura de 10 metros, quanto vai custar para este herdeiro cercar APENAS os seus 3 terrenos, sabendo que o valor do metro de cerca é R\$ 10,00?

- a) R\$ 3.800,00
- b) R\$ 2.000,00
- c) R\$ 2.400,00
- d) R\$ 2.800,00
- e) R\$ 3.400,00

17ª QUESTÃO

Dada a fórmula lógica $F \equiv (P \rightarrow Q) \rightarrow (\sim P \vee Q)$, e considerando a construção de sua tabela verdade, analise as afirmações a seguir.

- I- F é falsa somente quando P e Q têm o mesmo valor lógico.
- II- F é verdadeira somente quando P é verdadeira e Q é falsa.
- III- F é falsa em todos os casos.
- IV- F é verdadeira em todos os casos.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) I e II.
- b) I.
- c) II.
- d) III.
- e) IV.

18ª QUESTÃO

As Leis de De Morgan são dois teoremas fundamentais da lógica proposicional e da álgebra booleana que relacionam a negação com as operações de conjunção (AND) e disjunção (OR). Esses teoremas permitem manipular expressões lógicas de forma mais eficiente e realizar deduções de forma mais clara.

A partir deste contexto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

- I- A negação da proposição “João é inteligente e Maria é magra” é “João não é inteligente e Maria não é magra.”

PORQUE

- II- As Leis de De Morgan afirmam que $\sim(P \wedge Q)$ é equivalente a $\sim P \vee \sim Q$.

A respeito dessas asserções, é CORRETO afirmar que:

- a) as asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I.
- b) a asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.
- c) as asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- d) a asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
- e) as asserções I e II são proposições falsas.

19ª QUESTÃO

Em um grupo de 30 turistas, 15 falam inglês, 10 falam espanhol e 8 falam mandarim. Sabendo que 5 falam inglês e espanhol, 3 falam espanhol e mandarim, 4 falam inglês e mandarim e 2 falam os três idiomas. Quantos turistas **não falam nenhum** dos três idiomas?

- a) 10
- b) 6
- c) 7
- d) 9
- e) 8

20ª QUESTÃO

A diferença simétrica entre dois conjuntos X e Y, denotada por $X \Delta Y$, é definida como $(X - Y) \cup (Y - X)$.

Dados $X = \{a, b, c, d\}$ e $Y = \{c, d, e, f\}$, qual é o conjunto $X \Delta Y$?

- a) $\{a, b, e, f\}$
- b) $\{c, d\}$
- c) $\{a, b\}$
- d) $\{e, f\}$
- e) $\{a, b, c, d, e, f\}$

21ª QUESTÃO

Dada a proposição: “Financiei a casa própria e saí do aluguel”.

A partir deste contexto, analise as assertivas a seguir.

- I- Não financiei a casa própria e não saí do aluguel.
- II- Não financiei a casa própria ou não saí do aluguel.
- III- Não é verdade que financiei a casa própria e saí do aluguel.

Está equivalente a negação da proposição dada, o que se afirma apenas em:

- a) III.
- b) II.
- c) II e III.
- d) I e II.
- e) I e III.

22ª QUESTÃO

Qual o próximo termo na sequência: 2, 6, 18, 54, ... ?

- a) 102
- b) 122
- c) 142
- d) 162
- e) 182

23ª QUESTÃO

Considere o conjunto de dados: $\{5, 15, 10, 20, 5, 10, 5\}$. Qual das afirmações abaixo está CORRETA?

- a) A mediana é 12,5.
- b) A média é 12.
- c) A moda é 10.
- d) A média e a mediana são iguais.
- e) A moda e a mediana são iguais.

24ª QUESTÃO

Sabendo que “No dado cúbico padrão, a soma dos números em duas faces opostas é sempre igual a 7”.

Apartir deste contexto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I- Em um dado padrão, a face com o número 2 é adjacente à face com o número 5.

PORQUE

II- Faces adjacentes em um cubo são aquelas que compartilham uma aresta.

A respeito dessas asserções, é CORRETO afirmar que:

- a) as asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I.
- b) a asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.
- c) as asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- d) a asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
- e) as asserções I e II são proposições falsas.

25ª QUESTÃO

A tabela abaixo representa as vendas trimestrais de três produtos (Café, Algodão e Feijão) em diferentes regiões do Brasil, com valores em milhares de Reais.

Região	Café	Algodão	Feijão	Total por Região
Norte	100	200	50	350
Nordeste	200	150	100	450
Sudeste	300	200	100	600
Sul	100	100	50	250
Centro-Oeste	150	50	100	300
Total por Produto	850	700	400	1950

Apartir deste contexto, analise as assertivas a seguir.

- I-** A Região Sudeste contribuiu com mais de 30% do total de vendas de todos os produtos.
- II-** A soma das vendas do Algodão nas Regiões Norte e Sul é menor que a soma das vendas do Café nas Regiões Nordeste e Centro-Oeste.
- III-** A diferença entre as vendas do Café e as vendas do Algodão no Nordeste é maior que a diferença entre as vendas do Algodão e as de vendas do Feijão na mesma região.
- IV-** Neste ano, se o Algodão tivesse um aumento de 10% nas vendas da Região Nordeste, ele superaria o total de vendas do Café na mesma região.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) I e II.
- b) I e IV.
- c) II e IV.
- d) I e III.
- e) II e III.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26ª QUESTÃO

A vacinação é o procedimento de administração de uma substância antigênica que estimula o sistema imunológico a desenvolver a imunidade adquirida a determinado patógeno. As vacinas são produtos que contêm microrganismos atenuados, inativados, ou apenas pequenas partes deles, com mínima reatogenicidade em relação à infecção natural (Brasil, 2024, p. 89). Considerando o contexto supracitado e compreendendo que o enfermeiro precisa do entendimento sobre a ação do sistema imunológico humano, marque a alternativa CORRETA.

- a) Quando uma infecção é contida pela imunidade inata, a imunidade adquirida sempre é acionada para garantia da proteção do sistema imunológico humano.
- b) A imunização passiva pode ser adquirida apenas de forma natural, sendo aquela conferida ao recém-nascido por meio da passagem transplacentária de anticorpos da classe IgG.
- c) A imunização ativa pode ser pela administração de soros, conferida por transfusão de anticorpos obtidos do plasma de animais previamente vacinados (geralmente equinos), ou imunoglobulinas, conferida por transfusão de anticorpos obtidos do plasma de seres humanos, gerando um processo ativo de imunização.
- d) A imunidade adquirida é constituída por mecanismos de defesa (físicos, químicos e biológicos, componentes celulares e moléculas solúveis) que já estão presentes no organismo antes mesmo de se iniciar o processo infeccioso, respondendo, prontamente, à infecção. Não necessita de estímulos prévios e não tem período de latência.
- e) A imunidade ativa ocorre quando o próprio sistema imune do indivíduo, ao entrar em contato com uma substância estranha ao organismo (antígeno), responde produzindo anticorpos e células imunes (linfócitos T).

27ª QUESTÃO

A infecção pelo papilomavírus humano (HPV) pode afetar até 40% das mulheres em algum momento de suas vidas e tem importância devido à sua associação com o desenvolvimento de neoplasia do trato genital. Ela é reconhecida como a doença sexualmente transmissível mais comum atualmente (Brasil, 2022).

A partir deste contexto, analise as assertivas a seguir.

- I- O HPV é transmitido mediante o contato direto pele-pele, pele-mucosa, mucosa-mucosa. A principal via de contaminação do HPV é por meio do contato sexual. Durante a gestação não há como ocorrer a transmissão do vírus, a transmissão da mãe para o recém-nascido só ocorre quando há partos vaginais.
- II- A prevalência de câncer de colo uterino ou lesões precursoras por HPV é igual em gestantes e não gestantes. O risco de progressão de lesões precursoras para carcinoma invasor no período gestacional é baixo, sendo aceitável a conduta conservadora, evitando procedimentos que tragam risco para a gestação.
- III- O momento ideal para rastreamento do câncer de colo uterino e suas lesões precursoras é fora do ciclo gravídico-puerperal. Entretanto, o pré-natal representa oportunidade de coleta dos exames, devido à procura por serviços de saúde nesse período.
- IV- Muitas lesões precursoras para o câncer invasor somem no período gestacional e é raro o aparecimento do condiloma acuminado. Por isso, o período gestacional dificulta o diagnóstico.
- V- A transmissão pós-natal do HPV para os recém-nascidos acontece por meio do contato da mãe ou familiares ao prestar cuidados à criança. As manifestações clínicas no recém-nascido são extremamente raras. Quando ocorre doença clínica, a manifestação mais comum é na forma de papilomatose nasofaríngea.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) I, III e IV.
- b) I, II e IV.
- c) II, IV e V.
- d) II, III e V.
- e) I, II, IV e V.

28ª QUESTÃO

O Alzheimer é uma doença que afeta o cérebro, associada à idade avançada. Além disso, é uma doença degenerativa, pois ocorre de maneira lenta e progressiva. Em geral, se inicia com a perda da memória, mas com a evolução acomete todo o cérebro em aproximadamente dez anos (Brasil, 2022; Brasil, 2024). Sobre Alzheimer, marque a alternativa CORRETA.

- a) A demência de Alzheimer começa abruptamente com perda de memória tardia, confusão mental generalizada, afasia, bradicinesia e tremor. A evolução é rápida, podendo levar a pessoa a óbito e há riscos potenciais de vida em menos de um ano, exigindo tratamento o mais precoce possível para alívio dos sintomas. Crises convulsivas estarão presentes ao longo da trajetória da doença.
- b) Na demência por Alzheimer no estágio leve, o indivíduo perde a capacidade de responder ao seu ambiente, de manter uma conversa e de controlar os movimentos. Essa fase é caracterizada quando o indivíduo emite palavras ou frases soltas e a comunicação se torna extremamente difícil ou impossível.
- c) A nomenclatura “demência” está relacionada a um grupo de doenças que possuem sinais e sintomas como: diminuição da memória, conhecimento, prejuízo na linguagem e nas atividades do dia a dia. Essas alterações causam restrições na vida social, familiar e pessoal, tanto do paciente quanto do cuidador. A demência por Alzheimer é uma das mais conhecidas e, por ter fases distintas exige do cuidador conhecimento em cuidados prolongados e em cuidados paliativos.
- d) A doença de Alzheimer é conhecida por causar problemas na memória, especialmente na memória tardia. A progressão do quadro pode prejudicar a mobilidade, mas não atrapalha a comunicação e o humor, sendo os idosos com Alzheimer aptos a continuarem na vida diária sem restrições. As restrições surgem apenas quando aparece a incontinência urinária e fecal.
- e) A dificuldade do lidar com a demência de Alzheimer está relacionada a inexistência de medicamentos disponibilizados na rede de atenção à saúde pelo Sistema Único de Saúde. Alguma terapia medicamentosa vai ser disponibilizada apenas para os sintomas desagradáveis, sendo esses prescritos na fase terminal da doença, dentre os cuidados paliativos.

29ª QUESTÃO

A Portaria GM/MS Nº 3.681, de 7 de maio de 2024, institui a Política Nacional de Cuidados Paliativos - PNCP no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, por meio da alteração da Portaria de Consolidação GM/MS nº 2, de 28 de setembro de 2017.

A partir deste contexto, analise as assertivas a seguir.

- I- As ações e serviços públicos de saúde de que trata a Política Nacional de Cuidados Paliativos abrangem abordagens de tratamento e prevenção destinadas unicamente às pessoas em cuidados paliativos.
- II- Dentre os princípios da Política Nacional de Cuidados Paliativos é descrito que deve haver respeito à autonomia do indivíduo, com atenção especial na tomada de decisão substituta no caso de crianças e pessoas curateladas ou tuteladas, resguardados os princípios bioéticos dos códigos profissionais e das leis relacionadas ao tema.
- III- No contexto dos cuidados paliativos, os pontos de atenção da RAS serão: atenção primária, atenção domiciliar, ambulatórios de atenção especializada, serviço de urgência, atenção hospitalar, unidades e hospitais especializados em cuidados prolongados.
- IV- Um dos princípios dos Cuidados Paliativos descritos pela Portaria é a aceitação da evolução natural da doença, não acelerando a morte e recusando tratamentos e procedimentos diagnósticos que possam causar sofrimento ou medidas que venham a prolongar artificialmente o processo de morrer.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) III e IV.
- b) I e II.
- c) II, III e IV.
- d) I e IV.
- e) I, III e IV.

30ª QUESTÃO

De acordo com a revisão de diretrizes para organização da Atenção Básica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) promovida pela portaria nº 2.436, de 21 setembro do ano de 2017), é CORRETO afirmar que:

- a) uma das competências e funções do enfermeiro na equipe de saúde da família é indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento da pessoa.
- b) todos os estabelecimentos de saúde que prestem ações e serviços de Atenção Básica, no âmbito do SUS, de acordo com esta portaria serão denominados Pronto Atendimento em Saúde.
- c) a equipe de saúde da família (e-SF) deverá ser composta por um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e dois agentes comunitários de saúde, levando por base critérios únicos de dados epidemiológicos do território.
- d) a integração entre a Vigilância em Saúde e Atenção Básica é condição essencial para o alcance de resultados que atendam às necessidades de saúde da população, na ótica da integralidade da atenção à saúde e visa estabelecer processos de trabalho que considerem os determinantes, os riscos e danos à saúde, na perspectiva da intra e intersetorialidade.
- e) o acolhimento à demanda espontânea na Atenção Básica se constitui unicamente como um sentido de postura empática para com o ser humano, abrangendo iniciativas exclusivas voltadas ao bom atendimento. O mecanismo de ampliação/facilitação do acesso e a estratificação de risco não adentra no acolhimento e sim na escuta qualificada do profissional médico ou enfermeiro na hora da consulta específica.

31ª QUESTÃO

Numa Unidade Básica de Saúde, durante uma Consulta de Enfermagem, a enfermeira atendeu a Srª. Margarida, 80 anos, que veio ao posto em companhia da sua filha, tendo este relatado os seguintes achados: perda de peso não intencional de mais de 4kg nos últimos doze meses, letargia e queda de cabelo. A enfermeira constatou que Srª. Margarida estava consumindo nutrientes insuficientes para atender às necessidades metabólicas diárias, quando a filha também relatou que a ingestão de alimentos estava insuficiente por questões econômicas e que ela também não estava sabendo como criar estratégias para melhorar a alimentação da sua mãe. A enfermeira observou vários fatores relacionados com esse problema, detectou que, a Srª. Margarida tem apresentado também problemas orais como boca seca e falta de dentes, o que tem prejudicado a mastigação no último ano e também foi expressa dificuldade para deglutição. Diante desse contexto e reconhecendo a importância do Sistema de Classificação “North American Nursing Diagnosis Association (NANDA, 2024)”, qual das alternativas abaixo apresenta o Diagnóstico de Enfermagem CORRETO a ser aplicado no caso da Sra. Margarida?

- a) Deglutição prejudicada.
- b) Risco de ingestão nutricional inadequada.
- c) Síndrome da fragilidade do idoso.
- d) Inapetência.
- e) Ingestão nutricional inadequada.

32ª QUESTÃO

Sobre as Teorias de Enfermagem, uma delas menciona que o foco do trabalho da Enfermagem é: “levar o ser humano ao estado de equilíbrio, ou seja, à saúde, pelo atendimento de suas necessidades básicas, constituídas conceitualmente como problemas de enfermagem”. O enfermeiro tem como responsabilidade avaliar as necessidades não cobertas por ações do próprio paciente para supri-las com os cuidados planejados de acordo com o grau de dependência. Essa teoria se baseia na teoria da motivação humana, de Maslow, e afirma que o ser humano tem necessidades básicas, que buscam satisfazer num processo interativo. Dentro desse contexto, marque a alternativa CORRETA que apresenta qual teórica descreveu o Processo de Enfermagem em seis etapas e contribuiu com a citação supracitada.

- a) Dorothea Orem.
- b) Wanda de Aguiar Horta.
- c) Madeleine Leininger.
- d) Betty Neuman.
- e) Virginia Henderson.

33ª QUESTÃO

Sobre a dengue, marque a alternativa CORRETA:

- a) A dengue é uma doença endêmica no Brasil e as formas graves da doença podem se manifestar como choque ou acúmulo de líquidos com desconforto respiratório, em função do severo extravasamento plasmático.
- b) A dengue é endêmica no Brasil, com a ocorrência de casos apenas nos períodos chuvosos (meses de maio a julho de cada ano), quando são observados a aglomeração de mosquitos.
- c) Nos casos mais graves de dengue, o risco maior está na exacerbação dos sintomas clássicos e na desidratação, pois o choque na dengue é de demorada instalação.
- d) Um dos sinais de alarme da dengue é a hipertensão arterial.
- e) Um dos principais sintomas da dengue é a febre que geralmente não ultrapassa 38°C, sendo uma febre persistente e baixa.

34ª QUESTÃO

A intoxicação exógena consiste na situação em que o indivíduo, tendo sido exposto a substâncias químicas (agrotóxicos, medicamentos, produtos de uso doméstico, cosméticos e higiene pessoal, produtos químicos de uso industrial, drogas, plantas e alimentos e bebidas), apresente sinais e sintomas clínicos de intoxicação e/ou alterações laboratoriais provavelmente ou possivelmente compatíveis (Brasil, 2022). Dentro desse contexto, marque a assertiva CORRETA.

- a) O tratamento das intoxicações exógenas só pode ser iniciado em ambiente hospitalar controlado, pois precisa de exames específicos de *screening* para dosagem sérica quantitativa.
- b) As causas mais comuns de intoxicação exógena são medicamentos, agrotóxicos, produtos de uso doméstico (como produtos de limpeza), drogas de abuso e raticidas. Estas intoxicações podem ser acidentais, como a exposição de crianças a produtos de limpeza armazenados incorretamente, ou intencionais, como tentativas de suicídio ou abuso de substâncias.
- c) Em casos de intoxicação exógena é recomendado usar indutores de vômitos e lavagem gástrica, pois evita que a intoxicação seja mais danosa e fatal.
- d) Os três exames de *screening* utilizados para intoxicação exógena são: Hemograma, Eletrocardiograma e Gasometria.
- e) Intoxicação exógena por anfetaminas e cocaína tem como risco de síndrome clínica toxica alteração na coagulação 24 a 72 horas após a ingestão, além de causar bradicinesias, miose, vômitos e hipotensão arterial.

35ª QUESTÃO

A população com transtornos mentais historicamente enfrenta barreiras significativas no acesso aos serviços de saúde mental, decorrentes da limitada cobertura assistencial e da persistência do estigma social, fatores que contribuem para a descontinuidade e a precariedade no cuidado oferecido (Brasil, 2021). O profissional de saúde precisa saber lidar com diversas situações e ter conhecimento técnico-científico, além de empatia e acolhimento. Nesse contexto, marque sobre transtornos mentais, marque a assertiva CORRETA.

- a) A esquizofrenia é uma doença que necessita de tratamento principal o uso de medicações antidepressivas para controlar a sintomatologia e para evitar ou reduzir a velocidade de seu agravamento clínico, pois possui característica progressiva.
- b) O transtorno afetivo bipolar é uma doença em que, além dos episódios depressivos, o paciente apresenta episódios de mania ou de hipomania.
- c) O transtorno afetivo bipolar é uma doença aguda causada por fatores psicossociais, relacionados diretamente com a interação entre indivíduo e o seu ambiente social, como situações de ansiedade, estresse e fobia social.
- d) Transtornos mentais são alterações neurológicas que podem afetar qualquer pessoa e em qualquer idade, sendo diretamente ligada a fatores genéticos.
- e) A hipomania é um sintoma presente em todos os transtornos mentais e é caracterizado como um período de humor anormal distinto e persistentemente elevado, expansivo ou irritável, que dura pelo menos seis meses.

36ª QUESTÃO

Sobre a administração de sacarato de hidróxido férrico (Noripurum®) em unidade de saúde, domiciliar e consultório/clínica de enfermagem, marque a alternativa com assertiva CORRETA.

- a) Estudos de estabilidade físico-química demonstram que NORIPURUM® EV, diluído em solução fisiológica estéril é estável dentro das primeiras 12 horas após a diluição, desde que mantido em temperatura abaixo de 25°C. Do ponto de vista microbiológico, o produto deve ser usado imediatamente.
- b) Estudos de estabilidade físico-química demonstram que NORIPURUM® EV sempre será administrado em solução fisiológica estéril e após a diluição, desde que mantido em temperatura abaixo de 5°C. Do ponto de vista microbiológico não há riscos de contaminação, pois o sacarato de hidróxido férrico não permite a proliferação de agentes etiológicos nocivos.
- c) O sacarato de hidróxido férrico (Noripurum®) nunca pode ser administrado quando não diluído. O risco de extravasamento paravenoso é muito comum, e por isso, essa medicação só poderá ser administrada quando diluída em solução fisiológica, pois ela é altamente tóxica a pele.
- d) O sacarato de hidróxido férrico (Noripurum®) deve ser administrado por via intravenosa, via intramuscular e em alguns casos por via subcutânea.
- e) O sacarato de hidróxido férrico (Noripurum®) precisa estar condicionado em temperatura ambiente ou não, pois estudos revelam que ele não é um medicamento termolábil. A única ressalva que se faz no armazenamento do produto antes da administração é observar se há bolhas no interior da ampola ou se há grumos brancos no interior do líquido, considerando que tais achados indicam contaminação.

37ª QUESTÃO

A principal alteração associada aos ossos no envelhecimento é a perda de cálcio e essa alteração começa entre os 30 a 40 anos de idade, ainda na fase adulta. Acrescidos à perda óssea, ainda há os problemas relacionados às causas imunológicas, metabólicas e idiopáticas que vão afetando o aparelho musculoesquelético ao longo da vida. (Brunner & Suddarth, 2016).

Apartir deste contexto, analise as assertivas a seguir.

- I- A osteoporose se caracteriza por ossos porosos, quebradiços e frágeis que são suscetíveis a quebras. Os fatores que aumentam o risco de osteoporose são muitos, os quais se destacam: gênero feminino, história familiar de osteoporose, desnutrição, menopausa, falta de exercício físico, tabagismo, desequilíbrios hormonais e uso prolongado de certos medicamentos, incluindo fenitoína, heparina e corticosteroides orais.
- II- Uma pessoa que tem osteoporose tem 100% de chance de ter osteoartrose.
- III- A artrite reumatóide é uma doença metabólica que resulta em níveis elevados de ácido úrico no corpo, quando os cristais de ácido úrico se depositam dentro das articulações e em outros tecidos, causando episódios graves de edema articular doloroso.
- IV- A bursite é uma inflamação da bursa, que é uma pequena bolsa cheia de líquido localizada entre ossos, tendões e músculos e resulta comumente em rigidez articular e dor no ombro, joelho, quadril, calcanhar e cotovelo, levando finalmente à mobilidade restrita ou reduzida.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) III e IV.
- b) II.
- c) III.
- d) II e III.
- e) I e IV.

38ª QUESTÃO

A resposta imune às vacinas depende de uma série de fatores, como tipo de antígeno, conservação dos imunobiológicos, genética, idade, estado imunológico do receptor e dos fatores relacionados ao vacinado, como a gestação e uso de medicamentos (Brasil, 2024).

Apartir desse contexto, marque a alternativa CORRETA:

- a) As únicas vacinas que os pacientes com neoplasias ou em tratamento com quimioterapia e radioterapia poderão receber, sem recomendação médica, são a vacina Tetra valente e a vacina BCG.
- b) Não há contra-indicação de vacinas vivas atenuadas e vacinas com vírus inativados para pacientes com neoplasias ou que estão fazendo tratamento com quimioterapia ou radioterapia, ao contrário toda vacina é indicada para casos de pacientes com neoplasias.
- c) Todas as vacinas vivas atenuadas são indicadas para pacientes com neoplasias ou em tratamento de quimioterapia ou radioterapia, só deve ser observado as recomendações de acordo com o calendário vacinal e obedecer aos encaminhamentos por faixa etária.
- d) Os pacientes com neoplasias ou em tratamento com quimioterapia ou radioterapia, uso de corticoide em doses elevadas, HIV/aids não deverão receber vacinas vivas atenuadas.
- e) A única vacina que os pacientes com neoplasias ou em tratamento com quimioterapia e radioterapia poderão receber, sem recomendação médica, é a vacina contra a varicela.

39ª QUESTÃO

Nas últimas décadas, o aperfeiçoamento das técnicas cirúrgicas tem possibilitado o tratamento de patologias mais complexas, bem como possibilitado que um maior número de procedimentos cirúrgicos seja realizado. Assim, ocorre também um potencial aumento de erros que podem resultar em eventos adversos ao paciente, levando a incapacidade e morte. Do ponto de vista do sistema de saúde, os erros podem levar a prolongamento da internação, sobrecarga das equipes, aumento de custos e processos litigiosos. Dentre as cirurgias ginecológicas, a histerectomia deve ser indicada somente quando todas as possibilidades de tratamento clínico forem esgotadas ou quando a manutenção do útero represente um risco futuro à saúde da paciente, assim, a indicação de histerectomia na miomatose uterina deve ser sempre bem avaliada e discutida com a paciente esclarecendo todos os riscos inerentes à cirurgia. (Protocolos de Condutas do Centro de Referência da Saúde da Mulher de Ribeirão Preto, 2020).

Torna-se necessário que o enfermeiro reconheça os riscos cirúrgicos de cada cirurgia específica colaborando com os protocolos de cirurgia segura. Nesse contexto, marque a alternativa que está CORRETA quanto aos riscos inerentes à histerectomia.

- a) Dor abdominal, hemorragia digestiva baixa, hipertermia, diarreia e vômitos.
- b) Acidente vascular encefálico, insuficiência renal e hemorragia.
- c) Fístula vesicovaginal, retovaginal e ureterovaginal, infecção, hemorragia, hematoma e dispareunia de profundidade.
- d) Sangramentos no sítio cirúrgico, infecções, lesão renal aguda e tromboembolia venosa ou arterial.
- e) Infecção, incontinência fecal, estenose anal, dificuldade de cicatrização e formação de plicomas.

40ª QUESTÃO

A temperatura corporal é o resultado do balanço entre os mecanismos de produção e de eliminação do calor. No Recém-Nascido (RN), sobretudo no pré-termo, pode ocorrer desequilíbrio desses mecanismos, com aumento nas perdas e limitação na produção (Brasil, 2014). Diante desse contexto, qual alternativa está CORRETA em relação ao que o(a) enfermeiro(a) precisa saber sobre a manutenção da temperatura corporal do RN?

- a) O controle térmico depende da idade gestacional e pós-natal, do peso de nascimento e das condições clínicas do RN.
- b) O controle térmico não depende da idade gestacional e sim das condições da pele do RN ao nascer.
- c) A hipertermia no RN prematuro é mais frequente e mais preocupante do que a hipotermia, considerando que o aumento do calor no RN tem a ver com o consumo de O₂ limitado por problemas pulmonares ao nascer.
- d) A temperatura do RN está em constante interação com a do ambiente e, portanto, em constante mudança. Por isso, a recomendação é que o enfermeiro faça apenas uma aferição da temperatura na localização retal para se ter resultados e avaliação seguros.
- e) A Organização Mundial da Saúde define como faixa de normalidade a temperatura do RN de 35,5 a 37°C e classifica a hipotermia como qualquer temperatura do RN que esteja abaixo dos 34°C.