



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA - PB



### NÍVEL SUPERIOR ODONTÓLOGO UBS

#### EXAME GRAFOTÉCNICO:

(Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)

**Mataraca a maior felicidade  
É voltar-se para sempre no meu coração**

#### INSTRUÇÕES:

1. Verifique se este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo Língua Portuguesa de 01 a 15, Raciocínio Lógico de 16 a 25 e Conhecimentos Específicos de 26 a 40.
2. Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Caso existam, comunique imediatamente ao Fiscal de Sala.
3. Confira seus dados na Folha de Respostas com os dados do Cartão de Inscrição.
4. Esta Prova tem duração de 4 (quatro) horas. Não é permitida a saída do candidato antes de transcorridas 2 (duas) horas completas, sob pena de eliminação.
5. É vetado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos, bem como o uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e o desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.
6. Certifique-se de que assinou a lista de presença e que preencheu adequadamente todos os espaços da Folha de Respostas.
7. Ao finalizar a prova, entregue ao fiscal o Caderno de Prova e a Folha de Respostas, sob pena de eliminação.

# PORTUGUÊS

Leia o Texto I e responda às questões de 1 a 11:

## Texto I

### Felicidade clandestina - Clarice Lispector

[...] No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina, e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez nem caí: guiava-me a promessa do livro, o dia seguinte viria, os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira, o amor pelo mundo me esperava, andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez.

Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono de livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte lá estava eu à porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo. Para ouvir a resposta calma: o livro ainda não estava em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do “dia seguinte” com ela ia se repetir com meu coração batendo.

E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse todo de seu corpo grosso. Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer, às vezes adivinho. Mas, adivinhando mesmo, às vezes aceito: como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra.

Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia: pois o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã, de modo que o emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras se cavando sob os meus olhos espantados.

Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa a sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo. Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e com enorme surpresa exclamou: mas este livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler! [...]

Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada, e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não, não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo.

Fonte: LISPECTOR, Clarisse. Felicidade clandestina. In: **O Primeiro Beijo**. São Paulo, Ed. Ática, 1996. [adaptado].

## 1ª QUESTÃO

Analise as assertivas a seguir referente às ideias apresentadas no Texto I.

- I- A narradora visitava diariamente a casa da filha do dono da livraria, impulsionada pela expectativa de obter emprestado um livro.
- II- A narradora sabia que a filha do dono da livraria estava apenas brincando com seus sentimentos, mas decidiu continuar insistindo por curiosidade.
- III- A narradora desistiu de buscar o livro quando percebeu que a menina não pretendia emprestá-lo.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) III, apenas.
- b) I, II e III.
- c) I, apenas.
- d) II, apenas.
- e) I e II, apenas.

## 2ª QUESTÃO

Em relação ao Texto I, marque a afirmativa CORRETA.

- a) O livro esteve emprestado por vários dias, o que justifica as várias idas da narradora à casa da filha do dono da livraria.
- b) Ao receber o livro, a narradora demonstrou euforia, pulando pelas ruas de Recife, como era de costume.
- c) Após receber o livro, a narradora decidiu que nunca mais voltaria à casa da filha do dono da livraria.
- d) Ao receber o livro, a narradora o segurou contra o peito e voltou para casa.
- e) Após receber o livro, a narradora agradeceu à mãe da menina e saiu pulando pelas ruas.

---

### 3ª QUESTÃO

Marque a alternativa CORRETA no que se refere à tipologia textual predominante no Texto I.

- a) O texto é predominantemente expositivo, com foco em explicações objetivas sobre o comportamento das duas meninas.
- b) O texto é predominantemente narrativo, com foco em ações, personagens e desenvolvimento de um enredo.
- c) A tipologia textual predominante é argumentativa, com o objetivo de convencer o leitor sobre os sentimentos da personagem principal.
- d) Trata-se de um texto injuntivo, já que orienta o leitor sobre como lidar com frustrações com amizades.
- e) O texto é predominantemente descritivo, com foco exclusivo na descrição de cenários, sem apresentar ações ou eventos.

### 4ª QUESTÃO

Analise as assertivas que seguem a respeito do Texto I.

- I- A narrativa é construída em terceira pessoa, com uma narradora onisciente.
- II- O emprego de elementos como tempo e espaço é marcante, conferindo unidade ao texto.
- III- O texto não apresenta uma progressão de eventos, sendo estruturado como um relato atemporal.
- IV- O texto apresenta um conflito central, relacionado à busca do livro pela protagonista.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) II e IV, apenas.
- b) I, II, III e IV.
- c) I e III, apenas.
- d) II, apenas.
- e) IV, apenas.

### 5ª QUESTÃO

Marque a alternativa CORRETA acerca das relações lógico-semânticas, unidade textual e progressão temática do Texto I.

- a) As relações lógico-semânticas entre os parágrafos são fragmentadas, dificultando a compreensão global do texto.
- b) O texto apresenta uma sequência temática desconexa, sem ligação clara entre os eventos.
- c) A expressão “quanto tempo?” rompe a unidade textual, já que não se relaciona com os eventos descritos.
- d) A progressão temática do texto é comprometida, pois o texto retorna constantemente ao mesmo ponto sem desenvolver novas ideias.
- e) É possível identificar relações lógico-semânticas entre os parágrafos com base na sequência de eventos e na progressão temporal.

### 6ª QUESTÃO

No fragmento do Texto I: “Olhando bem para meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina” (1º§), o pronome “me” exerce função sintática de:

- a) sujeito.
- b) objeto indireto.
- c) objeto direto.
- d) predicativo do sujeito.
- e) predicativo do objeto.

### 7ª QUESTÃO

Analise as assertivas que seguem, com base no fragmento do Texto I: “Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer, às vezes adivinho” (1º§).

- I- A palavra “que” introduz uma oração subordinada substantiva objetiva direta.
- II- A palavra “que” introduz uma oração subordinada adjetiva restritiva.
- III- O termo “que” é classificado como conjunção integrante.
- IV- O pronome “ela” funciona como complemento do verbo “escolhera”.
- V- O pronome “ela” está funcionando sintaticamente como sujeito.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) III.
- b) I, II, IV e V.
- c) I, III e IV.
- d) I.
- e) I, III e V.

### 8ª QUESTÃO

Analise as afirmações que seguem, com base no fragmento do Texto I: “Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa” (1º§).

- I- A expressão “e sim” assume valor semântico de contraste.
- II- A expressão “e sim” assume valor semântico de adição.
- III- A expressão “e sim” foi empregada para introduzir uma ideia que apresenta uma informação diferente da informação mencionada anteriormente.
- IV- A expressão “e sim” foi empregada para introduzir uma ideia que reforça a informação mencionada anteriormente.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) II e IV.
- b) II, III e IV.
- c) III.
- d) I.
- e) I e III.

### 9ª QUESTÃO

Sobre o Texto I, marque a alternativa que indica o momento que a narradora-personagem recebe o livro.

- a) “Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco importa” (6º§).
- b) “E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras se cavando sob os meus olhos espantados” (4º§).
- c) “Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa” (5º§).
- d) “Eu estava estonteada, e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada” (6º§).
- e) “Boquiaberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda” (1º§).

### 10ª QUESTÃO

Observe o emprego da crase nos fragmentos A e B, extraídos do Texto I, e analise as assertivas que seguem.

A: “No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo” (1º§).

B: “Às vezes ela dizia: pois o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã” (4º§).

- I- Os empregos das crases nos fragmentos A e B se justificam pela mesma regra.
- II- O acento indicativo da crase no fragmento A se justifica em razão da presença da preposição exigida pelo verbo “ir” e da presença do artigo que facultativamente antecede o pronome possessivo.
- III- O acento indicativo da crase no fragmento B se justifica em razão de ser um adjunto adverbial feminino.
- IV- Não se admite artigo antes de pronome possessivo “sua”, razão pela qual o acento grave foi empregado indevidamente no fragmento A.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) II e III.
- b) I, II e IV.
- c) III e IV.
- d) II.
- e) I e III.

### 11ª QUESTÃO

No excerto “Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito” (6º§).

- I- O pronome oblíquo está em posição proclítica.
- II- Em “o livro” e “comprimindo-o”, observa-se que o elemento “o” recebe a mesma classificação morfológica.
- III- O primeiro “o” funciona como um determinante de “comprimindo”.
- IV- O segundo “o” é um pronome oblíquo e está funcionando como objeto direto.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) IV, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) I, II, III e IV.
- d) III e IV, apenas.
- e) II, apenas.

Leia o Texto II e responda às questões 12 e 13.

## Texto II



Fonte: Disponível em: <https://br.pinterest.com/pin/327214729176284990/>. Acesso em 23 nov. 2024.

### 12ª QUESTÃO

Analise as afirmações que seguem em relação às ideias apresentadas na tirinha.

- I- Mafalda manifesta preocupação com questões sociais, evidenciando seu senso crítico.
- II- Na tirinha, o pai de Mafalda questiona o valor simbólico da mudança de ano.
- III- As perguntas de Mafalda revelam sua visão crítica em relação à mudança de ano.
- IV- A pergunta “Sim?” no terceiro quadrinho reflete a expectativa de Mafalda por uma resposta positiva.
- V- A tirinha defende uma visão pessimista, enfatizando o conformismo e a total impossibilidade na resolução de problemas globais.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) II, III e V, apenas.
- b) I, III e IV, apenas.
- c) I, II, III, IV e V.
- d) III, apenas.
- e) I e IV, apenas.

### 13ª QUESTÃO

Sobre o Texto II, analise as assertivas sobre os aspectos morfosintáticos e semânticos do diálogo entre Mafalda e seu pai.

- I- Na fala de Mafalda, “A fome e a pobreza no mundo acabaram?”, o sujeito da oração é classificado como sujeito composto.
- II- A expressão “foi que” em “Então para que foi que a gente mudou de ano?!” é uma partícula expletiva, usada para dar ênfase.
- III- Os termos “as” e “nucleares” em “As armas nucleares foram suprimidas?” funcionam como adjuntos adnominais do termo “armas”.
- IV- Na oração “As armas nucleares foram suprimidas?” o sujeito da oração é composto.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) I e III, apenas.
- b) I, apenas.
- c) I, II, III e IV.
- d) III, apenas.
- e) I, II e III, apenas.

Leia o Texto III e responda às questões 14 e 15.

### Texto III



Fonte: Disponível em: <https://www.instagram.com>\_Acesso em: 07 out. 2024.

#### 14ª QUESTÃO

Considerando as ideias apresentadas no Texto III, analise as assertivas que seguem.

- I- Há uma duplicidade de sentido provocada pelo emprego do termo “conexão”.
- II- Os dois sujeitos envolvidos na situação comunicativa estão se referindo ao mesmo tipo de conexão.
- III- Há uma duplicidade de sentido provocada pelo emprego do termo “problema”.
- IV- Cada um dos sujeitos envolvidos na situação comunicativa apresentada atribui um sentido distinto para o termo “conexão”.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) II e III, apenas.
- b) I, II, III e IV.
- c) I e IV, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) I e III, apenas.

#### 15ª QUESTÃO


O excerto “tem muita gente com problema na conexão” pode ser substituído, com correção gramatical e sem alteração de sentido, por:

- a) será muita gente com problema na conexão.
- b) a muita gente com problema na conexão.
- c) existem muita gente com problema na conexão.
- d) há muita gente com problema na conexão.
- e) faz muita gente com problema na conexão.

# RACIOCÍNIO LÓGICO

## 16ª QUESTÃO

Em uma divisão de bens, um herdeiro recebeu como herança os lotes pintados de preto na figura abaixo.



Sabendo que cada quadrado na representação tem comprimento e largura de 10 metros, quanto vai custar para este herdeiro cercar APENAS os seus 3 terrenos, sabendo que o valor do metro de cerca é R\$ 10,00?

- a) R\$ 3.800,00
- b) R\$ 2.000,00
- c) R\$ 2.400,00
- d) R\$ 2.800,00
- e) R\$ 3.400,00

## 17ª QUESTÃO

Dada a fórmula lógica  $F \equiv (P \rightarrow Q) \rightarrow (\sim P \vee Q)$ , e considerando a construção de sua tabela verdade, analise as afirmações a seguir.

- I-  $F$  é falsa somente quando  $P$  e  $Q$  têm o mesmo valor lógico.
- II-  $F$  é verdadeira somente quando  $P$  é verdadeira e  $Q$  é falsa.
- III-  $F$  é falsa em todos os casos.
- IV-  $F$  é verdadeira em todos os casos.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) I e II.
- b) I.
- c) II.
- d) III.
- e) IV.

## 18ª QUESTÃO

As Leis de De Morgan são dois teoremas fundamentais da lógica proposicional e da álgebra booleana que relacionam a negação com as operações de conjunção (AND) e disjunção (OR). Esses teoremas permitem manipular expressões lógicas de forma mais eficiente e realizar deduções de forma mais clara.

A partir deste contexto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

- I- A negação da proposição “João é inteligente e Maria é magra” é “João não é inteligente e Maria não é magra.”

### PORQUE

- II- As Leis de De Morgan afirmam que  $\sim(P \wedge Q)$  é equivalente a  $\sim P \vee \sim Q$ .

A respeito dessas asserções, é CORRETO afirmar que:

- a) as asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I.
- b) a asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.
- c) as asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- d) a asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
- e) as asserções I e II são proposições falsas.

---

### 19ª QUESTÃO

Em um grupo de 30 turistas, 15 falam inglês, 10 falam espanhol e 8 falam mandarim. Sabendo que 5 falam inglês e espanhol, 3 falam espanhol e mandarim, 4 falam inglês e mandarim e 2 falam os três idiomas. Quantos turistas **não falam nenhum** dos três idiomas?

- a) 10
- b) 6
- c) 7
- d) 9
- e) 8

### 20ª QUESTÃO

A diferença simétrica entre dois conjuntos X e Y, denotada por  $X \Delta Y$ , é definida como  $(X - Y) \cup (Y - X)$ .

Dados  $X = \{a, b, c, d\}$  e  $Y = \{c, d, e, f\}$ , qual é o conjunto  $X \Delta Y$ ?

- a)  $\{a, b, e, f\}$
- b)  $\{c, d\}$
- c)  $\{a, b\}$
- d)  $\{e, f\}$
- e)  $\{a, b, c, d, e, f\}$

### 21ª QUESTÃO

Dada a proposição: “Financiei a casa própria e saí do aluguel”.

A partir deste contexto, analise as assertivas a seguir.

- I- Não financiei a casa própria e não saí do aluguel.
- II- Não financiei a casa própria ou não saí do aluguel.
- III- Não é verdade que financiei a casa própria e saí do aluguel.

Está equivalente a negação da proposição dada, o que se afirma apenas em:

- a) III.
- b) II.
- c) II e III.
- d) I e II.
- e) I e III.

### 22ª QUESTÃO

Qual o próximo termo na sequência: 2, 6, 18, 54, ... ?

- a) 102
- b) 122
- c) 142
- d) 162
- e) 182

### 23ª QUESTÃO

Considere o conjunto de dados:  $\{5, 15, 10, 20, 5, 10, 5\}$ . Qual das afirmações abaixo está CORRETA?

- a) A mediana é 12,5.
- b) A média é 12.
- c) A moda é 10.
- d) A média e a mediana são iguais.
- e) A moda e a mediana são iguais.

---

## 24ª QUESTÃO

Sabendo que “No dado cúbico padrão, a soma dos números em duas faces opostas é sempre igual a 7”.

Apartir deste contexto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

**I-** Em um dado padrão, a face com o número 2 é adjacente à face com o número 5.

### PORQUE

**II-** Faces adjacentes em um cubo são aquelas que compartilham uma aresta.

A respeito dessas asserções, é CORRETO afirmar que:

- a) as asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I.
- b) a asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.
- c) as asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- d) a asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
- e) as asserções I e II são proposições falsas.

## 25ª QUESTÃO

A tabela abaixo representa as vendas trimestrais de três produtos (Café, Algodão e Feijão) em diferentes regiões do Brasil, com valores em milhares de Reais.

Região	Café	Algodão	Feijão	Total por Região
Norte	100	200	50	<b>350</b>
Nordeste	200	150	100	<b>450</b>
Sudeste	300	200	100	<b>600</b>
Sul	100	100	50	<b>250</b>
Centro-Oeste	150	50	100	<b>300</b>
<b>Total por Produto</b>	<b>850</b>	<b>700</b>	<b>400</b>	<b>1950</b>

Apartir deste contexto, analise as assertivas a seguir.

- I-** A Região Sudeste contribuiu com mais de 30% do total de vendas de todos os produtos.
- II-** A soma das vendas do Algodão nas Regiões Norte e Sul é menor que a soma das vendas do Café nas Regiões Nordeste e Centro-Oeste.
- III-** A diferença entre as vendas do Café e as vendas do Algodão no Nordeste é maior que a diferença entre as vendas do Algodão e as de vendas do Feijão na mesma região.
- IV-** Neste ano, se o Algodão tivesse um aumento de 10% nas vendas da Região Nordeste, ele superaria o total de vendas do Café na mesma região.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) I e II.
- b) I e IV.
- c) II e IV.
- d) I e III.
- e) II e III.

# CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

## 26ª QUESTÃO

Considerando os movimentos mandibulares de elevação e protrusão, marque a alternativa que corresponde, respectivamente, aos músculos responsáveis por tais movimentos.

- a) Músculos masseter (fibras superficiais e horizontais) e temporal (elevação) e os músculos pterigoideos (lado oposto ao movimento) e infra-hioideo (protrusão).
- b) Músculos temporal (fibras oblíquas), pterigoideo lateral e supra hioideo (elevação) e os músculos pterigoideos, masseter e pterigoideo medial (protrusão).
- c) Músculos temporal, masseter e pterigoideo medial (elevação) e os músculos pterigoideo lateral, masseter e pterigoideo medial (protrusão).
- d) Músculos masseter, pterigoideo medial e temporal (elevação) e os músculos pterigoideo lateral, supra e infra-hioideos (protrusão).
- e) Músculos temporal (mesmo lado do movimento), oblíquo inferior e pterigoideo lateral (elevação) e os músculos pterigoideo lateral, masseter e pterigoideo medial (protrusão).

## 27ª QUESTÃO

No que se refere aos materiais odontológicos, analise as proposições a seguir:

- I- O hidróxido de cálcio, o MTA (Agregado Trióxido Mineral) e o MTA modificado nas suas diferentes formulações têm sido os materiais forradores mais empregados em cavidades profundas com ou sem exposição pulpar.
- II- A proteção do material forrador, proteção contra estímulos elétricos e térmicos, e reconstrução de parte da dentina perdida são funções próprias dos materiais utilizados em bases cavitárias.
- III- Nos adesivos auto condicionantes, as etapas de condicionamento ácido prévio da dentina e posterior lavagem e secagem são eliminados, porém a presença do ácido não foi eliminada por completo, e sim unida ao *primer* que criou sua própria via de acesso aos tecidos mineralizados.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) II, apenas.
- b) I, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

## 28ª QUESTÃO

Paciente do sexo masculino, 21 anos, procurou o cirurgião dentista com queixa de dor e feridas na mucosa oral. Durante a anamnese, foi relatado que as lesões tinham duração de 2 a 6 semanas e se repetiam com o tempo. Ao exame físico intra-oral observou-se múltiplas (8 úlceras) lesões ulceradas irregulares, um tanto profundas e dolorosas, medindo 1,5 cm de diâmetro, localizadas na mucosa labial, palato mole e região amigdaliana. Ainda, observou-se formação de cicatrizes de lesões anteriores. Diante do caso, qual é o diagnóstico CORRETO para este paciente?

- a) Ulceração/ Estomatite aftosa recorrente menor.
- b) Síndrome de Behçet.
- c) Ulceração/ Estomatite aftosa recorrente maior.
- d) Ulceração/ Estomatite aftosa recorrente herpetiforme.
- e) Gengivoestomatite herpética primária aguda.

## 29ª QUESTÃO

Considerando a anatomia radiográfica das estruturas do complexo maxilomandibular, avalie as proposições a seguir:

- I- O canal mandibular é radiograficamente observado na região dos molares e pré-molares inferiores como uma espessa linha radiolúcida delimitada súpero e inferiormente por uma linha radiopaca.
- II- A protuberância mentual pode ser observada nas radiografias periapicais de incisivos inferiores e eventualmente de caninos, como uma linha radiopaca espessa, em forma de pirâmide, cuja base corresponde à base da mandíbula.
- III- O processo coronóide da mandíbula apresenta-se como uma linha radiopaca em continuidade com o ramo da mandíbula, podendo ser vista nas radiografias periapicais de molares inferiores cruzando o terço cervical das raízes dos molares inferiores.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) II e III, apenas.
- b) I, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) I e III, apenas.
- e) I, II e III.

---

### 30ª QUESTÃO

Em relação às anomalias, variações e condições/alterações patológicas que acometem as estruturas dentoalveolares e o complexo maxilomandibular, analise as proposições a seguir.

- I- Imagem radiolúcida caracterizada por uma expansão relativamente simétrica de forma oval e de contornos regulares presentes no contorno dos limites pulpare dos dentes.
- II- Radiograficamente caracterizada pelo aumento no volume das raízes do dente envolvido sem definição do espaço pericementário, parecendo estar unido com o osso adjacente.
- III- Imagem radiopaca de forma oval ou arredondada observada tanto na câmara pulpar quanto no canal radicular dos dentes.
- IV- Alteração dentária caracterizada radiograficamente por dois canais e duas raízes, dois canais e uma raiz ou apenas um canal e uma raiz.

As proposições tratam respectivamente, de/da:

- a) displasia dentinária; hipercementose; calcificação pulpar; concrecência.
- b) reabsorção radicular interna; taurodontia; pérola do esmalte; fusão.
- c) reabsorção radicular externa; hipercementose; dens in dente; geminação.
- d) reabsorção radicular interna; hipercementose; nódulo pulpar; fusão.
- e) reabsorção radicular interna; odontodisplasia regional; nódulo pulpar; fusão.

### 31ª QUESTÃO

No que se refere às técnicas de anestesia local e sua relação com a anatomia de cabeça e pescoço, avalie as proposições a seguir:

- I- O bloqueio do nervo infraorbitário anestesia em áreas intraorais, a polpa dentária, ligamento periodontal, osso alveolar, cortical vestibular e palatina, periosteio vestibular e mucosa vestibular do incisivo central superior ao canino superior do lado correspondente à infiltração.
- II- A anestesia do nervo bucal ou bucinador tem ação anestésica no periosteio lingual e mucosa lingual do incisivo central ao terceiro molar inferior, mucosa e musculatura dos dois terços anteriores da língua e assoalho bucal do lado correspondente à infiltração.
- III- A anestesia do nervo palatino maior tem ação anestésica no periosteio palatino e mucosa palatina de primeiro pré-molar superior ao terceiro molar superior do lado correspondente à infiltração.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) I, II e III.
- b) I, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) I e III, apenas.

### 32ª QUESTÃO

Com base nos conceitos referentes ao diagnóstico clínico e diferencial das lesões cariosas, marque a alternativa CORRETA.

- a) Dos diversos métodos de detecção e monitoramento da cárie dentária, o exame tátil-visual e o exame radiográfico são os mais completos, devido à menor complexidade de uso, maior acesso, maior aplicabilidade e bom desempenho destes métodos.
- b) A profundidade, integridade superficial e atividade são fatores importantes para a avaliação e forma de manejo da lesão de cárie, mostrando-se diretamente associados à progressão da doença, tanto em dentes decíduos quanto permanentes.
- c) Parâmetros como, estimativa da profundidade, integridade da superfície ou perda de estrutura (cavidade), potencial de retenção de biofilme, coloração são sinalizadores determinantes para o diagnóstico e prognóstico da cárie dentária.
- d) A lesão de mancha branca e alguns defeitos de desenvolvimento do esmalte são colocados como diagnósticos diferenciais da cárie dentária, porém são claramente diferenciados devido à natureza pós-irruptiva.
- e) O ICDAS (*International Caries Detection and Assessment System*) é um índice de moderada a alta especificidade e sensibilidade para a avaliação de lesão de cárie, proporcionado, assim, uma baixa quantidade de falso-positivos quando relacionado à sua localização.

### 33ª QUESTÃO

Os exames radiográficos têm sido um importante método complementar para mensuração da profundidade das lesões e proximidade com a câmara pulpar. Diante disso, as lesões cariosas de esmalte em superfície oclusal apresentam uma dificuldade singular na visualização radiográfica. Dentre os fatores que contribuem para esta limitação de visualização, marque a alternativa CORRETA.

- a) Ocorre devido à sobreposição do esmalte das cúspides vestibulares e linguais à região de fissuras.
- b) Se dá pelo excesso de pontos de contato dentário sobrepostos entre a coroa e faces proximais do dente envolvido.
- c) Ocorre devido à sobreposição do esmalte das cúspides mesial e distal à região interproximal quando relacionado aos dentes posteriores
- d) Se dá quando realizado pela técnica periapical para a determinação da profundidade de lesões cariosas oclusais.
- e) Ocorre devido à relação entre o ponto de contato determinado pela direção de formação da cárie que se dá em formato de um triângulo com a base voltada a superfície dentária.

---

### 34ª QUESTÃO

As diretrizes da *American Academy of Periodontology* (AAP) afirmam que a avaliação do risco é “cada vez mais importante no planejamento do tratamento periodontal e deve fazer parte de toda avaliação dentária e periodontal abrangente”. De acordo com a avaliação do risco da doença periodontal, características como diabetes, sangramento à sondagem, idade/sexo e infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV/AIDS) são descritas respectivamente como:

- a) Fator de risco, marcador de risco, determinante de risco e determinante de risco.
- b) Fator de risco, determinante de risco, marcador de risco e indicador de risco.
- c) Fator de risco, marcador de risco, determinante de risco e fator de risco.
- d) Marcador de risco, determinante de risco, fator de risco e indicador de risco.
- e) Fator de risco, marcador de risco, determinante de risco e indicador de risco.

### 35ª QUESTÃO

De acordo com o Código de Ética Odontológica e o Código de Processo Ético Odontológico, analise as proposições a seguir:

- I- Em caso de processo ético, compete ao conselho de primeira inscrição do profissional, mesmo em caso de mais de uma inscrição, julgar e aplicar a penalidade, porém só será aplicada a punição ao local do fato.
- II- Configura-se como infração ética expedir documentos odontológicos: atestados, declarações, relatórios, pareceres técnicos, laudos periciais, auditorias ou de verificação odontolegal, sem ter praticado ato profissional que o justifique, que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade.
- III- Constitui infração ética elaborar planos de tratamento para serem executados por terceiros, inclusive na forma de perícia prévia.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) II e III, apenas.
- b) I, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) II, apenas.
- e) I, II e III.

### 36ª QUESTÃO

Na condução das urgências odontológicas, independentemente da situação, o correto diagnóstico é o pré-requisito essencial e indispensável para a realização do tratamento. Conforme os diagnósticos e condutas frente às urgências odontológicas, analise as proposições a seguir:

- I- Presença de dor espontânea, contínua e localizada e, por vezes difusa, em dente com cárie ou restauração defeituosa, exacerbada ao frio; ausência de sensibilidade à percussão vertical e à palpação; e periodonto com aspecto radiográfico normal, são sinais e sintomas de um quadro de pulpite aguda.
- II- Em abscessos periodontais, em fase aguda com possibilidade de preservação dentária, recomenda-se anestesia na região afetada, drenagem com abertura de retalho, curetagem e irrigação vigorosa com clorexidina 0,12% e uso de antibióticos para controle local da infecção.
- III- Em dentes sem fratura óssea/alveolar não reimplantado com rizogênese completa e com tempo de avulsão superior a 60 minutos, recomenda-se, após o reimplante, estabilização por 28 dias, seguido de tratamento endodôntico 14 dias após a estabilização.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

### 37ª QUESTÃO

Conforme os conceitos referentes aos fatores da coagulação, analise as proposições a seguir:

- I- O fator V é sintetizado no fígado e presente nas plaquetas. É responsável pela ativação da fase inicial da via intrínseca e do sistema complemento, podendo prolongar quando diminuído o tempo de protrombina (TP).
- II- O fator II (protrombina) é sintetizado no fígado e torna-se ativo somente após a carboxilação pela vitamina K. É convertido em trombina (fator IIa) e sua deficiência resulta em prolongamento do tempo de protrombina (TP) e do Tempo de tromboplastina parcial (TTP).
- III- O fator IX é o fator principal na via comum de coagulação, o qual converte o fator II em IIa (trombina), sendo sintetizado no fígado e requer vitamina K para se tornar ativo em coagulação. Sua deficiência afeta diretamente o tempo de protrombina.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) II e III, apenas.
- b) I, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) II, apenas.
- e) I, II e III.

---

### 38ª QUESTÃO

A biópsia é o procedimento mais preciso e exato de diagnóstico de lesões teciduais e deve ser realizada sempre que um diagnóstico definitivo não puder ser obtido com procedimentos menos invasivos. Com base nos conceitos, princípios, condutas e técnicas relacionados à biópsia, analise as proposições a seguir:

- I- Em lesões extensas e/ou com diferentes aspectos clínicos devem ser retiradas amostras de mais uma área, incluindo tecido que faça parte da interface da lesão com o tecido normal, desconsiderando áreas centrais e priorizando os limites da lesão.
- II- A biópsia excisional implica na retirada total da lesão associada a um perímetro de tecido normal para casos com suspeita de malignidade, sendo reservada para lesões de fácil localização, acesso e maiores que 1 cm de diâmetro.
- III- Após a remoção, a peça cirúrgica deve ser mantida em ótimas condições para isto deve ser removido o excesso de sangue com gaze, fazer uma medição prévia e em seguida ser incluída em recipiente contendo formol a 10% ou formalina a 6%.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) II, apenas.
- b) I, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

### 39ª QUESTÃO

Conforme as ações da política nacional de saúde bucal e a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), avalie as proposições a seguir:

- I- Compete à gestão municipal e ao Distrito Federal prever no Plano Municipal ou Distrital de Saúde ou Programação Anual de Saúde, diretriz, meta, objetivo ou ação relacionada à qualificação e/ou aumento de cobertura de equipes e serviços de saúde.
- II- Uma rede de Atenção Primária à Saúde (APS) organizada, manutenção de uma produção anual de procedimentos e apresentação de proposta aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde são os requisitos mínimos para a implementação de um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).
- III- As equipes da atenção básica podem ser compostas apenas por médico, enfermeiro, auxiliares e/ou técnicos de enfermagem, podendo ou não agregar a equipe: dentistas, auxiliar ou técnico de saúde bucal, ACS e Agentes de Combate a Endemias (ACE).

É CORRETO o que se afirma em:

- a) I, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) I, II e III.

### 40ª QUESTÃO

Em relação aos tumores e cistos odontogênicos, analise as assertivas a seguir:

- I- Lesão radiopaca formada por uma coleção de estruturas semelhantes a dentes de variados tamanhos e formas, cercados por uma delgada zona radiolúcida.
- II- Lesão radiolúcida uni ou multiloculares, com margens radiopacas regulares bem definidas que tendem a crescer em uma direção anteroposterior, dentro da cavidade medular do osso, sem causar expansão óssea. Quando múltiplos podem estar associados à síndrome do carcinoma nevóide basocelular.
- III- Lesão radiolúcida circunscrita, unilocular contendo em seu interior calcificações discretas (flocos de neve) envolvendo a coroa de um canino se estendendo apicalmente ao longo da raiz, passando da junção amelocementária.

Marque a alternativa CORRETA que corresponde às características acima descritas:

- a) Cementoblastoma, cisto dentígero, tumor odontogênico adenomatóide.
- b) Odontoma composto, ceratocisto odontogênico, cisto dentígero.
- c) Odontoma complexo, ameloblastoma unicístico, tumor odontogênico epitelial calcificante.
- d) Odontoma composto, ceratocisto odontogênico, tumor odontogênico adenomatóide.
- e) Osteoma, ceratocisto odontogênico, cisto odontogênico calcificante.