



Caderno de Prova

MÉDICO GINECOLOGISTA

Data da prova: 05 de fevereiro de 2023.

Duração máxima da prova: 3(três) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão resposta.

INSTRUÇÕES:

1. Este caderno contém 40 (quarenta) questões objetivas com 04 (quatro) opções (A, B, C, D). A prova terá duração máxima de 03 (três) horas. A prova terá seu horário de início em sala, a contar após a distribuição dos cadernos de prova e autorização do aplicador(a).
2. Confira em seu caderno de provas a sequência de questões. Você tem até 10 (dez) minutos do início das provas para solicitar a troca do caderno de provas que apresentar algum problema de impressão ou qualquer outro que inviabilize a realização da mesma, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
3. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da prova. Portanto, ao aplicador(a) de sala e fiscais não há autorização para fornecer esclarecimentos sobre o conteúdo das provas, sendo esta atribuição de única e exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a).
4. Você receberá do aplicador o cartão de respostas 30 (trinta) minutos após o início da prova, o cartão de respostas deverá obrigatoriamente ser assinado pelo(a) candidato(a) no local em que há a indicação: “**ASSINATURA**”, utilizando sempre caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
5. Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco nas folhas do caderno de prova. Sugerimos que você assinale, inicialmente, no próprio caderno de provas, todas as respostas que julgar correta. Depois, passe-as para o cartão de respostas.
6. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão **ANULADAS**. Portanto, ao preencher o cartão de respostas faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois em hipótese alguma haverá substituição do cartão de respostas por erro do(a) candidato(a).
7. Ao terminar a prova ou findo o horário limite para sua realização, o candidato deverá **OBRIGATORIAMENTE** entregar seu cartão de respostas “**ASSINADO**”, ao aplicador(a) de sala. O(a) candidato(a) que não devolver seu cartão de respostas será automaticamente **eliminado(a)** e não terá classificação alguma no concurso público.
8. **Atenção!** Preencha o cartão-resposta na mesma sequência numérica das questões do caderno de provas.
9. Somente será permitido levar o caderno de questões (prova), depois de decorrido o período de **120 (cento e vinte) minutos do início das provas**.
10. Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos, assim como os demais procedimentos constantes no subitem 11.7 e no subitem 11.9 do Edital nº 001/2022.
11. Após o término da prova, o(a) candidato(a) deverá deixar imediatamente o recinto da mesma, sendo **terminantemente proibido** fazer contato com os(as) candidatos(as) que ainda não terminaram a prova sob pena de ser excluído do Concurso Público
12. O desrespeito às normas que regem o presente concurso público, bem como, a desobediência às exigências registradas no edital, além de sanções legais cabíveis implica na desclassificação do candidato.
13. Os dois últimos candidatos ao terminarem as provas deverão retirar-se da sala simultaneamente, após testemunharem o fechamento (lacre) do envelope de provas, assinando a Ata Relatário.
14. O candidato, após a divulgação dos gabaritos preliminares da prova objetiva, que será feita na página do concurso público acessível através do site www.idesg.org.br, na data prevista no QUADRO I – Cronograma geral de datas e eventos do Edital nº 001/2022, poderá peticionar **RECURSO** à banca examinadora, quando julgar que ocorreu erro na formulação das questões e divulgação do gabarito preliminar.

BOA PROVA!!!



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM/MG

Concurso Público nº 001/2022

Edital nº 001/2022

ATENÇÃO!!!

- O CARTÃO DE RESPOSTAS ABAIXO É PARA SER UTILIZADO SOMENTE COMO RASCUNHO.
- AO RECEBER O CARTÃO DE RESPOSTAS DEFINITIVO CONFIRA OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO (NOME, CARGO, NÚMERO DE INSCRIÇÃO) E EM SEGUIDA ASSINE NO LOCAL INDICADO.

CARTÃO RESPOSTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM/MG CONCURSO PÚBLICO									
Nome:		Local:		Data: 05/02/2023		Turno:			
Cargo:		Nº de inscrição:							
Sala:									
<p>* Marcar apenas uma opção para cada questão, evitando-se ultrapassar o círculo; * O círculo correspondente à questão escolhida deve ser totalmente preenchido, evitando-se ultrapassar o círculo; * Marcar apenas a quantidade de questões existentes na sua prova; * Utilize somente caneta esferográfica azul ou preta, não rasurar ou sujar o cartão; É NECESSIDADE DO CANDIDATO A CONFERÊNCIA DOS DADOS DE SEU CARTÃO DE RESPOSTA</p>							TIPO DE PROVA PROVA PADRÃO		
01	(A)	(B)	(C)	(D)	21	(A)	(B)	(C)	(D)
02	(A)	(B)	(C)	(D)	22	(A)	(B)	(C)	(D)
03	(A)	(B)	(C)	(D)	23	(A)	(B)	(C)	(D)
04	(A)	(B)	(C)	(D)	24	(A)	(B)	(C)	(D)
05	(A)	(B)	(C)	(D)	25	(A)	(B)	(C)	(D)
06	(A)	(B)	(C)	(D)	26	(A)	(B)	(C)	(D)
07	(A)	(B)	(C)	(D)	27	(A)	(B)	(C)	(D)
08	(A)	(B)	(C)	(D)	28	(A)	(B)	(C)	(D)
09	(A)	(B)	(C)	(D)	29	(A)	(B)	(C)	(D)
10	(A)	(B)	(C)	(D)	30	(A)	(B)	(C)	(D)
11	(A)	(B)	(C)	(D)	31	(A)	(B)	(C)	(D)
12	(A)	(B)	(C)	(D)	32	(A)	(B)	(C)	(D)
13	(A)	(B)	(C)	(D)	33	(A)	(B)	(C)	(D)
14	(A)	(B)	(C)	(D)	34	(A)	(B)	(C)	(D)
15	(A)	(B)	(C)	(D)	35	(A)	(B)	(C)	(D)
16	(A)	(B)	(C)	(D)	36	(A)	(B)	(C)	(D)
17	(A)	(B)	(C)	(D)	37	(A)	(B)	(C)	(D)
18	(A)	(B)	(C)	(D)	38	(A)	(B)	(C)	(D)
19	(A)	(B)	(C)	(D)	39	(A)	(B)	(C)	(D)
20	(A)	(B)	(C)	(D)	40	(A)	(B)	(C)	(D)
Assinatura do Candidato							Nº DE INSCRIÇÃO		

ATENÇÃO:

- O(a) candidato(a) deverá **OBRIGATORIAMENTE**, entregar seu cartão de repostas definitivo preenchido e **ASSINADO**, sob pena de ter seu cartão de respostas **ANULADO**. (item 11.16 do edital nº 001/2022).
- Preencha o cartão-resposta na mesma sequência numérica das questões do caderno de provas.



LÍNGUA PORTUGUESA

Atenção! O texto abaixo deve ser lido atentamente, para responder às questões 01 a 05:

O CÃO E A SOMBRA

Um Cão levava na boca um pedaço de carne quando, ao passar por um riacho, viu no fundo da água a sombra da carne, que parecia maior. Soltou a que levava nos dentes para tentar pegar a que via na água. O riacho levou para sua correnteza a verdadeira carne e a sombra, ficando o Cão sem uma nem outra.

(Fonte: https://www.pensador.com/fabulas_mais_conhecidas_de_esopo_com_moral/. Acesso em 22/11/2022. Com adaptações)

QUESTÃO 01. A leitura atenta do texto, permite resumir assim a moral que ele ensina:

- (A) A ganância pode ser a nossa perdição, se arriscarmos aquilo que é seguro por algo ilusório que parece melhor.
- (B) A ganância pode ser a nossa aliada, se arriscarmos aquilo que é seguro por algo ilusório que parece melhor.
- (C) A ganância pode ser a nossa única alternativa, se arriscarmos aquilo que é seguro por algo ilusório que parece melhor.
- (D) A ganância pode ser a nossa melhor oportunidade, se arriscarmos aquilo que é seguro por algo ilusório que parece melhor.

QUESTÃO 02. Sabemos que, no período composto por subordinação, as orações subordinadas adjetivas (também chamadas de orações relativas), ocorrem certas ambiguidades estruturais (sintáticas), situações em que um mesmo termo ou oração pode ser ligado a dois ou mais antecedentes. Num texto, porém, analisando-se o contexto, pode-se resolver essa ambiguidade por meio de pistas como a concordância, a plausibilidade, a coerência e critérios afins. Nesse sentido, observe a oração relativa destacada no trecho a seguir:

“viu no fundo da água a sombra da carne, que parecia maior”

Sintaticamente, ela pode ser ligada tanto ao núcleo “sombra”, quanto à locução “da carne”. O contexto, não obstante, faz-nos inferir que a comparação estabelecida pela oração destacada refere-se ao seguinte termo antecedente dentro do texto:

- (A) fundo.
- (B) da carne.
- (C) sombra.
- (D) água.

QUESTÃO 03. “Soltou a que levava nos dentes”. O termo destacado, no contexto em que aparece, deve ser classificado como:

- (A) Preposição.
- (B) Substantivo.
- (C) Numeral.
- (D) Pronome demonstrativo.

QUESTÃO 04. Observe o trecho: “Ao passar por um riacho...”. Todas as afirmações sobre o termo destacado são verdadeiras, **EXCETO**:

- (A) Há um ditongo e um dífono.
- (B) Há um hiato e um dígrafo.
- (C) Há 7 letras e 7 fonemas.
- (D) Há dois dígrafos.

QUESTÃO 05. Sobre o trecho: “Um Cão levava na boca um pedaço de carne”, marque a alternativa correta:

- (A) A substituição da contração “na” pela preposição “a” não mudaria o sentido original da frase.
- (B) A substituição da contração “na” pela preposição “a” levaria à crase e ao uso do acento grave.
- (C) A substituição da contração “na” pela preposição “a” resultaria em incorreção gramatical, mas manteria o sentido.
- (D) A substituição da contração “na” pela preposição “a” não é possível, uma vez que o verbo “levar” não rege tal preposição em nenhuma hipótese.

Atenção! O texto abaixo deve ser lido atentamente, para responder às questões 06 a 10:



(Fonte: <https://brainly.com.br/tarefa/39867319>. Acesso em 23/01/2023)

QUESTÃO 06. “Vamos correr, Garfield?”. O termo destacado funciona sintaticamente como:

- (A) Objeto direto do verbo, já que Garfield é um substantivo próprio, que dá nome a um personagem.
- (B) Vocativo, já que esse termo só ocorre após o verbo, separado por vírgula.
- (C) Vocativo, já que esse termo faz um chamamento a um dos personagens e é sintaticamente separado da oração por vírgula.
- (D) Núcleo do objeto direto, já que esse termo faz um chamamento a um dos personagens e é sintaticamente separado da oração por vírgula.



QUESTÃO 07. No último quadrinho, o verbo “tem” deveria ter sido escrito com acento diferencial de plural: “Eles têm uma lança?!”. O acento diferencial também se mantém no seguinte caso:

- (A) O candidato que não pára acaba sendo aprovado.
- (B) Convém aparar os pêlos do nariz.
- (C) A prosopopéia ou personificação é uma figura de linguagem.
- (D) O candidato deve pôr em prática tudo o que aprendeu.

QUESTÃO 08. No primeiro quadrinho há um erro gramatical no pensamento do personagem Garfield: “correr por que?!”. Para corrigi-lo, devemos reescrever essa frase da seguinte maneira:

- (A) Por quê correr?!
- (B) Correr porque?!
- (C) Porquê correr?!
- (D) Correr por quê?!

QUESTÃO 09. “Vamos correr, Garfield?”. Reescrevendo essa frase com o verbo no modo imperativo afirmativo e fazendo os ajustes necessários de pontuação, teríamos:

- (A) Corramos, Garfield!
- (B) Correremos, Garfield!
- (C) Corremos, Garfield!
- (D) Corrêramos, Garfield!

QUESTÃO 10. Em “Tem alguém nos perseguindo?!”, é correto afirmar que o sujeito do verbo destacado é:

- (A) Simples/explicito.
- (B) Oculto/implícito.
- (C) Inexistente / oração sem sujeito.
- (D) Indeterminado.

SAÚDE PÚBLICA

QUESTÃO 11. A avaliação de sistemas locais de saúde pode ser feita com o uso de diferentes técnicas. A proposta de avaliação que está organizada em três fases (adesão e contratualização, certificação e recontratualização) e um Eixo Estratégico Transversal de Desenvolvimento é o:

- (A) Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica – PMAQ - AB.
- (B) Autoavaliação para a Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica – AMAQ.
- (C) Avaliação para Melhoria da Qualidade da Estratégia Saúde da Família – AMQ.
- (D) Índice de Desempenho do SUS – IDSUS.



QUESTÃO 12. O artigo publicado na Revista Científica Plos Medicine intitulado “*Why most published findings are false*” lista seis corolários que podem influenciar a confiabilidade das pesquisas publicadas. Para os autores deste trabalho, quanto menores forem os estudos realizados, quanto maiores forem os interesses ou preconceitos financeiros e quanto mais aquecido for o campo científico do tema do estudo, menores são as probabilidades de os resultados das pesquisas serem verdadeiros.

(Fonte: <https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.0020124>)

Para se evitar erros potenciais em estudos epidemiológicos é preciso:

- (A) Ter tamanho da amostra determinado em função da frequência da doença na população, do tamanho dos grupos que estão sendo comparados e da disponibilidade financeira para executar o estudo.
- (B) Realizar as técnicas de randomização, de restrição e de emparelhamento para evitar fatores de confusão.
- (C) Fazer extrapolações dos resultados obtidos somente se houver erros sistemáticos e erros aleatórios totalmente controlados.
- (D) Enviar as conclusões dos estudos epidemiológicos aos respectivos comitês de ética, que avaliarão o consentimento, a confiabilidade e a integridade científica do estudo.

QUESTÃO 13. Segundo a Constituição Federal, compete ao SUS:

- I. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional.
- II. Colaborar na proteção dos meios ambiente e do trabalho.
- III. Participar da execução das ações de saneamento básico.
- IV. Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.

São verdadeiras as afirmativas:

- (A) IV, apenas. (B) I e IV, apenas (C) I, II e III, apenas. (D) I, II, III, IV.

QUESTÃO 14. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete, EXCETO:

- (A) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- (B) Definir e coordenar os sistemas de rede de laboratórios de saúde privada.
- (C) Coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica.
- (D) Promover articulação com os órgãos educacionais e de fiscalização do exercício profissional, bem como com entidades representativas de formação de recursos humanos na área de saúde.

QUESTÃO 15. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo a alguns princípios. São princípios do SUS:

- (A) Universalização, integralidade e participação popular.
- (B) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
- (C) Descentralização e comando único, equidade e impessoalidade.
- (D) Regionalização e hierarquização, territorialização e eficiência.



QUESTÃO 16. O Planejamento Estratégico Situacional em Saúde, de acordo com os estudos de Carlos Matus, é dividido em quatro momentos. Relacione corretamente estes momentos e em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta:

1. Momento Normativo.
2. Momento Estratégico.
3. Momento Tático-Operacional.
4. Momento Explicativo.

- Analisa a viabilidade do plano nas suas diversas dimensões: política, econômica e cognitiva. Nesta fase, são definidos os modos que permitirão a execução do plano, a despeito de conflitos, negociações e cooperações que vierem a existir.
- É a fase de implementação, monitoramento e avaliação do plano, que é atrelada à execução das ações e das alterações por ela provocadas na situação-problema, por meio de descritores pré-definidos.
- É quando se faz o desenho do plano de intervenção, definindo o objetivo, os meios para atingi-los e os resultados esperados, tomando como referência as causas do problema.
- É a fase de seleção e análise do problema a ser solucionado, com base nos dados levantados pela equipe de saúde, na identificação das suas possíveis causas e descritores. Neste momento também se faz uma priorização dos problemas que serão alvo de intervenção.

- (A) 1 – 4 – 3 – 2. (B) 3 – 2 – 1 – 4. (C) 1 – 3 – 4 – 2. (D) 2 – 3 - 1 – 4.

QUESTÃO 17. Pode ser definida como condição de segurança biológica alcançada por meio da aplicação de princípios, tecnologias e ações destinadas a prevenir, reduzir, controlar ou eliminar riscos inerentes às atividades, exposição não intencional ou disseminação acidental de agentes biológicos e derivados que possam conter riscos à saúde humana, animal, vegetal e ambiental. Trata-se da(o):

- (A) Salubridade.
- (B) Biossegurança.
- (C) Sanitização.
- (D) Barreira biológica

QUESTÃO 18. Em relação ao princípio da equidade, analise e marque a alternativa correta.

- I. A noção de equidade está presente nos textos fundacionais do SUS e apenas algum tempo depois apresenta-se como um norteador das políticas nos documentos legais e nos textos acadêmicos.
- II. É fruto de um dos maiores e históricos problemas da nação: as iniquidades sociais e econômicas.
- III. O princípio da equidade identifica o espaço da diferença, não o espaço da igualdade.

- (A) Somente a afirmação I é verdadeira.
- (B) Somente as afirmações I e II são verdadeiras.
- (C) Somente as afirmações II e III são verdadeiras.
- (D) As afirmações I, II e III são verdadeiras.



QUESTÃO 19. Acerca dos serviços privados de assistência à saúde, analise as partes que seguem:

(1ª parte): Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde.

(2ª parte): A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

(3ª parte): Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, será dispensada a observação dos princípios éticos e normas expedidas pelo órgão de direção do sistema nacional de saúde.

Das partes, pode-se afirmar que está(ão) CORRETA(S):

- (A) Somente a 1ª e a 2ª partes.
- (B) Somente a 1ª parte.
- (C) Somente a 2ª e a 3ª partes.
- (D) A 1ª, a 2ª e a 3ª partes.

QUESTÃO 20. De acordo com a Lei nº 8.080/90, Lei Orgânica da Saúde, entende-se por saúde do trabalhador um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo, EXCETO:

- (A) Assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho.
- (B) Participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
- (C) Participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas.
- (D) Revisão esporádica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho.

CLÍNICA MÉDICA

QUESTÃO 21. Leia as afirmativas abaixo a respeito da diabetes.

- I. Os sintomas clássicos são poliúria, polidipsia, polifagia e perda ponderal.
- II. Pessoas com diabetes apresentam risco aumentado para o desenvolvimento de doenças neurológicas.
- III. O DM tipo 2 (DM2) representa de 90 a 95% dos casos e caracteriza-se como uma doença de etiologia multifatorial
- IV. O DM2 costuma ter evolução insidiosa, podendo permanecer assintomático por vários anos.

Estão corretas as afirmativas:

- (A) I e IV, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) I, II, III e IV.



QUESTÃO 22. Leia as afirmativas abaixo.

Podemos afirmar a respeito da gota:

- I. O tratamento da crise de gota ou gota aguda deve ser iniciado o mais precocemente possível. Os fármacos de primeira linha são os anti-inflamatórios não esteroides (AINE), a colchicina e os corticoides.
- II. O tratamento em monoterapia está recomendado apenas na dor leve.
- III. O tratamento da gota deve ser individualizado de acordo com a gravidade, duração da crise, articulações afetadas, contraindicações e experiência prévia do paciente com o tratamento.
- IV. A terapia combinada está recomendada quando a dor é intensa, especialmente quando o envolvimento é poliarticular ou com envolvimento de mais uma ou duas grandes articulações.

Estão corretas as afirmativas:

- (A) I e IV, apenas. (B) II e III, apenas. (C) I, III e IV, apenas. (D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 23. Para as crianças entre 6 e 59 meses de idade, a anemia é definida como uma Hb abaixo de:

- (A) 11 g/dL. (B) 12 g/dL. (C) 13 g/dL. (D) 14 g/dL.

QUESTÃO 24. Assinale a alternativa INCORRETA a respeito da osteoartrite.

- (A) É uma doença que se caracteriza pelo desgaste da cartilagem articular e por alterações ósseas.
- (B) No conjunto das doenças agrupadas sob a designação de “reumatismos”, a osteoartrite é a mais frequente, representando cerca de 30 a 40% das consultas em ambulatórios de Reumatologia.
- (C) Ela diminui com o passar dos anos, sendo muito comum antes dos 40 e menos frequente após os 60.
- (D) Uma articulação pode sofrer através de um trauma agudo ou crônico. O trauma crônico corresponde a uma atividade repetitiva que excede a capacidade que a articulação tem de se proteger.

QUESTÃO 25. Assinale a alternativa correta a respeito da trombose cerebral.

- (A) Tem como origem um êmbolo.
- (B) É um acidente cerebrovascular isquêmico.
- (C) O derrame se localiza no espaço existente entre o cérebro e o crânio
- (D) Se dá através do alargamento de alguma das artérias cerebrais devido ao aparecimento de um trombo.

QUESTÃO 26. Podemos afirmar que as enteroartropatias são consideradas:

- (A) Artropatias Inflamatórias Intestinais.
- (B) Artrites Reativas.
- (C) Espondilites Anquilosantes.
- (D) Artrites Psoriásicas.



QUESTÃO 27. Leia o trecho abaixo.

A _____ ocorre quando o músculo esfíncter localizado na parte inferior do esôfago deixa de funcionar adequadamente, dificultando a passagem de alimentos ou líquidos para o estômago, causando dilatação do esôfago.

Assinale a alternativa que preenche a lacuna corretamente.

- (A) Doença de Crohn
- (B) Barrett
- (C) Acalasia
- (D) Gastroenterite eosinofílica

QUESTÃO 28. A respeito da tuberculose e seu tratamento, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) É possível a elaboração de esquemas individualizados para qualquer padrão de resistência, pois haverá situações de toxicidade, alergias, intolerâncias, comorbidades, que indicarão uma substituição de medicamentos em esquemas individualizados.
- (B) Em pessoas vivendo com HIV, a apresentação clínica da TB é influenciada pelo grau de imunossupressão.
- (C) Toda criança nascida de mãe com tuberculose durante a gestação e no momento do parto deve ser clinicamente avaliada no sentido de excluir doença ativa na criança e orientar procedimentos de prevenção como vacinação e/ou quimioprofilaxia primária.
- (D) A cultura é um método de baixa especificidade e sensibilidade no diagnóstico da TB.

QUESTÃO 29. A respeito da asma, assinale a alternativa correta.

- (A) O diagnóstico diferencial de asma é curto, requerendo apenas anamnese.
- (B) Crianças com asma apresentam, frequentemente, exame físico anormal no período entre as crises.
- (C) A espirometria deve ser utilizada a partir dos 5 anos de idade, mas é possível fazê-la em crianças menores em serviços especializados.
- (D) Não há possibilidade de a asma estar relacionada com a exposição inalatória e sensibilização IgE específica a alérgenos ocupacionais.

QUESTÃO 30. Leia as afirmativas abaixo.

O paciente com diarreia deve estar atento e voltar imediatamente ao serviço de saúde se não melhorar ou se apresentar qualquer um dos sinais e sintomas:

- I. Vômitos repetidos.
- II. Recusa de alimentos.
- III. Diminuição da urina.
- IV. Pouca sede.

Estão corretas as afirmativas:

- (A) I e III, apenas.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) I, II, III e IV.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31. As vitaminas, quando usadas em doses superiores às necessidades nutricionais, passam a ser medicamentos, com ação farmacológica cujos riscos devem ser avaliados. Tem uso compatível com a amamentação:

- (A) Flúor, Gluconato de Cálcio e Sais ferrosos.
- (B) Selênio, Tretinoína e Vitamina B1 (Tiamina).
- (C) Ácido fólico (vitamina B9), Calcipotriene e Calcitriol.
- (D) Vitamina B6 (piridoxina), Vitamina B3 (ácido nicotínico) e Vitamina A (retinol).

QUESTÃO 32. A dor pélvica crônica (DPC) se apresenta como uma das principais causas de encaminhamento de mulheres aos serviços de saúde. Sobre esse quadro clínico, é correto afirmar que:

- (A) A dor é localizada entre a pelve, a parede anterior do abdome e a coluna lombossacra ou nádegas, na altura ou abaixo da cicatriz umbilical, porém não é suficientemente intensa a ponto de impossibilitar atividades diárias.
- (B) Essas síndromes dolorosas acometem apenas as mulheres que estão em idade reprodutiva, nunca sendo encontrada em adolescentes ou mulheres na pós-menopausa.
- (C) A congestão pélvica não afeta mulheres múltíparas, leva a desconforto abdominal alto e a dor varia quanto à intensidade e à duração, sendo frequentemente acompanhada de dispareunia de profundidade e dor após coito.
- (D) A presença de tecido endometrial ectópico entre as fibras do miométrio habitualmente cursa com dor pélvica cíclica, manifestando-se geralmente com dismenorreia intensa e com sangramento uterino anormal.

QUESTÃO 33. Dos princípios básicos para a prescrição de galactagogos, a metoclopramida não deve ser utilizada por período maior que:

- (A) Sete dias.
- (B) Três semanas.
- (C) Cinco semanas.
- (D) Dois meses.

QUESTÃO 34. Gêmeos fusionados são originados de um único óvulo fertilizado, sendo que existem duas teorias para explicar o fenômeno. A teoria mais aceita para explicação desse fato, a da fissura, discorre sobre quando um único óvulo fertilizado se divide em dois embriões. O fenômeno ocorre entre:

- (A) 4 e 8 dias após a fertilização, resultando em falha de divisão completa.
- (B) 7 e 10 dias após a fertilização, resultando em falha de divisão completa.
- (C) 13 e 15 dias após a fertilização, resultando em falha de divisão completa.
- (D) 20 e 30 dias após a fertilização, resultando em falha de divisão completa.



QUESTÃO 35. O óbito de uma mulher no ciclo gravídico-puerperal é o desfecho mais grave dentro da cadeia de atenção à saúde materna. Em relação ao assunto, assinale o que for correto.

- (A) A morte materna é definida como a morte de uma mulher durante a gestação ou até 10 dias após o seu término, devida a qualquer causa relacionada ou agravada pela gravidez ou por medidas em relação a ela, especialmente em causas acidentais ou incidentais.
- (B) A ocorrência da morte materna é estimada por meio da razão de mortalidade materna (RMM), que representa o número de nascidos vivos para cada mil óbitos maternos.
- (C) Alguns fatores que podem contribuir para a alta incidência de mortes maternas são: a ocorrência de gestação em mulheres em idade reprodutiva, alta prevalência de morbidades crônicas e o caráter permanente das complicações obstétricas diretas.
- (D) A morte materna é um evento que não é considerado apenas no campo da saúde, mas também relacionados à infraestrutura das cidades, condições de emprego, acesso à saúde, desigualdades sociais, questões étnicas, de gênero, econômicas, entre outras.

QUESTÃO 36. Em relação a patologia maligna de vulva e vagina, é correto inferir que:

- (A) A incidência da neoplasia aumenta conforme avança a idade. Dessa forma, apenas mulheres com média etária de 65 anos são diagnosticadas por essa doença.
- (B) Havendo qualquer lesão suspeita, a paciente deve ser avaliada pela vulvoscopia e biópsia dirigida das lesões.
- (C) O diagnóstico, na maioria dos casos, ocorre de forma precoce, pois as mulheres mais velhas procuram por auxílio médico mais facilmente do que as mulheres mais jovens.
- (D) O estadiamento da neoplasia maligna da vulva é restrito à capacidade clínica de palpar linfonodos.

QUESTÃO 37. O aborto é a interrupção da gestação antes do início do período perinatal, definido pela OMS (CIE 10) a partir de 22 semanas completas (154 dias) de gestação, quando o peso ao nascer é normalmente de 500 g. Sobre os sinais e sintomas nos diversos tipos de abortamento, considere a alternativa correta:

- (A) O abortamento retido há sinais de peritonite ocasionais.
- (B) No abortamento completo as cólicas são sempre presentes.
- (C) Na ameaça de aborto o exame especular revela hemorragia pelo orifício externo.
- (D) No abortamento incompleto a ultrassonografia pode visualizar restos ovulares intrauterinos.

QUESTÃO 38. A antibiótico terapia nos casos de abortamento infectado sem peritonite deve seguir a seguinte terapêutica:

- (A) Cefazolina 2 g EV de 8/8 horas e Metronidazol 500 mg EV de 8/8 horas.
- (B) Ciprofloxacino 400 mg EV de 6/6 horas e Vancomicina 500 mg EV, uma dose.
- (C) Imipenen 200 mg EV de 8/8 horas e Penicilina Cristalina 10.000.000 UI EV, 12/12 horas.
- (D) Clindamicina 900 mg IV a cada 8 horas e Gentamicina 3-5 mg/kg IV (máx 240 mg), uma vez ao dia.



QUESTÃO 39. “O câncer de colo do útero é a quarta neoplasia maligna mais frequente em mulheres, excluindo o de pele não melanoma, com incidência mundial estimada de 528.000 casos novos e com mortalidade de 266.000 mulheres no ano.” (Fonte: Tratado de Ginecologia FEBRASGO)

Sobre a patologia maligna de colo uterino, assinale o que for INCORRETO.

- (A) A vacina quadrivalente (Gardasil®) previne contra a infecção pelos HPVs 16 e 18, que são responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer de colo uterino; além dos HPVs 6 e 11, responsáveis por 90% das verrugas genitais.
- (B) Quando invasivo, o carcinoma do colo do útero pode levar a sangramento vaginal anormal, sinusorragia, corrimento vaginal, dor pélvica, dispareunia e insuficiência renal pós-renal.
- (C) Quando a lesão é clinicamente visível (“colo tumoral”), independentemente do tamanho do tumor, deve ser classificada em estágio IA.
- (D) Quando o carcinoma do colo é identificado apenas microscopicamente, o diagnóstico somente pode ser confirmado na peça da excisão da zona de transformação ou conização.

QUESTÃO 40. A mastectomia foi o primeiro tratamento efetivo descrito para o câncer de mama, sendo utilizado até os dias atuais. Em relação ao tratamento do câncer de mama, é **INCORRETO** afirmar que:

- (A) O estrogênio desempenha papel fundamental no desenvolvimento do câncer de mama e o seu bloqueio é a base da hormonioterapia.
- (B) A quimioterapia adjuvante é constituída pela administração sistêmica de agentes citotóxicos aplicada anteriormente ao tratamento cirúrgico, visando reduzir o risco principalmente de recidiva sistêmica.
- (C) A radioterapia tem papel de destaque no manejo terapêutico das pacientes com câncer de mama, tanto nos quadros de apresentação inicial quanto em neoplasia localmente avançada, sendo fator determinante no controle local e na sobrevida.
- (D) A terapia neoadjuvante consiste na administração pré-operatória do tratamento sistêmico em pacientes com câncer de mama não metastático.

EM BRANCO