



**CONCURSO PÚBLICO  
EDITAL N.º 001/2025**

**19 de outubro de 2025  
ENFERMEIRO - SAÚDE DA FAMÍLIA**

Nome: \_\_\_\_\_

1. Você está recebendo do fiscal um Caderno de Provas com 40 (quarenta) questões que compõem a prova objetiva e a prova discursiva de situação problema.
2. Você recebeu também, a Folha da PROVA DISCURSIVA DE SITUAÇÃO PROBLEMA e o Cartão Resposta personalizado para as Respostas da Prova Objetiva.

**ATENÇÃO**

1. Confira seu nome, número de inscrição e assine no local indicado na capa do Caderno de Provas e Cartão Resposta. Não assinar a Folha da Prova Discursiva de Situação Problema. Em caso de divergência nas informações, comunique imediatamente o fiscal.
2. Aguarde autorização para abrir o Caderno de Provas.
3. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos Fiscais.
4. Este Caderno de Provas contém questões objetivas, com 4 (quatro) alternativas cada uma, indicadas com as letras A, B, C e D. Neste caderno contém também o estudo de caso da prova discursiva de situação problema, além de um rascunho que o candidato pode utilizar antes de escrever na folha oficial da prova discursiva de situação problema.
5. Ao receber o Cartão Resposta, examine-o e verifique se os dados nele impressos correspondem aos seus. Caso haja alguma irregularidade, comunique imediatamente ao Fiscal.
6. Transcreva para o Cartão Resposta o resultado que julgar correto em cada questão, preenchendo o círculo correspondente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul-escuro, fabricada em material transparente, e assine no local apropriado.
7. No Cartão Resposta, a marcação de mais de uma alternativa em uma mesma questão, bem como rasuras e preenchimento além dos limites do círculo destinado para cada marcação, anulam a questão. É de sua inteira responsabilidade a transcrição de suas respostas.
8. Não haverá substituição, em hipótese alguma, do Cartão Resposta.
9. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos, entre outros objetos semelhantes devem ser colocados no chão, ao lado da carteira. O não cumprimento dessas exigências implicará a exclusão do candidato deste Concurso Público.
10. Ao concluir a Prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal. Aguarde autorização para devolver o Caderno de Prova e o Cartão Resposta, devidamente assinados.
11. Esta prova terá, no máximo, **quatro horas de duração**, incluindo o tempo destinado à transcrição de suas respostas.
12. O candidato não poderá sair da sala com o caderno de provas, cartão resposta ou folha da prova discursiva de situação problema.

## Conhecimentos Específicos

### Questão 01

A nebulização, ou inalação, é um tratamento que consiste em inspirar um aerossol, ou seja, uma névoa de água ou medicamentos, para levar substâncias diretamente às vias aéreas e aos pulmões. Em relação a nebulização, marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmativas abaixo:

(\_\_ ) A aerossolização suspende a mínima quantidade de gotas de água ou partículas do tamanho desejado no ar inspirado.

(\_\_ ) A umidificação por nebulização melhora a desobstrução mucociliar, o mecanismo natural do corpo de remoção do muco e de resíduos celulares do sistema respiratório. Isso, por sua vez, melhora a eliminação das secreções pulmonares.

(\_\_ ) A umidificação por nebulização melhora a desobstrução mucociliar, o mecanismo natural do corpo de remoção do muco e de resíduos celulares do sistema respiratório. Isso, por sua vez, melhora a eliminação das secreções pulmonares.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo.

- (A) F, V, F.
- (B) V, F, F.
- (C) V, F, V.
- (D) F, V, V.

### Questão 02

Uma enfermeira da Estratégia Saúde da Família atende uma criança de 6 anos com queixa de dor auricular leve e dificuldade de ouvir. Ao exame, identifica cerume impactado sem sinais de infecção. Sobre lavagem otológica, marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmativas abaixo:

(\_\_ ) A lavagem otológica é indicada nesse caso, pois o cerume impactado está causando sintoma auditivo.

(\_\_ ) O procedimento não deve ser realizado se houver histórico de perfuração timpânica ou cirurgia de ouvido recente.

(\_\_ ) A solução utilizada deve estar morna, evitando água fria ou quente para prevenir tontura ou náusea.

(\_\_ ) Pode-se realizar a lavagem sem supervisão médica, mesmo em crianças pequenas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo.

- (A) V, V, V, F.
- (B) F, F, V, V.
- (C) F, V, F, V.
- (D) V, V, F, F.

### Questão 03

Uma enfermeira avalia um idoso de 75 anos com queixa de cansaço e tontura ao levantar-se. Mede os sinais vitais: PA 92/58 mmHg, FC 110 bpm, FR 20 irpm e temperatura 36,8°C. Considerando avaliação inicial e segurança do paciente, a conduta CORRETA é:

- (A) Orientar hidratação oral frequente e monitorar sinais vitais regularmente.
- (B) Registrar achados em prontuário e agendar retorno domiciliar em 7 dias.
- (C) Solicitar avaliação médica urgente devido à hipotensão e taquicardia persistente.
- (D) Administrar medicação anti-hipotensiva e aguardar resposta clínica imediata.

### Questão 04

Durante consulta domiciliar na Estratégia Saúde da Família, uma criança de 5 anos apresenta episódios recorrentes de otalgia à noite, febre baixa e secreção purulenta pelo ouvido há 3 dias. A mãe relata que as crises se repetem a cada 2–3 meses e que o filho apresenta dificuldade de fala e atenção na escola. Ao exame físico, observa-se hiperemia do tímpano direito e presença de secreção visível no conduto auditivo externo. Considerando a abordagem do enfermeiro na Atenção Primária, é CORRETO afirmar que a conduta adequada é:

- (A) Reconhecer possível otite média recorrente, registrar no prontuário, reforçar adesão a medidas preventivas, avaliar necessidade de encaminhamento médico e acompanhar evolução, incluindo triagem auditiva.
- (B) Considerar otite média aguda recorrente, orientar medidas de conforto domiciliares e aguardar evolução espontânea, sem necessidade de encaminhamento.
- (C) Classificar como otite externa simples, prescrever antibiótico tópico de uso imediato e orientar retorno apenas se persistir a dor.
- (D) Encaminhar diretamente para cirurgia de colocação de tubos de ventilação sem investigação prévia, devido à frequência das crises.

### Questão 05

Um enfermeiro da Estratégia Saúde da Família acompanha um idoso de 72 anos, hipertenso, queixando-se de episódios súbitos de fraqueza em braço direito e dificuldade para falar, que duraram poucos minutos e se resolveram espontaneamente nas últimas 24 horas. No momento da avaliação, o paciente encontra-se assintomático, com pressão arterial de 170/100 mmHg, glicemia capilar de 142 mg/dL e sem déficits neurológicos ao exame físico. Considerando os problemas neurológicos e a conduta do enfermeiro na Atenção Primária, é CORRETO afirmar que a abordagem adequada é:

- (A) Tratar como episódio de hipoglicemia, recomendar ajuste dietético, reforçar uso regular da medicação anti-hipertensiva e agendar reavaliação em 7 dias.
- (B) Identificar quadro sugestivo de ataque isquêmico transitório, orientar encaminhamento imediato ao serviço especializado, reforçar controle de fatores de risco e sinais de alarme.
- (C) Considerar como tontura inespecífica do idoso, recomendar hidratação adequada, exercícios leves e monitoramento domiciliar com retorno ambulatorial em um mês.
- (D) Suspeitar de início de doença de Alzheimer, recomendar estimulação cognitiva precoce e prescrever medicação sintomática de acordo com protocolos de Atenção Básica.

### Questão 06

Em um atendimento domiciliar de um paciente em quimioterapia para câncer de cólon, o enfermeiro observa fadiga intensa, náuseas e lesões cutâneas no local de inserção do cateter venoso central. Sobre os distúrbios oncológicos, marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmativas abaixo:

( ) A fadiga intensa é um efeito comum da quimioterapia e deve ser monitorada e relatada à equipe médica.

( ) As lesões cutâneas no sítio de cateter indicam infecção potencial, sendo necessário cuidado local e registro imediato.

( ) Náuseas persistentes não interferem na adesão ao tratamento e não requerem intervenção de enfermagem.

( ) Orientações sobre higiene, nutrição e repouso são estratégias de enfermagem fundamentais para cuidados oncológicos domiciliares.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo.

- (A) F, F, V, V.
- (B) V, F, F, V.
- (C) V, V, F, V.
- (D) V, V, F, F.

### Questão 07

A epidemiologia utiliza métodos estatísticos e de investigação para identificar o que causa problemas de saúde, onde e quando eles ocorrem, quem é afetado, e para propor medidas de prevenção, controle e erradicação de doenças. Em reunião de equipe da Estratégia Saúde da Família, o enfermeiro apresenta indicadores de saúde da comunidade para planejamento de ações, sobre os indicadores é INCORRETO afirmar que:

- (A) Taxa de mortalidade infantil é um indicador de saúde sensível às condições socioeconômicas e acesso à atenção à saúde.

- (B) Taxa de incidência acumulada mede a probabilidade de desenvolvimento de novos casos em um período definido.
- (C) Indicadores de saúde populacionais não são utilizados para avaliação de programas de prevenção e promoção da saúde.
- (D) Esperança de vida ao nascer indica a média de anos que uma pessoa pode viver, considerando as condições atuais de mortalidade.

### Questão 08

A colectomia é um procedimento cirúrgico para remover parte ou todo o cólon (intestino grosso), podendo ser realizada por via convencional (aberta), laparoscópica ou robótica. Um paciente encontra-se em pós-operatório imediato de colectomia, com dreno tubular fechado tipo Portovac. Sobre os cuidados de enfermagem, é INCORRETO afirmar que:

- (A) O dreno pode ser desconectado para facilitar o banho, desde que seja reconectado em seguida.
- (B) O enfermeiro deve manter o dreno abaixo do nível da incisão cirúrgica para evitar refluxo.
- (C) A permeabilidade do sistema deve ser inspecionada regularmente para evitar obstruções.
- (D) O local de inserção do dreno deve ser monitorado para sinais de infecção, como hiperemia e secreção purulenta.

### Questão 09

Em uma consulta de puericultura, o enfermeiro da Estratégia Saúde da Família avalia uma criança de 24 meses. A mãe relata que o filho não responde quando chamado pelo nome, prefere brincar sozinho, apresenta movimentos repetitivos com as mãos e não formou palavras até o momento. Diante desse cenário, assinale a alternativa CORRETA que corresponde qual a conduta do enfermeiro na Atenção Primária à Saúde.

- (A) Orientar estimulação de linguagem em casa, encaminhar ao fonoaudiólogo e agendar reavaliação em 6 meses, sem necessidade de outras intervenções iniciais.
- (B) Identificar sinais de risco para Transtorno do Espectro Autista, aplicar instrumento de rastreamento adequado e realizar encaminhamento para avaliação multiprofissional especializada.
- (C) Considerar o desenvolvimento normal para a idade, pois atrasos de linguagem e preferência por brincar sozinho podem ocorrer até os 3 anos, apenas orientando observação domiciliar.
- (D) Registrar o atraso do desenvolvimento como possível deficiência auditiva, solicitar exame de audiometria e encaminhar para acompanhamento otorrinolaringológico exclusivo.

### Questão 10

Na sala de emergência, um paciente chega com dor

torácica intensa, sudorese e palidez. Sobre a assistência de enfermagem imediata, marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmativas abaixo:

( )O monitoramento contínuo de sinais vitais e oximetria de pulso é uma das primeiras condutas de enfermagem.

( )A oxigenoterapia pode ser instituída precocemente quando a saturação está abaixo de 97%.

( )O enfermeiro deve administrar medicação prescrita o mais rápido possível, respeitando protocolos de síndrome coronariana aguda.

( )A posição indicada inicialmente é de Trendelenburg, favorecendo retorno venoso e perfusão coronariana.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo.

- (A) V, V, F, F.
- (B) F, V, F, V.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, F, V, F.

### Questão 11

Considerando uma mulher de 59 anos, múltipara, relata perda involuntária de urina ao tossir, rir ou carregar peso, o que tem prejudicado sua participação em atividades sociais. Refere que evita sair de casa por vergonha e relata piora da autoestima. Nega disúria ou polaciúria. Ao exame físico, apresenta IMC de 31 kg/m<sup>2</sup> e bom estado geral. Com base nos tipos de incontinência urinária e as condutas de enfermagem na Atenção Primária, a abordagem CORRETA é:

- (A) Reconhecer incontinência urinária de esforço, orientar mudanças no estilo de vida, incentivar exercícios de assoalho pélvico e avaliar necessidade de encaminhamento médico.
- (B) Definir como incontinência urinária mista, recomendar restrição hídrica rigorosa e iniciar fisioterapia apenas em caso de falha terapêutica medicamentosa.
- (C) Considerar a perda urinária como fisiológica da menopausa, recomendar uso de absorventes e evitar intervenções que possam gerar constrangimento adicional.
- (D) Classificar o quadro como incontinência urinária de urgência e iniciar de imediato encaminhamento para uso de antimuscarínicos prescritos por especialista.

### Questão 12

Durante atendimento na Estratégia Saúde da Família, o enfermeiro realiza curativo em paciente com pequena lesão superficial no antebraço após queda. Sobre curativos simples, marque verdade (V) ou falso (F) nas afirmativas abaixo:

( )O objetivo principal do curativo simples é proteger a ferida contra infecção e promover cicatrização.

( )A limpeza da ferida deve ser feita do centro para a periferia, reduzindo risco de contaminação.

( )O uso rotineiro de pomadas antibióticas é indispensável em qualquer curativo simples.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo.

- (A) V, V, F.
- (B) F, F, V.
- (C) F, V, V.
- (D) V, F, F.

### Questão 13

Em consulta na Estratégia Saúde da Família, um paciente com anemia falciforme relata cansaço extremo, palidez e episódios de dor óssea. Sobre assistência de enfermagem, julgue as afirmativas abaixo:

I. Avaliar sinais de anemia e monitorar níveis de hemoglobina periodicamente.

II. Orientar ingestão de líquidos e hidratação para prevenir crises vaso-oclusivas.

III. Interromper o tratamento medicamentoso se o paciente apresentar fadiga intensa.

IV. Registrar episódios de dor e intervir conforme protocolos da Atenção Primária.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) III e IV apenas.
- (B) II, III e IV apenas.
- (C) I, II e IV apenas.
- (D) I e II apenas.

### Questão 14

Durante atendimento na Estratégia Saúde da Família, um trabalhador rural de 52 anos relata dor lombar há 3 meses, de início insidioso, pior à noite, sem melhora significativa com repouso. Refere perda de peso não intencional, fadiga e relata que, ao acordar, sente rigidez matinal por mais de 30 minutos. É CORRETO afirmar que o enfermeiro, diante desse quadro, deve considerar:

- (A) O quadro é compatível com lombalgia ocupacional leve, devendo-se afastar o paciente temporariamente do trabalho e prescrever analgésicos de primeira linha.
- (B) O paciente apresenta sinais clássicos de hérnia de disco lombar, sendo indicado encaminhamento imediato para cirurgia ortopédica.
- (C) O quadro sugere lombalgia crônica de origem inflamatória, devendo o enfermeiro encaminhar o paciente para investigação especializada, além de realizar educação em saúde e controle de sintomas.
- (D) Trata-se de lombalgia mecânica típica, devendo-se orientar exercícios de alongamento e retorno às atividades, sem necessidade de investigação adicional.

### Questão 15

Um homem de 54 anos, hipertenso e sedentário, apresenta colesterol total 260 mg/dL, LDL 180 mg/dL, HDL 38 mg/dL e triglicérides 210 mg/dL. Sem sintomas cardiovasculares, mas com histórico familiar de infarto precoce. Na Atenção Primária, é CORRETO afirmar que a conduta adequada do enfermeiro é:

- (A) Encaminhar diretamente para cardiologista sem intervenções iniciais.
- (B) Orientar mudanças no estilo de vida e encaminhar avaliação médica.
- (C) Prescrever estatina imediatamente, sem encaminhamento médico necessário.
- (D) Considerar alteração laboratorial isolada, repetir exames depois.

### Questão 16

Em uma consulta de enfermagem na Estratégia Saúde da Família, uma mulher de 42 anos relata dor e nódulo em mama esquerda há duas semanas. Refere que o nódulo aumenta de volume e a dor piora nos dias que antecedem a menstruação. Ao exame físico, o enfermeiro observa área nodular difusa, dolorosa à palpação, sem retração de pele, sem secreção papilar e sem linfonodomegalias axilares. Considerando os principais problemas mamários na Atenção Primária, é CORRETO afirmar que a conduta do enfermeiro deve ser:

- (A) Suspeitar de carcinoma mamário inicial, indicar encaminhamento oncológico urgente e solicitar exames de imagem complementares de alta complexidade.
- (B) Classificar como provável fibroadenoma, encaminhar diretamente para biópsia de mama e orientar abstinência de atividade física até resultado histopatológico.
- (C) Considerar achado sugestivo de mastalgia cíclica benigna, orientar medidas de conforto, acompanhamento clínico e solicitar mamografia imediata para descartar malignidade.
- (D) Reconhecer provável alteração funcional benigna da mama, reforçar orientações sobre autoexame crítico, acompanhamento clínico periódico e avaliar exames de imagem conforme protocolos etários.

### Questão 17

Durante uma consulta de enfermagem na Estratégia Saúde da Família, uma adolescente de 16 anos relata ciclos menstruais regulares, mas com sangramento intenso e de longa duração, associado a fadiga e tontura. Ao realizar a anamnese, o enfermeiro observa palidez cutâneo-mucosa, descarta uso de anticoagulantes e identifica histórico familiar de sangramento excessivo em cirurgias. Considerando os distúrbios menstruais e a atuação do enfermeiro na atenção primária, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a conduta adequada nesse cenário.

- (A) Prescrever anticoncepcional oral combinado como primeira escolha, sem necessidade de investigação adicional, visto que o quadro é comum no início da vida reprodutiva.
- (B) Orientar a paciente sobre normalidade da menstruação na adolescência, recomendar dieta rica em ferro e agendar retorno em 3 meses para reavaliação.
- (C) Solicitar imediatamente ultrassonografia pélvica para investigação de miomas uterinos e iniciar ferroterapia empírica sem outros encaminhamentos.
- (D) Encaminhar a adolescente para avaliação médica especializada devido à suspeita de coagulopatia, iniciar reposição de ferro e realizar orientações sobre sinais de alarme.

### Questão 18

Durante visita domiciliar, o enfermeiro acompanha paciente com disfagia grave pós-AVC, que necessita de alimentação enteral. O paciente apresenta náusea, episódios de regurgitação e risco de aspiração. Considerando tipos de sondagem e segurança, é CORRETO afirmar que a conduta adequada do enfermeiro é:

- (A) Substituir imediatamente por alimentação oral consistente, orientando supervisão estrita da família.
- (B) Avaliar necessidade de sondagem nasoenteral distal ao estômago, reduzindo risco de refluxo e aspiração.
- (C) Manter sondagem nasogástrica para alimentação contínua, monitorando sinais de intolerância digestiva.
- (D) Remover sondagem atual e aguardar melhora da disfagia sem intervenção nutricional.

### Questão 19

Em uma visita domiciliar, o enfermeiro da Estratégia Saúde da Família acompanha um homem de 68 anos, hipertenso e diabético, em uso irregular de medicamentos. O paciente relata dispneia aos pequenos esforços, edema de membros inferiores vespertino e dificuldade para dormir deitado, precisando de dois travesseiros para aliviar a falta de ar. Ao exame físico, observa-se pressão arterial de 160/98 mmHg, estertores crepitantes em bases pulmonares e turgência jugular. Diante desse quadro, é CORRETO afirmar que a principal hipótese clínica e a conduta imediata do enfermeiro são:

- (A) Trombose venosa profunda, devendo ser realizada compressão elástica imediata, orientações sobre repouso absoluto e encaminhamento eletivo.
- (B) Descompensação de insuficiência cardíaca, devendo o enfermeiro orientar elevação dos membros inferiores, reforçar adesão ao tratamento e encaminhar para avaliação médica urgente.

- (C) Crise hipertensiva sem sinais de repercussão orgânica, devendo ser administrado anti-hipertensivo de ação rápida na unidade de saúde e reavaliação em 24 horas.
- (D) Exacerbação de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, devendo o enfermeiro iniciar nebulização com broncodilatador e manter acompanhamento ambulatorial.

## Questão 20

Considerando um enfermeiro da Estratégia Saúde da Família atende um homem de 28 anos, sem histórico médico prévio, cuja família relata que ele fala sozinho, apresenta ideias de perseguição e deixou de frequentar o trabalho há duas semanas. Ao exame, demonstra desorganização do pensamento, mas encontra-se consciente e orientado. Na Atenção Primária, é CORRETO afirmar que a conduta adequada do enfermeiro é:

- (A) Iniciar prescrição de antipsicótico oral, orientando retorno em uma semana para ajuste de dose.
- (B) Encaminhar imediatamente para avaliação psiquiátrica, mantendo segurança familiar e orientando a família.
- (C) Considerar comportamento típico da idade, reforçar supervisão familiar e acompanhar em 30 dias.
- (D) Recomendar terapias alternativas e atividades recreativas antes de encaminhar a serviços especializados.

**O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 21 a 28.**

### O bairro do centro de São Paulo eleito como terceiro mais atrativo do mundo

O guia britânico Time Out classificou a Barra Funda, na capital paulista, como o terceiro bairro mais atrativo do mundo, em publicação recente. A região paulistana ficou atrás apenas de Jimb?ch?, em Tóquio (Japão), e de Borgerhout, em Antuérpia (Bélgica). O resultado é elaborado com base em uma pesquisa realizada com uma rede global de especialistas — escritores e editores de diversas cidades ligados à revista — e leva em conta critérios como vida noturna, arte, cultura, gastronomia acessível, diversidade e presença de negócios independentes que preservam o caráter local e estimulam a criatividade urbana.

De acordo com a publicação, os bairros eleitos representam a alma das cidades, mantendo um perfil autêntico que atrai moradores e visitantes para viver, trabalhar e se divertir. A Time Out descreve a Barra Funda como a alma alternativa de São Paulo, um lugar onde a história industrial se mistura com uma atmosfera criativa e descolada. No mesmo quarteirão, convivem concreto, trilhos de trem e uma boate alternativa, antigos armazéns transformados em ateliês e cafés modernos instalados em antigas oficinas mecânicas, além de festas que acontecem atrás de portões de ferro.

Para os amantes da arte e da vida urbana, a revista recomenda a Barra Funda como um destino imperdível, citando a galeria Mendes Wood, as opções de compras exclusivas, a vida noturna vibrante e a culinária contemporânea. Restaurantes como Sururu, Caracol e Komah são destacados pelos ótimos cardápios, e a publicação propõe um roteiro ideal para um dia no bairro: começar com um passeio pelo Elevado Costa e Silva, o Minhocão, seguido de café da manhã na A Baianeira. Em seguida, visitar a galeria Mendes Wood e a loja Verniz, conhecida pelo mobiliário brasileiro moderno. Para o almoço, a sugestão é o restaurante Mescla, com seu arroz de camarão e o tradicional pudim como sobremesa. À noite, o roteiro inclui drinques no Mamãe Bar, ponto de encontro de um público jovem e animado, ou coquetéis no sofisticado bar Água e Biscoito.

Outro bairro brasileiro que aparece é Botafogo, no Rio de Janeiro, descrito como um lugar que nunca para. A Time Out destaca a efervescência cultural e gastronômica da região, com novos bares, restaurantes, galerias e cafés surgindo constantemente em casas reformadas e antigas garagens. À noite, as calçadas ficam cheias, e locais como Fala, Macuna, Tão Longe Tão Perto, Polvo e Quartinho se transformam até mesmo em pistas de dança. A publicação menciona cafés descolados como Dainer e Cirandaia, brunchs descontraídos e uma cena gastronômica de alto nível, que combina charme natural com influências culinárias variadas.

Para aproveitar um dia em Botafogo, a sugestão é começar com um pão de fermentação natural na The Slow Bakery, visitar exposições de arte contemporânea nas galerias Athena e Cavalo, almoçar no restaurante Sult — especializado em culinária brasileiro-italiana — e tomar um café no Chora à tarde. À noite, o roteiro ideal inclui bares como Botica, Tero e Chanchada, conhecidos por manter música, bebidas e boa energia até tarde da noite.

A presença de Barra Funda e Botafogo entre os bairros mais atrativos do mundo reafirma a relevância das cidades brasileiras no cenário urbano global, destacando sua capacidade de unir tradição e inovação, preservar a identidade local e criar espaços criativos que atraem diferentes públicos em busca de experiências culturais e gastronômicas autênticas.

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/ckgzdxkl3mo>. adaptado.

## Questão 21

A presença de Barra Funda e Botafogo entre os bairros mais atrativos do mundo reafirma "a relevância das cidades brasileiras" no cenário urbano global.

De acordo com as regras de colocação pronominal, a forma culta do pronome oblíquo para substituir o termo destacado é:

- (A) reafirma-a no cenário urbano global.
- (B) lhe reafirma no cenário urbano global.
- (C) a reafirma no cenário urbano global.
- (D) reafirma-lhe no cenário urbano global.

### Questão 22

De acordo com a publicação, os bairros eleitos representam "a alma das cidades".

Na expressão destacada, encontra-se uma figura de linguagem denominada:

- (A) metáfora, pois há transferência de significado entre termos distintos, ao atribuir aos bairros uma qualidade abstrata — "alma" — que representa a essência e a identidade das cidades.
- (B) comparação, já que se estabelece uma relação explícita entre os bairros e a alma das cidades.
- (C) metonímia, pois há substituição do todo pela parte ao empregar "alma" no lugar de "bairros".
- (D) prosopopeia, porque se atribui aos bairros uma característica humana, a de possuir alma.

### Questão 23

O texto base apresenta informações detalhadas sobre a classificação da Barra Funda e de Botafogo entre os bairros mais atrativos do mundo, contextualizando os critérios utilizados, descrevendo características culturais e urbanas e sugerindo atividades para os visitantes.

Considerando seus aspectos estruturais, linguísticos e comunicativos, assinale a alternativa correta quanto à sua tipologia e ao seu gênero textual.

- (A) O texto pertence ao gênero reportagem jornalística e apresenta tipologia predominantemente expositiva, ao informar e explicar dados, descrever contextos urbanos e destacar aspectos culturais e sociais dos bairros.
- (B) O texto configura-se como crônica descritiva e tem tipologia predominantemente narrativa, pois relata acontecimentos fictícios em torno da vida urbana de São Paulo e do Rio de Janeiro.
- (C) O texto apresenta gênero informativo injuntivo, pois tem como objetivo principal instruir o leitor a realizar ações específicas nos bairros mencionados, com linguagem diretiva e imperativa.
- (D) O texto é um exemplo de artigo de opinião e apresenta tipologia dissertativo-argumentativa, pois defende explicitamente um ponto de vista sobre a superioridade dos bairros brasileiros.

### Questão 24

Outro bairro brasileiro "que aparece" é Botafogo, no Rio de Janeiro, descrito como um lugar que nunca para.

A expressão destacada na frase trata-se de uma oração subordinada:

- (A) adjetiva explicativa.
- (B) substantiva completiva nominal.
- (C) adjetiva restritiva.
- (D) substantiva objetiva direta.

### Questão 25

A Time Out "descreve" a Barra Funda como a alma alternativa de São Paulo.

De acordo com as regras de regência verbal, o verbo destacado nesta frase funciona como verbo:

- (A) transitivo indireto, pois exige complemento regido por preposição para completar o sentido.
- (B) intransitivo, pois tem sentido completo e dispensa complementos.
- (C) bitransitivo, pois exige dois complementos, um direto e outro indireto, ambos indispensáveis ao sentido.
- (D) transitivo direto, pois exige um objeto direto, ou seja, um complemento que não exige preposição.

### Questão 26

"À noite", o roteiro inclui drinks no Mamãe Bar, ponto de encontro de um público jovem.

Em relação ao sinal indicativo de crase na expressão destacada, é correto afirmar que:

- (A) o acento grave foi empregado para marcar a tonicidade da vogal inicial da palavra "noite".
- (B) ocorre a fusão da preposição "a" com o artigo definido feminino "a" que determina o substantivo "noite", formando a locução adverbial feminina de tempo "à noite".
- (C) o emprego do acento grave é facultativo em locuções adverbiais femininas como "à noite".
- (D) o uso do acento grave ocorre porque toda palavra feminina exige crase quando precedida de preposição.

### Questão 27

Os bairros Barra Funda, em São Paulo, e Botafogo, no Rio de Janeiro, são apresentados no texto como exemplos de espaços urbanos capazes de combinar memória histórica, inovação e diversidade sociocultural. Ao valorizar características como identidade local, dinamismo criativo e riqueza gastronômica, o texto constrói uma reflexão sobre o papel desses territórios no cenário urbano contemporâneo.

Com base nessas informações e na leitura atenta do texto, analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta.

- (A) A presença de bairros brasileiros no ranking, segundo o texto, indica que a globalização impôs padrões homogêneos de urbanização e apagou especificidades culturais locais.
- (B) A publicação apresenta Botafogo como o principal representante brasileiro na lista e como o bairro mais atrativo do mundo, superando inclusive as localidades estrangeiras mencionadas.

- (C) A descrição da Barra Funda no texto enfatiza seu caráter essencialmente industrial e ressalta a ausência de espaços culturais, o que explica sua colocação modesta no ranking global.
- (D) A análise da Time Out sobre a Barra Funda evidencia que critérios como diversidade, vitalidade cultural, gastronomia acessível e valorização do caráter local foram determinantes para a inclusão do bairro no ranking mundial.

### Questão 28

Para os amantes da arte e da vida urbana, a revista recomenda a Barra Funda como um destino imperdível.

Sintaticamente, é correto afirmar que, nesta frase:

- (A) o sujeito é "a revista" e o predicado é verbal, pois expressa uma ação praticada pelo sujeito.
- (B) "como um destino imperdível" atua como predicativo do sujeito, atribuindo característica ao termo "revista".
- (C) "a Barra Funda" funciona como objeto indireto do verbo "recomenda", pois completa seu sentido com preposição.
- (D) o predicado é apenas "recomenda a Barra Funda como um destino imperdível", composto pelo verbo e seus complementos.

## Matemática

### Questão 29

Em uma pesquisa sobre hábitos de prática de esportes, verificou-se que 40% dos moradores de uma cidade praticam regularmente. Desses, 25% optam por esportes ao ar livre. Qual é o percentual total de moradores da cidade que praticam esportes ao ar livre regularmente?

- (A) O percentual total é de 10%.
- (B) O percentual total é de 15%.
- (C) O percentual total é de 20%.
- (D) O percentual total é de 25%.

### Questão 30

Durante uma exposição de artesanato, um visitante comprou uma peça no valor de R\$800,00, optando por pagar em 5 meses, com aplicação de juros simples de 2% ao mês. Qual será o valor total pago ao final do prazo?

- (A) O valor total pago será de R\$1.000,00.
- (B) O valor total pago será de R\$1.020,40.
- (C) O valor total pago será de R\$883,20.
- (D) O valor total pago será de R\$880,00.

### Questão 31

Um engenheiro projeta um reservatório cujo formato exige que a área da base, em  $m^2$ , satisfaça a equação:  $x^2 - 7x + 12 = 0$ .

Sabendo que  $x$  representa o comprimento da base, em metros, determine os possíveis valores de  $x$ .

- (A) Os possíveis valores para  $x$  são 2 metros ou 6 metros.
- (B) Os possíveis valores para  $x$  são 5 metros ou 8 metros.
- (C) Os possíveis valores para  $x$  são 3 metros ou 4 metros.
- (D) Os possíveis valores para  $x$  são 3 metros ou 7 metros.

### Questão 32

Um atleta percorreu uma trilha durante um treino de resistência e seu cronômetro registrou um trajeto de 4.500 metros. Porém, seus registros são feitos em quilômetros. Qual será a medida registrada por ele?

- (A) A medida registrada será de 45.000 km.
- (B) A medida registrada será de 0,45 km.
- (C) A medida registrada será de 0,0045 km.
- (D) A medida registrada será de 4,5 km.

### Questão 33

Luna precisa ler um livro de 120 páginas para o dever da escola e decidiu ler 15 páginas por dia para conseguir terminar a leitura dentro do prazo que precisa. Em quantos dias Luna levará para concluir a leitura do livro?

- (A) Em 10 dias.
- (B) Em 8 dias.
- (C) Em 9 dias.
- (D) Em 7 dias.

### Questão 34

Uma cidade tem orçamento total de R\$12.000.000,00, que é distribuído entre Educação, Saúde e Obras na razão 5:3:2, respectivamente. Do montante da Educação, 40% são destinados à formação docente; desse montante de formação, 15% vão para a formação remota. Quanto (em reais) da dotação total é destinada à formação remota?

- (A) R\$480.000,00.
- (B) R\$420.000,00.
- (C) R\$360.000,00.
- (D) R\$240.000,00.

### Questão 35

Em um parque urbano, há um espaço retangular reservado para um evento, com 18 metros de comprimento e 12 metros de largura. No centro, foi instalado um palco circular de 6 metros de raio. Qual será a área disponível para o público, dentro desse espaço? (considere  $\pi = 3,14$ )

- (A) A área disponível para o público será de 108,12  $m^2$ .

- (B) A área disponível para o público será de 124,48 m<sup>2</sup>.
- (C) A área disponível para o público será de 132,56 m<sup>2</sup>.
- (D) A área disponível para o público será de 102,96 m<sup>2</sup>.

## Noções de Informática

### Questão 36

Os sistemas operacionais móveis, como Android e iOS, possuem características próprias que impactam diretamente sua utilização em dispositivos móveis. Considerando seus conceitos e modos de utilização, analise as alternativas e assinale a correta.

- (A) Entre as características do Android está a maior flexibilidade de personalização do sistema, enquanto o iOS adota um modelo mais fechado e controlado, priorizando padronização e segurança na distribuição de aplicativos.
- (B) O iOS permite que usuários instalem aplicativos de diversas fontes sem necessidade de controle pela loja oficial, adotando modelo semelhante ao Android em termos de abertura de mercado.
- (C) O Android é um sistema operacional de código fechado, controlado exclusivamente pela Google, o que restringe a personalização pelos fabricantes de dispositivos.
- (D) Tanto Android quanto iOS oferecem a mesma experiência de interface para todos os fabricantes de dispositivos, sem alterações significativas no design ou usabilidade.

### Questão 37

Analise as seguintes afirmativas sobre Internet, Intranet e redes de computadores, uso de aplicativos e procedimentos básicos de informática:

I.A Internet é uma rede mundial de computadores interligados, que utiliza protocolos de comunicação padronizados, como o TCP/IP, para troca de informações.

II.A Intranet é uma rede de acesso restrito a uma organização, podendo utilizar as mesmas tecnologias da Internet, mas com controle de acesso interno.

III.A Extranet é uma rede que combina características da Internet e da Intranet, permitindo que usuários externos autorizados acessem determinados recursos de uma organização.

IV.Aplicativos de armazenamento em nuvem (como OneDrive, Google Drive ou Dropbox) são ferramentas digitais que permitem acessar arquivos apenas no computador em que foram criados, sem possibilidade de sincronização em outros dispositivos.

V.Um procedimento básico de informática para maior segurança é manter softwares atualizados, usar antivírus e adotar boas práticas de navegação em redes públicas.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas as afirmativas I, II, III e V são verdadeiras.

- (B) Apenas as afirmativas I, II, IV são verdadeiras.
- (C) As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.
- (D) Apenas as afirmativas III, IV e V são verdadeiras.

### Questão 38

Muitas organizações adotam a suíte de produtividade Google Workspace para apoiar o treinamento, a pesquisa e a gestão, onde diversas ferramentas são utilizadas para comunicação, colaboração e armazenamento de informações. Analise as afirmativas a seguir sobre os aplicativos do Google Workspace e suas funcionalidades:

I.O Google Docs possibilita edição colaborativa de textos em tempo real, com controle de versões e comentários.

II.O Google Sheets é utilizado para criação de planilhas, aplicação de fórmulas e elaboração de gráficos, mas não permite trabalho simultâneo entre usuários.

III.O Google Slides permite a elaboração de apresentações, com possibilidade de edição colaborativa e integração com outros serviços do Google.

IV.O Gmail é o serviço de correio eletrônico, integrado ao Google Calendar, ao Meet e ao Drive, permitindo agendamento e compartilhamento de arquivos diretamente pela caixa de entrada.

V.O Google Meet é a ferramenta de videoconferência que possibilita reuniões online, gravação (em planos específicos), compartilhamento de tela e integração com a Agenda.

VI.O Google Drive oferece armazenamento em nuvem, sincronização em múltiplos dispositivos e compartilhamento com diferentes níveis de permissão.

VII.O Google Sites é utilizado para criar páginas e sites de forma intuitiva, com suporte a colaboração em tempo real e incorporação de elementos de outros aplicativos do Google Workspace.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas as afirmativas I, III, IV, V, VI e VII são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas I, II, IV, V e VII são verdadeiras.
- (C) Apenas as afirmativas II, III, V, VI e VII são verdadeiras.
- (D) Apenas as afirmativas I, II, IV, V e VI são verdadeiras.

### Questão 39

A Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) estabelece princípios e regras para o tratamento de dados no Brasil. Sobre a aplicação da LGPD e sua relação com a proteção de sistemas informatizados, analise as alternativas a seguir e assinale a correta.

- (A) A LGPD estabelece que somente órgãos públicos estão obrigados a adotar medidas técnicas e administrativas para proteger dados pessoais, não se aplicando a empresas privadas.
- (B) A proteção de dados prevista na LGPD limita-se ao ambiente digital, não abrangendo dados pessoais tratados em meio físico (como formulários impressos).
- (C) A LGPD dispensa pequenas empresas do cumprimento das normas de segurança, desde que informem previamente os titulares sobre eventuais riscos de incidentes.
- (D) A proteção de dados pessoais na LGPD está diretamente relacionada à adoção de medidas de segurança, como criptografia, controle de acessos e políticas de resposta a incidentes, que reduzem os riscos de vazamentos em sistemas informatizados.

### Questão 40

Sobre o armazenamento de dados em nuvem, analise as afirmativas a seguir:

I.O armazenamento em nuvem elimina totalmente a necessidade de dispositivos físicos de armazenamento, já que os dados não dependem de servidores para existir.

II.Um dos benefícios do armazenamento em nuvem é a escalabilidade, permitindo que organizações aumentem ou diminuam a capacidade contratada de acordo com a demanda.

III.A segurança dos dados em nuvem depende de mecanismos como criptografia, controle de acesso e políticas de backup, que devem ser gerenciados tanto pelo provedor quanto pelo cliente.

IV.Entre as desvantagens do armazenamento em nuvem está a dependência da conectividade com a internet para acesso aos dados.

Com base nas afirmativas, assinale a alternativa correta:

- (A) As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
- (C) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
- (D) Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.

## PROVA DISCURSIVA DE SITUAÇÃO PROBLEMA

### Enunciado:

Um enfermeiro iniciou suas atividades em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada em uma área urbana periférica com 3.500 habitantes. Foi designado para compor uma equipe da Estratégia Saúde da Família (eSF), dividida em seis microáreas. A equipe é formada por um enfermeiro, dois técnicos de enfermagem, seis agentes comunitários de saúde (ACS) e um médico, que está afastado por atestado médico por mais um mês. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Com o objetivo de reconhecer o cenário de atuação, o enfermeiro realizou uma análise situacional do território, utilizando dados do e-SUS AB, SI-PNI e SINAN.

Foram identificados os seguintes problemas prioritários:

- Cobertura vacinal infantil de 68% para as vacinas pentavalente e poliomielite (meta  $\geq 95\%$ );
- Alta taxa de hipertensão não controlada: 45% dos hipertensos cadastrados não realizaram acompanhamento nos últimos 12 meses;
- Aumento de casos de dengue: 20 casos confirmados nas últimas seis semanas, sendo três com necessidade de hospitalização.

Na manhã de quarta-feira, durante o acolhimento da demanda espontânea, foi atendido JS, 58 anos, masculino, aposentado, portador de hipertensão arterial sistêmica há 10 anos, em uso irregular de hidroclorotiazida e captopril. Ele relata cefaleia leve e tontura há 24 horas. Os sinais vitais aferidos foram: PA 170  $\times$  100 mmHg, FC 86 bpm, FR 18 irpm, saturação 98% e temperatura 36,5 °C. Não há sinais clínicos de urgência hipertensiva. Durante a consulta, JS relata não ser atendido na unidade há mais de um ano e ter dificuldade para agendar atendimentos médicos devido à ausência do profissional. Comenta ainda que as vacinas dos netos estão atrasadas e que, na rua onde mora, há muitos focos de mosquito e vizinhos com dengue. No prontuário, constam ausência de exames atualizados, falta de participação em grupos e ausência de acompanhamento regular com a equipe.

Com base na situação descrita e considerando as normativas vigentes do Sistema Único de Saúde, descreva detalhadamente as condutas clínicas imediatas e de seguimento que o enfermeiro deve adotar frente ao paciente atendido, à luz dos protocolos de enfermagem e da legislação vigente. Além disso, indique as ações de planejamento e gestão que devem ser implementadas no curto e médio

prazo no território, para enfrentar os três problemas identificados: baixa cobertura vacinal, hipertensão não controlada e aumento de casos de dengue.




