



**CONCURSO PÚBLICO
EDITAL N.º 001/2025**

**19 de outubro de 2025
ODONTÓLOGO**

Nome: _____

1. Você está recebendo do fiscal um Caderno de Provas com 40 (quarenta) questões que compõem a prova objetiva e a prova discursiva de situação problema.
2. Você recebeu também, a Folha da PROVA DISCURSIVA DE SITUAÇÃO PROBLEMA e o Cartão Resposta personalizado para as Respostas da Prova Objetiva.

ATENÇÃO

1. Confira seu nome, número de inscrição e assine no local indicado na capa do Caderno de Provas e Cartão Resposta. Não assinar a Folha da Prova Discursiva de Situação Problema. Em caso de divergência nas informações, comunique imediatamente o fiscal.
2. Aguarde autorização para abrir o Caderno de Provas.
3. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos Fiscais.
4. Este Caderno de Provas contém questões objetivas, com 4 (quatro) alternativas cada uma, indicadas com as letras A, B, C e D. Neste caderno contém também o estudo de caso da prova discursiva de situação problema, além de um rascunho que o candidato pode utilizar antes de escrever na folha oficial da prova discursiva de situação problema.
5. Ao receber o Cartão Resposta, examine-o e verifique se os dados nele impressos correspondem aos seus. Caso haja alguma irregularidade, comunique imediatamente ao Fiscal.
6. Transcreva para o Cartão Resposta o resultado que julgar correto em cada questão, preenchendo o círculo correspondente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul-escuro, fabricada em material transparente, e assine no local apropriado.
7. No Cartão Resposta, a marcação de mais de uma alternativa em uma mesma questão, bem como rasuras e preenchimento além dos limites do círculo destinado para cada marcação, anulam a questão. É de sua inteira responsabilidade a transcrição de suas respostas.
8. Não haverá substituição, em hipótese alguma, do Cartão Resposta.
9. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos, entre outros objetos semelhantes devem ser colocados no chão, ao lado da carteira. O não cumprimento dessas exigências implicará a exclusão do candidato deste Concurso Público.
10. Ao concluir a Prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal. Aguarde autorização para devolver o Caderno de Prova e o Cartão Resposta, devidamente assinados.
11. Esta prova terá, no máximo, **quatro horas de duração**, incluindo o tempo destinado à transcrição de suas respostas.
12. O candidato não poderá sair da sala com o caderno de provas, cartão resposta ou folha da prova discursiva de situação problema.

Conhecimentos Específicos

Questão 01

O diagnóstico diferencial entre as patologias pulpares e periapicais é fundamental para a correta indicação do tratamento endodôntico. Sobre as características diagnósticas dessas lesões, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__) Na pulpíte reversível, a dor é provocada, de curta duração e cessa imediatamente após a remoção do estímulo, sendo o tratamento a remoção da causa e a proteção do complexo dentino-pulpar.

(__) Um dente com necrose pulpar não responde aos testes de sensibilidade térmicos (frio) e elétrico, mas pode apresentar sensibilidade dolorosa à percussão vertical.

(__) O abscesso periapical crônico é geralmente assintomático e seu diagnóstico é um achado radiográfico de uma lesão radiolúcida periapical, frequentemente associada a uma fístula para drenagem de secreção purulenta.

(__) A presença de uma lesão radiolúcida periapical extensa e bem delimitada é um sinal patognomônico de um cisto periapical, o que permite diferenciá-lo de um granuloma apenas pelo exame radiográfico.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- (A) V, V, V, F.
- (B) V, F, V, F.
- (C) F, V, F, V.
- (D) V, V, F, V.

Questão 02

O condicionamento ácido do esmalte e da dentina é uma etapa fundamental para a adesão das resinas compostas à estrutura dentária. O ácido fosfórico é o agente mais utilizado para este fim. Qual é o mecanismo de ação do condicionamento ácido no esmalte dental?

- (A) Altera o pH da superfície do esmalte para um nível neutro, o que catalisa a reação de polimerização do sistema adesivo e melhora sua resistência.
- (B) Remove completamente a smear layer da superfície da dentina, expondo as fibras colágenas e abrindo os túbulos dentinários para a formação da camada híbrida.
- (C) Promove uma reação química com os íons cálcio do esmalte, formando uma camada de fosfato de cálcio que se une quimicamente ao adesivo dentinário.
- (D) Cria microporosidades na superfície do esmalte através da dissolução seletiva dos prismas, aumentando a energia de superfície e permitindo o embricamento micromecânico do sistema adesivo.

Questão 03

Uma crise convulsiva é uma emergência médica que pode ocorrer no consultório odontológico, exigindo uma conduta rápida e correta da equipe. Durante uma crise convulsiva tônico-clônica, qual é o procedimento prioritário a ser adotado pela equipe de saúde?

- (A) Administrar imediatamente uma dose de glicose hipertônica por via oral para reverter a possível hipoglicemia que pode ter desencadeado a crise.
- (B) Proteger o paciente de traumas, removendo objetos próximos, afrouxando suas roupas e posicionando um anteparo macio sob sua cabeça, sem tentar conter os movimentos ou inserir objetos na boca.
- (C) Realizar compressões torácicas e ventilações de resgate, seguindo o protocolo de suporte básico de vida, assim que os movimentos convulsivos se iniciarem.
- (D) Tentar inserir um abridor de boca ou uma espátula entre os dentes do paciente para evitar que ele morda a língua durante as contrações musculares.

Questão 04

A infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) podem manifestar diversos sinais e sintomas na cavidade oral, que são importantes para o diagnóstico e o monitoramento da doença. Sobre essas manifestações, analise as afirmativas a seguir:

I. A candidíase oral, especialmente a forma pseudomembranosa, é uma das manifestações bucais mais comuns e precoces em pacientes com HIV, sendo considerada um marcador de imunossupressão.

II. A leucoplasia pilosa oral, causada pelo vírus Epstein-Barr, apresenta-se como placas brancas, corrugadas e não removíveis, localizadas tipicamente nas bordas laterais da língua, e é altamente sugestiva de infecção pelo HIV.

III. O Sarcoma de Kaposi, uma neoplasia vascular, manifesta-se na boca como manchas ou nódulos de coloração avermelhada ou violácea, sendo mais frequente no palato, e sua presença é diagnóstica de AIDS.

Está correto o que se afirma em:

- (A) Apenas III.
- (B) I, II e III.
- (C) I e II, apenas.
- (D) Apenas I.

Questão 05

Frequentemente empregados no manejo de condições dolorosas e inflamatórias, esses fármacos exigem cautela quanto a seus riscos e limitações clínicas. Contudo, seu uso requer atenção a possíveis efeitos adversos e interações medicamentosas. Sobre a farmacologia dos AINEs, analise as afirmativas a seguir:

I.O principal mecanismo de ação dos AINEs é a inibição da enzima ciclo-oxigenase (COX), o que reduz a produção de prostaglandinas, que são mediadores da dor, da inflamação e da febre.

II.O efeito adverso mais comum associado ao uso crônico de AINEs não seletivos é a toxicidade gástrica, incluindo irritação da mucosa, úlceras e sangramento, devido à inibição da COX-1.

III.Os AINEs são os medicamentos de primeira escolha para o controle da dor em pacientes gestantes, podendo ser utilizados com segurança durante todos os trimestres da gestação.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I.

Questão 06

O uso de selantes de fossas e fissuras é uma medida preventiva eficaz para a prevenção da cárie oclusal, especialmente em dentes recém-erupcionados. Sobre a indicação e a técnica de aplicação de selantes, analise as afirmativas a seguir:

I.A principal indicação para a aplicação de selantes é em molares permanentes de pacientes jovens com alto risco de cárie, logo após a sua erupção, quando a superfície oclusal ainda está hígida.

II.A técnica de aplicação requer um campo operatório seco, obtido preferencialmente por isolamento absoluto, e envolve as etapas de profilaxia, condicionamento ácido do esmalte, lavagem, secagem e aplicação do material selador.

III.Os selantes são contraindicados em dentes que já apresentam lesões de cárie cavitadas em dentina, pois o selamento da lesão impede o diagnóstico e permite a progressão da doença sob o material.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) Apenas I.
- (C) I e II, apenas.
- (D) Apenas III.

Questão 07

A gengivite induzida por biofilme é a forma mais comum de doença periodontal, caracterizada por uma inflamação reversível dos tecidos gengivais. Sobre seus sinais clínicos e tratamento, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__)Os sinais clínicos clássicos da gengivite incluem vermelhidão (eritema), inchaço (edema) da margem gengival e sangramento à sondagem ou à escovação.

(__)Na gengivite, a inflamação está confinada à gengiva,

não havendo perda de inserção clínica ou destruição do osso alveolar de suporte.

(__)O tratamento da gengivite consiste primariamente na remoção profissional do cálculo dental e no polimento coronário, sendo a instrução de higiene oral uma medida secundária.

(__)A gengivite, se não tratada, pode evoluir para periodontite em indivíduos suscetíveis, tornando-se uma condição irreversível com perda de inserção.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- (A) F, V, F, V.
- (B) V, V, V, F.
- (C) V, F, V, F.
- (D) V, V, F, V.

Questão 08

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) estabelecem diretrizes para a organização e avaliação dos serviços. Sobre a organização da agenda e o acesso na Atenção Básica, analise as afirmativas a seguir:

I.A organização da agenda deve equilibrar o atendimento à demanda espontânea (queixas agudas) e as ações programadas (acompanhamento de gestantes, hipertensos, diabéticos), garantindo o acesso a ambos os tipos de necessidade.

II.O acolhimento com classificação de risco deve ser implementado, de modo que a ordem de atendimento da demanda espontânea seja definida pela gravidade e vulnerabilidade do caso, e não apenas pela ordem de chegada.

III.No PMAQ, a avaliação da qualidade da atenção em Saúde Bucal considera exclusivamente a produtividade numérica, como o número de extrações e restaurações realizadas, sem avaliar a organização do processo de trabalho.

Está correto o que se afirma em:

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I, II e III.

Questão 09

A autonomia é um dos pilares da Bioética e se manifesta na prática odontológica através do consentimento livre e esclarecido do paciente. Para que o consentimento seja considerado válido, é indispensável que o profissional forneça informações claras e completas sobre o tratamento proposto. Qual alternativa descreve uma falha no processo de obtenção do consentimento informado?

- (A) Solicitar a assinatura do paciente ou de seu responsável legal em um termo de consentimento específico para o procedimento, após certificar-se de que ele compreendeu todas as informações.
- (B) Documentar no prontuário que todas as explicações foram fornecidas e que o paciente concordou com o tratamento, após uma longa conversa sobre suas opções terapêuticas.
- (C) Apresentar ao paciente o plano de tratamento detalhado, incluindo o diagnóstico, a proposta terapêutica, os custos, os riscos e as possíveis alternativas, e solicitar sua concordância verbal.
- (D) Realizar um procedimento invasivo sem explicar ao paciente os riscos, benefícios e alternativas terapêuticas, obtendo apenas uma assinatura em um formulário genérico.

Questão 10

A seleção do anestésico local adequado para cada situação clínica é fundamental para a segurança e o conforto do paciente. Em pacientes com histórico de doença cardiovascular significativa, o uso de vasoconstritores adrenérgicos, como a epinefrina, deve ser criterioso. Qual é a dose máxima de epinefrina recomendada para um paciente cardiopata classificado como ASA III?

- (A) 1,0 mg por consulta.
- (B) 0,04 mg por consulta.
- (C) 0,5 mg por consulta.
- (D) 0,2 mg por consulta.

Questão 11

Os contatos oclusais prematuros e as interferências oclusais podem gerar consequências danosas para o sistema estomatognático. A identificação e o ajuste desses contatos são procedimentos clínicos importantes. Sobre os princípios da oclusão, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

() Em uma oclusão mutuamente protegida, os dentes anteriores devem desocluir (separar) os dentes posteriores durante os movimentos protrusivos e de lateralidade da mandíbula.

() Um contato prematuro em Relação Cêntrica (RC) é o primeiro toque dentário que ocorre quando a mandíbula está em sua posição mais anterior e superior, coincidindo com a Máxima Intercuspidação Habitual (MIH).

() Uma interferência no lado de trabalho ocorre quando há contato entre dentes posteriores do lado para o qual a mandíbula está se movendo, impedindo o contato de desoclusão dos caninos.

() As interferências no lado de não trabalho (ou lado de balanceio) são consideradas as mais deletérias para o sistema estomatognático, pois podem gerar forças laterais excessivas sobre os dentes e a Articulação Temporomandibular (ATM).

Assinale a alternativa que apresenta a sequência

correta, de cima para baixo.

- (A) V, F, V, V.
- (B) F, V, V, F.
- (C) V, V, F, V.
- (D) F, F, V, V.

Questão 12

A anamnese é a etapa inicial e fundamental do exame clínico, na qual o profissional coleta informações sobre a história médica e odontológica do paciente. A correta avaliação da história médica é crucial para identificar condições que exigem cuidados especiais. Qual das seguintes condições, se relatada pelo paciente, requer atenção imediata e, possivelmente, a postergação do tratamento odontológico eletivo?

- (A) Relato de infarto agudo do miocárdio ocorrido há três meses.
- (B) Histórico de febre reumática na infância sem sequelas cardíacas confirmadas.
- (C) Diagnóstico de hipotireoidismo controlado com reposição hormonal diária.
- (D) Uso contínuo de medicação anti-hipertensiva com pressão arterial controlada e aferida em 130/80 mmHg.

Questão 13

O diagnóstico diferencial entre as diversas formas de doença periodontal é essencial para a elaboração de um plano de tratamento adequado. A nova classificação das doenças periodontais (2018) introduziu conceitos importantes. Sobre o diagnóstico em Periodontia, analise as afirmativas a seguir:

I. O diagnóstico de periodontite é estabelecido pela detecção de perda de inserção clínica interproximal em dois ou mais dentes não adjacentes, sendo a profundidade de sondagem um indicador secundário.

II. A ausência de sangramento à sondagem em um sítio periodontal é considerada um forte preditor de saúde periodontal e estabilidade, mesmo que haja profundidade de sondagem residual.

III. Em um paciente com periodontite, o diagnóstico de gengivite pode ser feito em sítios específicos que apresentam sangramento à sondagem, mesmo com o periodonto de inserção reduzido, desde que o quadro de periodontite esteja controlado.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) Apenas I.
- (D) Apenas III.

Questão 14

O exame radiográfico é um recurso complementar

essencial para o diagnóstico de diversas patologias que acometem o complexo maxilomandibular. A correta interpretação das imagens radiográficas depende do conhecimento das características das lesões. Sobre a semiologia radiográfica, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

() Uma imagem radiolúcida representa uma área de menor densidade que permitiu maior passagem dos raios-X, aparecendo mais escura na radiografia, sendo característica de lesões como cistos e granulomas periapicais.

() Uma imagem radiopaca representa uma área de maior densidade que atenuou a passagem dos raios-X, aparecendo mais clara na radiografia, sendo característica de estruturas como o esmalte dentário e restaurações metálicas.

() A reabsorção radicular externa, um processo patológico de perda de estrutura da raiz, apresenta-se radiograficamente como uma imagem radiopaca difusa, aderida à superfície radicular.

() A presença de uma linha radiolúcida fina e uniforme ao redor da raiz de um dente, delimitada por uma linha radiopaca contínua, corresponde ao espaço do ligamento periodontal e à lâmina dura, respectivamente, sendo um sinal de normalidade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- (A) F, V, F, V.
- (B) V, V, F, V.
- (C) V, F, V, F.
- (D) V, F, F, V.

Questão 15

O Código de Ética Odontológica estabelece os princípios que regem a conduta dos profissionais da Odontologia, visando a proteção do paciente e a manutenção do prestígio da profissão. Sobre os deveres fundamentais do cirurgião-dentista, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

() Constitui dever fundamental do profissional manter sigilo sobre fatos de que tenha conhecimento em razão do exercício de sua profissão, exceto nos casos de justa causa, dever legal ou consentimento por escrito do paciente.

() É dever do cirurgião-dentista prescrever ou administrar medicamentos apenas do âmbito da Odontologia, sendo vedada a indicação de fármacos de uso interno ou externo para qualquer outra finalidade.

() O profissional tem o dever de elaborar e manter atualizados os prontuários dos pacientes, conservando-os em arquivo próprio, sendo que a posse do prontuário pertence ao paciente e a guarda ao profissional.

() Constitui infração ética delegar a seus funcionários ou a qualquer outra pessoa atos ou atribuições que

sejam de sua exclusiva competência, como a realização de diagnósticos e a elaboração de planos de tratamento.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- (A) V, V, F, V.
- (B) F, F, V, V.
- (C) F, V, V, F.
- (D) V, F, V, V.

Questão 16

O traumatismo dentário é uma ocorrência comum na infância, e a luxação intrusiva de dentes decíduos requer um manejo cuidadoso para minimizar o risco de danos ao germe do dente permanente sucessor. Sobre a conduta clínica em casos de intrusão de dentes decíduos, analise as afirmativas a seguir:

I. A conduta de eleição na maioria dos casos de intrusão em dentes decíduos é o acompanhamento clínico e radiográfico, aguardando a reerupção espontânea do dente.

II. O reposicionamento cirúrgico imediato do dente decíduo intruído é a conduta mais indicada, pois acelera a recuperação e previne a anquilose.

III. A exodontia do dente decíduo intruído é indicada quando o exame radiográfico mostra que o ápice da raiz foi deslocado em direção ao germe do dente permanente.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e III, apenas.
- (C) Apenas I.
- (D) Apenas II.

Questão 17

A antibioticoprofilaxia é o uso de antibióticos antes de um procedimento para prevenir uma infecção à distância, como a endocardite infecciosa. As diretrizes para essa prática são restritas a grupos de pacientes de alto risco. Qual das seguintes condições cardíacas indica a necessidade de profilaxia antibiótica antes de um procedimento odontológico invasivo?

- (A) Paciente que realizou cirurgia de revascularização do miocárdio (ponte de safena) há mais de 2 anos.
- (B) Paciente com sopro cardíaco funcional ou inocente.
- (C) Paciente com histórico de endocardite infecciosa prévia.
- (D) Paciente com prolapso de valva mitral sem regurgitação valvar.

Questão 18

A Pesquisa Nacional de Saúde Bucal (SB Brasil 2010) é um levantamento epidemiológico fundamental para o planejamento de políticas públicas. A análise dos seus

resultados permite compreender a distribuição das doenças bucais na população. Considerando os dados sobre a prevalência de cárie dentária em adolescentes de 15 a 19 anos, qual conclusão pode ser extraída dos resultados principais?

- (A) A prevalência de cárie dentária nessa faixa etária foi maior nas regiões Sul e Sudeste do país, demonstrando uma inversão do padrão histórico de desigualdades regionais em saúde bucal.
- (B) Houve uma redução significativa no índice CPO-D (dentes Cariados, Perdidos e Obturados) médio para a faixa etária de 15 a 19 anos em comparação com o levantamento anterior (SB Brasil 2003), indicando uma melhora na saúde bucal dessa população.
- (C) O índice CPO-D médio encontrado para os adolescentes brasileiros de 15 a 19 anos atingiu a meta da Organização Mundial da Saúde (OMS) para o ano 2010, que era de um CPO-D igual ou inferior a 1,0.
- (D) O componente "Perdido" foi o que mais contribuiu para o índice CPO-D nessa faixa etária, superando os componentes "Cariado" e "Obturado", o que reflete um modelo de atenção predominantemente mutilador.

Questão 19

A lesão de mancha branca ativa é o primeiro sinal clínico visível da desmineralização do esmalte, representando uma oportunidade crucial para a intervenção não invasiva e a paralisação da doença cárie. Sobre as características diagnósticas desta lesão, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

() Clinicamente, a mancha branca ativa apresenta uma superfície rugosa, opaca e sem brilho quando a superfície do dente é seca com jatos de ar.

() A presença de uma mancha branca ativa indica que já ocorreu uma cavitação no esmalte, sendo necessário um tratamento restaurador para remover o tecido infectado.

() A localização preferencial das lesões de mancha branca ativa é em áreas de estagnação de biofilme, como a região cervical próxima à gengiva e as superfícies interproximais.

() O diagnóstico de atividade da lesão de mancha branca é confirmado pela sensação de "ponta macia" ou "agarramento" ao se passar a ponta de uma sonda exploradora sobre a superfície.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- (A) F, F, V, V.
- (B) V, V, F, V.
- (C) V, F, V, F.
- (D) F, V, V, F.

Questão 20

As manifestações bucais em pacientes vivendo com HIV/AIDS são importantes indicadores do estado imunológico e da progressão da doença. Sobre estas manifestações, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

() A Gengivite Ulcerativa Necrosante (GUN) e a Periodontite Ulcerativa Necrosante (PUN) são doenças periodontais agressivas que podem ocorrer em pacientes com imunossupressão severa, caracterizadas por necrose e dor intensa.

() O herpes simples recorrente em pacientes com HIV pode se apresentar de forma atípica, com lesões mais extensas, de longa duração e em localizações incomuns, como a mucosa jugal.

() A xerostomia (boca seca) é uma queixa comum nesses pacientes, podendo ser causada tanto pela própria doença quanto como efeito colateral de medicamentos antirretrovirais, aumentando o risco de cárie e candidíase.

() O linfoma não Hodgkin é uma neoplasia que pode se manifestar na cavidade oral de pacientes com AIDS, mas sua ocorrência não está relacionada ao grau de imunodeficiência do paciente.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- (A) F, V, F, V.
- (B) V, V, V, F.
- (C) V, F, F, V.
- (D) V, F, V, F.

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 21 a 28.

O bairro do centro de São Paulo eleito como terceiro mais atrativo do mundo

O guia britânico Time Out classificou a Barra Funda, na capital paulista, como o terceiro bairro mais atrativo do mundo, em publicação recente. A região paulistana ficou atrás apenas de Jimb?ch?, em Tóquio (Japão), e de Borgerhout, em Antuérpia (Bélgica). O resultado é elaborado com base em uma pesquisa realizada com uma rede global de especialistas — escritores e editores de diversas cidades ligados à revista — e leva em conta critérios como vida noturna, arte, cultura, gastronomia acessível, diversidade e presença de negócios independentes que preservam o caráter local e estimulam a criatividade urbana.

De acordo com a publicação, os bairros eleitos representam a alma das cidades, mantendo um perfil autêntico que atrai moradores e visitantes para viver, trabalhar e se divertir. A Time Out descreve a Barra Funda como a alma alternativa de São Paulo, um lugar onde a história industrial se mistura com uma atmosfera criativa e descolada. No mesmo quarteirão, convivem concreto, trilhos de trem e uma boate alternativa, antigos

armazéns transformados em ateliês e cafés modernos instalados em antigas oficinas mecânicas, além de festas que acontecem atrás de portões de ferro.

Para os amantes da arte e da vida urbana, a revista recomenda a Barra Funda como um destino imperdível, citando a galeria Mendes Wood, as opções de compras exclusivas, a vida noturna vibrante e a culinária contemporânea. Restaurantes como Sururu, Caracol e Komah são destacados pelos ótimos cardápios, e a publicação propõe um roteiro ideal para um dia no bairro: começar com um passeio pelo Elevado Costa e Silva, o Minhocão, seguido de café da manhã na A Baianeira. Em seguida, visitar a galeria Mendes Wood e a loja Verniz, conhecida pelo mobiliário brasileiro moderno. Para o almoço, a sugestão é o restaurante Mescla, com seu arroz de camarão e o tradicional pudim como sobremesa. À noite, o roteiro inclui drinques no Mamãe Bar, ponto de encontro de um público jovem e animado, ou coquetéis no sofisticado bar Água e Biscoito.

Outro bairro brasileiro que aparece é Botafogo, no Rio de Janeiro, descrito como um lugar que nunca para. A Time Out destaca a efervescência cultural e gastronômica da região, com novos bares, restaurantes, galerias e cafés surgindo constantemente em casas reformadas e antigas garagens. À noite, as calçadas ficam cheias, e locais como Fala, Macuna, Tão Longe Tão Perto, Polvo e Quartinho se transformam até mesmo em pistas de dança. A publicação menciona cafés descolados como Dainer e Cirandaia, brunchs descontraídos e uma cena gastronômica de alto nível, que combina charme natural com influências culinárias variadas.

Para aproveitar um dia em Botafogo, a sugestão é começar com um pão de fermentação natural na The Slow Bakery, visitar exposições de arte contemporânea nas galerias Athena e Cavalo, almoçar no restaurante Sult — especializado em culinária brasileiro-italiana — e tomar um café no Chora à tarde. À noite, o roteiro ideal inclui bares como Botica, Tero e Chanchada, conhecidos por manter música, bebidas e boa energia até tarde da noite.

A presença de Barra Funda e Botafogo entre os bairros mais atrativos do mundo reafirma a relevância das cidades brasileiras no cenário urbano global, destacando sua capacidade de unir tradição e inovação, preservar a identidade local e criar espaços criativos que atraem diferentes públicos em busca de experiências culturais e gastronômicas autênticas.

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/ckgzdxxkl3mo>. adaptado.

Questão 21

De acordo com a publicação, os bairros eleitos representam "a alma das cidades".

Na expressão destacada, encontra-se uma figura de linguagem denominada:

- (A) comparação, já que se estabelece uma relação explícita entre os bairros e a alma das cidades.

- (B) prosopopeia, porque se atribui aos bairros uma característica humana, a de possuir alma.
- (C) metonímia, pois há substituição do todo pela parte ao empregar "alma" no lugar de "bairros".
- (D) metáfora, pois há transferência de significado entre termos distintos, ao atribuir aos bairros uma qualidade abstrata — "alma" — que representa a essência e a identidade das cidades.

Questão 22

Outro bairro brasileiro "que aparece" é Botafogo, no Rio de Janeiro, descrito como um lugar que nunca para.

A expressão destacada na frase trata-se de uma oração subordinada:

- (A) substantiva objetiva direta.
- (B) adjetiva restritiva.
- (C) adjetiva explicativa.
- (D) substantiva completiva nominal.

Questão 23

Os bairros Barra Funda, em São Paulo, e Botafogo, no Rio de Janeiro, são apresentados no texto como exemplos de espaços urbanos capazes de combinar memória histórica, inovação e diversidade sociocultural. Ao valorizar características como identidade local, dinamismo criativo e riqueza gastronômica, o texto constrói uma reflexão sobre o papel desses territórios no cenário urbano contemporâneo.

Com base nessas informações e na leitura atenta do texto, analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta.

- (A) A publicação apresenta Botafogo como o principal representante brasileiro na lista e como o bairro mais atrativo do mundo, superando inclusive as localidades estrangeiras mencionadas.
- (B) A descrição da Barra Funda no texto enfatiza seu caráter essencialmente industrial e ressalta a ausência de espaços culturais, o que explica sua colocação modesta no ranking global.
- (C) A análise da Time Out sobre a Barra Funda evidencia que critérios como diversidade, vitalidade cultural, gastronomia acessível e valorização do caráter local foram determinantes para a inclusão do bairro no ranking mundial.
- (D) A presença de bairros brasileiros no ranking, segundo o texto, indica que a globalização impôs padrões homogêneos de urbanização e apagou especificidades culturais locais.

Questão 24

O texto base apresenta informações detalhadas sobre a classificação da Barra Funda e de Botafogo entre os bairros mais atrativos do mundo, contextualizando os critérios utilizados, descrevendo características culturais e urbanas e sugerindo atividades para os visitantes.

Considerando seus aspectos estruturais, linguísticos e comunicativos, assinale a alternativa correta quanto à sua tipologia e ao seu gênero textual.

- (A) O texto apresenta gênero informativo injuntivo, pois tem como objetivo principal instruir o leitor a realizar ações específicas nos bairros mencionados, com linguagem diretiva e imperativa.
- (B) O texto pertence ao gênero reportagem jornalística e apresenta tipologia predominantemente expositiva, ao informar e explicar dados, descrever contextos urbanos e destacar aspectos culturais e sociais dos bairros.
- (C) O texto é um exemplo de artigo de opinião e apresenta tipologia dissertativo-argumentativa, pois defende explicitamente um ponto de vista sobre a superioridade dos bairros brasileiros.
- (D) O texto configura-se como crônica descritiva e tem tipologia predominantemente narrativa, pois relata acontecimentos fictícios em torno da vida urbana de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Questão 25

A presença de Barra Funda e Botafogo entre os bairros mais atrativos do mundo reafirma "a relevância das cidades brasileiras" no cenário urbano global.

De acordo com as regras de colocação pronominal, a forma culta do pronome oblíquo para substituir o termo destacado é:

- (A) reafirma-lhe no cenário urbano global.
- (B) lhe reafirma no cenário urbano global.
- (C) reafirma-a no cenário urbano global.
- (D) a reafirma no cenário urbano global.

Questão 26

"À noite", o roteiro inclui drinques no Mamãe Bar, ponto de encontro de um público jovem.

Em relação ao sinal indicativo de crase na expressão destacada, é correto afirmar que:

- (A) o emprego do acento grave é facultativo em locuções adverbiais femininas como "à noite".
- (B) ocorre a fusão da preposição "a" com o artigo definido feminino "a" que determina o substantivo "noite", formando a locução adverbial feminina de tempo "à noite".
- (C) o uso do acento grave ocorre porque toda palavra feminina exige crase quando precedida de preposição.
- (D) o acento grave foi empregado para marcar a tonicidade da vogal inicial da palavra "noite".

Questão 27

A Time Out "descreve" a Barra Funda como a alma alternativa de São Paulo.

De acordo com as regras de regência verbal, o verbo

destacado nesta frase funciona como verbo:

- (A) transitivo direto, pois exige um objeto direto, ou seja, um complemento que não exige preposição.
- (B) transitivo indireto, pois exige complemento regido por preposição para completar o sentido.
- (C) intransitivo, pois tem sentido completo e dispensa complementos.
- (D) bitransitivo, pois exige dois complementos, um direto e outro indireto, ambos indispensáveis ao sentido.

Questão 28

Para os amantes da arte e da vida urbana, a revista recomenda a Barra Funda como um destino imperdível.

Sintaticamente, é correto afirmar que, nesta frase:

- (A) "como um destino imperdível" atua como predicativo do sujeito, atribuindo característica ao termo "revista".
- (B) o sujeito é "a revista" e o predicado é verbal, pois expressa uma ação praticada pelo sujeito.
- (C) "a Barra Funda" funciona como objeto indireto do verbo "recomenda", pois completa seu sentido com preposição.
- (D) o predicado é apenas "recomenda a Barra Funda como um destino imperdível", composto pelo verbo e seus complementos.

Matemática

Questão 29

Em um parque urbano, há um espaço retangular reservado para um evento, com 18 metros de comprimento e 12 metros de largura. No centro, foi instalado um palco circular de 6 metros de raio. Qual será a área disponível para o público, dentro desse espaço? (considere $\pi = 3,14$)

- (A) A área disponível para o público será de 108,12 m².
- (B) A área disponível para o público será de 124,48 m².
- (C) A área disponível para o público será de 102,96 m².
- (D) A área disponível para o público será de 132,56 m².

Questão 30

Em uma pesquisa sobre hábitos de prática de esportes, verificou-se que 40% dos moradores de uma cidade praticam regularmente. Desses, 25% optam por esportes ao ar livre. Qual é o percentual total de moradores da cidade que praticam esportes ao ar livre regularmente?

- (A) O percentual total é de 15%.
- (B) O percentual total é de 25%.
- (C) O percentual total é de 10%.
- (D) O percentual total é de 20%.

Questão 31

Durante uma exposição de artesanato, um visitante

comprou uma peça no valor de R\$800,00, optando por pagar em 5 meses, com aplicação de juros simples de 2% ao mês. Qual será o valor total pago ao final do prazo?

- (A) O valor total pago será de R\$1.000,00.
- (B) O valor total pago será de R\$1.020,40.
- (C) O valor total pago será de R\$880,00.
- (D) O valor total pago será de R\$883,20.

Questão 32

Uma cidade tem orçamento total de R\$12.000.000,00, que é distribuído entre Educação, Saúde e Obras na razão 5:3:2, respectivamente. Do montante da Educação, 40% são destinados à formação docente; desse montante de formação, 15% vão para a formação remota. Quanto (em reais) da dotação total é destinada à formação remota?

- (A) R\$360.000,00.
- (B) R\$240.000,00.
- (C) R\$480.000,00.
- (D) R\$420.000,00.

Questão 33

Luna precisa ler um livro de 120 páginas para o dever da escola e decidiu ler 15 páginas por dia para conseguir terminar a leitura dentro do prazo que precisa. Em quantos dias Luna levará para concluir a leitura do livro?

- (A) Em 9 dias.
- (B) Em 7 dias.
- (C) Em 8 dias.
- (D) Em 10 dias.

Questão 34

Um engenheiro projeta um reservatório cujo formato exige que a área da base, em m², satisfaça a equação: $x^2 - 7x + 12 = 0$.

Sabendo que x representa o comprimento da base, em metros, determine os possíveis valores de x.

- (A) Os possíveis valores para x são 2 metros ou 6 metros.
- (B) Os possíveis valores para x são 3 metros ou 7 metros.
- (C) Os possíveis valores para x são 3 metros ou 4 metros.
- (D) Os possíveis valores para x são 5 metros ou 8 metros.

Questão 35

Um atleta percorreu uma trilha durante um treino de resistência e seu cronômetro registrou um trajeto de 4.500 metros. Porém, seus registros são feitos em quilômetros. Qual será a medida registrada por ele?

- (A) A medida registrada será de 45.000 km.
- (B) A medida registrada será de 4,5 km.
- (C) A medida registrada será de 0,45 km.
- (D) A medida registrada será de 0,0045 km.

Noções de Informática

Questão 36

A Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) estabelece princípios e regras para o tratamento de dados no Brasil. Sobre a aplicação da LGPD e sua relação com a proteção de sistemas informatizados, analise as alternativas a seguir e assinale a correta.

- (A) A proteção de dados pessoais na LGPD está diretamente relacionada à adoção de medidas de segurança, como criptografia, controle de acessos e políticas de resposta a incidentes, que reduzem os riscos de vazamentos em sistemas informatizados.
- (B) A LGPD dispensa pequenas empresas do cumprimento das normas de segurança, desde que informem previamente os titulares sobre eventuais riscos de incidentes.
- (C) A LGPD estabelece que somente órgãos públicos estão obrigados a adotar medidas técnicas e administrativas para proteger dados pessoais, não se aplicando a empresas privadas.
- (D) A proteção de dados prevista na LGPD limita-se ao ambiente digital, não abrangendo dados pessoais tratados em meio físico (como formulários impressos).

Questão 37

Muitas organizações adotam a suíte de produtividade Google Workspace para apoiar o treinamento, a pesquisa e a gestão, onde diversas ferramentas são utilizadas para comunicação, colaboração e armazenamento de informações. Analise as afirmativas a seguir sobre os aplicativos do Google Workspace e suas funcionalidades:

- I.O Google Docs possibilita edição colaborativa de textos em tempo real, com controle de versões e comentários.
- II.O Google Sheets é utilizado para criação de planilhas, aplicação de fórmulas e elaboração de gráficos, mas não permite trabalho simultâneo entre usuários.
- III.O Google Slides permite a elaboração de apresentações, com possibilidade de edição colaborativa e integração com outros serviços do Google.
- IV.O Gmail é o serviço de correio eletrônico, integrado ao Google Calendar, ao Meet e ao Drive, permitindo agendamento e compartilhamento de arquivos diretamente pela caixa de entrada.
- V.O Google Meet é a ferramenta de videoconferência que possibilita reuniões online, gravação (em planos específicos), compartilhamento de tela e integração com a Agenda.

VI.O Google Drive oferece armazenamento em nuvem, sincronização em múltiplos dispositivos e compartilhamento com diferentes níveis de permissão.

VII.O Google Sites é utilizado para criar páginas e sites de forma intuitiva, com suporte a colaboração em tempo real e incorporação de elementos de outros aplicativos do Google Workspace.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas as afirmativas I, III, IV, V, VI e VII são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas I, II, IV, V e VI são verdadeiras.
- (C) Apenas as afirmativas I, II, IV, V e VII são verdadeiras.
- (D) Apenas as afirmativas II, III, V, VI e VII são verdadeiras.

Questão 38

Analise as seguintes afirmativas sobre Internet, Intranet e redes de computadores, uso de aplicativos e procedimentos básicos de informática:

I.A Internet é uma rede mundial de computadores interligados, que utiliza protocolos de comunicação padronizados, como o TCP/IP, para troca de informações.

II.A Intranet é uma rede de acesso restrito a uma organização, podendo utilizar as mesmas tecnologias da Internet, mas com controle de acesso interno.

III.A Extranet é uma rede que combina características da Internet e da Intranet, permitindo que usuários externos autorizados acessem determinados recursos de uma organização.

IV.Aplicativos de armazenamento em nuvem (como OneDrive, Google Drive ou Dropbox) são ferramentas digitais que permitem acessar arquivos apenas no computador em que foram criados, sem possibilidade de sincronização em outros dispositivos.

V.Um procedimento básico de informática para maior segurança é manter softwares atualizados, usar antivírus e adotar boas práticas de navegação em redes públicas.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas as afirmativas III, IV e V são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas I, II, III e V são verdadeiras.
- (C) Apenas as afirmativas I, II, IV são verdadeiras.
- (D) As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.

Questão 39

Sobre o armazenamento de dados em nuvem, analise as afirmativas a seguir:

I.O armazenamento em nuvem elimina totalmente a necessidade de dispositivos físicos de armazenamento, já que os dados não dependem de servidores para existir.

II.Um dos benefícios do armazenamento em nuvem é a escalabilidade, permitindo que organizações aumentem ou diminuam a capacidade contratada de acordo com a demanda.

III.A segurança dos dados em nuvem depende de mecanismos como criptografia, controle de acesso e políticas de backup, que devem ser gerenciados tanto pelo provedor quanto pelo cliente.

IV.Entre as desvantagens do armazenamento em nuvem está a dependência da conectividade com a internet para acesso aos dados.

Com base nas afirmativas, assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
- (B) As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.
- (C) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
- (D) Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.

Questão 40

Os sistemas operacionais móveis, como Android e iOS, possuem características próprias que impactam diretamente sua utilização em dispositivos móveis. Considerando seus conceitos e modos de utilização, analise as alternativas e assinale a correta.

- (A) Tanto Android quanto iOS oferecem a mesma experiência de interface para todos os fabricantes de dispositivos, sem alterações significativas no design ou usabilidade.
- (B) O iOS permite que usuários instalem aplicativos de diversas fontes sem necessidade de controle pela loja oficial, adotando modelo semelhante ao Android em termos de abertura de mercado.
- (C) O Android é um sistema operacional de código fechado, controlado exclusivamente pela Google, o que restringe a personalização pelos fabricantes de dispositivos.
- (D) Entre as características do Android está a maior flexibilidade de personalização do sistema, enquanto o iOS adota um modelo mais fechado e controlado, priorizando padronização e segurança na distribuição de aplicativos.

PROVA DISCURSIVA DE SITUAÇÃO PROBLEMA

Enunciado:

A paciente G.B.F, leucoderma, 60 anos, procura atendimento na Unidade Básica de Saúde relatando dor intensa no lado esquerdo do rosto, com início durante a madrugada. Informa ter feito uso de medicação analgésica disponível em casa, sem alívio da dor, que se mantém exacerbada e prolongada ao contato com água fria. Ao exame clínico, observa-se dente posterior superior esquerdo com restauração em resina composta, bem adaptada, sem sinais de infiltração, fratura ou cárie recorrente. Nota-se ainda retração gengival localizada e perda óssea discreta à sondagem periodontal. Com base no caso clínico apresentado, elabore uma resposta dissertativa abordando a principal hipótese diagnóstica para o quadro descrito, as características clínicas e da dor que sustentam tal hipótese, considerando também os achados periodontais, os testes clínicos e exames complementares indicados para confirmação diagnóstica e exclusão de outras possibilidades, bem como a conduta imediata e o tratamento preconizado no âmbito da Atenção Básica.

