

Prefeitura Municipal de Seara

Concurso Público – 001/2025

CADERNO DE PROVA - A

Organizadora:



TÉCNICO EM ENFERMAGEM DA SAMU

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES:

- Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do Concurso Público:
 - a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações;
 - b) Comunicação entre candidatos;
 - c) Uso de máquina calculadora;
 - d) Uso de relógio de qualquer tipo;
 - e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;
 - f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares;
 - g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos;

- Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta;

- Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, ementa ou rasura;

- O gabarito da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o círculo. Exemplo:

Alternativas



- Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tubo transparente nas cores azul ou preta;
- Não é permitido ao candidato a permanência no local de prova como também de utilizar os banheiros após a realização da prova, na entrega do caderno de provas e gabarito, o candidato deverá retirar-se do local;

- Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta devidamente preenchido e assinado;
- A Prova escrita terá duração 03h00min (três horas), incluindo o tempo para preenchimento do cartão resposta. A duração mínima para realização da prova é de 01 (uma) hora.
- A Prova será composta por 40 questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta;
- Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de questões está correta;
- Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único documento válido para a correção das provas.
- O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será substituído em caso de erro do candidato.

BOA PROVA!

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 2.

Cientistas detectam acontecimento sem precedentes no Golfo do Panamá

Cientistas detectaram um acontecimento inédito no Golfo do Panamá, que desafiou as estatísticas obtidas nos últimos 40 anos sobre o comportamento dos mares na região.

A ressurgência sazonal, que acontece tipicamente entre janeiro e abril, não pôde ser observada em 2025, alertando os pesquisadores do Smithsonian Tropical Research Institute (STRI) sobre as alterações no clima do golfo.

Em um estudo publicado no início de setembro, os pesquisadores detalharam os dados obtidos nesse período e mostraram que as quedas típicas de temperatura e os picos de produtividade durante essa época do ano foram reduzidos neste ano.

O sistema de ressurgência sazonal no Golfo do Panamá permite que águas frias e ricas em nutrientes das profundezas do oceano subam à superfície, sendo de extrema importância para a pesca, além de ajudar a proteger os recifes de corais do estresse térmico.

É graças a fenômeno que as praias do Pacífico do Panamá continuam frescas mesmo durante o verão.

As análises permitiram que os cientistas do STRI identificassem que a causa da ressurgência não ter acontecido neste ano foi a redução significativa nos padrões de vento no país. No artigo, eles explicitam como as alterações climáticas podem afetar os processos oceânicos.

Como resultado, a falta do fenômeno pode ter reduzido a produtividade pesqueira e causado um estresse térmico exacerbado nos corais, que se beneficiam do resfriamento da ressurgência.

<https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/cientistas-detectam-acontecimento-sem-precedentes-no-golfo-do-panama/>

Questão 01

As investigações científicas frequentemente revelam fenômenos que colocam em dúvida dados consolidados, exigindo novas interpretações. No caso do estudo desenvolvido no Golfo do Panamá, percebe-se que uma alteração inesperada desestabilizou o padrão climático e biológico da região. Considerando as informações fornecidas no texto, qual foi a constatação dos pesquisadores?

(A) A pesquisa demonstrou que o fenômeno da ressurgência tornou-se permanente, deixando de ser sazonal.

- (B) O estudo apontou que as mudanças no clima da região provocaram elevação significativa da temperatura global.
- (C) A ausência da ressurgência sazonal em 2025 rompeu a sequência registrada nas últimas quatro décadas.
- (D) Os cientistas concluíram que a produtividade marinha superou a média histórica, apesar das variações climáticas.
- (E) O aumento do número de ressurgências ao longo do ano comprometeu a estabilidade do ecossistema local.

Questão 02

Os fenômenos naturais desempenham papel essencial no equilíbrio ecológico e econômico de determinadas regiões. No caso do Golfo do Panamá, a ausência da ressurgência sazonal em 2025 revelou consequências ambientais e sociais relevantes. Considerando as informações apresentadas, qual aspecto se destacou como a principal implicação desse evento?

- (A) A transformação da ressurgência em um fenômeno permanente alterou o equilíbrio climático da região.
- (B) A elevação da temperatura global foi identificada como a única consequência observada pelos cientistas.
- (C) A intensificação das correntes marítimas promoveu maior diversidade de espécies pesqueiras, favorecendo a economia local.
- (D) O aumento da força dos ventos compensou a falta de nutrientes nas águas superficiais, evitando danos aos recifes.
- (E) A diminuição da produtividade pesqueira e o agravamento do estresse térmico nos corais foram apontados como impactos diretos.

Questão 03

O uso correto dos diferentes tipos de "porquês" é um dos pontos mais recorrentes em provas de gramática normativa da Língua Portuguesa, pois envolve a distinção entre função interrogativa, explicativa, substantiva e posicional do termo.

Analise as frases abaixo e identifique aquela em que o uso está plenamente adequado à norma culta.

- (A) Ele foi repreendido, porque chegou atrasado novamente.
- (B) Não compareceu ao evento, por quê estava adoentado.
- (C) Você não veio ontem, porquê?
- (D) Porquê você não respondeu à pergunta da professora?
- (E) Gostaria de compreender o por que de sua ausência prolongada.

Questão 04

Os homônimos constituem um dos fenômenos mais complexos do léxico da Língua Portuguesa, pois envolvem palavras que, embora apresentem coincidências na grafia e/ou na pronúncia, divergem em seus significados. De acordo com a classificação tradicional, eles podem ser homônimos perfeitos.

Analise as alternativas abaixo e assinale aquela que apresenta corretamente um caso de homônimos perfeitos.

- (A) Acender (atear fogo) / Ascender (subir).
- (B) Cedo (advérbio de tempo) / Cedo (forma verbal de ceder).
- (C) Colher (instrumento) / Colher (verbo apanhar).
- (D) Mandato (procuração) / Mandado (ordem judicial).
- (E) Censo (recenseamento) / Senso (juízo, discernimento).

Questão 05

A flexão de gênero dos substantivos é um tópico fundamental na morfologia do português, pois permite distinguir entre palavras que apresentam formas diferentes para masculino e feminino e aquelas que mantêm a mesma forma, independentemente do gênero do ser designado. Os substantivos podem ser biformes ou uniformes.


Assinale a alternativa em que o substantivo destacado está corretamente classificado quanto à flexão de gênero.

- (A) A **jornalista** publicou a matéria no jornal. - biforme.
- (B) A **baleia** saltou próxima ao navio. - biforme.
- (C) O **professor** explicou a matéria com clareza. - biforme.
- (D) O **leão** rugiu na savana. - uniforme.
- (E) O meu **amigo** me acompanhou até a estação. - uniforme.

Raciocínio Lógico

Questão 06

Uma equipe de manutenção precisa esticar um cabo em linha reta do topo de um poste de 9 m até a base de um prédio a 12 m de distância no solo, conforme está representado na imagem abaixo:



Considerando que o cabo deve estar perfeitamente esticado, qual é sua medida (x)?

- (A) $x = 21$ metros
- (B) $x = 15$ metros
- (C) $x = 19$ metros
- (D) $x = 8$ metros
- (E) $x = 13$ metros

Questão 07

Um microempreendedor aplica R\$30.000,00 em uma plataforma que rende 2% ao mês. Se em 6 meses não foram feitos novos aportes, nem retiradas, qual será, aproximadamente, o montante acumulado neste período?

- (A) O montante acumulado será de aproximadamente R\$37.628,35.
- (B) O montante acumulado será de aproximadamente R\$33.785,00.
- (C) O montante acumulado será de aproximadamente R\$32.420,42.
- (D) O montante acumulado será de aproximadamente R\$39.315,77.
- (E) O montante acumulado será de aproximadamente R\$34.360,23.

Questão 08

Uma fonte lança água para cima, em uma trajetória dada pela equação $-t^2 + 4t - 3$, com t dado em segundos. Qual é o tempo (t) que o jato de água leva para percorrer toda a trajetória, do ponto de saída ao que volta ao solo?

- (A) $t = 1$ segundos.
- (B) $t = 7$ segundos.
- (C) $t = 3$ segundos.
- (D) $t = 5$ segundos.
- (E) $t = 2$ segundos.

Questão 09

Os organizadores de um congresso precisam determinar a sequência em que cinco palestrantes vão se apresentar, em horários distintos. De quantas maneiras diferentes é possível determinar a ordem em que essas apresentações serão feitas?

- (A) De 60 maneiras diferentes.
- (B) De 240 maneiras diferentes.
- (C) De 100 maneiras diferentes.
- (D) De 120 maneiras diferentes.
- (E) De 170 maneiras diferentes.

Questão 10

Um curso profissionalizante à distância é oferecido em módulos semanais, sendo que o 1º módulo aborda 12 temas e cada novo módulo aborda 3 temas a mais que o anterior. Se ao todo o curso tem 8 módulos, quantos temas serão abordados no módulo final?

- (A) Serão abordados 30 temas.
- (B) Serão abordados 42 temas.
- (C) Serão abordados 33 temas.
- (D) Serão abordados 47 temas.
- (E) Serão abordados 36 temas.

Conhecimentos Gerais

Questão 11

Em julho de 2025, o Brasil sediou a 17ª Cúpula dos BRICS, com participação ativa de chefes de Estado, incluindo o premiê da China. Em que cidade brasileira o evento foi realizado?

- (A) Fortaleza.
- (B) Rio de Janeiro.
- (C) Brasília.
- (D) Belém.
- (E) São Paulo.

Questão 12

O breve Estado revolucionário que surgiu em Santa Catarina em 1839, durante a Guerra dos Farrapos, sendo um desdobramento da Revolução Farroupilha do Rio Grande do Sul ficou conhecido como:

- (A) Revolução Catarinense.
- (B) República Juliana.
- (C) Farrapos Catarinenses.
- (D) República Garibaldi.
- (E) Guerra do Contestado.

Questão 13

Durante a colonização do Brasil, a Coroa Portuguesa implementou estratégias de ocupação e exploração do

território, visando garantir a posse da terra e a geração de riquezas. Sobre esse processo, analise as assertivas a seguir:

I.O sistema de Capitâneas Hereditárias, implantado em 1534, foi uma tentativa de descentralizar a administração e reduzir os custos da Coroa, transferindo aos donatários a responsabilidade pela colonização.

II.A criação do Governo-Geral, em 1549, teve como objetivo centralizar o poder e coordenar as ações de defesa, justiça e administração em todo o território colonial.

III.As Câmaras Municipais, controladas pela elite local, representavam um espaço de poder onde colonos tinham ampla participação popular direta.

IV.A economia açucareira, sustentada pela mão de obra indígena, foi o motor inicial da colonização, sendo o trabalho escravizado africano introduzido apenas a partir do século XIX.

V.A exploração do pau-brasil, realizada sobretudo por meio do escambo com os indígenas, foi uma das primeiras atividades econômicas da colonização portuguesa.

Está correto o que se afirma em:

- (A) III e IV apenas.
- (B) I e III apenas.
- (C) II, III e IV apenas.
- (D) I, II e IV apenas.
- (E) I, II e V apenas.

Questão 14

O município de Seara/SC faz parte da Microrregião do Alto Uruguai Catarinense e tem suporte financeiro baseado nas atividades da sua maior indústria, pertencente a um setor econômico essencial e estratégico para a economia de um país. Trata-se do setor de:

- (A) Indústria de agronomia.
- (B) Indústria de alimentos.
- (C) Indústria aviária.
- (D) Indústria de animais.
- (E) Indústria de cereais.

Questão 15

"O povo gracioso e hospitaleiro da Sede do Município e dos seus dois Distritos, _____ e _____ tudo fazem em sua simplicidade para bem receberem seus visitantes e turistas."

Disponível em: <https://www.camaraseara.sc.gov.br/imprensa/institucional/0/1/0/3892>

Os nomes dos distritos de Seara/SC, que completam corretamente o texto são:

- (A) Searinha e Caraíba

- (B) Caraíba e Nova Teutônia
- (C) Searinha e Searense
- (D) Nova Teutônia e Searense
- (E) Nova Teutônia e Searinha

Informática

Questão 16

Um escritório percebe que documentos digitalizados ficam com linhas escuras repetidas. Qual a causa mais provável no scanner e qual procedimento simples pode resolver o problema?

- (A) Falha na fonte de energia – reiniciar o equipamento.
- (B) Memória RAM insuficiente – expandir memória.
- (C) Cabeça de impressão desalinhada – calibrar impressora.
- (D) Driver incompatível – reinstalar sistema operacional.
- (E) Sujeira no vidro do scanner – realizar limpeza .

Questão 17

Um palestrante utiliza o "Modo de Exibição do Apresentador" no PowerPoint. Qual a principal vantagem desse recurso em comparação com o modo de apresentação padrão?

- (A) Sincronizar slides com dispositivos móveis.
- (B) Ativar automaticamente transições avançadas.
- (C) Reduzir o tamanho do arquivo da apresentação.
- (D) Exibir apenas os slides para o público, sem notas.
- (E) Mostrar cronômetro, notas e visão prévia para o apresentador.

Questão 18

No Microsoft Outlook, um colaborador deseja criar uma regra para mover automaticamente mensagens de determinado remetente para uma pasta específica. Em qual menu essa funcionalidade é configurada?

- (A) Ferramentas → Configurações de Conta.
- (B) Inserir → Atalho.
- (C) Página Inicial → Regras.
- (D) Exibir → Pastas.
- (E) Arquivo → Exportar Dados.

Questão 19

No Microsoft Word, um usuário deseja criar um sumário automático em seu trabalho acadêmico. Qual recurso deve ser previamente aplicado aos títulos para que o sumário seja gerado de forma correta?

- (A) Estilos de títulos (Título 1, Título 2 etc.).
- (B) Numeração de páginas.
- (C) Inserção de quebras de seção.
- (D) Marcadores automáticos.

- (E) Cores e formatações manuais.

Questão 20

Os periféricos de entrada e saída desempenham papéis distintos no sistema computacional. Ao utilizar uma tela sensível ao toque (touchscreen), como ela deve ser classificada corretamente?

- (A) Apenas dispositivo de entrada.
- (B) Dispositivo de entrada e saída.
- (C) Unidade de processamento.
- (D) Apenas dispositivo de saída.
- (E) Dispositivo de armazenamento.

Conhecimentos Específicos

Questão 21

No atendimento a um paciente com dor torácica sugestiva de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), a equipe de SBV deve seguir um protocolo específico, conhecido pelo mnemônico "MONA". Sobre os componentes deste mnemônico e a atuação do técnico de enfermagem, analise as afirmativas a seguir:

I.O "M" refere-se à Morfina, um analgésico opioide para alívio da dor, cuja administração é de competência exclusiva do Suporte Avançado de Vida.

II.O "O" refere-se ao Oxigênio, que deve ser ofertado a todos os pacientes com dor torácica, independentemente da saturação de oxigênio.

III.O "N" refere-se ao Nitrato (geralmente isossorbida), um vasodilatador, e o "A" refere-se ao Ácido Acetilsalicílico (AAS), um antiagregante plaquetário, cuja administração no SBV depende de protocolo e autorização da regulação médica.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) III apenas.
- (C) I e II apenas.
- (D) II e III apenas.
- (E) I e III apenas.

Questão 22

A transferência de pacientes entre diferentes serviços de saúde é um processo complexo que deve ser regulado para garantir a continuidade e a segurança do cuidado. A respeito da regulação das transferências inter-hospitalares, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__)A Central de Regulação Médica das Urgências é responsável por regular não apenas o atendimento primário, mas também a transferência de pacientes entre unidades de saúde, buscando o recurso mais adequado para a necessidade do paciente.

(__)A solicitação de uma transferência inter-hospitalar de

um paciente grave deve ser feita de médico para médico, ou seja, o médico assistente do hospital de origem contata o médico regulador.

(__) Uma vez autorizada a transferência, a responsabilidade sobre o paciente durante o transporte passa a ser da equipe da ambulância, sob a orientação e supervisão da Central de Regulação.

(__) A decisão sobre a transferência de um paciente para um leito de UTI em outro hospital pode ser tomada unilateralmente pela equipe de enfermagem da unidade de origem, sem a necessidade de passar pela Central de Regulação.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, F, V.
- (B) V, F, V, F.
- (C) V, V, F, V.
- (D) F, F, V, V.
- (E) V, V, V, F.

Questão 23

No atendimento pré-hospitalar a uma gestante em trabalho de parto, a equipe de SBV deve estar preparada para um parto iminente no ambiente extra-hospitalar. Assinale a alternativa que descreve a conduta correta imediatamente após o nascimento do bebê.

- (A) Manter o recém-nascido no mesmo nível ou abaixo da placenta até o cordão umbilical parar de pulsar, secá-lo vigorosamente com campos limpos e aquecidos, e posicioná-lo em contato pele a pele com a mãe, cobrindo ambos.
- (B) Envolver o recém-nascido em campos e entregá-lo a um familiar, enquanto a equipe se concentra exclusivamente no atendimento à mãe.
- (C) Segurar o recém-nascido pelos pés, com a cabeça para baixo, e dar tapinhas em suas costas para que ele chore e expira os líquidos das vias aéreas.
- (D) Clampear e cortar o cordão umbilical imediatamente, a menos de 5 cm do abdômen do bebê, para estimular a primeira respiração.
- (E) Realizar a dequitação da placenta, tracionando o cordão umbilical com força moderada para acelerar o processo e diminuir o sangramento materno.

Questão 24

A Política Nacional de Atenção às Urgências (PNAU) foi desenhada para articular diferentes pontos de atenção, formando uma rede de cuidados. Além do SAMU 192 e das UPAs 24h, a PNAU prevê outros componentes. Assinale a alternativa que apresenta outro componente estratégico da PNAU.

- (A) A criação da Força Nacional de Saúde do SUS (FN-SUS) para atuar em situações de desastres, calamidades públicas ou eventos de massa.

- (B) A instituição dos Laboratórios Centrais de Saúde Pública (LACEN) como responsáveis pela análise de exames de urgência.
- (C) A organização dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) como principal porta de entrada para todas as urgências clínicas.
- (D) A implementação das Academias da Saúde como polo de prevenção e promoção da saúde, com foco na redução das doenças crônicas.
- (E) A criação do Programa Melhor em Casa, para desospitalização e atendimento domiciliar de pacientes com doenças crônicas.

Questão 25

O reconhecimento rápido dos sinais e sintomas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) é crucial para o acionamento do serviço de emergência e o tratamento em tempo hábil. A Escala de Cincinnati é uma ferramenta pré-hospitalar simples para a suspeita de AVC. Assinale a alternativa que apresenta os três itens avaliados nesta escala.

- (A) Assimetria facial (sorriso), queda de braço (membros superiores) e fala anormal.
- (B) Cefaleia súbita, vômitos em jato e rigidez de nuca.
- (C) Dor torácica, dispneia e sudorese.
- (D) Nível de consciência, resposta motora e resposta verbal.
- (E) Pressão arterial, frequência cardíaca e frequência respiratória.

Questão 26

A aferição dos sinais vitais é uma das avaliações mais importantes no atendimento inicial a um paciente, fornecendo informações cruciais sobre seu estado hemodinâmico. Sobre a técnica correta de aferição da pressão arterial (PA), analise as afirmativas a seguir:

I. O manguito do esfigmomanômetro deve ter uma largura que corresponda a 40% da circunferência do braço e seu comprimento deve envolver pelo menos 80% do braço.

II. Para a aferição, o estetoscópio deve ser posicionado sobre a artéria braquial, na fossa cubital, e o manguito deve ser inflado até ultrapassar o nível estimado da pressão sistólica.

III. A velocidade de deflação do manguito deve ser lenta, em torno de 2 a 3 mmHg por segundo, para permitir a identificação precisa dos sons de Korotkoff, que indicam as pressões sistólica e diastólica.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II e III apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e III apenas.
- (D) III apenas.
- (E) I e II apenas.

Questão 27

A utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) é a última barreira de proteção entre o profissional de saúde e os riscos presentes no ambiente de trabalho. A respeito da sequência correta de paramentação e desparamentação, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(___) A sequência recomendada para a paramentação é: capote/avental, máscara, óculos de proteção/protetor facial e, por último, as luvas.

(___) Na desparamentação, as luvas e o capote são geralmente os primeiros itens a serem removidos, por serem os mais contaminados.

(___) As luvas devem ser removidas de forma a não tocar a parte externa contaminada com a pele desprotegida (técnica da luva sobre luva).

(___) A máscara de proteção deve ser o primeiro item a ser retirado durante a desparamentação, tocando-se em sua parte frontal para facilitar a remoção.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, V.
- (B) F, F, V, V.
- (C) V, V, V, F.
- (D) F, V, F, V.
- (E) V, F, V, F.

Questão 28

A equipe de uma Unidade de Suporte Básico (USB) do SAMU, composta por condutor-socorrista e técnico de enfermagem, atua sob supervisão médica à distância. Assinale a alternativa que descreve uma atribuição do técnico de enfermagem da USB durante o atendimento.

- (A) Liberar o paciente no local da ocorrência após o atendimento, sem a necessidade de avaliação ou autorização do médico regulador.
- (B) Realizar procedimentos de suporte avançado, como intubação orotraqueal e administração de drogas endovenosas, desde que autorizado pelo médico regulador por telemedicina.
- (C) Conduzir a ambulância em situações de emergência, enquanto o outro profissional realiza o atendimento ao paciente no compartimento traseiro.
- (D) Realizar o diagnóstico nosológico do paciente e prescrever o tratamento definitivo a ser realizado no hospital de destino.
- (E) Realizar medidas de suporte básico de vida, como imobilizações, curativos e reanimação cardiopulmonar, e comunicar-se com a Central de Regulação Médica para passar o caso e receber orientações.

Questão 29

A Política Nacional de Atenção às Urgências (PNAU),

instituída pela Portaria GM/MS nº 1.863/2003, busca garantir a universalidade, a equidade e a integralidade no atendimento às urgências no Brasil. Sua estruturação se dá por meio da implantação de componentes estratégicos e articulados. Assinale a alternativa que descreve corretamente o componente da PNAU responsável pelo atendimento pré-hospitalar móvel.

- (A) As Centrais de Regulação Médica das Urgências, que funcionam exclusivamente para a transferência de pacientes entre hospitais, sem envolvimento com o atendimento em vias públicas.
- (B) A Força Nacional de Saúde do SUS (FN-SUS), que atua em situações de desastres ou calamidades públicas, substituindo as equipes locais do SAMU no atendimento cotidiano.
- (C) O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, que tem como objetivo chegar precocemente à vítima após ter ocorrido um agravo à saúde, prestando o atendimento necessário e o transporte adequado a um serviço de saúde hierarquizado e integrado ao SUS.
- (D) O Programa de Internação Domiciliar, que visa reduzir a ocupação de leitos hospitalares ao prestar atendimento de urgência na residência do paciente, evitando o transporte para o hospital.
- (E) A Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h, que funciona como um serviço de retaguarda e estabilização para o atendimento pré-hospitalar móvel, organizando o fluxo de pacientes na rede.

Questão 30

No atendimento pré-hospitalar a um paciente com suspeita de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), o Suporte Básico de Vida (SBV) tem como objetivo principal o reconhecimento precoce e o suporte inicial até a chegada do Suporte Avançado. Assinale a alternativa que descreve a conduta inicial prioritária do técnico de enfermagem do SAMU em um paciente consciente com dor torácica sugestiva de IAM.

- (A) Realizar a manobra de Heimlich para descartar a possibilidade de a dor torácica ser causada por um engasgo.
- (B) Administrar um comprimido de anti-hipertensivo sublingual para diminuir a pressão arterial e a carga sobre o coração.
- (C) Realizar a compressão torácica imediatamente, mesmo com o paciente consciente, para melhorar a circulação coronariana.
- (D) Manter o paciente em repouso absoluto, preferencialmente em posição semi-sentada (posição de Fowler) para aliviar o esforço cardíaco e a dificuldade respiratória, e ofertar oxigênio, se disponível e indicado.
- (E) Solicitar que o paciente deambule lentamente para verificar se a dor piora com o esforço, confirmando assim o diagnóstico de IAM.

Questão 31

A administração de medicamentos por via intramuscular (IM) é um procedimento comum na prática da enfermagem e requer a escolha correta do local de aplicação para garantir a segurança do paciente e a eficácia do fármaco. Sobre os principais músculos utilizados para a injeção IM, analise as afirmativas a seguir:

I.O músculo deltoide, localizado no braço, é indicado para a administração de pequenos volumes (geralmente até 2 mL) e de vacinas, devendo-se ter cuidado para não atingir o nervo radial.

II.O músculo ventroglúteo (na região do quadril) é considerado um local seguro para injeções IM em adultos e crianças, pois é livre de grandes vasos e nervos importantes e possui uma camada de gordura menos espessa.

III.O músculo dorsoglúteo (no glúteo), embora tradicionalmente utilizado, apresenta maior risco de lesão no nervo ciático e de aplicação no tecido subcutâneo, sendo sua utilização cada vez mais restrita.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III apenas.
- (B) III apenas.
- (C) I e II apenas.
- (D) II e III apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 32

A Reanimação Cardiopulmonar (RCP) em adultos por socorristas do Suporte Básico de Vida (SBV) deve seguir uma sequência de alta qualidade para maximizar as chances de sobrevivência da vítima. A respeito do ciclo de RCP em um adulto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__)O ciclo de RCP consiste em 30 compressões torácicas seguidas por 2 ventilações, tanto para um quanto para dois socorristas.

(__)As compressões devem ser realizadas a uma frequência de 100 a 120 por minuto e com uma profundidade de, no mínimo, 5 cm, permitindo o retorno completo do tórax.

(__)O procedimento deve ser interrompido a cada 30 segundos para checar o pulso e a respiração da vítima.

(__)Se um Desfibrilador Externo Automático (DEA) estiver disponível, ele deve ser utilizado o mais rápido possível, pois a desfibrilação precoce é o tratamento mais eficaz para a fibrilação ventricular.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, V.
- (B) F, V, F, V.
- (C) V, F, V, F.

(D) V, V, V, F.

(E) F, F, V, V.

Questão 33

A regulação médica das urgências é o elemento ordenador e orientador do SAMU 192, sendo fundamental para a tomada de decisão e o encaminhamento adequado dos recursos. Sobre o processo de regulação, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__)A regulação médica das urgências é um ato médico que visa estabelecer uma estimativa do grau de urgência de cada caso, decidindo sobre a melhor resposta, seja o envio de uma equipe, uma orientação por telefone ou o acionamento de outros recursos.

(__)O Técnico Auxiliar de Regulação Médica (TARM) é o primeiro a atender a chamada, identificando o solicitante e a localização da ocorrência, para então transferir a ligação ao Médico Regulador.

(__)Toda chamada recebida pelo número 192 deve, obrigatoriamente, gerar o envio de uma ambulância, preferencialmente uma Unidade de Suporte Avançado (USA).

(__)A decisão do Médico Regulador sobre o recurso a ser enviado baseia-se na gravidade estimada do caso, sendo soberana e devendo ser acatada por toda a equipe.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, V, F.
- (B) F, V, F, V.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, V, V, F.
- (E) V, V, F, V.

Questão 34

A Lei nº 8.142/1990 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Sobre as instâncias de participação e controle social, analise as afirmativas a seguir:

I.O Conselho de Saúde tem caráter temporário e deliberativo, e sua composição deve ser paritária, com 50% de seus membros representando os usuários do SUS.

II.As instâncias colegiadas do SUS são a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde, em cada esfera de governo.

III.A Conferência de Saúde deve se reunir a cada quatro anos para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III apenas.
- (B) I e II apenas.
- (C) II e III apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) III apenas.

Questão 35

A Lei nº 8.080/1990, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, estabelece as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Sobre os princípios e diretrizes do SUS previstos nesta lei, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência é um dos princípios doutrinários do SUS, garantindo que a saúde é um direito de todos.

(__) A integralidade de assistência é entendida como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos.

(__) A participação da comunidade na gestão do SUS é uma diretriz organizacional, exercida por meio das Conferências e dos Conselhos de Saúde.

(__) O princípio da equidade, que visa diminuir as desigualdades, determina que o SUS deve tratar a todos de forma igual, oferecendo exatamente os mesmos serviços para todas as pessoas, independentemente de suas necessidades.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, F, V.
- (B) F, F, V, V.
- (C) V, V, F, V.
- (D) V, V, V, F.
- (E) V, F, V, F.

Questão 36

A biossegurança no Atendimento Pré-Hospitalar (APH) visa proteger a equipe, os pacientes e a comunidade contra a exposição a agentes biológicos. Sobre as precauções-padrão a serem adotadas pela equipe do SAMU, analise as afirmativas a seguir:

I. A higienização das mãos com água e sabão ou com preparação alcoólica é a medida individual mais simples e eficaz para prevenir a propagação de infecções.

II. O uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), como luvas, máscara, óculos de proteção e capote, é mandatório quando houver risco de contato com sangue, fluidos corporais, secreções e excreções.

III. Todos os artigos e equipamentos utilizados no atendimento, como laringoscópios e cânulas, devem ser descartados como lixo comum após o uso, para evitar a contaminação da unidade de saúde.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e II apenas.
- (C) I e III apenas.
- (D) II apenas.
- (E) II e III apenas.

Questão 37

A crise hipertensiva é uma elevação súbita e acentuada da pressão arterial, podendo ser classificada como urgência ou emergência hipertensiva. No atendimento pré-hospitalar a um paciente com elevação pressórica, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__) Considera-se uma emergência hipertensiva quando há elevação crítica da PA acompanhada de lesão aguda e progressiva de órgãos-alvo, como encefalopatia, infarto agudo do miocárdio ou edema agudo de pulmão.

(__) A conduta inicial no APH para um paciente com suspeita de emergência hipertensiva é o transporte imediato para um serviço hospitalar, com monitoramento contínuo dos sinais vitais.

(__) A administração de anti-hipertensivos de ação rápida, como a nifedipina sublingual, é a conduta padrão e segura a ser realizada pela equipe de Suporte Básico de Vida no APH.

(__) Uma urgência hipertensiva é caracterizada por uma elevação acentuada da PA, porém sem sinais de lesão aguda em órgãos-alvo, e o controle pressórico pode ser feito de forma mais gradual.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, V, F.
- (B) V, V, F, V.
- (C) V, V, V, F.
- (D) F, V, F, V.
- (E) F, F, V, V.

Questão 38

O atendimento a um parto de emergência em ambiente pré-hospitalar exige conhecimentos específicos para garantir a segurança da mãe e do recém-nascido. Sobre o período expulsivo do parto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__) Durante o período expulsivo, a gestante sente uma forte vontade de empurrar (puxos), que são contrações involuntárias da musculatura abdominal, e ocorre a coroação da cabeça do bebê.

(__) A visualização da cabeça do bebê no canal de parto (coroamento) é um sinal de parto iminente, indicando que o nascimento ocorrerá em breve.

(__) O técnico de enfermagem deve orientar a parturiente a fazer força continuamente, sem pausas, para acelerar

o nascimento e evitar o sofrimento fetal.

(___) Após a saída da cabeça do bebê, deve-se verificar a presença de circular de cordão umbilical no pescoço e, se presente, tentar deslizá-la suavemente por sobre a cabeça.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, F, V.
- (B) V, V, V, F.
- (C) V, F, V, F.
- (D) F, F, V, V.
- (E) V, V, F, V.

Questão 39

A rápida identificação de um possível Acidente Vascular Cerebral (AVC) e o transporte para um hospital adequado (centro de AVC) são cruciais para o prognóstico do paciente. O técnico de enfermagem do SAMU desempenha um papel importante nesse processo. Assinale a alternativa que descreve uma ação prioritária no atendimento a um paciente com suspeita de AVC.

- (A) Administrar líquidos por via oral para manter o paciente hidratado, desde que ele esteja consciente.
- (B) Realizar massagem vigorosa nos membros paralisados para tentar restabelecer a função motora.
- (C) Induzir o vômito se o paciente apresentar náuseas, para prevenir a aspiração do conteúdo gástrico.
- (D) Colocar o paciente em posição de Trendelenburg (cabeça mais baixa que as pernas) para aumentar o fluxo sanguíneo para o cérebro.
- (E) Verificar e registrar o horário de início dos sintomas ou o último horário em que o paciente foi visto bem, pois essa informação é fundamental para definir a elegibilidade para a terapia trombolítica.

Questão 40

A hipoglicemia é uma complicação aguda e grave do diabetes mellitus, que exige reconhecimento e tratamento rápidos. Sobre o atendimento pré-hospitalar a um paciente com suspeita de hipoglicemia, analise as afirmativas a seguir:

I. Em um paciente consciente e capaz de deglutir, a conduta é oferecer carboidratos de absorção rápida por via oral, como um copo de suco de laranja, refrigerante não dietético ou sachês de glicose.

II. Os sinais e sintomas clássicos de hipoglicemia incluem sudorese fria, tremores, palidez, confusão mental, alterações de comportamento e, em casos graves, convulsões e coma.

III. Em um paciente inconsciente ou incapaz de deglutir, a administração de glicose por via oral é a conduta de eleição, pois a mucosa oral absorve o açúcar rapidamente.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III apenas.
- (B) I e II apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) II e III apenas.
- (E) II apenas.

RASCUNHO



1		6		11		16		21		26		31		36	
2		7		12		17		22		27		32		37	
3		8		13		18		23		28		33		38	
4		9		14		19		24		29		34		39	
5		10		15		20		25		30		35		40	



BOA PROVA!