

AVANÇASP



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
VARGINHA/MG

CONCURSO PÚBLICO  
01/2025

# MÉDICO - CIRURGIÃO GERAL

## Leia atentamente as instruções abaixo

### 1. PROVA E FOLHA DE RESPOSTAS

- Além deste Caderno de Prova, contendo 50 (cinquenta) questões objetivas, você receberá do Fiscal de Sala:
- 01 (uma) Folha de Respostas destinada às respostas das questões objetivas. Confira se seus dados estão corretos.

### 2. TEMPO

- 03 (três) horas é o tempo disponível para realização da prova, já incluído o tempo para marcação da Folha de Respostas da prova objetiva;
- **01 (uma) hora** após o início da prova é possível, retirar-se da sala levando o caderno de prova;

### 3. INFORMAÇÕES GERAIS

- As questões objetivas têm 05 (cinco) alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente **uma** delas está correta;
- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, informe imediatamente o Fiscal da Sala, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preenchimento;
- O preenchimento das respostas da prova objetiva é de sua responsabilidade e não será permitida a troca de Folha de Respostas em caso de erro de marcação pelo candidato;

- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.

- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na Folha de Respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de prova;

- Ao se retirar, entregue a Folha de Respostas preenchida e assinada ao Fiscal de Sala.

**SERÁ ELIMINADO** do presente certame o candidato que:

a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato;

b) portar ou usar, qualquer tipo de aparelho eletrônico (calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, relógios, walkmans, MP3 players, fones de ouvido, agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer outro tipo de computador portátil, receptores ou gravadores) seja na sala de prova, sanitários, pátios ou qualquer outra dependência do local de prova;

c) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas;

d) se recusar a entregar a Folha de Respostas, quando terminar o tempo estabelecido;

e) não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de Respostas.

**LÍNGUA PORTUGUESA**

**TEXTO**

**Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 5.**

**Meu coração**

No fim, desculpe a literatura, é tudo entre nós e o nosso coração. Depois do dito e do feito, depois da paixão e da razão, depois da vida das células e da vida social e da vida cívica e das idas e das voltas, e da História e da biografia, e do que os outros fizeram conosco e nós fizemos com os outros, é tudo entre nós e ele. Segundos fora. Nós e ele. A única conversa que vale, a única intimidade que conta. O coração não tem nada a ver com nada, fora a sístole e a diástole e a sua fisiologia medíocre. Ele nem nos daria conversa, se não dependesse de nós, se não precisasse da embalagem, dos terminais e de alguém que cuide dele. Tudo que lhe atribuem, do mais romântico ao mais calhorda, é falso. Trata-se de um mero músculo, e de um músculo egoísta, que só quer saber da sua própria sobrevivência. Da qual, por uma cruel coincidência, depende a nossa.

Fala-se do “time do coração”. Mentira. O coração não tem time. O coração não se interessa por futebol. Só hoje, por exemplo, o meu se deu conta de onde estava. Paris, Nantes, Marselha ou qualquer outra cidade, é tudo o mesmo para ele, desde que ele tenha um lugar seguro onde possa bater e cuidar da sua vidinha. Mas de repente ele se deu conta e pediu satisfações. Para onde eu o tinha trazido? Expliquei. A França, a Copa, o Brasil, os jogos, a beleza dos jogos...

Meu coração não quis ouvir falar da beleza dos jogos. Ele não tem nenhum senso estético. Quis saber que história era aquela de morte súbita.

— É uma maneira nova de decidir as partidas que acabam empatadas. Há uma prorrogação e quem marcar o primeiro gol ganha.

Meu coração não quis acreditar.

— Quer dizer que, se esse time pelo qual você torce, como é mesmo o nome?

— Brasil.

— Quer dizer que, se o Brasil empatar com algum outro time, tem prorrogação com morte súbita?

— É...

— Você sabia disso quando me trouxe para cá?

— Sabia.

— Você deliberadamente me trouxe a um evento em que eu posso parar de repente, mesmo não tendo nada a ver com isso? Não era para ser um campeonato de futebol, um esporte, um divertimento, enfim, nada que me dissesse respeito?

— Desculpe. Eu tentei substituí-lo pelo distanciamento crítico, mas...

— Só me diz uma coisa. Se a prorrogação terminar sem que ninguém marque gol, o que acontece?

— Aí decidem nos pênaltis.

— Me leva pra casa. Me leva pra casa imediatamente. E pare de me envolver nos seus divertimentos. Você parece que não tem coração.

— Mas nada disso vai acontecer com o Brasil. Prorrogação, pênaltis, nada disso.

— Quase aconteceu contra a Dinamarca!

— É, mas...

— Me tira daqui!

VERISSIMO, L. F. *Verissimo antológico*: meio século de crônicas, ou coisa parecida. São Paulo: Objetiva, 2020.

**QUESTÃO 01**

O texto é marcado pela figura de linguagem:

- (A) eufemismo, ao referir-se à morte súbita com termos que amenizem sua gravidade.
- (B) prosopopeia, ao atribuir ao coração vontade própria e capacidade de falar.
- (C) ironia, ao expressar o apreço do coração pelo futebol com palavras depreciativas.
- (D) onomatopeia, ao fazer menção às batidas do coração.
- (E) sinestesia, ao mesclar sensações visuais e auditivas para descrever o coração.

**QUESTÃO 02**

Considere o seguinte excerto: “*Da qual, por uma cruel coincidência, depende a nossa.*” O pronome relativo empregado neste excerto retoma no texto o termo antecedente:

- (A) “tudo que lhe atribuem”.
- (B) “músculo egoísta”.
- (C) “sua própria sobrevivência”.
- (D) “embalagem”.
- (E) “fisiologia medíocre”.

**QUESTÃO 03**

Analise as sentenças a seguir, retiradas do texto:

I. *Paris, Nantes, Marselha ou qualquer outra cidade, é tudo o mesmo para ele [...]*

II. [...] *desde que ele tenha um lugar seguro onde possa bater e cuidar da sua vidinha.*

III. *Mas de repente ele se deu conta e pediu satisfações.*

O pronome pessoal “*ele*” é empregado como oblíquo apenas em:

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e II.
- (E) II e III.

**QUESTÃO 04**

O excerto a seguir cuja colocação pronominal está incorreta, de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, é:

- (A) — Me leva pra casa.
- (B) — Desculpe. Eu tentei substituí-lo pelo distanciamento crítico, mas...
- (C) — Você sabia disso quando me trouxe para cá?
- (D) O coração não se interessa por futebol.
- (E) Trata-se de um mero músculo, e de um músculo egoísta, que só quer saber da sua própria sobrevivência.

**QUESTÃO 05**

O advérbio que melhor substitui “*deliberadamente*”, em “— *Você deliberadamente me trouxe a um evento em que eu posso parar de repente, mesmo não tendo nada a ver com isso?*”, é:

- (A) especificamente.
- (B) inevitavelmente.
- (C) indiscriminadamente.
- (D) imponderadamente.
- (E) resolutamente.

**QUESTÃO 06**

A sentença em que se verifica um substantivo próprio como complemento verbal é:

- (A) Piracicaba é uma cidade do interior de São Paulo.
- (B) As provas corrigidas eram entregues a Pedro por correspondência.
- (C) A admiração é crucial em um relacionamento amoroso.
- (D) Os escoteiros da escola de São João fizeram uma arrecadação de alimentos.
- (E) Essas velas perfumadas são invenção daquela garota.

**QUESTÃO 07**

Assinale a alternativa em que o elemento em destaque é um advérbio de possibilidade ou dúvida.

- (A) Há rumores de que eles **sequer** avisaram sobre as demissões.
- (B) Não gosto desse tipo de comportamento, **tampouco** de rebeldia.
- (C) Ter optado por me afastar fora, **quicá**, a minha melhor decisão.
- (D) **Muito** provavelmente aquele exame será reaplicado.
- (E) Tudo o que fizeram foi **realmente** de coração.

---

**QUESTÃO 08**

---

Verifica-se verbo irregular apenas em:

- (A) Não jogue plástico nos oceanos.
- (B) A cozinheira sovou o pão por aproximadamente uma hora.
- (C) Hidrate-se especialmente nos dias de calor escaldante.
- (D) Eles provaram ao juiz sua inocência.
- (E) Vimos as fotos do seu casamento nas redes sociais.

---

**QUESTÃO 09**

---

**Não** ocorre desvio ortográfico apenas em:

- (A) Desejo a você as melhores bênçãos do mundo.
- (B) A subregião da metrópole está passando por diversos problemas sanitários.
- (C) Seu desvanescimento tem a ver com a tristeza que vêm sentindo.
- (D) Esses garotos são mal-criados com seus professores.
- (E) Todas as meia-noites são estreladas no campo.

---

**QUESTÃO 10**

---

Considere a seguinte sentença: *“Tinha vontade de se mudar para outro país, todavia não podia fazê-lo.”* A palavra *“todavia”*, neste contexto, exprime o mesmo sentido de:

- (A) contudo.
- (B) caso.
- (C) senão.
- (D) outrossim.
- (E) consoante.

---

**MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO**

---

**QUESTÃO 11**

---

Em uma padaria, um cliente leva 400 gramas de pão doce e 300 gramas de pão de mel, ele paga um total de R\$ 13,80. Em outro dia, o mesmo cliente leva 200 g de pão doce e 500 g de pão de mel, pagando um total de R\$ 14,60. Nesta situação, qual o preço por kg do pão de mel?

- (A) R\$ 18,50.
- (B) R\$ 21,50.
- (C) R\$ 15,50.
- (D) R\$ 22,00.
- (E) R\$ 17,00.

---

**QUESTÃO 12**

---

Observe as seguintes afirmativas:

I – Um losango possui os quatro lados congruentes, mas os ângulos internos não são todos congruentes entre si.

II – Um triângulo retângulo tem necessariamente os sete lados congruentes.

III – Um heptágono regular tem apenas 6 lados iguais, e todos os seus ângulos internos são congruentes.

Estão corretas:

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) I e II.
- (E) I e III.

**QUESTÃO 13**

Numa escola, sabe-se que 45% dos funcionários falam inglês, 65% falam espanhol e 25% falam ambas as línguas. Se há 500 funcionários no total, quantos não falam nem inglês nem espanhol?

- (A) 125.
- (B) 55.
- (C) 15.
- (D) 75.
- (E) 155.

**QUESTÃO 14**

Uma determinada empresa multinacional de tecnologia teve um lucro líquido de 1 bilhão de reais no primeiro semestre do ano. Esta empresa pagará a cada um dos seus diretores uma fração desse lucro correspondente a 0,01%. Quanto cada diretor irá receber?

- (A) R\$ 10.000,00.
- (B) R\$ 100.000,00.
- (C) R\$ 1.000.000,00.
- (D) R\$ 10.000.000,00.
- (E) R\$ 100.000.000,00.

**QUESTÃO 15**

Observe a seguinte sequência lógica numérica:


1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...

Qual será o 10º elemento desta sequência?

- (A) 98.
- (B) 89.
- (C) 21.
- (D) 55.
- (E) 34.

**QUESTÃO 16**

Observe a seguinte sequência lógica figurar:



O quadrado do primeiro elemento tem lado 1 cm e tem sua diagonal medida pela variável  $d_1$ , conforme a figura. Os próximos elementos são sequências de quadrados que são sucessivamente inscritos a partir do quadrado inicial. A diagonal correspondente ao  $n$ -ésimo elemento é a diagonal do quadrado mais interno inscrito. Nesta situação, qual a medida da diagonal correspondente ao 4º elemento, em centímetros?

- (A)  $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ .
- (B)  $\frac{1}{\sqrt{2}}$ .
- (C)  $\frac{1}{2}$ .
- (D)  $\frac{\sqrt{2}}{4}$ .
- (E)  $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ .

**QUESTÃO 17**

Maria possui uma horta onde colhe 60 kg de tomates por dia, que são utilizados na fabricação de molho de tomate. Com cada 4 kg de tomate, ela fabrica 1 litro de molho. O molho fabricado é então dividido em potes de 250 ml, que são empacotados em caixas de 10 potes. Cada caixa é vendida por R\$ 50,00. Quanto Maria arrecada por dia com a venda do molho?

- (A) R\$ 900,00.
- (B) R\$ 300,00.
- (C) R\$ 1500,00.
- (D) R\$ 450,00.
- (E) R\$ 600,00.


**QUESTÃO 18**

Seis pintores conseguem pintar 360 m<sup>2</sup> de parede em 5 dias. Em quantos dias 12 pintores conseguirão pintar 720 m<sup>2</sup> de parede supondo a mesma produtividade?

- (A) 5.
- (B) 10.
- (C) 12.
- (D) 6.
- (E) 24.

**QUESTÃO 19**

Observe o gráfico a seguir que mostra a evolução do estado nutricional, segundo o IMC, entre 1974/1975 e 2002/2003 de homens adultos. O eixo das ordenadas mostra a porcentagem desta população em cada condição:



Adaptado de: Batista Filho M, *et al.*. Anemia e obesidade: um paradoxo da transição nutricional brasileira. Cadernos de Saúde Pública 2008; 24(14).

Analisando o gráfico, é INCORRETO afirmar que:

- (A) Em 1974/1975, mais de 70% da população de homens adultos tinha o peso considerado normal.
- (B) Em 2002/2003, menos de 50% da população de homens adultos tinha o peso considerado normal.
- (C) A porcentagem de homens adultos com obesidade aumentou entre 1974/1975 e 2003.
- (D) A porcentagem de homens adultos com baixo peso diminuiu de 1974/1975 para 2002/2003.
- (E) Em 1989, a porcentagem de homens com peso normal era inferior à porcentagem de homens com sobrepeso.

**QUESTÃO 20**

Considere a seguinte argumentação:

1. Se João vai ao cinema, então ele compra pipoca.
2. Se João compra pipoca, então ele fica satisfeito.
3. João não comprou pipoca.

Com base nessas premissas, qual das conclusões abaixo pode ser logicamente inferida?

- (A) João foi ao cinema, mas não ficou satisfeito.
- (B) João não foi ao cinema.
- (C) João ficou satisfeito, mas não comprou pipoca.
- (D) João não foi ao cinema e ficou satisfeito.
- (E) Se João não compra pipoca, então ele não fica satisfeito.

**NOÇÕES DE INFORMÁTICA  
QUESTÃO 21**

A área de trabalho é a principal área exibida na tela quando você liga o computador e faz logon no Windows. Nela, é possível criar novos itens, como:


- (A) Spam.
- (B) Hardware
- (C) Periféricos de saída.
- (D) Periféricos de entrada.
- (E) Pastas.

**QUESTÃO 22**

Dentre as opções a seguir, qual representa um navegador amplamente utilizado para acessar e interagir com conteúdo da internet?

- (A) Oracle.
- (B) Postgres.
- (C) Java.
- (D) Google Chrome.
- (E) Winzip.

**QUESTÃO 23**



O Windows dispõe de ferramentas que auxiliam na interação do usuário com os recursos do sistema. O facilitador em destaque na imagem acima, que pode ser encontrado na parte inferior da área de trabalho, na barra de tarefas, tem como principal função:

- (A) Limpar a caixa de e-mail.
- (B) Bloquear o acesso a pastas e arquivos.
- (C) Limpar o cache de navegação do browser.
- (D) Pesquisar e localizar documentos, pastas, aplicativos, entre outros elementos, no computador.
- (E) Trocar a senha de acesso do sistema.

**QUESTÃO 24**

Utilizando o Microsoft Word para edição e formatação de textos, o atalho de teclado Ctrl+Alt+Z tem a função de:

- (A) Inserir um elemento gráfico WordArt.
- (B) Selecionar um bloco de texto vertical.
- (C) Navegar pela página de visualização quando ela está com menos zoom.
- (D) Acessar o modo de visualização de impressão.
- (E) Percorrer os locais das últimas alterações realizadas no documento.

**QUESTÃO 25**

Uma fórmula no Microsoft Excel é uma sequência de valores constantes, referências de células (o endereço da célula), nomes, funções ou operadores que produzem um novo valor a partir dos valores existentes. As fórmulas sempre começam com um sinal de:

- (A) Mais (+).
- (B) Igual (=).
- (C) Menos (-).
- (D) Porcentagem (%).
- (E) Divisão (÷).

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****QUESTÃO 26**

A hemolinfa e a secreção glandular do inseto *Paederus*, conhecido popularmente como potó, contém uma toxina de contato chamada pederina, com propriedades cáusticas e vesicantes. Considerando a fisiopatologia da dermatite causada por esse inseto, e os diferentes graus de severidade clínica, avalie as afirmativas abaixo:

I. A pederina atua inibindo a mitose celular por bloquear a síntese de DNA, resultando em lesões dermatológicas que podem evoluir para quadros leves, moderados ou graves, dependendo da extensão do contato.

II. A dermatite linear é assim chamada por conta das lesões alongadas, que se formam principalmente nas áreas expostas do corpo, resultantes do movimento do inseto sobre a pele.

III. O quadro clínico de dermatite grave é caracterizado, entre outros sintomas, por febre, dor local, artralgia, vômitos e eritema persistente por meses.

IV. As palmas das mãos e as plantas dos pés são comumente afetadas, devido à alta exposição dessas regiões ao inseto *Paederus*. No momento do contato, o paciente nunca sente nenhum ardor ou qualquer sensibilidade.

Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas corretas?

- (A) Apenas I, II e IV.
- (B) Apenas I, II e III.
- (C) Apenas II e IV.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 27**

De acordo com a Legislação Federal vigente sobre as Doenças de Notificação Compulsória, qual é a periodicidade para a notificação de um acidente de trabalho envolvendo exposição a material biológico?

- (A) Imediata
- (B) Semanal.
- (C) Mensal.
- (D) Anual.
- (E) Semestral.

**QUESTÃO 28**

No tratamento da insuficiência coronariana, uma das abordagens medicamentosas envolve o uso de betabloqueadores. Com base no mecanismo de ação desses fármacos, qual é o principal efeito que eles exercem no sistema cardiovascular para alcançar esse benefício terapêutico?

- (A) Aumentam a frequência cardíaca, melhorando o débito cardíaco.
- (B) Dilatam as artérias coronárias, aumentando o fluxo de sangue para o miocárdio.
- (C) Promovem a dilatação das artérias periféricas, reduzindo a pressão arterial sistêmica.
- (D) Previnem a formação de coágulos ao "afinar o sangue".
- (E) Reduzem o trabalho cardíaco ao diminuir a frequência cardíaca e aumentar o tempo de enchimento cardíaco.

**QUESTÃO 29**

No contexto de transplantes de órgãos, o tempo de isquemia é um fator crucial que determina a viabilidade do órgão para o sucesso do procedimento. Considerando os tempos máximos de isquemia aceitáveis para diferentes órgãos, qual dos órgãos abaixo tem o maior tempo de isquemia, permitindo uma maior margem de tempo entre a retirada do doador e o implante no receptor?

- (A) Coração.
- (B) Rim.
- (C) Pulmão.
- (D) Fígado.
- (E) Intestino.

**QUESTÃO 30**

Julia, paciente de 33 anos, chega ao seu consultório com os seguintes sintomas: intensa falta de ar, cianose visível nas extremidades, confusão mental e sonolência crescente. Exames complementares mostram altos níveis de dióxido de carbono (hipercapnia) no sangue. Considerando os achados clínicos, qual é o diagnóstico mais provável para essa paciente?

- (A) Crise asmática grave.
- (B) Insuficiência respiratória hipoxêmica.
- (C) Insuficiência respiratória com hipercapnia.
- (D) Embolia pulmonar.
- (E) Pneumonia grave.

**QUESTÃO 31**

A gasometria arterial é essencial para o diagnóstico e manejo adequado de pacientes com insuficiência respiratória e distúrbios ácido-base. Diante disso, qual das seguintes práticas é correta para garantir uma avaliação precisa e apropriada do estado respiratório e ácido-base do paciente?

- (A) A gasometria arterial deve ser realizada somente na fase aguda da doença, sem necessidade de reavaliação, desde que a ventilação mecânica esteja ajustada.
- (B) A coleta de gasometria arterial deve ser feita exclusivamente na artéria radial, e não é necessário realizar a coleta na artéria femoral.
- (C) Em caso de suspeita de intoxicação, levando a carboxihemoglobina e metemoglobinemia, e em situações de insuficiência respiratória, deve-se abordar a gasometria arterial na ventilação mecânica e colher a gasometria femoral ou radial.
- (D) A coleta de gasometria arterial não é necessária após a ventilação mecânica ser ajustada, e a análise deve ser feita apenas se houver mudanças clínicas significativas.
- (E) Em pacientes com distúrbios do equilíbrio ácido-base, a gasometria deve ser coletada antes do ajuste dos parâmetros do ventilador.

**QUESTÃO 32**

Considerando a previsão constitucional no que tange a Saúde, analise as proposições abaixo e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta considerando V (Verdadeiro) e F (Falso). São competência do Sistema Único de Saúde:

- ( ) Incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação.
  - ( ) Fiscalizar e inspecionar alimentos, excluindo apenas o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.
  - ( ) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
  - ( ) Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
- (A) F, V, F, V.  
 (B) F, V, F, F.  
 (C) V, F, V, F.  
 (D) V, F, V, V.  
 (E) Nenhuma das alternativas.

**QUESTÃO 33**

A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Contudo, compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos, **EXCETO** o que se apresenta em:

- (A) Redutibilidade do valor dos benefícios.
- (B) Equidade na forma de participação no custeio.
- (C) Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.
- (D) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
- (E) Universalidade da cobertura e do atendimento.

**QUESTÃO 34**

Lucas, uma criança de 3 anos e 11 meses, está prestes a completar 4 anos. Considerando o Calendário Nacional de vacinação, qual é a vacinação recomendada para Lucas ao completar seus 4 anos?

- (A) Vacina DTP (2º reforço) - Vacina febre amarela (1 dose reforço) e Vacina varicela (1 dose).
- (B) Vacina pneumocócica 13-valente (Pneumo 13) e Vacina Febre Amarela (atenuada) - (FA).
- (C) Vacina contra a gripe (influenza) e Vacina Febre Amarela (atenuada) - (FA).
- (D) Vacina contra a febre amarela (atenuada) - (FA) e Vacina contra o sarampo, caxumba, rubéola (tríplice viral) e Vacina contra a hepatite B.
- (E) Vacina contra a febre amarela (atenuada) - (FA) e Vacina contra a hepatite B.

**QUESTÃO 35**

De acordo com a Lei Federal nº 7.580/2011, as Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite - CIT. Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de:

- ( ) Atenção psicossocial
- ( ) Atenção ambulatorial apenas em doenças autoimunes
- ( ) Atenção primária
- (A) V, V, F.
- (B) F, F, V.
- (C) V, F, V.
- (D) F, V, F.
- (E) Nenhuma das alternativas.

**QUESTÃO 36**

A vítima de um trauma grave requer rápido atendimento voltado às lesões que podem comprometer a vida. Nessa situação, qual deve ser a primeira providência a ser tomada?

- (A) Realizar massagem cardíaca sem avaliar a consciência da vítima.
- (B) Administrar medicação analgésica antes de qualquer avaliação.
- (C) Transportar a vítima imediatamente sem estabilização.
- (D) Avaliar as vias aéreas quanto à presença de obstrução ou não.
- (E) Priorizar a coleta de dados pessoais e histórico clínico completo.

**QUESTÃO 37**

Frente a um paciente em choque, sem causas externas óbvias como lesões arteriais com sangramento ativo, a conduta inicial deve considerar possibilidades a fim de nortear o raciocínio clínico. É fundamental avaliar o contexto da cena e investigar potenciais fontes ocultas de perda sanguínea para orientar a conduta inicial. Assinale a alternativa correta:

- (A) Em casos de choque sem sangramento visível, deve-se considerar causas emocionais como principal hipótese diagnóstica.
- (B) Devem-se considerar possibilidades como quantidade de sangue perdida na cena, trauma torácico, abdominal, trauma pélvico ou de ossos longos.
- (C) Quando não há sangramento externo aparente, é possível descartar completamente hipóteses de hemorragia interna.
- (D) O primeiro passo é observar se o paciente responde a estímulos verbais, desconsiderando qualquer avaliação da cena.
- (E) O choque sem lesão arterial externa evidente é geralmente autolimitado e não requer investigação adicional.

---

**QUESTÃO 38**

---

O trauma cranioencefálico (TCE) é uma das causas mais comuns de atendimento nos serviços de emergência. Seguindo o protocolo do ABCDE para o atendimento ao paciente politraumatizado, o TCE é abordado na letra D, que corresponde à avaliação do estado neurológico. Durante a avaliação inicial, o maior objetivo do tratamento do TCE é:

- (A) Controlar apenas resposta inflamatória sistêmica por meio do uso precoce de corticosteroides, reduzindo a pressão intracraniana.
- (B) Reduzir a atividade metabólica cerebral por meio da sedação profunda, evitando qualquer estímulo sensorial.
- (C) Prevenir a lesão cerebral secundária, já que esta está associada a pior prognóstico do paciente. Portanto, deve-se estabelecer pressão arterial adequada, visando à perfusão cerebral suficiente para garantir a oxigenação cerebral.
- (D) Aumentar a pressão intracraniana intencionalmente para forçar a perfusão cerebral, utilizando agentes vasopressores.
- (E) Priorizar a ressuscitação volêmica agressiva, independentemente da pressão arterial, para evitar hipoperfusão sistêmica.

---

**QUESTÃO 39**

---

A lesão cerebral primária ocorre como resultado direto do trauma craniano e pode se manifestar de diversas formas clínicas que surgem nas primeiras horas ou dias após o evento.

Assinale a alternativa que apresenta manifestações compatíveis com esse tipo de lesão:

- (A) Hipotensão arterial, hemorragia digestiva alta, insuficiência hepática e hiponatremia.
- (B) Amnésia emocional, hipertrofia muscular, taquicardia reflexa e febre intermitente.
- (C) Edema cerebral, hidrocefalia, hipertensão intracraniana (HIC), vasospasmo e convulsões.
- (D) Bradicinesia, hipertrofia ventricular esquerda, sangramento nasal espontâneo e urticária.
- (E) Paralisia flácida, constipação intestinal, hiperglicemia e disfunção renal aguda.

---

**QUESTÃO 40**

---

Apendicite é uma condição comum que pode acometer qualquer pessoa e, se não tratada corretamente, evoluir com complicações graves. O diagnóstico clínico deve ser confirmado, e a conduta terapêutica deve ser imediata para evitar risco à vida.

Assinale a alternativa que descreve corretamente a principal **conduta no tratamento da apendicite** confirmada:

- (A) Uso contínuo de anti-inflamatórios não hormonais e acompanhamento ambulatorial quinzenal.
- (B) Realização de procedimento cirúrgico para remoção do apêndice.
- (C) Implantação de prótese intestinal para conter a inflamação e preservar o apêndice.
- (D) Intervenção fisioterapêutica para estimular o peristaltismo e reduzir o quadro inflamatório.
- (E) Administração de laxantes potentes para desobstruir o intestino grosso.

---

**QUESTÃO 41**

---

A avaliação adequada da respiração e ventilação é fundamental em situações clínicas e de emergência. Analise os itens a seguir:

- I. Para avaliação da respiração e ventilação, deve-se expor completamente o tórax de modo a verificar movimentos respiratórios simétricos.
- II. A ausculta pulmonar deve ser feita somente em casos de parada respiratória.
- III. A ausculta pulmonar deve ser realizada apenas em um dos lados do tórax, já que o fluxo aéreo é simétrico em todos os casos.

É correto o que se afirma em:

- (A) Apenas o item I está correto.
- (B) Apenas os itens I e II estão corretos.
- (C) Apenas os itens I e III estão corretos.
- (D) Apenas o item II está correto.
- (E) Todos os itens estão corretos.

**QUESTÃO 42**

Todo paciente vítima de trauma deve ser tratado inicialmente como se apresentasse lesão de coluna cervical, especialmente quando estiver inconsciente ou for incapaz de se comunicar. Sobre os dispositivos para imobilização da coluna cervical, é correto afirmar que:

- (A) Podem ser retirados assim que o paciente negar dor no pescoço.
- (B) Devem ser utilizados apenas em pacientes com fratura confirmada por exame de imagem.
- (C) São indicados apenas para vítimas com histórico prévio de problemas na coluna.
- (D) Devem ser mantidos até que se exclua qualquer lesão da coluna ou da medula.
- (E) Devem ser retirados para facilitar a realização do exame físico inicial.

**QUESTÃO 43**

A triagem rápida de pacientes com trauma abdominal penetrante é fundamental.

Analise as afirmativas a seguir, indique “V” para verdadeiro e “F” para falso.

- ( ) A laparoscopia pode ser indicada em pacientes hemodinamicamente estáveis, estando associada a menor mortalidade, menos complicações e tempo reduzido de internação.
- ( ) A laparoscopia é indicada apenas em pacientes com instabilidade hemodinâmica grave.
- ( ) A laparoscopia aumenta o risco de mortalidade e complicações em comparação à laparotomia.

- (A) F – V – F
- (B) V – V – V
- (C) V – F – F
- (D) F – V – V
- (E) V – V – F

**QUESTÃO 44**

Gangrena é uma condição potencialmente fatal causada por necrose tecidual devido a infecção, isquemia ou ambas. A condição é comumente classificada em gangrena seca, úmida e gasosa.

Analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. A gangrena seca tipicamente resulta de isquemia progressiva e é mais pronunciada nos dedos, frequentemente causando necrose circunferencial.
- II. Gangrena gasosa refere-se a tecido necrótico complicado por infecção primária e é tipicamente observada nas extremidades superiores.
- III. Gangrena úmida é uma infecção necrosante de lenta progressão e risco de vida, causada por bactérias formadoras de gás, mais comumente espécies de *Clostridium*.

- (A) Apenas o item I está correto.
- (B) Apenas os itens I e II estão corretos.
- (C) Apenas os itens I e III estão corretos.
- (D) Apenas o item II está correto.
- (E) Todos os itens estão corretos.

**QUESTÃO 45**

O trauma raquimedular (TRM) é uma condição caracterizada por lesão da medula espinal, que pode ser temporária ou permanente, com alteração das funções motora, sensitiva e autonômica. Diversos mecanismos traumáticos podem estar relacionados à ocorrência desse tipo de lesão.

Assinale a alternativa que descreve corretamente uma possível causa de trauma raquimedular:

- (A) Intoxicação alimentar por bactérias entéricas, com paralisia flácida ascendente.
- (B) Infecção viral aguda do sistema nervoso central com predomínio de sintomas cerebelares.
- (C) Acidente automobilístico, queda, mergulho em água rasa.
- (D) Reação adversa a vacinas com sintomas transitórios de hipotonia.
- (E) Neoplasia benigna de orelha média com invasão óssea local.

**QUESTÃO 46**

\_\_\_\_\_ são veias esofágicas distais submucosas dilatadas que conectam as circulações portal e sistêmica. Elas se formam devido à hipertensão portal, que comumente é resultado de cirrose, resistência ao fluxo sanguíneo portal e aumento do fluxo sanguíneo venoso portal. A ruptura é a complicação fatal mais comum da cirrose.

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna acima:

- (A) Varizes esofágicas
- (B) Aneurismas gástricos
- (C) Úlceras esofágicas
- (D) Hematomas submucosos
- (E) Hemorroidas internas

**QUESTÃO 47**

A identificação de sangramento deve ser tratada com reposição volêmica de acordo com a estimativa de sangue perdido. Um diagnóstico diferencial ocorre no tamponamento cardíaco.

Assinale a alternativa correta sobre o tamponamento cardíaco:

- (A) No tamponamento cardíaco, o aumento da pressão intra-abdominal impede a expansão pulmonar e eleva a pressão arterial sistêmica.
- (B) No tamponamento cardíaco, o acúmulo de líquido pleural estimula a contração miocárdica, otimizando o débito cardíaco.
- (C) No tamponamento cardíaco, a compressão do estômago gera bradicardia reflexa e aumento da perfusão coronariana.
- (D) No tamponamento cardíaco, a obstrução das vias aéreas superiores reduz o retorno venoso e colapsa o átrio direito.
- (E) No tamponamento cardíaco, após um trauma, ocorre enchimento do espaço pericárdico com sangue, levando a restrição do enchimento das câmaras cardíacas devido à diminuição do retorno venoso e, portanto, diminuição da pré-carga.

**QUESTÃO 48**

A hemorragia digestiva alta (HDA) é definida como sangramento intraluminal resultante de uma lesão proximal ao ligamento de Treitz, podendo envolver o esôfago, estômago ou duodeno.

Assinale a alternativa que **NÃO** representa uma causa comum de hemorragia digestiva alta:

- (A) Úlcera péptica
- (B) Gastrite ou duodenite erosivas
- (C) Colite ulcerativa
- (D) Esofagite
- (E) Varizes esofagogástricas

**QUESTÃO 49**

As lesões torácicas podem ser classificadas em penetrantes ou não penetrantes.

Analise os itens a seguir e assinale a alternativa correta.

I - O ferimento penetrante pode ser: simples, complicado ou complexo em que é associado a lesão transfixante do mediastino.

II - Os traumatismos fechados podem ser classificados em zonas periféricas pulmonares em que é associado a lesão transfixante do mediastino.

- (A) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- (B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é um complemento da I.
- (C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- (D) As asserções I e II são proposições falsas.
- (E) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é um complemento da I.

**QUESTÃO 50**

A hemorragia digestiva baixa (HDB) é definida como sangramento intraluminal distal ao ligamento de Treitz (ponto onde termina o duodeno e se inicia o jejuno).

Assinale a alternativa que representa corretamente o exame indicado inicialmente para diagnóstico e possível tratamento da hemorragia digestiva baixa.

- (A) Colonoscopia
- (B) Ultrassonografia de abdome total
- (C) Tomografia de crânio com contraste
- (D) Exclusivamente radiografia simples
- (E) Endoscopia digestiva alta

