

AVANÇASP



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VARGINHA/MG

CONCURSO PÚBLICO
01/2025

DENTISTA - ENDODONTISTA

Leia atentamente as instruções abaixo

1. PROVA E FOLHA DE RESPOSTAS

• Além deste Caderno de Prova, contendo 50 (cinquenta) questões objetivas, você receberá do Fiscal de Sala:

• 01 (uma) Folha de Respostas destinada às respostas das questões objetivas. Confira se seus dados estão corretos.

2. TEMPO

• 03 (três) horas é o tempo disponível para realização da prova, já incluído o tempo para marcação da Folha de Respostas da prova objetiva;

• **01 (uma) hora** após o início da prova é possível, retirar-se da sala levando o caderno de prova;

3. INFORMAÇÕES GERAIS

• As questões objetivas têm 05 (cinco) alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente **uma** delas está correta;

• Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, informe imediatamente o Fiscal da Sala, para que sejam tomadas as devidas providências;

• Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preenchimento;

• O preenchimento das respostas da prova objetiva é de sua responsabilidade e não será permitida a troca de Folha de Respostas em caso de erro de marcação pelo candidato;

• Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.

• Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na Folha de Respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de prova;

• Ao se retirar, entregue a Folha de Respostas preenchida e assinada ao Fiscal de Sala.

SERÁ ELIMINADO do presente certame o candidato que:

a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato;

b) portar ou usar, qualquer tipo de aparelho eletrônico (calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, relógios, walkmans, MP3 players, fones de ouvido, agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer outro tipo de computador portátil, receptores ou gravadores) seja na sala de prova, sanitários, pátios ou qualquer outra dependência do local de prova;

c) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas;

d) se recusar a entregar a Folha de Respostas, quando terminar o tempo estabelecido;

e) não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de Respostas.

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 5.

Meu coração

No fim, desculpe a literatura, é tudo entre nós e o nosso coração. Depois do dito e do feito, depois da paixão e da razão, depois da vida das células e da vida social e da vida cívica e das idas e das voltas, e da História e da biografia, e do que os outros fizeram conosco e nós fizemos com os outros, é tudo entre nós e ele. Segundos fora. Nós e ele. A única conversa que vale, a única intimidade que conta. O coração não tem nada a ver com nada, fora a sístole e a diástole e a sua fisiologia medíocre. Ele nem nos daria conversa, se não dependesse de nós, se não precisasse da embalagem, dos terminais e de alguém que cuide dele. Tudo que lhe atribuem, do mais romântico ao mais calhorda, é falso. Trata-se de um mero músculo, e de um músculo egoísta, que só quer saber da sua própria sobrevivência. Da qual, por uma cruel coincidência, depende a nossa.

Fala-se do “time do coração”. Mentira. O coração não tem time. O coração não se interessa por futebol. Só hoje, por exemplo, o meu se deu conta de onde estava. Paris, Nantes, Marselha ou qualquer outra cidade, é tudo o mesmo para ele, desde que ele tenha um lugar seguro onde possa bater e cuidar da sua vidinha. Mas de repente ele se deu conta e pediu satisfações. Para onde eu o tinha trazido? Expliquei. A França, a Copa, o Brasil, os jogos, a beleza dos jogos...

Meu coração não quis ouvir falar da beleza dos jogos. Ele não tem nenhum senso estético. Quis saber que história era aquela de morte súbita.

— É uma maneira nova de decidir as partidas que acabam empatadas. Há uma prorrogação e quem marcar o primeiro gol ganha.

Meu coração não quis acreditar.

— Quer dizer que, se esse time pelo qual você torce, como é mesmo o nome?

— Brasil.

— Quer dizer que, se o Brasil empatar com algum outro time, tem prorrogação com morte súbita?

— É...

— Você sabia disso quando me trouxe para cá?

— Sabia.

— Você deliberadamente me trouxe a um evento em que eu posso parar de repente, mesmo não tendo nada a ver com isso? Não era para ser um campeonato de futebol, um esporte, um divertimento, enfim, nada que me dissesse respeito?

— Desculpe. Eu tentei substituí-lo pelo distanciamento crítico, mas...

— Só me diz uma coisa. Se a prorrogação terminar sem que ninguém marque gol, o que acontece?

— Aí decidem nos pênaltis.

— Me leva pra casa. Me leva pra casa imediatamente. E pare de me envolver nos seus divertimentos. Você parece que não tem coração.

— Mas nada disso vai acontecer com o Brasil. Prorrogação, pênaltis, nada disso.

— Quase aconteceu contra a Dinamarca!

— É, mas...

— Me tira daqui!

VERISSIMO, L. F. *Verissimo antológico*: meio século de crônicas, ou coisa parecida. São Paulo: Objetiva, 2020.

QUESTÃO 01

O texto é marcado pela figura de linguagem:

- (A) eufemismo, ao referir-se à morte súbita com termos que amenizem sua gravidade.
- (B) prosopopeia, ao atribuir ao coração vontade própria e capacidade de falar.
- (C) ironia, ao expressar o apreço do coração pelo futebol com palavras depreciativas.
- (D) onomatopeia, ao fazer menção às batidas do coração.
- (E) sinestesia, ao mesclar sensações visuais e auditivas para descrever o coração.

QUESTÃO 02

Considere o seguinte excerto: “*Da qual, por uma cruel coincidência, depende a nossa.*” O pronome relativo empregado neste excerto retoma no texto o termo antecedente:

- (A) “tudo que lhe atribuem”.
- (B) “músculo egoísta”.
- (C) “sua própria sobrevivência”.
- (D) “embalagem”.
- (E) “fisiologia medíocre”.

QUESTÃO 03

Analise as sentenças a seguir, retiradas do texto:

- I. *Paris, Nantes, Marselha ou qualquer outra cidade, é tudo o mesmo para ele [...]*
- II. *[...] desde que ele tenha um lugar seguro onde possa bater e cuidar da sua vidinha.*
- III. *Mas de repente ele se deu conta e pediu satisfações.*

O pronome pessoal “*ele*” é empregado como oblíquo apenas em:

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e II.
- (E) II e III.

QUESTÃO 04

O excerto a seguir cuja colocação pronominal está incorreta, de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, é:

- (A) — Me leva pra casa.
- (B) — Desculpe. Eu tentei substituí-lo pelo distanciamento crítico, mas...
- (C) — Você sabia disso quando me trouxe para cá?
- (D) O coração não se interessa por futebol.
- (E) Trata-se de um mero músculo, e de um músculo egoísta, que só quer saber da sua própria sobrevivência.

QUESTÃO 05

O advérbio que melhor substitui “*deliberadamente*”, em “— *Você deliberadamente me trouxe a um evento em que eu posso parar de repente, mesmo não tendo nada a ver com isso?*”, é:

- (A) especificamente.
- (B) inevitavelmente.
- (C) indiscriminadamente.
- (D) imponderadamente.
- (E) resolutamente.

QUESTÃO 06

A sentença em que se verifica um substantivo próprio como complemento verbal é:

- (A) Piracicaba é uma cidade do interior de São Paulo.
- (B) As provas corrigidas eram entregues a Pedro por correspondência.
- (C) A admiração é crucial em um relacionamento amoroso.
- (D) Os escoteiros da escola de São João fizeram uma arrecadação de alimentos.
- (E) Essas velas perfumadas são invenção daquela garota.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa em que o elemento em destaque é um advérbio de possibilidade ou dúvida.

- (A) Há rumores de que eles **sequer** avisaram sobre as demissões.
- (B) Não gosto desse tipo de comportamento, **tampouco** de rebeldia.
- (C) Ter optado por me afastar fora, **quicá**, a minha melhor decisão.
- (D) **Muito** provavelmente aquele exame será reaplicado.
- (E) Tudo o que fizeram foi **realmente** de coração.

QUESTÃO 08

Verifica-se verbo irregular apenas em:

- (A) Não jogue plástico nos oceanos.
- (B) A cozinheira sovou o pão por aproximadamente uma hora.
- (C) Hidrate-se especialmente nos dias de calor escaldante.
- (D) Eles provaram ao juiz sua inocência.
- (E) Vimos as fotos do seu casamento nas redes sociais.

QUESTÃO 09

Não ocorre desvio ortográfico apenas em:

- (A) Desejo a você as melhores bênçãos do mundo.
- (B) A subregião da metrópole está passando por diversos problemas sanitários.
- (C) Seu desvanescimento tem a ver com a tristeza que vêm sentindo.
- (D) Esses garotos são mal-criados com seus professores.
- (E) Todas as meia-noites são estreladas no campo.

QUESTÃO 10

Considere a seguinte sentença: *“Tinha vontade de se mudar para outro país, todavia não podia fazê-lo.”* A palavra *“todavia”*, neste contexto, exprime o mesmo sentido de:

- (A) contudo.
- (B) caso.
- (C) senão.
- (D) outrossim.
- (E) consoante.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11

Em uma padaria, um cliente leva 400 gramas de pão doce e 300 gramas de pão de mel, ele paga um total de R\$ 13,80. Em outro dia, o mesmo cliente leva 200 g de pão doce e 500 g de pão de mel, pagando um total de R\$ 14,60. Nesta situação, qual o preço por kg do pão de mel?

- (A) R\$ 18,50.
- (B) R\$ 21,50.
- (C) R\$ 15,50.
- (D) R\$ 22,00.
- (E) R\$ 17,00.

QUESTÃO 12

Observe as seguintes afirmativas:

I – Um losango possui os quatro lados congruentes, mas os ângulos internos não são todos congruentes entre si.

II – Um triângulo retângulo tem necessariamente os sete lados congruentes.

III – Um heptágono regular tem apenas 6 lados iguais, e todos os seus ângulos internos são congruentes.

Estão corretas:

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) I e II.
- (E) I e III.

QUESTÃO 13

Numa escola, sabe-se que 45% dos funcionários falam inglês, 65% falam espanhol e 25% falam ambas as línguas. Se há 500 funcionários no total, quantos não falam nem inglês nem espanhol?

- (A) 125.
- (B) 55.
- (C) 15.
- (D) 75.
- (E) 155.

QUESTÃO 14

Uma determinada empresa multinacional de tecnologia teve um lucro líquido de 1 bilhão de reais no primeiro semestre do ano. Esta empresa pagará a cada um dos seus diretores uma fração desse lucro correspondente a 0,01%. Quanto cada diretor irá receber?

- (A) R\$ 10.000,00.
- (B) R\$ 100.000,00.
- (C) R\$ 1.000.000,00.
- (D) R\$ 10.000.000,00.
- (E) R\$ 100.000.000,00.

QUESTÃO 15

Observe a seguinte sequência lógica numérica:


1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...

Qual será o 10º elemento desta sequência?

- (A) 98.
- (B) 89.
- (C) 21.
- (D) 55.
- (E) 34.

QUESTÃO 16

Observe a seguinte sequência lógica figurar:



O quadrado do primeiro elemento tem lado 1 cm e tem sua diagonal medida pela variável d_1 , conforme a figura. Os próximos elementos são sequências de quadrados que são sucessivamente inscritos a partir do quadrado inicial. A diagonal correspondente ao n -ésimo elemento é a diagonal do quadrado mais interno inscrito. Nesta situação, qual a medida da diagonal correspondente ao 4º elemento, em centímetros?

- (A) $\frac{1}{2\sqrt{2}}$.
- (B) $\frac{1}{\sqrt{2}}$.
- (C) $\frac{1}{2}$.
- (D) $\frac{\sqrt{2}}{4}$.
- (E) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

QUESTÃO 17

Maria possui uma horta onde colhe 60 kg de tomates por dia, que são utilizados na fabricação de molho de tomate. Com cada 4 kg de tomate, ela fabrica 1 litro de molho. O molho fabricado é então dividido em potes de 250 ml, que são empacotados em caixas de 10 potes. Cada caixa é vendida por R\$ 50,00. Quanto Maria arrecada por dia com a venda do molho?

- (A) R\$ 900,00.
- (B) R\$ 300,00.
- (C) R\$ 1500,00.
- (D) R\$ 450,00.
- (E) R\$ 600,00.


QUESTÃO 18

Seis pintores conseguem pintar 360 m² de parede em 5 dias. Em quantos dias 12 pintores conseguirão pintar 720 m² de parede supondo a mesma produtividade?

- (A) 5.
- (B) 10.
- (C) 12.
- (D) 6.
- (E) 24.

QUESTÃO 19

Observe o gráfico a seguir que mostra a evolução do estado nutricional, segundo o IMC, entre 1974/1975 e 2002/2003 de homens adultos. O eixo das ordenadas mostra a porcentagem desta população em cada condição:



Adaptado de: Batista Filho M, *et al.*. Anemia e obesidade: um paradoxo da transição nutricional brasileira. Cadernos de Saúde Pública 2008; 24(14).

Analisando o gráfico, é INCORRETO afirmar que:

- (A) Em 1974/1975, mais de 70% da população de homens adultos tinha o peso considerado normal.
- (B) Em 2002/2003, menos de 50% da população de homens adultos tinha o peso considerado normal.
- (C) A porcentagem de homens adultos com obesidade aumentou entre 1974/1975 e 2003.
- (D) A porcentagem de homens adultos com baixo peso diminuiu de 1974/1975 para 2002/2003.
- (E) Em 1989, a porcentagem de homens com peso normal era inferior à porcentagem de homens com sobrepeso.

QUESTÃO 20

Considere a seguinte argumentação:

1. Se João vai ao cinema, então ele compra pipoca.
2. Se João compra pipoca, então ele fica satisfeito.
3. João não comprou pipoca.

Com base nessas premissas, qual das conclusões abaixo pode ser logicamente inferida?

- (A) João foi ao cinema, mas não ficou satisfeito.
- (B) João não foi ao cinema.
- (C) João ficou satisfeito, mas não comprou pipoca.
- (D) João não foi ao cinema e ficou satisfeito.
- (E) Se João não compra pipoca, então ele não fica satisfeito.

**NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 21**

A área de trabalho é a principal área exibida na tela quando você liga o computador e faz logon no Windows. Nela, é possível criar novos itens, como:

- (A) Spam.
- (B) Hardware
- (C) Periféricos de saída.
- (D) Periféricos de entrada.
- (E) Pastas.

QUESTÃO 22

Dentre as opções a seguir, qual representa um navegador amplamente utilizado para acessar e interagir com conteúdo da internet?

- (A) Oracle.
- (B) Postgres.
- (C) Java.
- (D) Google Chrome.
- (E) Winzip.

QUESTÃO 23

O Windows dispõe de ferramentas que auxiliam na interação do usuário com os recursos do sistema. O facilitador em destaque na imagem acima, que pode ser encontrado na parte inferior da área de trabalho, na barra de tarefas, tem como principal função:

- (A) Limpar a caixa de e-mail.
- (B) Bloquear o acesso a pastas e arquivos.
- (C) Limpar o cache de navegação do browser.
- (D) Pesquisar e localizar documentos, pastas, aplicativos, entre outros elementos, no computador.
- (E) Trocar a senha de acesso do sistema.

QUESTÃO 24

Utilizando o Microsoft Word para edição e formatação de textos, o atalho de teclado Ctrl+Alt+Z tem a função de:

- (A) Inserir um elemento gráfico WordArt.
- (B) Selecionar um bloco de texto vertical.
- (C) Navegar pela página de visualização quando ela está com menos zoom.
- (D) Acessar o modo de visualização de impressão.
- (E) Percorrer os locais das últimas alterações realizadas no documento.

QUESTÃO 25

Uma fórmula no Microsoft Excel é uma sequência de valores constantes, referências de células (o endereço da célula), nomes, funções ou operadores que produzem um novo valor a partir dos valores existentes. As fórmulas sempre começam com um sinal de:

- (A) Mais (+).
- (B) Igual (=).
- (C) Menos (-).
- (D) Porcentagem (%).
- (E) Divisão (÷).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

A anatomia bucal é composta por diversas estruturas, cada uma com funções específicas no processo de ingestão e digestão dos alimentos. Sobre essas estruturas, considere as seguintes afirmações:

I. O palato mole consiste em cinco músculos, que atuam de maneira a possibilitar a passagem de ar e do bolo alimentar para a faringe, alternadamente, impedindo refluxos indesejáveis.

II. A língua é completamente dividida por um septo mediano de tecido conjuntivo, de maneira que todos os músculos da língua são pares. Descrevem-se na língua apenas músculos intrínsecos, não havendo evidências de músculos extrínsecos.

III. Na face, lateralmente ao músculo bucinador e mais posteriormente entre este e o masseter, encontra-se localizado um espaço fascial denominado espaço bucal. A parte do corpo adiposo mastigador que preenche esse espaço é denominada corpo adiposo da bochecha (bola de Bichat).

- (A) Apenas a afirmativa II está correta.
- (B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- (D) Apenas a afirmativa III está correta.
- (E) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 27

Conforme estabelecido no Decreto Federal nº 7.508/2011, o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde, é conhecido como:

- (A) Unidade Regional de Saúde.
- (B) Zona de Atenção Integral à Saúde.
- (C) Região Abrangente de Saúde.
- (D) Área Metropolitana de Saúde.
- (E) Região de Saúde.

QUESTÃO 28

Qual é o procedimento correto para o reimplante de um dente avulsionado que foi mantido fora do alvéolo por menos de 60 minutos?

- (A) Se o dente for estocado corretamente até a chegada ao dentista, reimplantar o dente imediatamente e de forma rápida, aplicar contenção semirrígida por 8 a 10 dias, sem necessidade de limpar o dente.
- (B) Ainda que o dente não tenha sido estocado corretamente até a chegada ao dentista, lavar apenas com água filtrada, realizar a curetagem e reimplantar com forte pressão digital.
- (C) Se o dente for estocado corretamente até a chegada ao dentista, este deverá anestésiar, lavar o alvéolo com solução salina, curetá-lo para remoção do coágulo, facilitando o reposicionamento, que deve ser realizado de forma lenta e com leve pressão digital, além de examiná-lo.
- (D) Lavar o alvéolo com solução salina, curetá-lo para remoção do coágulo, em seguida anestésiar e reimplantar o dente de forma brusca para melhor aderência.
- (E) Reimplantar o dente primeiro, depois fazer a curetagem, administrar antibióticos e lavar a área com solução salina para remoção do coágulo.

QUESTÃO 29

De acordo com a Constituição Federal, a Ordem Social é fundamentada em princípios específicos e visa atingir certos objetivos. Qual é a base e o objetivo da Ordem Social conforme estabelecido pela Constituição?

- (A) Tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.
- (B) Tem como base a garantia de direitos humanos fundamentais, e como objetivo a equidade econômica.
- (C) Tem como base a justiça econômica e como objetivo a redução das desigualdades regionais e sociais.
- (D) Tem como base a liberdade individual e como objetivo a promoção do desenvolvimento sustentável e a integridade social.
- (E) Tem como base a liberdade individual e como objetivo a promoção do desenvolvimento sustentável.

QUESTÃO 30

Os anestésicos locais são capazes de reduzir a sensibilidade dos nociceptores, além de interromper a condução nociceptiva e, por esse motivo, aliviar a sensação dolorosa. Em relação às técnicas anestésicas em odontologia e às propriedades dos anestésicos locais, julgue em verdadeiro (V) ou falso (F) as afirmações sobre os mecanismos de ação dos anestésicos locais:

- () A condução do impulso pelo axônio do neurônio ocorre na forma de um potencial de ação.
- () A despolarização (que inicia o potencial de ação) deve-se ao rápido influxo de íons sódio para dentro da célula neuronal.
- () Os anestésicos locais não são capazes de inibir esse rápido influxo de Na⁺.
- () O início e a propagação do potencial de ação são bloqueados e, conseqüentemente, a sensação dolorosa não é transmitida do neurônio sensorial para o sistema nervoso central.

- (A) F – V – F – V
- (B) V – V – F – F
- (C) V – V – F – V
- (D) V – F – F – F
- (E) F – F – F – F

QUESTÃO 31

A aparência de uma estrutura em uma radiografia, seja radiolúcida ou radiopaca, é influenciada por vários fatores. Assinale a alternativa que descreve corretamente como esses fatores afetam a visualização das estruturas radiográficas.

- (A) Estruturas com maior número atômico e maior densidade aparecem mais radiolúcidas.
- (B) Estruturas com menor número atômico e menor densidade aparecem mais radiopacas.
- (C) Estruturas com maior número atômico, maior densidade e maior espessura aparecem mais radiopacas, enquanto estruturas com menor número atômico, menor densidade e menor espessura aparecem mais radiolúcidas.
- (D) Estruturas com menor número atômico e maior espessura aparecem mais radiopacas, enquanto estruturas com maior número atômico e menor espessura aparecem mais radiolúcidas.
- (E) A aparência radiográfica não é afetada pelo número atômico ou pela densidade do objeto, apenas pela espessura da estrutura.

QUESTÃO 32

Sobre a aplicação tópica de flúor, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) O conhecimento do metabolismo, mecanismo de ação e toxicidade do fluoreto é fundamental para se obter o equilíbrio entre os benefícios e os riscos decorrentes do seu uso.
- (B) Produtos fluoretados incluem-se na classe das substâncias sujeitas a controle especial e, por isso, só podem ser adquiridos com receita do cirurgião-dentista, a qual deve ser retida pela farmácia.
- (C) Quanto ao efeito anticárie, qualquer fluoreto mantido constante na cavidade bucal tem potencial de interferir com a cárie dentária.
- (D) Com relação aos riscos, qualquer fluoreto ingerido por via oral e absorvido no trato gastrointestinal tem potencial de manifestar algum efeito sistêmico no organismo.
- (E) A farmacocinética do fluoreto ingerido por via oral é dividida nas etapas de absorção, distribuição, incorporação e excreção, as quais racionalmente se sucedem.

QUESTÃO 33

Sobre os objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) estabelecidos no artigo 5º da Lei Federal nº 8.080/1990, assinale a alternativa que NÃO corresponde a um dos objetivos listados:

- (A) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
- (B) A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, redução de riscos de doenças e de outros agravos.
- (C) A identificação e divulgação dos fatores determinantes da saúde.
- (D) A garantia de acesso universal aos serviços de saúde para todos os cidadãos.
- (E) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes da saúde.

QUESTÃO 34

Leia com atenção o enunciado abaixo:

Conforme Lei Federal nº 8.142/1990, o Conselho de Saúde, em caráter _____ e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da _____ na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo _____ do poder legalmente constituído em cada esfera do _____.

Assinale a alternativa que **NÃO** completa corretamente a nenhuma das lacunas:

- (A) Permanente.
- (B) Governo.
- (C) Administração Pública.
- (D) Chefe.
- (E) Política de saúde.

QUESTÃO 35

No que tange à Saúde, analise as proposições abaixo e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta considerando V (Verdadeiro) e F (Falso):

- () É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
 - () As instituições privadas poderão participar de forma primária e preferencial do sistema único de saúde.
 - () É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.
- (A) V, F, V.
 - (B) F, F, V.
 - (C) V, V, F.
 - (D) F, V, F.
 - (E) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 36

Nos quadros emergenciais, a prescrição de antibióticos pode ser indispensável sob risco de óbito do paciente. Nessas situações, deve-se, inclusive, solicitar sua internação para solicitação/realização de exames de cultura e antibiograma para a instituição de antibioticoterapia IV nos casos abaixo descritos, EXCETO:

- (A) Trismo associado à disfagia e dispneia com envolvimento da vascularização facial.
- (B) Comprometimento de espaços anatômicos (submandibular, sublingual, massetérico, faríngeo e retrofaríngeo).
- (C) Pulpites irreversíveis e abscessos apicais agudos.
- (D) Distúrbios visuais e dores de cabeça em consequência de lesões ao seio cavernoso.
- (E) Febre acima de 39 °C, mal-estar, letargia e aumento dos níveis de sedimentação de eritrócitos, a partir de grave envolvimento sistêmico com possibilidade de choque séptico.

QUESTÃO 37

As infecções endodônticas podem ser classificadas, de acordo com o momento de seu estabelecimento, em primárias ou secundárias/persistentes e, dependendo de sua localização, em intra ou extrarradiculares. A respeito dessas classificações, assinale alternativa correta:

- (A) A infecção endodôntica secundária é causada por microrganismos que não estavam presentes inicialmente nos canais radiculares, mas o invadiram por microinfiltração (geralmente coronariana) em algum momento após o tratamento endodôntico.
- (B) As infecções primárias são originadas sempre de infecções intrarradiculares.
- (C) A infecção endodôntica secundária é uma infecção extrarradicular independente.
- (D) As infecções endodônticas intrarradiculares são representadas por abscessos apicais e biofilmes.
- (E) As infecções extrarradiculares são aquelas que ocorrem exclusivamente logo após a necrose pulpar.

QUESTÃO 38

Sobre o diagnóstico da cárie dentária, analise o tipo de cárie de acordo com sua profundidade e relacione-o à sua correta característica:

- I. Rasa
 - II. Média
 - III. Profunda
 - IV. Muito profunda
- a) Envolve até dois terços da espessura da dentina (metade da distância entre a junção amelodentinária e a polpa).
 - b) Compromete o terço interno da dentina
 - c) Compromete o terço externo da dentina.
 - d) Presença de menos de 0,5 mm de espessura de dentina sadia entre a lesão cariosa e a polpa, o que permite em alguns casos, a visualização da cor rósea da polpa através da dentina.

Indique a alternativa que estabelece as relações corretamente.

- (A) I – d; II – c; III – a; IV – b.
- (B) I – a; II –d; III – b; IV – c.
- (C) I – c; II – a; III – b; IV – d.
- (D) I – d; II – b; III – c; IV – a.
- (E) I – b; II – a; III – c; IV – d.

QUESTÃO 39

Com relação ao exame radiológico em endodontia, a imagem abaixo, de uma projeção periapical padrão, mostra os contornos da superfície radicular com o espaço do ligamento periodontal e a lâmina dura adjacente ao redor das raízes dos pré-molares e do primeiro molar, estruturas que o dentista deve visualizar para avaliar a saúde periapical. O que as setas brancas estão indicando?



(TORABINEJAD, Mahmoud; FOUAD, Ashraf F.; SHABAHANG, Shahrokh. *Endodontia: princípios e práticas*. 6. ed. Rio de Janeiro: GEN/ Guanabara Koogan, 2022. p. 45.)

- (A) O ápice da raiz palatina nº 26 palatal.
- (B) O osso interradicular nº 31 e nº 32.
- (C) A raiz mesiovestibular (MV).
- (D) O forame mental.
- (E) Os contornos da superfície radicular.

QUESTÃO 40

O diagnóstico de lesão endodôntica pode ter uma variedade de apresentações. A respeito dos tipos de tratamento e indicações em endodontia, marque a alternativa que preenche a lacuna a seguir corretamente:

“Em alguns casos, _____ é a única opção, devido à coexistência de doença periodontal, problemas de restaurabilidade, fatores relacionados a custos e valor estratégico do dente no plano geral de tratamento.”

- (A) radiografia.
- (B) curetagem.
- (C) restauração.
- (D) extração.
- (E) extrusão ortodôntica.

QUESTÃO 41

Os pontos-chave na retenção e restauração de todos os dentes tratados endodonticamente por qualquer método incluem os seguintes preceitos essenciais, EXCETO:

- (A) Avaliação pré-operatória cuidadosa em relação à quantidade de estrutura dentária remanescente e planejamento da restauração definitiva.
- (B) Conservação da estrutura dentária durante o preparo do acesso e procedimentos restauradores.
- (C) Uso de isolamento absoluto até que uma restauração definitiva do núcleo ou pino tenha sido colocada.
- (D) Uso de cobertura coronária para unir as cúspides na maioria dos dentes posteriores
- (E) Preferência pela utilização de coroas nos dentes anteriores, mesmo que não seja absolutamente necessário.

QUESTÃO 42

Analise os itens a seguir sobre conduta clínica em relação a patologias da polpa dentária e assinale a alternativa correta:

I. No caso de cáries ou fraturas coronárias não complicadas (sem exposição pulpar), a curetagem da dentina infectada e a desinfecção da cavidade devem ser realizadas primeiro.

II. Se possível, nas cáries, realizar remoção da camada superficial da polpa doente (pulpotomia parcial), o que pode ser alcançado pela remoção de toda a polpa coronária até o nível do orifício do canal radicular.

- (A) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- (B) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- (C) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é um complemento da I.
- (D) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é um complemento da I.
- (E) As asserções I e II são proposições falsas.

QUESTÃO 43

A respeito das instruções pós-operatórias em cirurgia apical, assinale a alternativa correta:

- (A) O paciente deve fazer uma dieta reforçada, não havendo restrição a açúcares, frutas cítricas, carne vermelha, carne suína etc. Pode-se mastigar normalmente no lado da boca em que foi realizada a cirurgia.
- (B) A dor geralmente é muito elevada após a cirurgia, por isso o paciente deve utilizar analgésicos fortes normalmente, como oxicodona, tramadol e codeína, que devem ser administrados conforme prescrição.
- (C) Se o paciente é fumante, deve ser instruído a não fumar nos primeiros dias após o procedimento.
- (D) Se o paciente sentir dor ou inchaço excessivos, ou se tiver febre, nenhuma ação é necessária, ele deve ser orientado a aguardar o retrocesso normal desse quadro.
- (E) Uma consulta para a retirada dos pontos deve ser agendada 23 dias após a cirurgia.

QUESTÃO 44

Considere o seguinte cenário: o diagnóstico é pulpíte irreversível. O dentista administra o bloqueio do nervo alveolar inferior padrão. O paciente reporta sinais clássicos da anestesia (adormecimento do lábio e sensação de dente ou quadrante amortecido). Após o isolamento, inicia-se a preparação do acesso. Enquanto a broca está no esmalte, o paciente não sente nada. Assim que a broca entra na dentina, ou possivelmente não até que a polpa seja exposta, o paciente sente uma dor aguda. Nesse caso, o que ocorreu e o que o endodontista deve fazer?

- (A) A anestesia pulpar não está profunda, sendo necessário aplicar mais anestésico.
- (B) A anestesia pulpar está excessivamente profunda, sendo necessário aguardar a redução do efeito do anestésico.
- (C) A anestesia pulpar foi realizada com o tipo incorreto de anestésico, sendo necessário aplicar imediatamente anestésico tópico.
- (D) A anestesia não foi aplicada na pulpa, não sendo necessário realizar qualquer ação adicional.
- (E) Em casos de pulpíte irreversível nunca se deve aplicar nenhum tipo de anestesia.

QUESTÃO 45

Em relação à proposta de protocolo terapêutico em endodontia, são prescritos fármacos anti-inflamatórios esteroides no pré-operatório com a finalidade de:

- (A) causar sedação e sonolência, depressão respiratória e cardiovascular.
- (B) potencializar a resposta ao GABA por meio da facilitação da abertura de canais de cloreto (Cl⁻) ativados pelo GABA.
- (C) reduzir o tônus muscular e a coordenação, além de induzir efeito anticonvulsivante.
- (D) amenizar as respostas autonômicas e potencializar a amnésia anterógrada.
- (E) diminuir a atividade NF-κB em células inflamatórias, eventos vasculares e a indução da síntese da enzima ciclooxigenase.

QUESTÃO 46

O abscesso periapical agudo é uma coleção de pus localizada no ápice de um dente não vital e pode surgir como lesão periapical inicial ou da exacerbação aguda de uma lesão inflamatória crônica. Em geral, o material purulento se dissemina pelas regiões de menor resistência, podendo difundir-se através dos espaços medulares do osso distante da região periapical (osteomielite), dos tecidos moles sobrejacentes (celulite) ou de canais fistulosos intraorais ou cutâneos. Analise as assertivas abaixo a respeito do tratamento do abscesso periapical e classifique-as em verdadeiro (V) ou falso (F). Em seguida, assinale a alternativa correta.

- O tratamento imediato deve ser direcionado para drenagem da coleção purulenta e eliminação do foco de infecção.
- Em casos de abscesso periapical agudo, a drenagem purulenta pode se dar via canal radicular ou por incisão da mucosa, ou ambos.
- Analgésicos e/ou anti-inflamatórios são usualmente prescritos. O emprego de antibiótico nunca deverá ser realizado, nem mesmo em casos de comprometimento sistêmico.
- Todas as lesões radiolúcidas com características radiográficas devem ser submetidas à excisão cirúrgica.

- (A) V – F – F – F
- (B) V – V – F – F
- (C) F – V – V – V
- (D) F – F – F – V
- (E) F – F – F – F

QUESTÃO 47

José Carlos chega ao consultório odontológico relatando dor de leve a moderada, de início súbito, após a exposição a alimentos doces e frios, principalmente os frios. A dor não se apresenta na ausência do estímulo. Você observa que o elemento não apresenta mobilidade, tampouco sensibilidade à percussão. A estimulação dentinária mecânica, por meio de brocas, sonda exploradora ou colher de dentina, evoca dor, indicando vitalidade pulpar. Clínica e radiograficamente, verificam-se lesões cariosas ou restaurações extensas próximo à câmara pulpar, sendo recomendada a confirmação clínica da ausência da exposição pulpar. Assinale a alternativa correta quanto à doença de José Carlos e ao tratamento indicado para ele.

(A) Cisto radicular – tratamento endodôntico conservador associado a marsupialização ou descompressão e acompanhamento radiográfico por no mínimo 2 anos após o tratamento.

(B) Periodontite apical crônica – o tratamento indicado é a exodontia, seguida da curetagem do tecido mole periapical e seu encaminhamento para análise histopatológica.

(C) Necrose pulpar – o tratamento consiste em remoção de todo o tecido pulpar necrosado, instrumentação e obturação do sistema de canais radiculares.

(D) Pulpite reversível – o tratamento consiste, basicamente, em remoção do agente irritante e selamento ou restauração da dentina exposta, resultando na diminuição dos sintomas e na reversão do processo inflamatório pulpar.

(E) Reabsorção inflamatória interna – o tratamento consiste em pulpectomia, uso de curativo com hidróxido de cálcio entre as sessões para promover efeito alcalino nas áreas reabsortivas não atingidas por instrumentos ou soluções químicas auxiliares.

QUESTÃO 48

Após anamnese cuidadosa e análise clínica e radiográfica criteriosa, e depois de estabelecido o diagnóstico do caso, tendo em mente a anatomia dental interna, terá início a abertura coronária ou da cavidade de acesso. O acesso é a primeira e uma importante etapa do tratamento endodôntico. Analise as afirmativas a seguir a respeito de alguns dos objetivos que o endodontista deve ter em mente ao realizar o acesso, em seguida, assinale a alternativa correta:

I. Eliminar toda a cárie antes de atingir a câmara pulpar: essa manobra diminuirá a contaminação do interior do sistema de canais radiculares.

II. Eliminar restaurações preexistentes: antes de atingir a câmara pulpar e realizar o acesso propriamente dito, é necessário remover a restauração preexistente, seja ela de amálgama, resina ou uma restauração indireta.

III. Preservar a estrutura dentária sadia: desgastes desnecessários devem ser evitados para impedir o enfraquecimento e a fratura da estrutura dental remanescente.

IV. Evitar a remoção do teto da câmara pulpar: áreas de teto totalmente removidas podem servir de reservatório para tecido necrótico, microrganismos e materiais obturadores, sendo causa do escurecimento do elemento dentário e de contaminação.

(A) I, II, III e IV estão corretas.

(B) Apenas I, II e III estão corretas.

(C) Apenas II e III estão corretas.

(D) Apenas I e III estão corretas.

(E) Apenas I e IV estão corretas.

QUESTÃO 49

Com referência à interpretação da dor e diagnóstico das patologias pulpares e periapicais, assinale a alternativa INCORRETA a respeito dos testes de sensibilidade pulpar:

(A) Medidas de transmissão da sensibilidade pulpar via resposta do sistema nervoso e replicação de sintomas incluem estímulos térmicos, estímulos diretos na dentina e estímulos elétricos.

(B) A escolha de qual teste usar deve levar em conta a confiabilidade bem como a queixa principal apresentada. Todos os aspectos do exame clínico e radiográfico são avaliados para definir um diagnóstico pulpar.

(C) O teste de calor não está sujeito a erros e a respostas falsas, além disso todos os dentes podem ser testados, inclusive dentes imaturos. Assim, esse teste é o mais confiável e amplamente utilizado.

(D) Geralmente, sensibilidade ao frio é a queixa principal de uma pulpíte dolorosa, e a replicação dos sintomas apontará para o dente lesivo.

(E) As respostas ao calor podem ocorrer em dentes previamente tratados em consequência de anatomia não tratada.

QUESTÃO 50

Diferentes instrumentos endodônticos são disponibilizados atualmente. Assinale a alternativa correta a respeito de alguns dos principais instrumentos endodônticos utilizados:

(A) Instrumentos manuais: instrumentos de NiTi.

(B) Instrumentos acionados a motor: extirpa-polpas, limas tipo K e limas tipo Hedstroem.

(C) Instrumentos rotatórios usados em baixa rotação: extirpa-polpas, limas tipo K e limas tipo Hedstroem.

(D) Instrumentos manuais: brocas de Gates-Glidden e brocas de Largo.

(E) Instrumentos rotatórios usados em baixa rotação: brocas de Gates-Glidden e brocas de Largo.

