



## CONCURSO PÚBLICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

EDITAL N.º 001/2025

### MÉDICO ESPECIALISTA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE COM ÊNFASE EM PRECEPTORIA MÉDICA

Duração: 3h (três horas)

Leia atentamente as instruções abaixo:

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com **40 (quarenta)** questões da prova objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

CONHECIMENTOS BÁSICOS	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LÍNGUA PORTUGUESA	
1 a 15	16 a 40

b) Um cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas.

- 02 Verifique se este material está em ordem e se o seu nome, RG, cargo e número de inscrição conferem com os dados que aparecem no cartão de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
- 03 Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão de respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
- 04 No cartão de respostas da prova objetiva, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo:  A  B  C  D

- 05 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **4 (quatro) alternativas** classificadas com as letras (A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- 06 O candidato poderá entregar seu cartão de respostas, seu caderno de questões e retirar-se da sala de prova somente depois de decorrida **1 (uma)** do início da prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência declarando sua desistência do certame, que será lavrado pelo Coordenador do local.
- 07 **Só será permitido ao candidato levar o caderno de questões, a partir de 1 (uma) para o término da prova e desde que permaneça em sala até esse momento.**
- 08 Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de conhecimentos, o candidato entregará, obrigatoriamente, o seu cartão de respostas. **O candidato que se retirar da sala levando o cartão de respostas estará automaticamente eliminado do certame.**
- 09 Reserve os **30 (trinta)** minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em consideração.
- 10 Os **3 (três)** últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluem a prova ou que termine o seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

## CONHECIMENTOS BÁSICOS

### LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir:

#### Gestora com participação no NYT quer aumento do uso de IA para impulsionar lucro do jornal

*Crystal Tse*

Os investidores que lideraram uma campanha ativista de alto perfil no *New York Times* há três anos agora adquiriram uma participação na empresa de mídia por meio de uma nova gestora.

A Fivespan Partners, firma de investimento ativista fundada no ano passado por Dylan Haggart e Sarah Coyne, construiu uma posição no Times e está pressionando a companhia a usar inteligência artificial para expandir sua base de assinantes, segundo carta a investidores da Fivespan vista pela Bloomberg. A dupla havia liderado o investimento da ValueAct Capital Management no Times antes de deixar a gestora para abrir a Fivespan.

"A IA é um claro vento favorável para o *New York Times* — nosso trabalho mostra que ela pode mais do que dobrar o potencial de receita e lucro de longo prazo da companhia: acelerando o crescimento ao alcançar públicos mais amplos, convertendo mais leitores em assinantes pagantes e destravando novas e lucrativas fontes de lucro", disse a Fivespan na carta.

De acordo com a gestora, o Times poderia usar IA para ampliar seu alcance internacional com traduções de texto e áudio de baixo custo, além de desenvolver "paywalls dinâmicos e preços otimizados". Ofertas de vídeo baratas também poderiam aumentar a receita por usuário.

A Fivespan tem mantido conversas privadas com a companhia, segundo pessoas a par do assunto que pediram anonimato porque os detalhes não são públicos. O tamanho da participação da Fivespan não foi confirmado.

Um porta-voz da Fivespan, com sede em San Francisco, se recusou a comentar. O Times também não respondeu de imediato a pedidos de comentário.

Na época em que construiu sua posição no Times, a ValueAct disse que a empresa poderia ampliar as vendas digitais ao lançar de forma agressiva pacotes exclusivos para assinantes de pacotes de jogos e receitas culinárias, que acabaram se mostrando um sucesso.

"Hoje, acreditamos que a IA representa uma oportunidade de transformação semelhante, que merece o mesmo nível de compromisso e execução", argumentou a Fivespan.

Embora esses pacotes já respondam por mais da metade dos assinantes digitais do Times, a melhora nos lucros e no crescimento "segue subestimada", acrescentou a gestora.

O Times teria uma "oportunidade comparável" à da Netflix e do Spotify, vistas como beneficiárias da IA e que são negociadas a preços maiores devido ao "potencial de crescimento e à dominância de mercado", segundo a Fivespan.

Fonte: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2025/08/gestora-com-participacao-no-nyt-quer-aumento-do-uso-de-ia-para-impulsionar-lucro-do-jornal.shtml>. Excerto. Acesso em 28/08/2025

1. A Fivespan Partners, segundo carta a investidores, sugere que a IA pode dobrar o potencial de receita e lucro do *New York Times*. Segundo os argumentos da gestora, esse aumento seria obtido principalmente por meio da:

- A) expansão agressiva para a mídia impressa e o rádio
- B) exclusiva concentração em pacotes de jogos virtuais
- C) redução do quadro de jornalistas e aumento da publicidade tradicional
- D) aceleração do crescimento, conversão de leitores em assinantes e novas fontes de lucro

2. Na comparação feita pela Fivespan, o *New York Times* teria uma oportunidade de transformação semelhante à de empresas como:

- A) Google e Apple, pelo domínio em tecnologia de hardware
- B) Amazon e Meta, devido ao uso primário de IA em logística
- C) Reuters e Associated Press, pelas conquistas em jornalismo investigativo
- D) Spotify e Netflix, considerando potencial de crescimento e dominância de mercado

3. Diante das iniciativas atuais, quanto à Fivespan e ao *New York Times*, o texto indica que:

- A) apenas o *New York Times* tornou públicos seus planos de IA
- B) ambos realizaram uma entrevista coletiva conjunta anunciando estratégias
- C) houve recusa do *New York Times* e da Fivespan em comentar o caso à imprensa
- D) ambas as partes divulgaram publicamente todos os detalhes negociados, como sempre costumam fazer

4. O texto anterior aprofunda um determinado tema, explora o contexto, oferece múltiplas informações, interpretações e dados adicionais. Logo, quanto ao gênero, pode ser considerado um exemplo de:

- A) editorial
- B) resenha
- C) reportagem
- D) artigo de opinião

5. "Os investidores que **lideraram** uma campanha ativista de alto perfil no *New York Times* há três anos agora **adquiriram** uma participação na empresa de mídia por meio de uma nova gestora" (1º parágrafo). Nesse trecho, os verbos em destaque estão no modo indicativo, respectivamente flexionados nos tempos:

- A) pretérito perfeito e pretérito perfeito
- B) pretérito perfeito e pretérito imperfeito
- C) pretérito imperfeito e pretérito perfeito
- D) pretérito imperfeito e pretérito imperfeito

6. "A Fivespan Partners, firma de investimento ativista fundada no ano passado por Dylan Haggart e Sarah Coyne, construiu uma **posição** no Times [...]" (2º parágrafo). Nesse trecho, a palavra em destaque pode ser classificada como:

- A) verbo
- B) adjetivo
- C) pronome
- D) substantivo

7. “[...] está pressionando **a companhia** a usar inteligência artificial para expandir sua base de assinantes, segundo carta a investidores da Fivespan vista pela Bloomberg” (2º parágrafo). O termo em destaque pode ser classificado sintaticamente como:

- A) sujeito
- B) objeto direto
- C) objeto indireto
- D) predicativo do objeto

8. “A IA é um claro vento favorável para o *New York Times*” (3º parágrafo). Nesse trecho, a IA é comparada diretamente a um “vento”, que simboliza ajuda ou impulso. Logo, aí há o uso de uma figura de linguagem, que é a:

- A) metáfora
- B) catacrese
- C) hipérbato
- D) prosopopeia

9. “**De acordo com** a gestora, o Times poderia usar IA para ampliar seu alcance internacional com traduções de texto e áudio de baixo custo” (4º parágrafo). Nesse trecho, o conectivo em destaque tem sentido:

- A) causal
- B) concessivo
- C) condicional
- D) conformativo

10. “Ofertas de vídeo baratas também poderiam aumentar a receita por usuário” (4º parágrafo). Nesse trecho, a relação que se estabelece entre “ofertas de vídeo” e “aumentar a receita” é de:

- A) causa e consequência
- B) consequência e causa
- C) consequência e finalidade
- D) finalidade e consequência

11. “**A Fivespan** tem mantido conversas privadas com a companhia” (5º parágrafo). Se o termo em destaque fosse substituído por “As empresas”, a reescrita da frase, à luz da norma-padrão, seria:

- A) “As empresas tem mantido conversas privadas com a companhia”
- B) “As empresas têm mantido conversas privadas com a companhia”
- C) “As empresas tem mantidos conversas privadas com a companhia”
- D) “As empresas têm mantidos conversas privadas com a companhia”

12. “O tamanho da participação da Fivespan não **foi** confirmado” (5º parágrafo). Nesse trecho, a forma verbal em destaque é uma flexão do verbo:

- A) IR, no pretérito perfeito do indicativo
- B) SER, no pretérito perfeito do indicativo
- C) IR, no pretérito imperfeito do subjuntivo
- D) SER, no pretérito imperfeito do subjuntivo

13. À luz da norma-padrão, o plural da expressão “o porta-voz” é:

- A) “os porta-voz”
- B) “os portas-voz”
- C) “os porta-vozes”
- D) “os portas-vozes”

14. “Um porta-voz da Fivespan, com sede em San Francisco, se recusou a comentar” (6º parágrafo). Nesse trecho, as vírgulas foram empregadas para:

- A) marcar um vocativo
- B) intercalar um adjunto adverbial
- C) inserir uma enumeração de itens
- D) indicar uma oração coordenada assindética

15. A única frase em que o acento grave indicador de crase foi empregado em consonância com a norma-padrão da língua portuguesa é:

- A) “Eles andavam sempre lado à lado”
- B) “Eles foram todos à Portugal no ano passado”
- C) “Eu estou sujeito àquelas penalidades impostas pela lei”
- D) “Esses casos foram apresentados à mães daquela cidade”

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Na Atenção Primária à Saúde, o paciente será avaliado clinicamente por meio da anamnese e, caso preencha os critérios de inclusão, será solicitado o exame para rastreamento do câncer colorretal através de:

- A) toque retal
- B) videocolonosopia
- C) marcadores tumorais
- D) pesquisa de sangue oculto nas fezes

17. A gastrite crônica é uma condição inflamatória da mucosa gástrica que pode afetar diferentes regiões do estômago e exibir graus diferentes de lesão da mucosa. A gastrite não atrófica se associa à topografia de:

- A) antro
- B) corpo
- C) piloro
- D) todo o estômago

18. Os sintomas referidos por pacientes com úlcera péptica não permitem diferenciar a forma duodenal da gástrica. Contudo, caso se suspeite de úlcera gástrica, uma das informações que pode ajudar é o relato de:

- A) dor abdominal pouco intensa
- B) manutenção da dor de forma rítmica
- C) piora da dor com ingestão de alimentos
- D) despertar noturno em função da dor abdominal

19. A avaliação da atividade inflamatória na retocolite ulcerativa é importante para definição adequada do tratamento. O escore de gravidade de Mayo inclui em seus critérios a presença de:

- A) doença orificial
- B) sangramento retal
- C) esforço evacuatório
- D) urgência evacuatória

20. A diarreia crônica é um sintoma variável, muito frequente na prática clínica e que apresenta diversas etiologias associadas. A partir de um relato com características de diarreia crônica secretora, uma possível causa seria por:

- A) diverticulite
- B) tuberculose
- C) tumor de cólon
- D) colite isquêmica

**21.** As fístulas são uma possível complicação na diverticulite aguda e são consequentes a perfurações ou abscesso pericólicos, sendo a mais comum delas a fístula:

- A) colovesical
- B) colucutânea
- C) coloentérica
- D) cologinecológica

**22.** As manifestações clínicas da insuficiência adrenal crônica dependem do mecanismo a elas associado. No caso de um paciente com insuficiência relacionada à deficiência de glicocorticoides, entre os possíveis sintomas, tem-se:

- A) avidez por sal e mal-estar
- B) perda de peso e hiponatremia
- C) astenia e distúrbios gastrointestinais
- D) acidose metabólica leve e hipovolemia

**23.** Diversas condições implicam risco aumentado para o hipotireoidismo primário, sendo essencial relacionar ao quadro clínico do paciente com fatores de risco como:

- A) obesidade
- B) sexo masculino
- C) idade > 50 anos
- D) síndrome de Down

**24.** A escolha do tratamento farmacológico para um paciente com diabetes tipo 2 deve ser individualizada, considerando aspectos como estratificação do risco cardiovascular e taxa de filtração glomerular. Caso se priorize um fármaco com benefício cardiorenal comprovado, pode-se prescrever a classe medicamentosa:

- A) biguanidas
- B) sulfanilureias
- C) inibidores da DPP-4
- D) inibidores do SGLT2

**25.** Em adultos com diabetes tipo 2, baixo risco cardiovascular e sobrepeso, deve ser considerado o tratamento inicial para redução do(a):

- A) acidose e da uremia
- B) glicemia e do peso corporal
- C) risco cardiovascular e do peso
- D) resistência insulínica e da função renal

**26.** O câncer de vulva é primariamente uma doença de mulheres na pós-menopausa, com idade média no momento do diagnóstico de aproximadamente 65 anos, sendo necessário considerar na sua investigação diagnóstica que a:

- A) biópsia é necessária para o diagnóstico
- B) lesão inicial é de uma úlcera rígida na vulva
- C) irritação vulvar se associa com secreção purulenta
- D) lesão tardia se assemelha à dermatite vulvar crônica

**27.** O abscesso tubo-ovariano é habitualmente procedido por um episódio de doença inflamatória pélvica, habitualmente em pacientes com infecção recorrente sobreposta à lesão crônica dos tecidos anexiais e apresenta:

- A) ausência de náuseas e vômitos
- B) possibilidade de tratamento ambulatorial
- C) dor abdominal difusa de intensidade variável
- D) massa anexial multiloculada complexa à imagem

**28.** A infecção pelo HIV representa um espectro de doença, que começa com uma breve síndrome viral aguda que tipicamente passa para uma doença crônica e clinicamente latente, podendo o doente apresentar na fase assintomática:

- A) neoplasia cervical
- B) infecções oportunistas
- C) linfadenopatia extragenital
- D) dificuldades na parte cognitiva

**29.** O linfogranuloma venéreo é uma linfadenopatia inguinal hipersensível com úlcera genital frequentemente não evidente e que, em relação às lesões cutâneas, deve ser realizado o diagnóstico diferencial com:

- A) sífilis
- B) cancroide
- C) herpes simples
- D) doença de Behçet

**30.** No curso do ciclo gravídico, a restrição de crescimento uterino pode se associar a complicações fetais, como a ocorrência de:

- A) hipoglicemia
- B) prematuridade
- C) natimortalidade
- D) hiperbilirrubinemia

**31.** O impetigo bolhoso possui etiologia exclusivamente estafilocócica com formação de vesículas que rapidamente se transformam em bolhas grandes, que sofrem processo de pustulização com localização preferencial em:

- A) tronco, pés e mãos
- B) nariz, boca e nádegas
- C) face, períneo e extremidades
- D) couro cabeludo, face e dorso

**32.** A hanseníase é uma doença infectocontagiosa causada pelo *Mycobacterium leprae* e acomete principalmente pele e/ou nervos. Ela apresenta formas clínicas bem distintas entre si, como no caso da hanseníase indeterminada, com lesões:

- A) de aspecto tuberoso ou papuloso em placas
- B) anulares, com borda interna nítida e externa apagada
- C) eritematoinfiltradas, com limites externos pouco nítidos
- D) hipocrômicas ou eritemato-hipocrômicas, com hipoestesia

**33.** A BCG é uma cepa atenuada de *M. bovis*, empregada na vacinação contra a tuberculose e que possui como complicação específica:

- A) dor abdominal
- B) abscesso cutâneo
- C) reação eczematosa
- D) manifestações oculares

**34.** As onicomicoses por dermatófitos são a principal causa de alteração do leito ungueal e a sua apresentação clínica mais comum é a:

- A) superficial branca
- B) subungueal distal
- C) subungueal proximal
- D) superficial disseminada

**35.** Um determinado paciente apresenta em seu exame físico pústulas relativamente superficiais que provocam a depilação definitiva de cada pelo comprometido, com duração crônica e estendendo-se centrifugamente. Pela descrição clínica e por fatores associados às lesões, percebe-se que se trata de foliculite:

- A) necrótica
- B) perfurante
- C) decalvante
- D) queloidiana

**36.** A hiponatremia deve ser abordada sistematicamente no caso de osmolaridade baixa no plasma e elevada na urina. Nesse sentido, o mecanismo associado é de:

- A) concentração urinária e retenção hídrica
- B) diluição inadequada da urina e balanço negativo
- C) diluição normal da urina e ingestão excessiva de líquido
- D) aumento da água corporal total em relação ao sódio corporal total

**37.** A síndrome de secreção inapropriada de hormônio antidiurético é a causa mais comum de hiponatremia euvolêmica e apresenta como critério diagnóstico essencial a:

- A) ausência de uso de diuréticos
- B) concentração urinária apropriada
- C) elevação do sódio urinário em condições normais
- D) aumento da osmolalidade efetiva do líquido extracelular

**38.** O acidente vascular cerebral tem a sua sintomatologia relacionada à topografia da lesão, sendo uma das principais manifestações clínicas do território carotídeo:

- A) ataxia e disfagia
- B) cefaleia e náusea
- C) hemiparesia e disfasia
- D) vertigem e distúrbio visual

**39.** A cefaleia do tipo tensional apresenta critérios diagnósticos que diferenciam a sua forma aguda da crônica, a qual pode apresentar clinicamente:

- A) caráter pulsátil e progressivo
- B) duração entre 30 minutos e 7 horas
- C) dor não agravada por atividade física rotineira
- D) ao menos 10 crises que ocorrem 1 dia por mês em média

**40.** Diversos fatores de risco têm sido associados à esclerose múltipla e a sua ocorrência se dá predominantemente em indivíduos geneticamente predispostos que são expostos a determinados fatores ambientais, como:

- A) cafeína
- B) tabagismo
- C) radioterapia
- D) raios ultravioletas