



PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL N.º 004/2025

ENFERMEIRO

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA

- ❖ A prova terá duração de até **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas após **1h (uma hora)** do horário previsto para o início, devendo entregar ao fiscal da sala a respectiva folha de respostas. Após a entrega, deverá deixar imediatamente o local da prova.
 - ❖ O candidato poderá levar o caderno de provas após decorridas **2h (duas horas)** do início da prova.
 - ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Verifique o número de questões com 4 (quatro) alternativas de resposta (A, B, C, D) e o cargo. Caso haja algum problema, solicite a substituição de seu caderno.
 - ❖ Qualquer irregularidade, o candidato deverá comunicar o fiscal de sala.
 - ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
 - ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
 - ❖ Será considerada invalidada a questão preenchida no cartão resposta que apresentar mais de uma alternativa marcada, rasurada, borrada ou não assinalada.
 - ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se indevidamente com outros candidatos ou utilizar materiais proibidos, como livros, anotações ou aparelhos eletrônicos. Também é vedado portar, durante a prova, equipamentos como celular, relógio, boné, lápis, lapiseira, borracha, recipientes que não sejam transparentes ou qualquer outro material que não seja estritamente necessário para a realização das provas.
 - ❖ Os **03 (três)** últimos candidatos permanecerão na sala até o encerramento dos trabalhos, para lavar e assinar a ata.
 - ❖ A prova somente terá validade se devidamente assinada.
 - ❖ Ao término da prova o candidato deverá entregar o cartão de respostas assinado ao fiscal de prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto e responda às questões 01 e 02.

Que se entende por determinantes sociais da saúde?

As diversas definições de determinantes sociais de saúde (DSS) expressam, com maior ou menor nível de detalhe, o conceito atualmente bastante generalizado de que as condições de vida e trabalho dos indivíduos e de grupos da população estão relacionadas com sua situação de saúde. Para a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), os DSS são os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. A comissão homônima da Organização Mundial da Saúde (OMS) adota uma definição mais curta, segundo a qual os DSS são as condições sociais em que as pessoas vivem e trabalham. Nancy Krieger (2001) introduz um elemento de intervenção, ao defini-los como os fatores e mecanismos através dos quais as condições sociais afetam a saúde e que potencialmente podem ser alterados através de ações baseadas em informação. Tarlov (1996) propõe, finalmente, uma definição bastante sintética, ao entendê-los como as características sociais dentro das quais a vida transcorre.

Fonte: Paulo M. Buss — A saúde e seus determinantes sociais.

01) Segundo o texto, qual opção resume melhor a ideia geral de determinantes sociais da saúde (DSS)?

- A) Fatores exclusivamente biológicos que explicam a ocorrência de doenças.
- B) Condições de vida e trabalho e outros aspectos sociais que influenciam a saúde.
- C) Acesso a hospitais e a presença de médicos na comunidade.
- D) Somente hábitos individuais, como dieta e exercícios, que definem o risco de adoecer.

02) Uma secretaria municipal pretende orientar suas ações por um referencial conceitual que:

- I) mapeie fatores sociais, econômicos e culturais;
 - II) descreva como certos mecanismos nas relações de trabalho transformam essas condições em risco à saúde;
 - III) proponha intervenções baseadas em informação para modificar tais mecanismos.
- À luz das definições do texto, a referência mais coerente é:

A) CNDSS, porque enfatiza um conjunto de fatores e seus riscos, com menção explícita à possibilidade de mudança por campanhas de informação.

B) OMS, porque a síntese sobre condições de vida e trabalho é suficiente para guiar intervenções direcionadas a ambientes laborais.

C) Krieger, porque articula fatores e mecanismos pelos quais as condições sociais afetam a saúde e prevê sua alteração por ações informadas.

D) Tarlov, porque a formulação sintética sobre características sociais fornece orientação operacional detalhada para transformar mecanismos de risco.

03) Numa página oficial lê-se: “Agende sua vacina agora” (botão), “veja os estudos que embasaram a decisão” (links para artigos) e uma seção que parodia slogans conhecidos para reforçar a mensagem. A classificação correta é:

A) Função referencial predominante; presença de intertextualidade por paródia; ausência de hipertextualidade.

B) Função fática predominante; intertextualidade por citação; hipertextualidade inexistente.

C) Função metalinguística predominante; intertextualidade por alusão; hipertextualidade irrelevante.

D) Função conativa/apelativa predominante; intertextualidade (citações/paródias); hipertextualidade (links).

04) Assinale a alternativa onde todas as grafias estão corretas.

A) A equipe assistiu ao documentário; o plano visa reduzir as desigualdades; obediência às normas; preferimos programas preventivos a curativos.

B) A equipe assistiu o documentário; o plano visa reduzir as desigualdades; obediência as normas; preferimos programas curativos à preventivos.

C) A equipe assistiu ao documentário; o plano visa reduzir às desigualdades; obediência às normas; preferimos programas preventivos à os curativos.

D) A equipe assistiu ao documentário; o plano visa reduzir as desigualdades; obediência às normas; preferimos programas preventivos à de curativos.

05) Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas conforme o Acordo Ortográfico.

A) anti-social; micro-ondas; auto-escola; vôo; idéia.

B) antissocial; micro-ondas; autoescola; voo; ideia.

C) antissocial; microondas; autoescola; vôo; ideia.

D) anti-social; micro-ondas; auto escola; vôo; assembleia.

MATEMÁTICA

06) Para fixar um cabo em diagonal num painel retangular de 9 m por 12 m, qual deve ser o comprimento mínimo do cabo (em linha reta)?

- A) 13 m
- B) 14 m
- C) 15 m
- D) 16 m

07) Um cartaz retangular de campanha tem área de 96 cm² e perímetro de 40 cm. Quais as dimensões do cartaz?

- A) 10 cm × 10 cm
- B) 12 cm × 8 cm
- C) 14 cm × 6 cm
- D) 16 cm × 6 cm

08) Em um laboratório, um frasco A contém $\sqrt{50}$ mL de solução e um frasco B contém $\sqrt{18}$ mL. Todo o conteúdo será dividido igualmente em alíquotas de volume $\sqrt{2}$ mL. Quantas alíquotas completas serão obtidas?

- A) 6
- B) 7
- C) 8
- D) 9

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES

09) Em Tarauacá, existem unidades de conservação estaduais e federais. Marque a alternativa correta.

- A) A prefeitura exerce domínio sobre a floresta estadual e delibera de forma exclusiva acerca da reserva extrativista federal.
- B) A administração da floresta estadual é de competência do governo do estado, enquanto a União responde pela reserva extrativista, contando com a cooperação do município.
- C) As unidades são tratadas como exclusivamente municipais, desprovidas de conselhos gestores, planos estruturados ou iniciativas articuladas.
- D) Os conselhos assumem papel de substituição das licenças, tornando dispensável a coordenação entre prefeitura, estado e União.

10) Considerando a economia do município de Tarauacá, qual alternativa apresenta a estratégia mais adequada em relação ao território e às atividades produtivas historicamente consolidadas?

- A) Estimular monoculturas mecanizadas em áreas ambientalmente frágeis, ainda que isso reduza a diversidade de produtos da floresta.
- B) Concentrar o desenvolvimento exclusivamente no comércio urbano, desvinculado do extrativismo e das populações ribeirinhas.
- C) Fortalecer associações comunitárias e as cadeias produtivas do açaí, da castanha e da borracha, com apoio técnico e incentivo ao valor agregado.
- D) Flexibilizar normas em áreas de proteção, ampliando a exploração madeireira em zonas de interesse especial.

11) Considerando a trajetória econômica de Tarauacá e suas repercussões no perfil atual do município, qual alternativa apresenta a interpretação mais adequada?

- A) O desenvolvimento do território decorreu de frentes agrícolas mecanizadas, desvinculadas da navegação fluvial e do extrativismo.
- B) A expansão recente eliminou por completo o extrativismo e desarticulou em pouco tempo as relações ribeirinhas tradicionais.
- C) A constituição histórica do município negligenciou o papel dos rios, estruturando-se quase exclusivamente em rodovias e atividades de mineração.
- D) A formação a partir dos seringais e da dinâmica dos rios consolidou identidades extrativistas e redes comunitárias ribeirinhas.

12) Qual alternativa expressa melhor a organização territorial e a importância dos rios no estado do Acre?

- A) O relevo montanhoso domina e os rios são pouco relevantes para deslocamentos, abastecimento e ocupação do interior.
- B) O território divide-se entre grandes bacias amazônicas, e rios como Purus, Juruá, Acre, Tarauacá, Muru e Envira estruturam transporte e povoamento.
- C) A rede hidrográfica é marginal na vida econômica e social, e a circulação depende quase exclusivamente de rodovias internas.
- D) A bacia do Madeira é a única condicionante, e os demais cursos d'água não influenciam a dinâmica das localidades.

13) Considerando o Mercosul neste momento, qual alternativa resume melhor os movimentos mais recentes do bloco?

A) O bloco fechou um acordo de livre-comércio com países da EFTA e avançou com a UE em trâmites formais, além de seguir negociando com parceiros como os Emirados Árabes Unidos.

B) O bloco suspendeu todas as negociações externas e voltou-se apenas a elevar tarifas internas entre os membros.

C) O bloco foi desfeito e cada país decidiu negociar sozinho, sem qualquer coordenação conjunta em comércio.

D) O bloco concentrou-se apenas em um acordo com os EUA, deixando de lado outras agendas de integração econômica.

**ÉTICA, INTEGRIDADE,
TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL NO
SERVIÇO PÚBLICO**

14) Considerando o princípio da publicidade e o direito de acesso à informação na Administração Pública, assinale a alternativa que exemplifica sua aplicação em documentos, dados e comunicações de rotina.

A) Publica relatórios resumidos sem metadados, limita linguagem técnica para especialistas, restringe canais de consulta e concentra esclarecimentos em reuniões presenciais com público previamente selecionado pela gestão do órgão.

B) Divulga informações em linguagem cidadã, publica bases com metadados, atualiza páginas de transparência ativa, protege dados pessoais e orienta canais de acesso e de recurso com prazos e responsabilidades definidos.

C) Centraliza pedidos em ofícios protocolados, evita divulgação proativa de dados, responde com termos jurídicos, e prioriza encaminhamentos por e-mail sem padronização de prazos nem padronização de responsáveis no fluxo.

D) Direciona divulgação aos chefes de unidade, compartilha documentos sob demanda, registra respostas genéricas e desativa conteúdos antigos sem histórico público de versões e sem histórico público de alterações e de prazos.

15) Sobre conduta cidadã e compromisso com o bem comum, assinale a alternativa que expressa o dever do servidor público em relação à transparência, ao respeito aos direitos humanos, à promoção da inclusão e à responsabilidade ambiental.

A) Conduz campanhas pontuais de ética, divulga cartazes motivacionais, trata casos de discriminação como desvios individuais e aborda sustentabilidade como ação voluntária sem integração a metas e sem integração a indicadores institucionais.

B) Produz relatórios extensos de princípios, mantém linguagem técnica, orienta usuários a canais externos, e reserva decisões sensíveis ao nível gerencial sem participação social e sem participação das áreas finalísticas competentes.

C) Adota carta de serviços acessível, linguagem simples, filas com atendimento prioritário, articula rede de proteção, realiza educação ambiental e publica resultados com indicadores de inclusão e indicadores de atendimento.

D) Prioriza eficiência numérica, evita diálogo com conselhos de usuários, concentra decisões em gabinete e restringe informações sobre impactos sociais a relatórios internos de circulação controlada e de circulação restrita.

16) De acordo com a Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), assinale a alternativa que está coerente com a responsabilidade das pessoas jurídicas e com os princípios de integridade institucional.

A) Responsabilidade objetiva da pessoa jurídica por atos lesivos, avaliação do programa de integridade para dosimetria, e incentivo à colaboração com investigação interna e mecanismos de denúncia e de prevenção.

B) Responsabilidade subjetiva da empresa por atos lesivos, sem sanção quando houver política escrita, com exclusão de responsabilidade em contratos de boa-fé e em contratos de longa duração com o poder público.

C) Responsabilidade solidária exclusiva de dirigentes por infrações, redução automática de multa por adoção de código de conduta, e afastamento de sanção em casos de erro operacional de fornecedores terceirizados.

D) Responsabilidade restrita a operações nacionais, inexistência de acordo de leniência, e impossibilidade de atenuação por integridade, com base em primazia de comprovação de culpa e de dolo em todas as hipóteses.

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA

17) Em videochamadas, a imagem congela quando arquivos grandes são enviados ao datacenter da intranet. Marque a medida que organiza o tráfego e melhora a experiência.

- A) Mover videochamadas para dados móveis pessoais para aliviar a rede do órgão.
- B) Trocar o DNS por servidor público e manter fila única de pacotes para toda a rede.
- C) Reunir voz e dados na mesma VLAN e confiar no roteador para ajustes em horário de pico.
- D) Implementar VPN entre sites com prioridade para voz, filas separadas e monitoramento de latência.

18) Para acessar e-mails e pastas no notebook e no webmail, e assinar digitalmente comunicados, identifique a configuração adequada.

- A) Configurar POP3 no notebook, mover mensagens para pastas locais e enviar comunicados em PDF digitalizado.
- B) Usar Exchange ou IMAP para sincronizar pastas e estado de leitura em todos os dispositivos e aplicar S/MIME para assinatura e criptografia.
- C) Manter caixas postais separadas por equipamento e copiar mensagens importantes para um arquivo PST em rede.
- D) Encaminhar mensagens para conta pessoal e organizar por marcadores no smartphone.

19) Um fornecedor envia planilha com macros para preenchimento rápido. Sua prioridade é reduzir risco no dia a dia. Assinale a medida combinada mais eficaz.

- A) Ativar varredura semanal e manter macros confiando na procedência do arquivo.
- B) Substituir automações por digitação manual e aceitar perda de produtividade como regra.
- C) Compartilhar o arquivo com toda a equipe para validação coletiva antes do uso.
- D) Habilitar inspeção de anexos em ambiente seguro, bloquear macros por padrão, aplicar lista de aplicativos permitidos e isolar a máquina ao detectar anomalia.

20) No Excel 365, qual função conta células que contêm qualquer dado (número, texto, data ou lógica) em um intervalo A1:A100?

- A) COUNT(A1:A100)
- B) COUNTA(A1:A100)
- C) COUNTIF(A1:A100,0)
- D) SUM(A1:A100)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) Turnos cheios, bomba apitando e paciente vasopressor-dependente, em UTI. Indique a prática de enfermagem que mais reduz eventos na infusão de noradrenalina, de acordo com boas práticas de segurança medicamentosa.

- A) Infundir pela mesma linha de múltiplas drogas, com duas torneiras e trocas frequentes de equipo para agilizar ajustes de dose no leito.
- B) Utilizar acesso periférico em mão dominante, trocando o sítio nas infiltrações, priorizando conforto e praticidade nos curativos de rotina.
- C) Compartilhar o mesmo lúmen do cateter central com a sedação contínua, reduzindo linhas ativas e simplificando o manejo das bombas.
- D) Destinar lúmen exclusivo no cateter central para a vasoativa, programar bomba inteligente, realizar dupla checagem e rotular à beira do leito.

22) Em UTI, paciente de 72 kg recebeu prescrição de morfina EV contínua a 0,05 mg/kg/h. A seringa contém 10 mg em 50 mL (0,2 mg/mL). Qual taxa de infusão, em mL/h, deve ser programada na bomba?

- A) 18 mL/h
- B) 20 mL/h
- C) 24 mL/h
- D) 30 mL/h

23) Na enfermaria, qual medida central reduz a transmissão de *Clostridioides difficile*?

- A) Implementar contato com luvas e avental, lavar mãos com água e sabão, desinfetar com cloro e usar equipamentos dedicados, auditando adesão.
- B) Priorizar álcool gel como padrão, aplicar quaternários nas superfícies e liberar quartos por critério de odor ambiental percebido.
- C) Adotar precauções por gotículas, limpar com produto perfumado e permitir circulação livre de equipamentos entre pacientes do setor.
- D) Encerrar isolamento 24 horas após cessar diarreia e dispensar limpeza reforçada, retomando a rotina habitual da unidade.

24) Paciente de 79 anos, acamado, com lesão por pressão sacral estágio 3 (4x3x1 cm), exsudato moderado seroso, pele perilesional macerada, dor 4/10 e episódios de incontinência. Sem sinais sistêmicos de infecção. No escopo da enfermagem qual sequência imediata é mais adequada?

A) Irrigar com SF 0,9%, aplicar camada espessa de hidrogel, ocluir com filme transparente por 5 dias e manter decúbito dorsal com coxins distribuídos na cabeceira.

B) Limpar com SF 0,9%, proteger a borda com barreira polimérica, usar espuma com carvão ativado por 72 horas e realizar mudanças de decúbito a cada 4 horas.

C) Irrigar com SF 0,9% sob pressão suave, secar a pele, aplicar barreira na periferia, preencher com alginato de cálcio e cobrir com espuma de silicone; programar trocas em 24–48 h conforme saturação, instituir mudança de decúbito a cada 2 horas e registrar medidas e aspecto.

D) Higienizar com PVPI degermante, aplicar gaze seca fixada com fita em toda a periferia, reforçar quando saturar e manter fralda comum para conter a umidade local.

25) Em cateter venoso central, qual pacote conduzido pela enfermagem caracteriza bundle efetivo para reduzir infecção da corrente sanguínea associada a cateter, conforme recomendações amplamente aceitas?

A) Programar troca rotineira do cateter a cada 72 horas e preferir curativo com gaze para acelerar a cicatrização local.

B) Realizar antisepsia cutânea com PVPI aquoso e utilizar curativos comuns sem agente antimicrobiano como regra geral.

C) Garantir barreira máxima, clorexidina alcoólica, checklist, revisão diária de necessidade e curativo com clorexidina.

D) Aplicar pomada antibiótica no sítio e irrigar o cateter com antibiótico profilático, mantendo vigilância clínica básica no leito.

26) Sobre o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) na prática de enfermagem: com base na RDC nº 222/2018 e nas boas práticas assistenciais, analise as afirmativas. I – Perfurocortantes podem ir em saco resistente junto aos infectantes, se estiverem identificados. II – Revelador e fixador radiográfico podem ser diluídos e descartados na rede coletora em volumes baixos.

III – O PGRSS assegura segregação na fonte, recipiente rígido para perfurocortantes e rotas internas por tipo de resíduo.

IV – Medicamentos vencidos e resíduos hormonais integram o grupo B com identificação e destino licenciado.

Estão corretas as afirmativas:

A) I, II e III, apenas.

B) III e IV, apenas.

C) II e III, apenas.

D) I, II, III e IV.

27) Em UTI, qual prática de enfermagem mais fortalece a segurança na infusão de insulina segundo recomendações de segurança do medicamento?

A) Arredondar doses para múltiplos de cinco e registrar manualmente, buscando agilidade operacional no leito durante a rotina.

B) Permitir prescrições em texto livre com abreviações locais e ajustes individuais por plantonista, aceitando variabilidade.

C) Usar uma única bomba para insulina e glicose para reduzir equipamentos, aceitando risco de troca de linhas.

D) Adotar protocolo com metas glicêmicas, bomba inteligente com limites, dupla checagem independente e rotulagem por código de barras.

28) Puérpera em uso de sulfato de magnésio por eclâmpsia evolui com respiração lenta (8 irpm), saturação em queda (88% em ar ambiente) e reflexos patelares ausentes. Considerando diretrizes de urgência obstétrica e o escopo do enfermeiro, assinale a sequência imediata de ações mais adequada para suspeita de toxicidade por magnésio.

A) Aumentar a dose de magnésio para prevenir convulsões e aguardar estabilização clínica espontânea monitorizada.

B) Administrar benzodiazepínico e reavaliar em 30 minutos, mantendo a infusão de magnésio por segurança.

C) Interromper o magnésio, administrar gluconato de cálcio sob prescrição, ofertar oxigênio com suporte ventilatório e monitorar diurese.

D) Iniciar diurético de alça para acelerar depuração do magnésio e observar evolução clínica antes de novas medidas.

29) Fim de tarde na enfermaria: idoso de 82 anos, pós-operatório recente, alterna atenção, inverte o sono e agita ao anoitecer. Sem febre, dor 6/10, usa difenidramina e precisa de óculos e aparelho auditivo. Qual sequência imediata é mais adequada para manejar delirium e reduzir riscos, no escopo da enfermagem?

A) Escurecer o quarto e limitar visitas; administrar benzodiazepínico por iniciativa da enfermagem; manter grades elevadas contínuas; adiar mobilização e avaliação cognitiva; registrar apenas a agitação noturna observada.

B) Aplicar 4AT/CAM; ajustar analgesia prescrita; tratar dor/constipação/hipoxemia/retenção; solicitar revisão de fármacos anticolinérgicos; implementar bundle não farmacológico; registrar evolução.

C) Manter iluminação intensa a noite toda; ofertar sedativo de uso livre da unidade; restringir familiares no quarto; retirar óculos e aparelho auditivo; adotar contenção física de rotina; adiar reavaliação cognitiva do paciente.

D) Aumentar oxigênio de forma contínua; suspender opioide por risco de sonolência; restringir líquidos e dieta; impedir levantes e mobilização; postergar checagem do estado mental para o período diurno seguinte.

30) Ao levantar, o paciente de 76 anos refere tontura. Em enfermaria clínica, a aferição de sinais vitais deve confirmar ou afastar hipotensão ortostática com segurança. Qual sequência de enfermagem é a mais adequada?

A) Checar PA e FC em decúbito por 3 minutos; manter o braço abaixo do nível do coração; usar manguito padrão adulto; auxiliar a ficar em pé e medir ao final de 2 minutos; registrar valores e sintomas na evolução.

B) Orientar o paciente, garantir campainha ao alcance; medir PA e FC sentado por 5 minutos; auxiliar a ficar em pé e medir aos 5 minutos; comparar com a basal do turno; comunicar diferença pressórica maior que 30 mmHg ao plantão.

C) Explicar o procedimento ao paciente; confirmar circunferência do braço e escolher manguito com largura de 40% do perímetro; medir PA e FC em decúbito após 5 minutos; colocar em pé com apoio; medir em 30 segundos e em 3 minutos; registrar achados na evolução clínica.

D) Explicar o procedimento e garantir segurança; medir PA e FC em decúbito após 5 minutos com braço ao nível do coração e manguito dimensionado; colocar em ortostatismo com apoio; medir em 1 minuto e em 3 minutos; registrar sinais e sintomas e comunicar queda de PAS ≥ 20 mmHg ou PAD ≥ 10 mmHg.
