

AVANÇASP



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VARGINHA/MG

CONCURSO PÚBLICO
01/2025

DENTISTA - CIRURGIÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Leia atentamente as instruções abaixo

1. PROVA E FOLHA DE RESPOSTAS

- Além deste Caderno de Prova, contendo 50 (cinquenta) questões objetivas, você receberá do Fiscal de Sala:
- 01 (uma) Folha de Respostas destinada às respostas das questões objetivas. Confira se seus dados estão corretos.

2. TEMPO

- 03 (três) horas é o tempo disponível para realização da prova, já incluído o tempo para marcação da Folha de Respostas da prova objetiva;
- **01 (uma) hora** após o início da prova é possível, retirar-se da sala levando o caderno de prova;

3. INFORMAÇÕES GERAIS

- As questões objetivas têm 05 (cinco) alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente **uma** delas está correta;
- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, informe imediatamente o Fiscal da Sala, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preenchimento;
- O preenchimento das respostas da prova objetiva é de sua responsabilidade e não será permitida a troca de Folha de Respostas em caso de erro de marcação pelo candidato;

- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.

- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na Folha de Respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de prova;

- Ao se retirar, entregue a Folha de Respostas preenchida e assinada ao Fiscal de Sala.

SERÁ ELIMINADO do presente certame o candidato que:

a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato;

b) portar ou usar, qualquer tipo de aparelho eletrônico (calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, relógios, walkmans, MP3 players, fones de ouvido, agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer outro tipo de computador portátil, receptores ou gravadores) seja na sala de prova, sanitários, pátios ou qualquer outra dependência do local de prova;

c) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas;

d) se recusar a entregar a Folha de Respostas, quando terminar o tempo estabelecido;

e) não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de Respostas.

CADERNO DE QUESTÕES

PROVA OBJETIVA

LÍNGUA PORTUGUESA**TEXTO**

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 6.

Quem sabe Deus está ouvindo

Outro dia eu estava distraído, chupando um caju na varanda, e fiquei com a castanha na mão, sem saber onde botar. Perto de mim havia um vaso de antúrio; pus a castanha ali, calcando-a um pouco para entrar na terra, sem sequer me dar conta do que fazia.

Na semana seguinte a empregada me chamou a atenção: a castanha estava brotando. Alguma coisa verde saía da terra, em forma de concha. Dois ou três dias depois acordei cedo, e vi que durante a noite aquela coisa verde lançara para o ar um caule com pequenas folhas. É impressionante a rapidez com que essa plantinha cresce e vai abrindo folhas novas. Notei que a empregada regava com especial carinho a planta, e caçoei dela:

— Você vai criar um cajueiro aí?

Embaraçada, ela confessou: tinha de arrancar a mudinha, naturalmente; mas estava com pena.

— Mas é melhor arrancar logo, não é?

Fiquei em silêncio. Seria exagero dizer: silêncio criminoso — mas confesso que havia nele um certo remorso. Um silêncio covarde. Não tenho terra onde plantar um cajueiro, e seria uma tolice permitir que ele crescesse ali mais alguns centímetros, sem nenhum futuro. Eu fora o culpado, com meu gesto leviano de enterrar a castanha, mas isto a empregada não sabe: ela pensa que tudo foi obra do acaso. Arrancar a plantinha com a minha mão — disso eu não seria capaz; nem mesmo dar ordem para que ela o fizesse. Se ela o fizer, darei de ombros e não pensarei mais no caso; mas que o faça com sua mão, por sua iniciativa. Para a castanha e sua linda plantinha seremos dois deuses contrários, mas igualmente ignaros: eu, o deus da Vida; ela, o da Morte.

Hoje pela manhã ela começou a me dizer alguma coisa — “seu Rubem, o cajueiro...” — mas o telefone tocou, fui atender, e a frase não se completou. Agora mesmo ela voltou da feira; trouxe um pequeno vaso com terra e transplantou para ele a mudinha. Veio me mostrar:

— Eu comprei um vaso.

— Ahn...

Depois de um silêncio, eu disse:

— Cajueiro sente muito a mudança, morre à toa...

Ela olhou a plantinha e disse com convicção:

— Esse aqui não vai morrer, não senhor.

Eu devia lhe perguntar o que ela vai fazer com aquilo, daqui a uma, duas semanas. Ela espera, talvez, que eu o leve para o quintal de algum amigo; ela mesma não tem onde plantá-lo. Senti que ela tivera medo de que eu a censurasse pela compra do vaso e ficara aliviada com minha indiferença. Antes de me sentar para escrever, eu disse, sorrindo, uma frase profética, dita apenas por dizer:

— Ainda vou chupar muito caju desse cajueiro!

Ela riu muito, depois ficou séria, levou o vaso para a varanda, e, ao passar por mim na sala, disse baixo, com certa gravidade:

— É capaz mesmo, seu Rubem; quem sabe Deus está ouvindo o que o senhor está dizendo...

Mas eu acho, sem falsa modéstia, que Deus deve andar muito ocupado com as bombas de hidrogênio e outros assuntos maiores.

BRAGA, R. *Ai de ti, Copacabana!* Rio de Janeiro, 1960. Disponível em <<https://cronicabrasileira.org.br/cronicas/12044/quem-sabe-deus-esta-ouvindo>>.

QUESTÃO 01

Pela última fala da empregada, conclui-se que, para ela:

- (A) Rubem era uma pessoa de pouca fé, por isso seu cajueiro não teria frutos.
- (B) A probabilidade de o cajueiro dar frutos seria maior se Deus ouvisse a fala de Rubem.
- (C) A fala de Rubem era apenas o que faltava para que o cajueiro desse frutos.
- (D) Era impossível que o cajueiro pudesse dar frutos, com ou sem uma intervenção divina.
- (E) O cajueiro daria frutos, a menos que Rubem tivesse fé.

QUESTÃO 02

A figura de linguagem presente no trecho “— *Cajueiro sente muito a mudança, morre à toa...*” é a de:

- (A) polissíndeto.
- (B) reticência.
- (C) hipérbole.
- (D) prosopopeia.
- (E) onomatopeia.

QUESTÃO 03

Identifique o único excerto a seguir em que o vocábulo “o” é empregado como pronome demonstrativo.

- (A) “Eu fora o culpado, com meu gesto leviano de enterrar a castanha”.
- (B) “Arrancar a plantinha com a minha mão — disso eu não seria capaz; nem mesmo dar ordem para que ela o fizesse.”
- (C) “Ela espera, talvez, que eu o leve para o quintal de algum amigo”.
- (D) “vi que durante a noite aquela coisa verde lançara para o ar um caule com pequenas folhas”.
- (E) “Ela riu muito, depois ficou séria, levou o vaso para a varanda”.

QUESTÃO 04

Os vocábulos “*sem*” e “*sequer*”, que ocorrem no trecho “[...] *sem sequer me dar conta do que fazia.*”, pertencem, respectivamente, às classes gramaticais:

- (A) advérbio e advérbio.
- (B) conjunção e substantivo.
- (C) conjunção e advérbio.
- (D) preposição e substantivo.
- (E) preposição e advérbio.

QUESTÃO 05

O verbo em “— *Eu comprei um vaso.*” está conjugado:

- (A) no presente do modo indicativo.
- (B) no pretérito imperfeito do modo indicativo.
- (C) no pretérito perfeito do modo indicativo.
- (D) no pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo.
- (E) no pretérito imperfeito do modo subjuntivo.

QUESTÃO 06

A palavra que tem exatamente o mesmo número de sílabas que “*embaraçada*”, que ocorre no texto, é:

- (A) varanda.
- (B) iniciativa.
- (C) silêncio.
- (D) naturalmente.
- (E) antúrio.

QUESTÃO 07

Há uma oração introduzida por uma locução concessiva em:

- (A) Sentia falta da amiga, mas não podia se reaproximar.
- (B) Respondeu às enquetes conforme o professor orientou.
- (C) Ela diz que já superou o término da relação, apesar de ainda falar do rapaz.
- (D) Desde que sobre tempo livre para o descanso, você pode ter um segundo ofício.
- (E) As coisas foram se acertando à medida que os dias passavam.

QUESTÃO 08

Identifique em qual das sentenças a seguir ocorre numeral multiplicativo.

- (A) Duas pessoas estavam em sua frente na fila.
- (B) O número de queimadas neste semestre é o triplo do número do semestre passado.
- (C) Nem metade das pessoas convidadas foram ao evento.
- (D) A exposição do museu recebeu um milhão de pessoas nesta semana.
- (E) A carga horária deste trabalho é de apenas vinte horas semanais.

QUESTÃO 09

Analise as sentenças a seguir em relação às expressões em destaque:

- I. Eles não puderam ir à peça de teatro, **porquanto** tiveram de viajar às pressas.
- II. Podemos remarcar a reunião, **caso** você não possa comparecer neste dia.
- III. Ouve música **enquanto** dirige.
- IV. Ele explicou tudo tão detalhadamente, **de sorte que** não restaram dúvidas.
- V. Fez o tratamento **consoante** lhe instruíram no hospital.

As expressões destacadas podem ser classificadas quanto ao significado que exprimem, respectivamente, em:

- (A) I. adversativa; II. condicional; III. temporal; IV. consecutiva; V. conformativa.
- (B) I. explicativa; II. conformativa; III. temporal; IV. comparativa; V. conformativa.
- (C) I. causal; II. condicional; III. final; IV. explicativa; V. consecutiva.
- (D) I. causal; II. condicional; III. temporal; IV. consecutiva; V. conformativa.
- (E) I. proporcional; II. concessiva; III. proporcional; IV. explicativa; V. consecutiva.

QUESTÃO 10

Analise as sentenças a seguir e assinale a alternativa em que há o emprego correto da expressão em destaque.

- (A) Os cabelos mais **cumpridos** serão doados para a confecção de perucas.
- (B) Esses motoristas foram vistos **infringindo** as leis de trânsito.
- (C) Nunca viu tamanha **discrição** na atitude de dançarinos profissionais.
- (D) A sua ideia **defere** bastante da minha.
- (E) **Aprendeu**-lhe os cigarros, para que deixasse de fumar.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO**QUESTÃO 11**

Um campo de futebol tem 120 m de comprimento e 90 m de largura. Estima-se que um jogador de futebol corra cerca de 12 km por partida. Quantas voltas completas um jogador conseguiria dar ao longo do perímetro do campo percorrendo essa distância?

- (A) 27.
- (B) 28.
- (C) 29.
- (D) 30.
- (E) 31.

QUESTÃO 12

Uma professora de química misturou em um recipiente água e óleo numa proporção de 1:3, em volume, resultando num volume total de 12 litros. Em outro recipiente, ela misturou também essas duas substâncias, porém numa proporção de 2:5, resultando num volume total de 14 litros. Se a professora agora misturar o conteúdo dos dois recipientes, qual será a nova proporção entre água e óleo?

- (A) 9:16.
- (B) 3:16.
- (C) 3:8.
- (D) 7:19.
- (E) 7:15.


QUESTÃO 13

Em uma empresa, 40% dos funcionários utilizam carro para ir ao trabalho, 50% utilizam transporte público e 20% utilizam ambos. Se o total de funcionários é de 600 pessoas, quantos não utilizam nem carro nem transporte público para ir ao trabalho?

- (A) 140
- (B) 120
- (C) 160
- (D) 100
- (E) 180

QUESTÃO 14

A figura abaixo mostra um quadrado ABCD de lado L e dois triângulos ABE e CDF, onde E e F são os pontos médios dos segmentos CD e AB, respectivamente.



A área de interseção entre os dois triângulos (área sombreada da figura) é dada por:

- (A) $L^2/2$.
- (B) $L^2/4$.
- (C) $L^2/6$.
- (D) $L^2/8$.
- (E) $L^2/16$.

QUESTÃO 15

Em um vestibular, a nota de um candidato é calculada com base na média aritmética ponderada entre três disciplinas: português, matemática e redação, cujos pesos são 5, 3 e 2, respectivamente. Dois candidatos, A e B têm a mesma nota na disciplina de português, mas A tem um ponto a mais que B na disciplina de Matemática e B tem um ponto a mais que A na disciplina de redação. Com isso, a diferença entre as notas dos candidatos A e B neste vestibular é:

- (A) 1,0.
- (B) 0,5.
- (C) 0,3.
- (D) 0,2.
- (E) 0,1.

QUESTÃO 16

Observe a seguinte sequência lógica numérica:

2, 6, 12, 20, 30, ...

O próximo elemento dessa sequência será:

- (A) 36.
- (B) 60.
- (C) 52.
- (D) 42.
- (E) 46.

QUESTÃO 17

Uma costureira fabrica camisas para vender. Ela sabe que seu custo de produção por camisa é de R\$ 80,00. O preço de venda das camisas é constituído pelo custo de produção mais o lucro. Além disso, sabe-se que o lucro corresponde a 60% do valor da venda. Nesta situação, qual o lucro da costureira por camisa?

- (A) R\$ 90.
- (B) R\$ 48.
- (C) R\$ 160.
- (D) R\$ 128.
- (E) R\$ 120.

QUESTÃO 18

Numa fábrica, dois alarmes soam periodicamente. Um deles a cada 12 minutos e o outro a cada 18 minutos. Em certo instante, os alarmes soaram simultaneamente. Em quanto tempo após este instante eles soarão simultaneamente novamente pela primeira vez?

- (A) 30 minutos.
- (B) 36 minutos.
- (C) 54 minutos.
- (D) 120 minutos.
- (E) 180 minutos.

QUESTÃO 19

Em um torneio de xadrez com 50 jogadores, 40% são mestres e o restante são iniciantes. Quantos jogadores são iniciantes?

- (A) 15
- (B) 20
- (C) 25
- (D) 30
- (E) 35

QUESTÃO 20

João produz 80 kg de morangos por dia para fazer geleia. Para cada 5 kg de morango, ele produz 2 litros de geleia. A geleia é colocada em potes de 500 ml, que são embalados em caixas contendo 8 potes cada. Cada caixa é vendida por R\$ 64,00. Quanto João arrecada por dia com a venda da geleia?

- (A) R\$ 620,00
- (B) R\$ 1.280,00
- (C) R\$ 640,00
- (D) R\$ 800,00
- (E) R\$ 512,00

NOÇÕES DE INFORMÁTICA


QUESTÃO 21

Qual é o nome da ferramenta do Windows que possibilita que o usuário ajuste as configurações do computador, como relógio e região, aparência e personalização?

- (A) Gerenciador de rede.
- (B) Gerenciador de usuário.
- (C) Painel de controle.
- (D) Painel de restrições.
- (E) Painel de segurança.

QUESTÃO 22

Analise a imagem a seguir, que relaciona os principais campos do explorador de arquivos do sistema operacional Windows e assinale a alternativa que descreve o nome do componente destacado:



- (A) Caixa de pesquisa.
- (B) Botão de ordem ascendente.
- (C) Botão de ordem decrescente.
- (D) Painel de detalhes.
- (E) Botão de exclusão.

QUESTÃO 23

Indique a alternativa que apresenta o atalho de teclado do Windows que realiza a exclusão de um arquivo ou pasta, sem enviá-lo para a Lixeira:

- (A) Shift + Delete.
- (B) Enter + Delete.
- (C) Ctrl + Delete.
- (D) Shift + End.
- (E) Shift + 0.

QUESTÃO 24

Os navegadores de internet, também conhecidos como browsers, são programas utilizados para acessar e visualizar páginas na web. Qual dos aplicativos mencionados abaixo foi criado pela Microsoft para navegação na internet?

- (A) Mozilla.
- (B) Google Chrome.
- (C) Microsoft Edge.
- (D) C#.
- (E) Java.

QUESTÃO 25

Considerando as funcionalidades presentes no programa Microsoft Word, o botão ilustrado na imagem a seguir, que pode ser acessado por meio da guia Design, no grupo Plano de Fundo da Página, está associado à opção:



- (A) Inserir legenda.
- (B) Inserir gráfico.
- (C) Inserir tabela.
- (D) Marca-d'água.
- (E) Bordas de página.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

A Saúde da Família é uma estratégia proposta para a reorganização dos serviços de saúde na Atenção Primária. Ela propõe o processo de trabalho inserido no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS) e centrado na vigilância em saúde através de ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde. Considerando os cuidados com a saúde bucal de bebês, é correto afirmar sobre as cáries de mamadeira (também chamadas de cáries de aparecimento precoce):

- (A) Iniciam-se preferencialmente nos dentes inferiores posteriores e costumam evoluir de forma lenta e localizada.
- (B) São causadas exclusivamente pela oferta de alimentos sólidos com alto teor de açúcar durante o período diurno.
- (C) Aparecem devido à permanência prolongada do leite na região inferior posterior dos dentes do bebê e depois escoam para a região anterior, causando as cáries rampantes.
- (D) Estão associadas exclusivamente ao uso de chupetas e mordedores, sendo raras em bebês que ainda não iniciaram a alimentação complementar.
- (E) Aparecem devido ao leite depositado a noite inteira na região superior anterior dos dentes do bebê, que depois escoam para a região posterior, causando as cáries rampantes.

QUESTÃO 27

O Espaço Geográfico contínuo formado por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais, além de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhadas, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde, é denominado:

- (A) Polo Integrado de Saúde.
- (B) Região Metropolitana de Saúde.
- (C) Região de Saúde.
- (D) Área Territorial de Gestão Sanitária.
- (E) Complexo Intermunicipal de Saúde.

QUESTÃO 28

A cárie dentária é definida como uma doença em que a atividade metabólica das bactérias resulta em um contínuo processo de desmineralização e remineralização do tecido dentário, tal desequilíbrio pode causar uma progressão da desmineralização do dente com consequente formação da lesão de cárie.

Considerando os conhecimentos sobre a cárie dentária, analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta.

I – A cárie é uma doença infecciosa, transmissível, açúcar-dependente e de caráter bio-social. A lesão de cárie inativa em esmalte é caracterizada por uma mancha branca opaca, rugosa e porosa, podendo ser inativada com higiene bucal adequada e uso de produtos fluoretados.

II – A cárie dentária é determinada por fatores hormonais e genéticos, sendo a ingestão de açúcares irrelevante para seu desenvolvimento, e sua reversão só é possível por meio de tratamento cirúrgico restaurador, pois o uso de flúor e a remoção do biofilme dentário não apresentam eficácia no controle da doença.

- (A) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- (B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é um complemento da I.
- (C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- (D) As asserções I e II são proposições falsas.
- (E) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é um complemento da I.

QUESTÃO 29

Na prática clínica, existe um método radiográfico amplamente utilizado para a detecção de cáries, especialmente nas superfícies proximais, com alta eficácia na avaliação da profundidade das lesões. Qual é o nome desse exame?

- (A) Radiografia bitewing (interproximal).
- (B) Radiografia panorâmica.
- (C) Radiografia oclusal.
- (D) Radiografia periapical.
- (E) Tomografia computadorizada.

QUESTÃO 30

A raspagem e alisamento radicular (RAR) é um procedimento fundamental na terapia periodontal, com objetivos claros relacionados à remoção de fatores etiológicos locais e ao restabelecimento da integridade dos tecidos periodontais. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta sobre a RAR:

(A) A raspagem e alisamento radicular têm como finalidade exclusiva a remoção de tecido gengival inflamado, sendo indicada apenas em casos de gengivite ulcerativa necrosante, sem participação ativa do paciente nos cuidados domiciliares.

(B) O objetivo principal da RAR é a remoção de resíduos alimentares e pigmentações extrínsecas, sendo um procedimento estético complementar que não interfere diretamente na integridade dos tecidos periodontais nem no controle do biofilme bacteriano.

(C) A RAR consiste em um procedimento cirúrgico invasivo que utiliza substâncias químicas para dissolução do tártaro subgengival, sendo contraindicado em pacientes que realizam higiene bucal diária com escova e fio dental.

(D) A raspagem e alisamento radicular (RAR) é o procedimento que visa à remoção de placa e cálculo supra e subgengivais e obtenção de uma superfície lisa e dura. A raspagem é a remoção de placa e cálculo, enquanto o alisamento é a remoção de cemento amolecido para tornar a superfície lisa e dura.

(E) A RAR é considerada uma técnica obsoleta, substituída por métodos farmacológicos modernos, como o uso de antibióticos tópicos, não sendo mais indicada como estratégia de controle do biofilme bacteriano.

QUESTÃO 31

No contexto da organização dos serviços de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), a Atenção Primária à Saúde constitui o primeiro nível de atenção, sendo responsável pelo cuidado básico à população. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta sobre a atuação da equipe de Saúde Bucal nesse nível de atenção:

- (A) A equipe de Saúde Bucal é responsável pelo cuidado contínuo e atua na Atenção Primária à Saúde. Esses profissionais são responsáveis por realizar ações de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde.
- (B) O atendimento da equipe de Saúde Bucal se limita ao controle de urgências odontológicas e encaminhamentos para unidades de média e alta complexidade.
- (C) A equipe de Saúde Bucal desenvolve ações exclusivamente clínicas, sem vínculo com as unidades da Estratégia Saúde da Família.
- (D) A equipe de Saúde Bucal atua de forma eventual, prestando atendimento apenas em campanhas específicas previamente autorizadas pelos gestores locais de saúde pública.
- (E) As ações desenvolvidas pelas equipes de Saúde Bucal na Atenção Primária têm caráter exclusivamente educativo, sem envolvimento com diagnóstico, tratamento ou reabilitação odontológica.

QUESTÃO 32

No contexto Constitucional Brasileiro, a ordem social possui fundamentos e objetivos próprios, sendo que o Estado exerce papel essencial na condução das políticas sociais. Neste sentido, é correto afirmar que a ordem social tem como base e objetivo, respectivamente:

- (A) A livre iniciativa e a igualdade social e política.
- (B) A soberania nacional e o pluralismo político.
- (C) O primado do trabalho e o bem-estar e a justiça sociais.
- (D) A eficiência administrativa e a competitividade econômica.
- (E) A liberdade coletiva e a segurança privada.

QUESTÃO 33

Entre as atribuições dos profissionais da Atenção Básica, há atribuições comuns a todos os membros das equipes que atuam nesse nível de atenção, bem como atribuições específicas dos profissionais que compõem essas equipes. Das alternativas abaixo, assinale aquela que corresponde a uma **atribuição específica** do cirurgião-dentista.

- (A) Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades.
- (B) Realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde da população local, bem como aquelas previstas nas prioridades, protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, assim como, na oferta nacional de ações e serviços essenciais e ampliados da AB.
- (C) Responsabilizar-se pelo acompanhamento da população adscrita ao longo do tempo no que se refere às múltiplas situações de doenças e agravos, e às necessidades de cuidados preventivos, permitindo a longitudinalidade do cuidado.
- (D) Utilizar o Sistema de Informação da Atenção Básica vigente para registro das ações de saúde na AB, visando subsidiar gestão, planejamento, investigação clínica e epidemiológica, e à avaliação dos serviços de saúde.
- (E) Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais.

QUESTÃO 34

Efeito colateral sistêmico da ingestão de flúor presente na água em concentração recomendada para prevenção da cárie dentária em nível populacional e que está relacionado ao período de formação dos dentes e pode ocorrer também pelo uso combinado de diferentes fontes de fluoreto, é denominado:

- (A) Cárie dentária.
- (B) Hipoplasia de esmalte.
- (C) Fluorose dentária.
- (D) Gengivite ulcerativa.
- (E) Periodontite agressiva.

QUESTÃO 35

Traumatismos dentários (TD) representam um dos mais sérios problemas de saúde pública. A avulsão dentária é um dos tipos mais graves de TD e pode ser definida como o completo deslocamento do dente para fora do seu alvéolo. A adoção de um rápido e adequado atendimento no local do acidente representa fator importante para obtenção de um prognóstico favorável. Assinale a alternativa que apresente corretamente os procedimentos indicados para o atendimento imediato:

- (A) O dente avulsionado deve ser lavado vigorosamente com água corrente e sabão ou álcool antes de ser segurado pela raiz e reposicionado na cavidade bucal.
- (B) A forma correta de segurar o dente avulsionado é pela raiz, garantindo o contato direto com a porção mais próxima do ligamento periodontal para facilitar o reimplante.
- (C) Ao encontrar o dente avulsionado, deve-se evitar tocá-lo e encaminhar o paciente imediatamente ao consultório, sem qualquer tentativa de reimplante no local do acidente.
- (D) Recomenda-se segurar o dente avulsionado pela coroa, na presença de sujidades lavá-lo com leite, soro fisiológico ou saliva do próprio paciente, e recolocá-lo imediatamente na arcada dentária.
- (E) A orientação principal em casos de avulsão dentária é conservar o dente seco, embalado em um papel limpo, e levá-lo ao atendimento odontológico em até 48 horas.

QUESTÃO 36

De acordo com a Lei Federal nº 8.142/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, qual órgão é autorizado a estabelecer, por meio de portaria, as condições necessárias à aplicação da referida Lei nº 8.142/1990?

- (A) Ministério da Saúde.
- (B) Presidência da República.
- (C) Congresso Nacional.
- (D) Conselho Nacional de Saúde.
- (E) Tribunal de Contas da União.

QUESTÃO 37

Em procedimentos de pequenas cirurgias odontológicas, o manejo da dor pós-operatória é um componente essencial para o bem-estar do paciente. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta sobre as condutas recomendadas ao cirurgião-dentista em relação ao controle da dor após o procedimento:

- (A) O cirurgião-dentista deve evitar discutir sobre dor com o paciente antes da cirurgia, para não gerar ansiedade e expectativas negativas quanto ao procedimento.
- (B) Não é necessário orientar os pacientes sobre o uso de analgésicos, pois a maioria dos incômodos desaparece espontaneamente sem necessidade de medicação após cirurgia odontológica.
- (C) A orientação sobre o uso de analgésicos deve ocorrer somente após o aparecimento da dor, não sendo recomendada a orientação prévia sobre o uso de medicamentos.
- (D) O cirurgião-dentista deve orientar previamente o paciente sobre a dor esperada, prescrever analgesia adequada e esclarecer que o objetivo da medicação é o controle, e não a eliminação total do desconforto.
- (E) Não é necessário orientar todos os pacientes sobre o uso de analgésicos, sendo essa conduta reservada apenas aos casos de cirurgias de alto risco.

QUESTÃO 38

Durante uma reunião sobre direitos, um servidor do setor de Recursos Humanos questiona qual é o prazo legal previsto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Varginha para a licença concedida à servidora gestante, garantindo manutenção do cargo, da remuneração e das férias. De acordo com o artigo 110 do Estatuto, o período dessa licença é de:

- (A) 90 dias consecutivos.
- (B) 180 dias consecutivos.
- (C) 60 dias consecutivos.
- (D) 100 dias consecutivos.
- (E) 210 dias consecutivos.

QUESTÃO 39

Considerando a vigilância em saúde bucal em comunidades vulneráveis, e levando em conta as ações de promoção da saúde, analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta.

I. As ações de promoção da saúde objetivam reduzir as diferenças no estado de saúde da população e assegurar oportunidades e recursos iguais para capacitar todas as pessoas a realizar completamente seu potencial de saúde.

II. Diversas circunstâncias podem influenciar a saúde bucal, desde características individuais ligadas a estilo de vida e consumo, até circunstâncias sociais, tais como características geográficas e socioeconômicas, acesso a recursos materiais e sociais.

III. O ambiente no qual as pessoas vivem, trabalham e estudam tem grande participação no desenvolvimento de doenças e também na manutenção da saúde. A boa condição do ar, da água e dos alimentos é crucial para uma vida saudável, cabendo, portanto, aos profissionais de saúde bucal, alertar os indivíduos sobre os cuidados a serem tomados com relação ao ambiente em que vivem.

- (A) Apenas o item I está correto.
- (B) Apenas os itens I e II estão corretos.
- (C) Apenas os itens I e III estão corretos.
- (D) Apenas o item II está correto.
- (E) Todos os itens estão corretos.

QUESTÃO 40

Leia o enunciado abaixo com atenção e assinale a alternativa que apresenta corretamente a sequência, considerando V (Verdadeiro) ou F (Falso):

A Microbiologia Bucal estuda os microrganismos presentes na nossa boca. Esses organismos são:

- () Vírus;
- () Fungos;
- () Bactérias.
- (A) V, V, V.
- (B) F, V, F.
- (C) V, V, F.
- (D) F, F, V.
- (E) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 41

Analise os itens abaixo sobre exodontia simples e assinale a alternativa correta.

I. Para melhor visibilidade e acesso nas exodontias mandibulares, a mandíbula do paciente deve estar paralela ao chão e deve estar no nível do cotovelo do cirurgião.

II. Para realizar exodontia simples, o processo envolve o uso de força controlada para expandir os alvéolos, separar o ligamento periodontal e remover o dente. Alguns fatores determinantes para o sucesso de uma exodontia simples incluem um bom conhecimento da anatomia oral e dental, a compreensão das técnicas cirúrgicas utilizadas e, acima de tudo, a experiência cirúrgica.

III. A extração dos dentes anteriores da maxila deve ser realizada preferencialmente por palatino, uma vez que o osso palatino possui menor densidade e permite maior expansão do alvéolo, além disso, os movimentos rotacionais são contraindicados em dentes com raízes cônicas, pois aumentam a resistência do ligamento periodontal e dificultam a remoção do dente.

- (A) Apenas o item I está correto.
- (B) Apenas os itens I e II estão corretos.
- (C) Apenas os itens I e III estão corretos.
- (D) Apenas o item II está correto.
- (E) Todos os itens estão corretos.

QUESTÃO 42

O abscesso periapical agudo é uma condição dolorosa que requer intervenção rápida para controle da infecção e alívio dos sintomas. Dentre as condutas adequadas para o seu tratamento, assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas prescrever antibióticos e aguardar regressão espontânea do abscesso.
- (B) Realizar pulpectomia, esvaziamento e saneamento dos condutos radiculares, drenagem intra e/ou extrabucal do abscesso, curativo endodôntico e restauração provisória.
- (C) Limitar-se à drenagem extrabucal, sem necessidade de tratamento endodôntico.
- (D) Indicar extração imediata do dente em todos os casos, sem tentativa de tratamento conservador.
- (E) Realizar apenas bochechos com soluções antissépticas até que o abscesso desapareça.

QUESTÃO 43

A gestação é um estado fisiológico que provoca alterações orgânicas, especialmente hormonais, como o aumento de estrogênio e progesterona, resultando na queda do pH salivar. Essas mudanças podem causar náuseas, vômitos, dificultar a escovação, alterar a saliva e aumentar o sangramento gengival. É uma fase que exige cuidados com a saúde geral e bucal, pois infecções, inclusive as da boca, podem comprometer a gestação.

Analise as alternativas abaixo e assinale a correta sobre a **periodontite**:

(A) A periodontite é a inflamação da gengiva, fazendo com que ela fique inchada, dolorida, podendo sangrar ao escovar os dentes ou até mesmo ao passar o fio dental, e pode ser causada pelo acúmulo de placa bacteriana.

(B) A periodontite ocorre quando a placa bacteriana não é removida totalmente (por falta de higienização adequada), ela se torna endurecida e com aspecto amarelado.

(C) A principal característica da periodontite gestacional é o acúmulo de placa bacteriana sem inflamação gengival, causando apenas alterações estéticas, como escurecimento da gengiva, sem riscos funcionais à dentição.

(D) A periodontite é a evolução da inflamação da gengiva aos tecidos de suporte do dente. É quando a gengiva se afasta do dente e a inflamação atinge o osso ao qual o dente está ligado, podendo gerar sangramento, pus, odor, sensibilidade, mobilidade, após mobilidade, mau hálito e até possível perda dentária.

(E) A periodontite ocorre quando surgem buracos nos dentes (cavidades) ocasionados pela incorreta remoção da placa dentária durante a escovação e a continuidade de alimentação rica em açúcares.

QUESTÃO 44

Julgue os itens abaixo sobre a placa bacteriana (biofilme dental) e assinale a alternativa correta.

I – As placas bacterianas são lesões na forma de bolhas, manchas, nódulos e úlceras, formada por bactérias e restos alimentares acumulados na superfície dos dentes e na gengiva.

II – A placa bacteriana se desenvolve mais rápido com a ingestão frequente de açúcares. Se não for removida, pode causar cáries, cálculo dentário, doenças da gengiva e mau hálito.

(A) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

(B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é um complemento da I.

(C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

(D) As asserções I e II são proposições falsas.

(E) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é um complemento da I.

QUESTÃO 45

Analise as alternativas abaixo e assinale a correta sobre a **classificação dos fatores** causadores da doença periodontal.

(A) Os fatores são classificados em: determinantes, predisponentes, modificadores e iatrogênicos.

(B) Os fatores são classificados em: mecânicos, iatrogênicos, bacterianos e genéticos.

(C) Os fatores são classificados em: Gram-negativos facultativos anaeróbios, sistêmicos, psicossomáticos e infecciosos.

(D) Os fatores são classificados em: agentes infecciosos, imunológicos, ambientais e traumáticos.

(E) Os fatores são classificados em: sociais, predisponentes, psicológicos e microbiológicos.

QUESTÃO 46

A saúde de uma população, em especial a saúde bucal, é expressa claramente pelas condições do meio no qual ela está inserida e, principalmente, pela forma com que são estabelecidos os relacionamentos interpessoais e familiares. A primeira infância é o período ideal para introduzir bons hábitos e iniciar um programa educativo/preventivo de saúde bucal.

Sobre a **dentição mista**, é correto afirmar:

(A) A dentição mista tem início com a esfoliação dos incisivos centrais decíduos e é caracterizada por alterações mínimas na oclusão, encerrando-se com a completa erupção dos caninos permanentes superiores e inferiores, o que estabelece o segundo período de levantamento fisiológico da mordida.

(B) A dentição mista tem início com a esfoliação dos primeiros molares decíduos e é marcada pelo desenvolvimento dos dentes posteriores permanentes, encerrando-se com a erupção dos terceiros molares, o que determina a finalização do alinhamento oclusal funcional.

(C) A dentição mista tem início com a erupção dos primeiros molares permanentes, quando se dá o primeiro período de levantamento fisiológico da mordida. Posteriormente, outros dois períodos desse levantamento ocorrem pela erupção dos segundos e terceiros molares consecutivamente.

(D) O início da dentição mista coincide com a perda dos caninos decíduos e é acompanhada por alterações sutis na morfologia facial, encerrando-se com a esfoliação dos incisivos permanentes superiores, quando já está estabelecida a oclusão estável e definitiva da arcada dentária.

(E) O início da dentição mista é delimitado pelo surgimento dos incisivos laterais permanentes e termina com a erupção dos segundos molares decíduos, sendo considerado um estágio clínico sem influência relevante sobre o posicionamento oclusal futuro.

QUESTÃO 47

Pessoas em situação de rua frequentemente enfrentam o uso abusivo de substâncias psicoativas, como o álcool e drogas ilícitas, que, somadas à negligência na higiene oral e às condições sociais adversas, provocam graves consequências para a saúde bucal. Analise as alternativas a seguir e assinale a correta sobre as principais alterações periodontais relacionadas ao **uso abusivo do álcool**.

(A) O consumo excessivo de álcool está associado principalmente à gengivite hipertrófica, aumento do fluxo salivar e regeneração óssea alveolar, sem prejuízo para a recessão gengival.

(B) O uso abusivo do álcool provoca necrose e perfuração do septo nasal. Esse efeito vasoconstrictor produz irritação da mucosa do palato, que pode evoluir para perfuração nasal e destruição dos ossos maxilares.

(C) As principais alterações periodontais relacionadas ao abuso do álcool são gengivite ulceronecrosante, periodontite, recessão gengival, além de maior quantidade de perda do osso alveolar e diminuição do fluxo salivar.

(D) O álcool atua como protetor da mucosa oral, prevenindo a perda óssea alveolar e favorecendo a cicatrização dos tecidos periodontais sem comprometimento gengival.

(E) Entre as principais alterações periodontais relacionadas ao abuso do álcool encontram-se cárie dentária, doenças periodontais, leucoplasia, estomatite canábica, xerostomia, bruxismo e candidose.

QUESTÃO 48

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) obedecem aos seguintes princípios, **EXCETO** o que se apresenta em:

- (A) Participação da comunidade.
- (B) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- (C) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.
- (D) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- (E) Organização dos serviços públicos de modo a acolher a triplicidade de meios para fins idênticos.

QUESTÃO 49

As urgências em odontologia estão intimamente associadas aos casos clínicos relacionados à sintomatologia dolorosa e/ou ao edema inflamatório/infeccioso de etiologia odontogênica e não odontogênica.

Analise os itens a seguir e assinale a alternativa correta sobre profilaxia antibiótica e antibioticoterapia nas urgências odontológicas:

I. A profilaxia consiste na administração de antimicrobianos pré ou pós-intervenção para prevenir a proliferação e disseminação de bactérias.

II. O uso de antimicrobianos nas urgências odontológicas tem como objetivo promover a colonização de bactérias em pacientes isentos de infecção (profilaxia antibiótica) ou atuar como agente principal no tratamento dos quadros infecciosos agudos (antibioticoterapia).

- (A) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- (B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é um complemento da I.
- (C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- (D) As asserções I e II são proposições falsas.
- (E) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é um complemento da I.

QUESTÃO 50

Em atendimentos Odontológicos, a equipe encontra-se continuamente exposta ao risco de transmissão, tanto direta quanto indireta, de doenças infectocontagiosas, como hepatite, HIV, herpes, tuberculose, entre outras. À luz das medidas de biossegurança e dos diferentes modos de transmissão, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta, considerando V (Verdadeiro) ou F (Falso):

() A transmissão por via aérea, também denominada infecção por gotículas, consiste na propagação de doenças por meio de gotículas de umidade expelidas, as quais podem conter microrganismos como bactérias ou vírus.

() A transmissão indireta ocorre quando os microrganismos são transmitidos inicialmente a objetos ou superfícies e em seguida transferidos para outra pessoa que toca esses objetos e superfícies.

() O sangue presente na saliva, quando não visível, deve ser desconsiderado como risco, visto que sua concentração geralmente não é suficiente para transmitir doenças infectocontagiosas.

- (A) V, F, V.
- (B) F, V, F.
- (C) V, V, F.
- (D) F, F, V.
- (E) Nenhuma das alternativas.

