

AVANÇASP



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VARGINHA/MG

CONCURSO PÚBLICO
01/2025

ENFERMEIRO – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Leia atentamente as instruções abaixo

1. PROVA E FOLHA DE RESPOSTAS

- Além deste Caderno de Prova, contendo 50 (cinquenta) questões objetivas, você receberá do Fiscal de Sala:
- 01 (uma) Folha de Respostas destinada às respostas das questões objetivas. Confira se seus dados estão corretos.

2. TEMPO

- 03 (três) horas é o tempo disponível para realização da prova, já incluído o tempo para marcação da Folha de Respostas da prova objetiva;
- **01 (uma) hora** após o início da prova é possível, retirar-se da sala levando o caderno de prova;

3. INFORMAÇÕES GERAIS

- As questões objetivas têm 05 (cinco) alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente **uma** delas está correta;
- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, informe imediatamente o Fiscal da Sala, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preenchimento;
- O preenchimento das respostas da prova objetiva é de sua responsabilidade e não será permitida a troca de Folha de Respostas em caso de erro de marcação pelo candidato;

- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.

- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na Folha de Respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de prova;

- Ao se retirar, entregue a Folha de Respostas preenchida e assinada ao Fiscal de Sala.

SERÁ ELIMINADO do presente certame o candidato que:

a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato;

b) portar ou usar, qualquer tipo de aparelho eletrônico (calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, relógios, walkmans, MP3 players, fones de ouvido, agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer outro tipo de computador portátil, receptores ou gravadores) seja na sala de prova, sanitários, pátios ou qualquer outra dependência do local de prova;

c) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas;

d) se recusar a entregar a Folha de Respostas, quando terminar o tempo estabelecido;

e) não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de Respostas.

CADERNO DE QUESTÕES

PROVA OBJETIVA

LÍNGUA PORTUGUESA**TEXTO**

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 6.

Quem sabe Deus está ouvindo

Outro dia eu estava distraído, chupando um caju na varanda, e fiquei com a castanha na mão, sem saber onde botar. Perto de mim havia um vaso de antúrio; pus a castanha ali, calcando-a um pouco para entrar na terra, sem sequer me dar conta do que fazia.

Na semana seguinte a empregada me chamou a atenção: a castanha estava brotando. Alguma coisa verde saía da terra, em forma de concha. Dois ou três dias depois acordei cedo, e vi que durante a noite aquela coisa verde lançara para o ar um caule com pequenas folhas. É impressionante a rapidez com que essa plantinha cresce e vai abrindo folhas novas. Notei que a empregada regava com especial carinho a planta, e caçoei dela:

— Você vai criar um cajueiro aí?

Embaraçada, ela confessou: tinha de arrancar a mudinha, naturalmente; mas estava com pena.

— Mas é melhor arrancar logo, não é?

Fiquei em silêncio. Seria exagero dizer: silêncio criminoso — mas confesso que havia nele um certo remorso. Um silêncio covarde. Não tenho terra onde plantar um cajueiro, e seria uma tolice permitir que ele crescesse ali mais alguns centímetros, sem nenhum futuro. Eu fora o culpado, com meu gesto leviano de enterrar a castanha, mas isto a empregada não sabe: ela pensa que tudo foi obra do acaso. Arrancar a plantinha com a minha mão — disso eu não seria capaz; nem mesmo dar ordem para que ela o fizesse. Se ela o fizer, darei de ombros e não pensarei mais no caso; mas que o faça com sua mão, por sua iniciativa. Para a castanha e sua linda plantinha seremos dois deuses contrários, mas igualmente ignaros: eu, o deus da Vida; ela, o da Morte.

Hoje pela manhã ela começou a me dizer alguma coisa — “seu Rubem, o cajueiro...” — mas o telefone tocou, fui atender, e a frase não se completou. Agora mesmo ela voltou da feira; trouxe um pequeno vaso com terra e transplantou para ele a mudinha. Veio me mostrar:

— Eu comprei um vaso.

— Ahn...

Depois de um silêncio, eu disse:

— Cajueiro sente muito a mudança, morre à toa...

Ela olhou a plantinha e disse com convicção:

— Esse aqui não vai morrer, não senhor.

Eu devia lhe perguntar o que ela vai fazer com aquilo, daqui a uma, duas semanas. Ela espera, talvez, que eu o leve para o quintal de algum amigo; ela mesma não tem onde plantá-lo. Senti que ela tivera medo de que eu a censurasse pela compra do vaso e ficara aliviada com minha indiferença. Antes de me sentar para escrever, eu disse, sorrindo, uma frase profética, dita apenas por dizer:

— Ainda vou chupar muito caju desse cajueiro!

Ela riu muito, depois ficou séria, levou o vaso para a varanda, e, ao passar por mim na sala, disse baixo, com certa gravidade:

— É capaz mesmo, seu Rubem; quem sabe Deus está ouvindo o que o senhor está dizendo...

Mas eu acho, sem falsa modéstia, que Deus deve andar muito ocupado com as bombas de hidrogênio e outros assuntos maiores.

BRAGA, R. *Ai de ti, Copacabana!* Rio de Janeiro, 1960. Disponível em <<https://cronicabrasileira.org.br/cronicas/12044/quem-sabe-deus-esta-ouvindo>>.

QUESTÃO 01

Pela última fala da empregada, conclui-se que, para ela:

- (A) Rubem era uma pessoa de pouca fé, por isso seu cajueiro não teria frutos.
- (B) A probabilidade de o cajueiro dar frutos seria maior se Deus ouvisse a fala de Rubem.
- (C) A fala de Rubem era apenas o que faltava para que o cajueiro desse frutos.
- (D) Era impossível que o cajueiro pudesse dar frutos, com ou sem uma intervenção divina.
- (E) O cajueiro daria frutos, a menos que Rubem tivesse fé.

QUESTÃO 02

A figura de linguagem presente no trecho “— *Cajueiro sente muito a mudança, morre à toa...*” é a de:

- (A) polissíndeto.
- (B) reticência.
- (C) hipérbole.
- (D) prosopopeia.
- (E) onomatopeia.

QUESTÃO 03

Identifique o único excerto a seguir em que o vocábulo “o” é empregado como pronome demonstrativo.

- (A) “Eu fora o culpado, com meu gesto leviano de enterrar a castanha”.
- (B) “Arrancar a plantinha com a minha mão — disso eu não seria capaz; nem mesmo dar ordem para que ela o fizesse.”
- (C) “Ela espera, talvez, que eu o leve para o quintal de algum amigo”.
- (D) “vi que durante a noite aquela coisa verde lançara para o ar um caule com pequenas folhas”.
- (E) “Ela riu muito, depois ficou séria, levou o vaso para a varanda”.

QUESTÃO 04

Os vocábulos “*sem*” e “*sequer*”, que ocorrem no trecho “[...] *sem sequer me dar conta do que fazia.*”, pertencem, respectivamente, às classes gramaticais:

- (A) advérbio e advérbio.
- (B) conjunção e substantivo.
- (C) conjunção e advérbio.
- (D) preposição e substantivo.
- (E) preposição e advérbio.

QUESTÃO 05

O verbo em “— *Eu comprei um vaso.*” está conjugado:

- (A) no presente do modo indicativo.
- (B) no pretérito imperfeito do modo indicativo.
- (C) no pretérito perfeito do modo indicativo.
- (D) no pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo.
- (E) no pretérito imperfeito do modo subjuntivo.

QUESTÃO 06

A palavra que tem exatamente o mesmo número de sílabas que “*embarçada*”, que ocorre no texto, é:

- (A) varanda.
- (B) iniciativa.
- (C) silêncio.
- (D) naturalmente.
- (E) antúrio.

QUESTÃO 07

Há uma oração introduzida por uma locução concessiva em:

- (A) Sentia falta da amiga, mas não podia se reaproximar.
- (B) Respondeu às enquetes conforme o professor orientou.
- (C) Ela diz que já superou o término da relação, apesar de ainda falar do rapaz.
- (D) Desde que sobre tempo livre para o descanso, você pode ter um segundo ofício.
- (E) As coisas foram se acertando à medida que os dias passavam.

QUESTÃO 08

Identifique em qual das sentenças a seguir ocorre numeral multiplicativo.

- (A) Duas pessoas estavam em sua frente na fila.
- (B) O número de queimadas neste semestre é o triplo do número do semestre passado.
- (C) Nem metade das pessoas convidadas foram ao evento.
- (D) A exposição do museu recebeu um milhão de pessoas nesta semana.
- (E) A carga horária deste trabalho é de apenas vinte horas semanais.

QUESTÃO 09

Analise as sentenças a seguir em relação às expressões em destaque:

- I. Eles não puderam ir à peça de teatro, **porquanto** tiveram de viajar às pressas.
- II. Podemos remarcar a reunião, **caso** você não possa comparecer neste dia.
- III. Ouve música **enquanto** dirige.
- IV. Ele explicou tudo tão detalhadamente, **de sorte que** não restaram dúvidas.
- V. Fez o tratamento **consoante** lhe instruíram no hospital.

As expressões destacadas podem ser classificadas quanto ao significado que exprimem, respectivamente, em:

- (A) I. adversativa; II. condicional; III. temporal; IV. consecutiva; V. conformativa.
- (B) I. explicativa; II. conformativa; III. temporal; IV. comparativa; V. conformativa.
- (C) I. causal; II. condicional; III. final; IV. explicativa; V. consecutiva.
- (D) I. causal; II. condicional; III. temporal; IV. consecutiva; V. conformativa.
- (E) I. proporcional; II. concessiva; III. proporcional; IV. explicativa; V. consecutiva.

QUESTÃO 10

Analise as sentenças a seguir e assinale a alternativa em que há o emprego correto da expressão em destaque.

- (A) Os cabelos mais **cumpridos** serão doados para a confecção de perucas.
- (B) Esses motoristas foram vistos **infringindo** as leis de trânsito.
- (C) Nunca viu tamanha **discrição** na atitude de dançarinos profissionais.
- (D) A sua ideia **defere** bastante da minha.
- (E) **Aprendeu**-lhe os cigarros, para que deixasse de fumar.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO**QUESTÃO 11**

Um campo de futebol tem 120 m de comprimento e 90 m de largura. Estima-se que um jogador de futebol corra cerca de 12 km por partida. Quantas voltas completas um jogador conseguiria dar ao longo do perímetro do campo percorrendo essa distância?

- (A) 27.
- (B) 28.
- (C) 29.
- (D) 30.
- (E) 31.

QUESTÃO 12

Uma professora de química misturou em um recipiente água e óleo numa proporção de 1:3, em volume, resultando num volume total de 12 litros. Em outro recipiente, ela misturou também essas duas substâncias, porém numa proporção de 2:5, resultando num volume total de 14 litros. Se a professora agora misturar o conteúdo dos dois recipientes, qual será a nova proporção entre água e óleo?

- (A) 9:16.
- (B) 3:16.
- (C) 3:8.
- (D) 7:19.
- (E) 7:15.


QUESTÃO 13

Em uma empresa, 40% dos funcionários utilizam carro para ir ao trabalho, 50% utilizam transporte público e 20% utilizam ambos. Se o total de funcionários é de 600 pessoas, quantos não utilizam nem carro nem transporte público para ir ao trabalho?

- (A) 140
- (B) 120
- (C) 160
- (D) 100
- (E) 180

QUESTÃO 14

A figura abaixo mostra um quadrado ABCD de lado L e dois triângulos ABE e CDF, onde E e F são os pontos médios dos segmentos CD e AB, respectivamente.



A área de interseção entre os dois triângulos (área sombreada da figura) é dada por:

- (A) $L^2/2$.
- (B) $L^2/4$.
- (C) $L^2/6$.
- (D) $L^2/8$.
- (E) $L^2/16$.

QUESTÃO 15

Em um vestibular, a nota de um candidato é calculada com base na média aritmética ponderada entre três disciplinas: português, matemática e redação, cujos pesos são 5, 3 e 2, respectivamente. Dois candidatos, A e B têm a mesma nota na disciplina de português, mas A tem um ponto a mais que B na disciplina de Matemática e B tem um ponto a mais que A na disciplina de redação. Com isso, a diferença entre as notas dos candidatos A e B neste vestibular é:

- (A) 1,0.
- (B) 0,5.
- (C) 0,3.
- (D) 0,2.
- (E) 0,1.

QUESTÃO 16

Observe a seguinte sequência lógica numérica:

2, 6, 12, 20, 30, ...

O próximo elemento dessa sequência será:

- (A) 36.
- (B) 60.
- (C) 52.
- (D) 42.
- (E) 46.

QUESTÃO 17

Uma costureira fabrica camisas para vender. Ela sabe que seu custo de produção por camisa é de R\$ 80,00. O preço de venda das camisas é constituído pelo custo de produção mais o lucro. Além disso, sabe-se que o lucro corresponde a 60% do valor da venda. Nesta situação, qual o lucro da costureira por camisa?

- (A) R\$ 90.
- (B) R\$ 48.
- (C) R\$ 160.
- (D) R\$ 128.
- (E) R\$ 120.

QUESTÃO 18

Numa fábrica, dois alarmes soam periodicamente. Um deles a cada 12 minutos e o outro a cada 18 minutos. Em certo instante, os alarmes soaram simultaneamente. Em quanto tempo após este instante eles soarão simultaneamente novamente pela primeira vez?

- (A) 30 minutos.
- (B) 36 minutos.
- (C) 54 minutos.
- (D) 120 minutos.
- (E) 180 minutos.

QUESTÃO 19

Em um torneio de xadrez com 50 jogadores, 40% são mestres e o restante são iniciantes. Quantos jogadores são iniciantes?

- (A) 15
- (B) 20
- (C) 25
- (D) 30
- (E) 35

QUESTÃO 20

João produz 80 kg de morangos por dia para fazer geleia. Para cada 5 kg de morango, ele produz 2 litros de geleia. A geleia é colocada em potes de 500 ml, que são embalados em caixas contendo 8 potes cada. Cada caixa é vendida por R\$ 64,00. Quanto João arrecada por dia com a venda da geleia?

- (A) R\$ 620,00
- (B) R\$ 1.280,00
- (C) R\$ 640,00
- (D) R\$ 800,00
- (E) R\$ 512,00

NOÇÕES DE INFORMÁTICA


QUESTÃO 21

Qual é o nome da ferramenta do Windows que possibilita que o usuário ajuste as configurações do computador, como relógio e região, aparência e personalização?

- (A) Gerenciador de rede.
- (B) Gerenciador de usuário.
- (C) Painel de controle.
- (D) Painel de restrições.
- (E) Painel de segurança.

QUESTÃO 22

Analise a imagem a seguir, que relaciona os principais campos do explorador de arquivos do sistema operacional Windows e assinale a alternativa que descreve o nome do componente destacado:



- (A) Caixa de pesquisa.
- (B) Botão de ordem ascendente.
- (C) Botão de ordem decrescente.
- (D) Painel de detalhes.
- (E) Botão de exclusão.

QUESTÃO 23

Indique a alternativa que apresenta o atalho de teclado do Windows que realiza a exclusão de um arquivo ou pasta, sem enviá-lo para a Lixeira:

- (A) Shift + Delete.
- (B) Enter + Delete.
- (C) Ctrl + Delete.
- (D) Shift + End.
- (E) Shift + 0.

QUESTÃO 24

Os navegadores de internet, também conhecidos como browsers, são programas utilizados para acessar e visualizar páginas na web. Qual dos aplicativos mencionados abaixo foi criado pela Microsoft para navegação na internet?

- (A) Mozilla.
- (B) Google Chrome.
- (C) Microsoft Edge.
- (D) C#.
- (E) Java.

QUESTÃO 25

Considerando as funcionalidades presentes no programa Microsoft Word, o botão ilustrado na imagem a seguir, que pode ser acessado por meio da guia Design, no grupo Plano de Fundo da Página, está associado à opção:



- (A) Inserir legenda.
- (B) Inserir gráfico.
- (C) Inserir tabela.
- (D) Marca-d'água.
- (E) Bordas de página.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Sobre a definição de infecção hospitalar, assinale a alternativa correta:

- (A) É qualquer infecção presente no momento da admissão do paciente, mesmo que não relacionada à internação atual.
- (B) É toda infecção que se manifesta durante a internação, independentemente de sua origem.
- (C) É restrita às infecções diagnosticadas até 48 horas após a internação, desde que não associadas à comunidade.
- (D) É aquela adquirida após a internação e que pode se manifestar inclusive após a alta, quando relacionada à internação ou procedimentos hospitalares.
- (E) É aquela adquirida antes da internação, mas agravada por procedimentos cirúrgicos.

QUESTÃO 27

Em serviços de saúde, a escolha do tipo de isolamento é baseada na via de transmissão do agente infeccioso. Sobre os tipos de precauções de isolamento, analise as situações abaixo e identifique a que está corretamente relacionada ao tipo de isolamento indicado:

- (A) Paciente com tuberculose pulmonar ativa – Precaução por contato.
- (B) Paciente com COVID-19 – Precauções padrão e por gotículas, podendo incluir aerossóis em certos procedimentos.
- (C) Paciente com sarampo – Precaução por contato.
- (D) Paciente com *Clostridium difficile* – Precaução por aerossóis.
- (E) Paciente com meningite viral – Precaução respiratória por aerossóis apenas.

QUESTÃO 28

Durante o banho no leito, o enfermeiro realiza cuidados de higiene corporal que influenciam funções fisiológicas importantes, como integridade da pele, regulação térmica e circulação periférica. Com base nos efeitos fisiológicos da higiene corporal, assinale a alternativa correta:

- (A) A higiene corporal prejudica o retorno venoso, uma vez que estimula a vasoconstrição periférica.
- (B) A realização do banho no leito não interfere na homeostase térmica, sendo um cuidado exclusivamente voltado ao conforto.
- (C) O banho estimula a circulação sanguínea periférica, favorecendo o retorno venoso e a oxigenação tecidual.
- (D) O banho no leito deve ser evitado em pacientes restritos ao leito, pois pode causar instabilidade hemodinâmica.
- (E) O ato de friccionar a pele durante o banho causa constrição dos vasos cutâneos, diminuindo a perfusão local.

QUESTÃO 29

Durante a assistência ao paciente hospitalizado, o enfermeiro observa sinais de privação do sono, como irritabilidade e sonolência diurna. A compreensão sobre a fisiologia do sono é fundamental para planejar intervenções de enfermagem. Com relação ao sono, assinale a alternativa correta:

- (A) A fase 1 do sono NREM é considerada a de maior repouso físico e metabólico do organismo.
- (B) O sono NREM é caracterizado por intensa atividade cerebral e aumento da pressão arterial.
- (C) O sono REM é a fase mais profunda do ciclo, com redução da atividade cerebral e da frequência respiratória.
- (D) A fase REM do sono é isenta de movimentos oculares rápidos e ocorre no início do ciclo.
- (E) A privação do sono interfere na cicatrização tecidual e reduz a resposta imunológica.

QUESTÃO 30

Sobre a administração de adenosina, assinale a alternativa correta:

- (A) A adenosina deve ser administrada por via intramuscular, seguida de infusão lenta de solução salina.
- (B) O efeito da adenosina é prolongado, com meia-vida plasmática média de 30 minutos, sendo útil para controle sustentado de arritmias.
- (C) A adenosina deve ser administrada por via intravenosa em bolus rápido, seguida de um flush imediato com solução salina.
- (D) A adenosina é eficaz no tratamento de taquicardias ventriculares sustentadas com instabilidade hemodinâmica.
- (E) A administração de adenosina é indicada como primeira escolha em pacientes com fibrilação atrial de alta resposta ventricular.

QUESTÃO 31

Um paciente com diagnóstico médico de DPOC encontra-se em unidade clínica, apresentando dispneia aos mínimos esforços, uso de musculatura acessória para respirar, sibilos e fadiga. O enfermeiro realiza a avaliação clínica para elaborar o plano de cuidados.

Com relação ao diagnóstico de enfermagem nas doenças respiratórias, assinale a alternativa correta:

- (A) “Ventilação espontânea prejudicada” é um diagnóstico indicado apenas quando o paciente se encontra em ventilação mecânica.
- (B) “Troca gasosa prejudicada” refere-se a uma condição em que o paciente apresenta alterações na oxigenação e/ou eliminação de CO₂.
- (C) O diagnóstico “Padrão respiratório ineficaz” se aplica a pacientes com hiperventilação, porém não contempla alterações no ritmo respiratório.
- (D) O diagnóstico “Desobstrução ineficaz das vias aéreas” é apropriado em casos de apneia central do sono.
- (E) “Perfusão tissular ineficaz: pulmonar” refere-se ao transporte inadequado de oxigênio pela corrente sanguínea devido à má adesão ao tratamento.

QUESTÃO 32

Durante o atendimento de enfermagem a um paciente no pós-operatório de fratura de fêmur submetido à osteossíntese, a equipe identifica dor, limitação de movimento e receio do paciente em mobilizar o membro. A avaliação do enfermeiro deve direcionar-se à identificação de diagnósticos que subsidiem o plano de cuidados.

Com relação aos diagnósticos de enfermagem aplicáveis nas doenças traumato-ortopédicas, assinale a alternativa correta:

- (A) “Mobilidade no leito prejudicada” é indicado apenas para pacientes com lesão neurológica associada e não deve ser utilizado em situações ortopédicas.
- (B) O diagnóstico “Integridade tissular prejudicada” se aplica exclusivamente a lesões cutâneas, não sendo indicado no contexto cirúrgico.
- (C) “Risco de dor crônica” é um diagnóstico reservado exclusivamente para pacientes com histórico de doença reumatológica.
- (D) “Perfusão tissular ineficaz: periférica” aplica-se apenas a condições cardíacas crônicas, não sendo pertinente em fraturas.
- (E) “Mobilidade física prejudicada” é um diagnóstico adequado quando há limitação do movimento independente de um ou mais membros.

QUESTÃO 33

Um paciente em PCR em ritmo não chocável (assistolia) está recebendo RCP de alta qualidade. Segundo o protocolo de Suporte Avançado de Vida, qual é a medicação e a frequência de administração indicada para esse caso?

- (A) Adrenalina 1 mg a cada 3–5 minutos, o mais precocemente possível.
- (B) Amiodarona 300 mg em bolus, seguida de 150 mg após 3–5 minutos.
- (C) Lidocaína 1–1,5 mg/kg a cada 5 minutos até a reversão.
- (D) Atropina 1 mg a cada 3–5 minutos, máximo de 3 doses.
- (E) Bicarbonato de sódio 1 mEq/kg de rotina em todos os casos.

QUESTÃO 34

Durante a assistência prestada pela equipe de enfermagem no centro cirúrgico, o enfermeiro assume um papel fundamental na segurança do paciente e na organização do ambiente cirúrgico. Com base em documentos normativos da área, analise as afirmativas a seguir:

- I. Compete ao enfermeiro supervisionar e avaliar a equipe de enfermagem no centro cirúrgico, assegurando a aplicação dos protocolos de segurança do paciente.
- II. É função do enfermeiro realizar o preenchimento do *checklist* de cirurgia segura, assegurando a conferência de dados antes, durante e após o procedimento.
- III. O enfermeiro do centro cirúrgico é o profissional responsável pela indicação da técnica cirúrgica adequada a cada caso, em conjunto com o cirurgião.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

- (A) Apenas I
- (B) Apenas II
- (C) Apenas I e II
- (D) Apenas III
- (E) I, II e III

QUESTÃO 35

Sobre as atribuições do enfermeiro na Central de Material e Esterilização (CME), assinale a alternativa correta:

- (A) Compete ao enfermeiro executar procedimentos cirúrgicos em caráter emergencial, quando o médico estiver ausente.
- (B) É atribuição do enfermeiro supervisionar todas as etapas do processamento de produtos para a saúde, assegurando a rastreabilidade dos materiais esterilizados.
- (C) O enfermeiro pode delegar ao auxiliar de serviços gerais a inspeção e preparo dos materiais críticos, desde que orientado previamente.
- (D) A atuação do enfermeiro na CME limita-se à recepção dos materiais, sendo a esterilização de competência exclusiva da equipe técnica da engenharia clínica.
- (E) O planejamento da CME é atribuição exclusiva da diretoria administrativa, não devendo o enfermeiro intervir nas rotinas do setor.

QUESTÃO 36

Paciente com histórico de DPOC é admitido na unidade de internação com sonolência, confusão mental e frequência respiratória diminuída. Gasometria arterial revela PaCO₂ elevada e pH diminuído. Com base na fisiopatologia dos distúrbios ácido-base, assinale a alternativa correta:

- (A) A acidose respiratória está associada ao aumento da concentração de ácido carbônico, decorrente da retenção de CO₂.
- (B) A principal causa da acidose respiratória é a eliminação excessiva de CO₂ pelos rins.
- (C) A acidose respiratória decorre da hiperventilação alveolar, levando à redução da PaCO₂.
- (D) A elevação da PaCO₂ na acidose respiratória aumenta o pH sanguíneo.
- (E) A hiperventilação pulmonar é um mecanismo comum na gênese da acidose respiratória.

QUESTÃO 37

Considere as afirmativas a seguir sobre a reanimação cardiopulmonar (RCP) em adultos, de acordo com as Diretrizes da AHA. Em seguida, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () A profundidade ideal das compressões torácicas em adultos deve ser de, no mínimo, 5 cm e não ultrapassar 6 cm.
- () A verificação do pulso deve durar no máximo 10 segundos; se não houver certeza da presença de pulso, deve-se iniciar compressões torácicas.
- () A frequência ideal das compressões torácicas durante a RCP em adultos é de 80 a 100 compressões por minuto.
- () Após cada compressão, deve-se permitir o retorno completo do tórax, evitando apoiar-se no esterno.

A sequência está CORRETA em:

- (A) V – V – F – V
- (B) F – V – F – F
- (C) V – F – V – V
- (D) V – V – V – F
- (E) F – F – V – V

QUESTÃO 38

A respeito dos diferentes tipos de choque, correlacione a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, relacionando o tipo de choque com sua característica predominante. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

COLUNA I – Tipos de Choque

1. Choque hipovolêmico
2. Choque cardiogênico
3. Choque distributivo
4. Choque obstrutivo

COLUNA II – Características

- () Redução do volume intravascular.
- () Incapacidade do coração de bombear sangue de forma eficaz.
- () Vasodilatação intensa com distribuição inadequada do fluxo sanguíneo.
- () Presença de barreira física ao fluxo sanguíneo, como em tamponamento cardíaco.

- (A) 1 – 2 – 3 – 4
- (B) 1 – 3 – 2 – 4
- (C) 2 – 1 – 3 – 4
- (D) 3 – 2 – 1 – 4
- (E) 1 – 2 – 4 – 3

QUESTÃO 39

Durante o atendimento inicial de um paciente vítima de acidente automobilístico, a equipe de emergência realiza a abordagem primária conforme o protocolo ATLS. Considerando os princípios de imobilização no trauma, assinale a alternativa correta.

- (A) A imobilização da coluna cervical deve ser suspensa assim que o paciente apresentar resposta verbal coerente.
- (B) O colar cervical rígido é suficiente para garantir a imobilização total da coluna cervical em pacientes com trauma.
- (C) A imobilização da coluna toracolombar não é prioritária no atendimento primário do trauma.
- (D) Pacientes conscientes e orientados, mesmo com dor cervical, não necessitam de imobilização pré-hospitalar.
- (E) A imobilização completa da coluna deve ser mantida até que lesão medular seja descartada por exame físico e/ou exames complementares.

QUESTÃO 40

Considerando os critérios de triagem em situações de múltiplas vítimas, assinale a alternativa correta:

- (A) Pacientes inconscientes com respiração ausente classificados como prioridade vermelha.
- (B) Pacientes que caminham por conta própria são classificados, inicialmente, como prioridade amarela.
- (C) Vítimas com fraturas expostas nos membros, mas com sinais vitais estáveis, são consideradas prioridade vermelha.
- (D) A classificação imediata (vermelha) deve ser atribuída a pacientes com respiração maior que 30 incursões por minuto.
- (E) A triagem secundária deve ser feita antes da avaliação do número total de vítimas no local.

QUESTÃO 41

Um paciente adulto, vítima de acidente doméstico com fogo, apresenta queimaduras de espessura parcial envolvendo totalmente o membro superior direito e a face anterior do tronco. De acordo com a Regra dos 9 de Wallace, qual é a estimativa mais próxima da superfície corporal queimada (SCQ)?

- (A) 9%
- (B) 15%
- (C) 13,5%
- (D) 22,5%
- (E) 27%

QUESTÃO 42

Com base na Lei nº 8.080/1990, que dispõe sobre a organização e o funcionamento dos serviços de saúde no Brasil, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a **sequência correta**.

- () A descentralização com direção única em cada esfera de governo é um princípio do SUS.
- () A integralidade da assistência à saúde é vedada e não constitui princípio do SUS.
- () A participação da comunidade é princípio do SUS.
- () A regionalização e a hierarquização não são princípios do SUS, mas sim metas administrativas do Ministério da Saúde.

A sequência correta é:

- (A) V – F – V – F
- (B) V – V – F – F
- (C) F – V – V – F
- (D) V – F – F – V
- (E) V – V – V – F

QUESTÃO 43

Durante a avaliação primária de uma criança de 4 anos vítima de atropelamento, o enfermeiro utiliza a Escala de Coma de *Glasgow* Pediátrica. A criança abre os olhos ao chamado, apresenta fala confusa e localiza o estímulo doloroso. Com base nesses dados, assinale a alternativa que apresenta a pontuação correta.

- (A) 13 – Lesão neurológica leve
- (B) 15 – Estado neurológico normal
- (C) 9 – Lesão neurológica grave
- (D) 7 – Coma profundo
- (E) 12 – Lesão neurológica moderada

QUESTÃO 44

A Lei nº 7.498/1986 regulamenta o exercício da Enfermagem, definindo as atividades privativas e competências dos profissionais da área. Com base nessa legislação, assinale a alternativa correta:

- (A) O enfermeiro pode prescrever medicamentos independentemente de protocolos institucionais.
- (B) O técnico de enfermagem é responsável por planejar e supervisionar ações de enfermagem em unidades de terapia intensiva.
- (C) O auxiliar de enfermagem pode exercer atividades de maior complexidade, desde que autorizado pelo enfermeiro.
- (D) O enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe privativamente planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem.
- (E) O auxiliar de enfermagem está habilitado a realizar consultas de enfermagem em unidades básicas de saúde.

QUESTÃO 45

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução COFEN nº 564/2017, assinale a alternativa que apresenta uma conduta ÉTICA exigida do profissional:

- (A) Realizar procedimentos de enfermagem em qualquer situação, ainda que não disponha de conhecimento técnico-científico suficiente.
- (B) Recusar-se a prestar assistência de enfermagem em situações de urgência e emergência fora do ambiente institucional.
- (C) Permitir que pessoas não habilitadas desempenhem atividades de enfermagem sob sua supervisão direta.
- (D) Delegar à equipe de enfermagem tarefas que exijam conhecimento privativo do enfermeiro, desde que o profissional esteja ausente.
- (E) Guardar sigilo sobre fato de que tenha conhecimento em razão da atividade profissional, exceto nos casos previstos na legislação ou por determinação judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante ou responsável legal.

QUESTÃO 46

A Lei Municipal nº 2.673/1995 institui o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Varginha. Com base nessa lei, assinale a alternativa correta:

- (A) O servidor público municipal pode acumular livremente cargos, desde que não exerça funções públicas em outros entes federativos.
- (B) A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária.
- (C) O servidor poderá exercer mais de um cargo em comissão e ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva.
- (D) O adicional por tempo de serviço é concedido a cada 5 anos, com valor equivalente a 10% sobre o subsídio, mas não se incorpora ao vencimento para efeito de aposentadoria.
- (E) O servidor estável pode usufruir de licença para tratar de interesse pessoal por até 5 anos contínuos, com remuneração integral.

QUESTÃO 47

Sobre a abordagem inicial em casos de intoxicação aguda, assinale a alternativa correta:

- (A) A suspeita de intoxicação aguda deve ser considerada apenas em adultos, já que em crianças alterações agudas geralmente possuem etiologia infecciosa.
- (B) A presença de convulsões, mesmo com causa definida, é critério para manejo como intoxicação aguda.
- (C) A intoxicação deve ser considerada apenas quando houver histórico confirmado de contato com substância tóxica.
- (D) A intoxicação aguda deve ser considerada quando houver um quadro inexplicado, de início súbito, com alteração do nível de consciência, convulsões, alteração hemodinâmica ou respiratória, sem causa claramente definida.
- (E) A história de contato com possível agente tóxico, sem manifestações clínicas, não justifica a inclusão como possível caso de intoxicação.

QUESTÃO 48

Sobre os critérios clínicos para inclusão da gestante em trabalho de parto não expulsivo, assinale a alternativa correta:

- (A) A presença de contrações regulares a cada 10 minutos, com dilatação cervical superior a 10 cm, caracteriza o início do trabalho de parto não expulsivo.
- (B) O trabalho de parto não expulsivo é suspeitado em gestantes com idade gestacional inferior a 37 semanas, com dor abdominal intensa.
- (C) O diagnóstico de trabalho de parto não expulsivo requer a presença de contrações regulares, ausência de partes fetais visíveis na vulva e dilatação cervical entre 3 e 10 cm.
- (D) A presença de contrações com duração inferior a 30 segundos e dilatação menor que 3 cm indicam trabalho de parto não expulsivo.
- (E) O exame físico que revela partes fetais visíveis na vulva é critério para classificar o trabalho de parto como não expulsivo.

QUESTÃO 49

Uma mulher de 35 anos é atendida no pronto-socorro após exposição acidental a pesticida agrícola. Ela apresenta sialorreia intensa, miose, dispneia e fraqueza muscular progressiva. Considerando o protocolo de manejo de intoxicações por organofosforados, qual é a conduta inicial correta?

- (A) Flumazenil, associado à lavagem gástrica em todos os casos.
- (B) Naloxona, administrada antes de qualquer medida de suporte ventilatório.
- (C) Hidroxocobalamina, associada à irrigação ocular abundante.
- (D) Atropina e pralidoxima, associadas à descontaminação da pele e roupas.
- (E) Bicarbonato de sódio, associado à intubação orotraqueal imediata.

QUESTÃO 50

Durante uma chamada para atendimento pré-hospitalar, a equipe do SAMU chega a um resgate em ambiente externo, onde encontra um homem de 68 anos com histórico de exposição prolongada ao frio noturno. Ele está frio ao toque, confuso, com tremores musculares ausentes e baixa responsividade. Uma medição mostra temperatura central de 29 °C. Com base no **Protocolo** de Suporte Avançado de Vida do SAMU, qual é a conduta **mais adequada** nesse momento?

- (A) Iniciar imediatamente compressões torácicas e desfibrilação, independentemente da temperatura do paciente.
- (B) Expor o paciente ao ar ambiente para avaliar melhor os sinais vitais, e aplicar compressas quentes localizadas.
- (C) Remover roupas molhadas, aplicar mantas metálicas, manter o paciente na posição horizontal, fornecer oxigênio por máscara não reinalante e iniciar infusão de líquidos aquecidos.
- (D) Utilizar massagem nas extremidades com estímulo térmico local e iniciar ECG apenas após reaquecimento.
- (E) Administrar adrenalina e amiodarona conforme protocolo padrão de parada cardiorrespiratória.

