



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS - PB



### NÍVEL SUPERIOR FISIOTERAPEUTA

#### EXAME GRAFOTÉCNICO:

(Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)

**Para frente olivedenses  
Sempre unidos a lutar**

#### INSTRUÇÕES:

1. Verifique se este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo Língua Portuguesa de 01 a 15, Raciocínio Lógico de 16 a 25 e Conhecimentos Específicos de 26 a 40.
2. Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Caso existam, comunique imediatamente ao Fiscal de Sala.
3. Confira seus dados na Folha de Respostas com os dados do Cartão de Inscrição.
4. Esta Prova tem duração de 4 (quatro) horas. Não é permitida a saída do candidato antes de transcorridas 2 (duas) horas completas, sob pena de eliminação.
5. É vetado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos, bem como o uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e o desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.
6. Certifique-se de que assinou a lista de presença e que preencheu adequadamente todos os espaços da Folha de Respostas.
7. Ao finalizar a prova, entregue ao fiscal o Caderno de Prova e a Folha de Respostas, sob pena de eliminação.

# PORTUGUÊS

O Texto I deve ser lido para responder às questões de 1 a 6.

## Texto I

### PAÍSES PRECISAM TRATAR A SOLIDÃO COMO UM PROBLEMA PÚBLICO

*Sucesso de uma nação não é apenas produzir mais, é perder menos gente para o silêncio*

Waldemar Magaldi Filho

20 set. 2025 às 10h10

Quando a vida perde o fio do sentido, até um simples resfriado pode derrubar. Não é exagero poético, é uma descrição precisa do que acontece quando o organismo psíquico se vê sem horizonte, sem pertencimento, sem uma razão que amarre as horas do dia.

Longe de um misticismo nebuloso, essa "tarefa" é o nome clássico de uma experiência cotidiana, a sensação de ter valor para alguém, de que o esforço tem direção, de que o mundo ainda nos pede algo. Quando esse chamado some, o corpo registra, a imunidade cede, a mente fecha e ficamos "bloqueados". O destino de pessoas e de sociedades muda quando o sentido deixa de existir.

É aí que entra um termo incômodo, nascido do esforço de dois economistas, Anne Case e Angus Deaton: "mortes por desespero". A expressão reúne três causas de morte que se expandiram em certas populações ao longo das últimas décadas: suicídio, overdose de drogas e doenças hepáticas relacionadas ao álcool.

Por trás dos números o desenho social de isolamento, perda de propósito, empregos que somem, comunidades que se desfazem, dor crônica tratada como mercadoria. O fenômeno foi fotografado com nitidez em partes dos Estados Unidos. Mas não se trata de um destino americano, é um alerta universal. Quando vínculos esgarçam e perspectivas encolhem, a curva do desespero sobe. E desespero não é só um afeto, é uma política do corpo.

A literatura de saúde pública insiste que o sentido é também um determinante social. Não basta aconselhar resiliência individual quando as estruturas que sustentam a vida comum – trabalho digno, moradia, transporte, escola, cuidado – estão corroídas.

Não se trata de eleger um culpado único – crises têm múltiplas causas, da inovação tecnológica aos choques geopolíticos –, mas de notar um padrão, quando políticas públicas passam a tratar a segurança econômica, a saúde, a educação e o cuidado como linhas de custo a serem comprimidas, a conta aparece em outro lugar.

Aparece na sobrecarga das famílias, na precarização silenciosa de territórios, na medicalização do sofrimento social, na anestesia como resposta. A retórica da meritocracia sem freios é psicologicamente tóxica porque produz um tipo de vergonha que isola. E isolamento é adubo para o desespero.

Dizer que "a matéria ganhou primazia sobre a alma" não é uma oposição simplista entre economia má e espiritualidade boa. É uma constatação sobre prioridades, quando o preço vira a linguagem, perde estatuto de valor. O resultado é uma sociedade eficiente para produzir coisas e inábil para acolher pessoas. E, no entanto, não há contradição entre prosperidade e sentido, há desordem de metas.

O desafio é civilizatório, alinhar incentivos econômicos a finalidades humanas. Isso significa cinco linhas de ação que cabem na pauta pública e na vida miúda: políticas de emprego que recompensem o trabalho decente; um sistema de saúde que integre cuidado mental desde a atenção primária; regulação e responsabilidade corporativa em mercados que lidam com dor e dependência; investimento em educação continuada e requalificação que devolvam horizonte a trabalhadores em transição; e, por fim, uma agenda de convivência que trate a solidão como problema público, promovendo espaços, tempos e serviços que refaçam a comunidade.

Fonte: MAGALDI FILHO, Waldemar. Países precisam tratar a solidão como um problema público. *Folha de São Paulo*, 20 set. 2025. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2025/09/uma-sociedade-eficiente-para-produzir-coisas-e-inabil-em-acolher-pessoas.shtml>. Acesso em: 20 set. 2025. Adaptado.

## 1ª QUESTÃO

Acerca do Texto I, analise as seguintes assertivas.

- I- A falta de horizontes, a solidão, não se sentir importante para alguém ou para o mundo são fatores que influenciam a saúde orgânica – e isso pode impactar a economia de uma nação.
- II- As chamadas “mortes por desespero”, cada vez mais comuns nas últimas décadas em algumas populações, incluem o suicídio, a overdose por drogas e doenças hepáticas devido ao uso abusivo de álcool.
- III- A saúde pública não pode ser considerada um determinante social porque não afeta o equilíbrio econômico de um país.
- IV- A primazia da matéria sobre a alma é vista pelo autor como uma questão de prioridades.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) II e III apenas.
- b) I e III apenas.
- c) I, II e IV apenas.
- d) III e IV apenas.
- e) I, II, III e IV.

---

## 2ª QUESTÃO

Sobre o propósito comunicativo do Texto I, é CORRETO afirmar que se trata de:

- a) relatar o trabalho dos economistas Anne Case e Angus Deaton sobre "mortes por desespero".
- b) argumentar sobre a necessidade de os países tratarem a solidão como uma questão de saúde pública.
- c) narrar a trajetória acerca da literatura sobre saúde pública nos Estados Unidos.
- d) descrever como choques geopolíticos podem ser responsáveis pelo sentimento de perda de propósito.
- e) dissertar sobre como contornar o problema social para que ele não prejudique o setor econômico.

## 3ª QUESTÃO

O Texto I é um artigo de opinião. A respeito desse gênero textual, analise as assertivas a seguir.

- I- A tipologia textual predominante em um artigo de opinião é a argumentação.
- II- Num artigo de opinião, a descrição de um problema é mais importante do que a persuasão do público leitor/ouvinte.
- III- O domínio dos elementos da situação comunicativa no texto envolve a compreensão do público-alvo, do contexto de circulação e das normas implícitas que regem o gênero.
- IV- No artigo de opinião em análise, o público-alvo precisa dominar a norma padrão da linguagem para compreender o texto.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) II e III apenas.
- b) I e IV apenas.
- c) II e IV apenas.
- d) I, III e IV apenas.
- e) I, II, III e IV.

## 4ª QUESTÃO

No período retirado do Texto I: “Mas não se trata de um destino americano, é um alerta universal. Quando vínculos esgarçam e perspectivas encolhem, a curva do desespero sobe. E desespero não é só um afeto, é uma política do corpo”, do ponto de vista das relações semântico-pragmáticas, tem-se um exemplo de:

- a) heteronímia.
- b) sinonímia.
- c) antonímia.
- d) paronímia.
- e) modalização.

## 5ª QUESTÃO

Considerando o trecho retirado do Texto I: “Não se trata de eleger um culpado único – crises têm múltiplas causas, da inovação tecnológica aos choques geopolíticos –, mas de notar um padrão, quando políticas públicas passam a tratar a segurança econômica, a saúde, a educação e o cuidado como linhas de custo a serem comprimidas, a conta aparece em outro lugar”, analise as assertivas que seguem.

- I- No aposto “crises têm múltiplas causas, da inovação tecnológica aos choques geopolíticos”, o substantivo **crises** oferece uma explicação sobre a quais culpados pelo quadro desanimador descrito no texto o autor poderia estar se referindo, enquanto o substantivo **causas** aponta para fatores que poderiam desencadear as crises, tais como a inovação tecnológica e os choques geopolíticos.
- II- O referente do sujeito “**a conta**”, em “**a conta** aparece em outro lugar”, não pode ser recuperado no texto em si, mas na exterioridade do texto, o que acarreta um problema de coesão.
- III- A classe de palavras **substantivo** é relevante para a coerência do período, uma vez que a intenção do autor é argumentar sobre uma situação, ou seja, sobre algo que está ocorrendo na sociedade, e que exige várias denominações, como ocorre em “múltiplas **causas**”, “**políticas** públicas”, “**segurança** econômica”, por exemplo.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) I, II e III.
- b) I e II apenas.
- c) II e III apenas.
- d) II apenas.
- e) I e III apenas.

## 6ª QUESTÃO

Considerando a coesão do texto, é CORRETO afirmar que:

- a) em “Longe de um misticismo nebuloso, **essa "tarefa"** é o nome clássico de uma experiência cotidiana”, o termo em destaque não encontra o seu referente explícito no texto. É uma referência exofórica.
- b) em “[...] é uma descrição precisa do que acontece quando o organismo psíquico se vê sem horizonte, sem pertencimento, sem uma razão **que** amarre as horas do dia”, o pronome relativo em destaque tem por referente o substantivo **descrição**.
- c) em “Aparece na sobrecarga das famílias, na precarização silenciosa de territórios, na medicalização do sofrimento social, na anestesia como resposta”, o referente **a conta** está elíptico.
- d) em “três causas de morte **que** se expandiram”, empregos **que** somem” e “comunidades **que** se desfazem”, o termo em destaque exerce funções sintáticas diferentes.
- e) em “O desafio é civilizatório, alinhar incentivos econômicos a finalidades humanas. **Isso** significa cinco linhas de ação que cabem na pauta pública e na vida miúda”, o pronome demonstrativo em destaque é um exemplo de retomada catafórica.

## 7ª QUESTÃO

No Texto II:

### Texto II



Fonte: DICAS HISTÓRICAS. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/DOIzO8GjpHC/>. Acesso em: 2 out. 2025.

Os substantivos **Biologia**, **Medicina**, **Jornalismo** e **História**, que nomeiam cursos e compõem as orações que formam a tira, do ponto de vista sintático são todos exemplos de:

- a) objeto indireto.
- b) objeto direto.
- c) complemento nominal.
- d) adjunto adnominal.
- e) adjunto adverbial.

Para responder às questões 8, 9 e 10, leia o Texto III.

### Texto III



Fonte: GONSALES, Fernando. **Níquel Náusea**. Disponível em: [https://www.instagram.com/p/DO-wPeVDngk/?img\\_index=1](https://www.instagram.com/p/DO-wPeVDngk/?img_index=1). Acesso em: 2 out. 2025.

---

## 8ª QUESTÃO

Acerca do Texto III, analise as assertivas a seguir.

- I- O substantivo “monstro” é empregado na tira de forma ambígua.
- II- A frustração dos monstros é importante para o estabelecimento da coerência do texto.
- III- O humor da tira gira em torno de uma quebra de expectativa.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) I e III apenas.
- b) I e II apenas.
- c) II e III apenas.
- d) II apenas.
- e) I, II e III.

## 9ª QUESTÃO

No período composto retirado do Texto III: “Se vocês não se comportarem, o monstro come vocês!”, a oração em destaque se classifica como:

- a) oração subordinada adverbial condicional.
- b) oração subordinada adjetiva restritiva.
- c) oração subordinada substantiva objetiva direta.
- d) oração subordinada substantiva completiva nominal.
- e) oração principal.

## 10ª QUESTÃO

Caso a voz verbal da oração “o monstro come vocês!” fosse alterada, o resultado seria: “vocês serão comidos pelo monstro!”. Sobre isso, é CORRETO afirmar que:

- a) a voz verbal passa a ser passiva e o termo em destaque exerce a função sintática de adjunto adverbial.
- b) a voz verbal passa a ser passiva e o termo em destaque exerce a função sintática de agente da passiva.
- c) a voz verbal passa a ser ativa e o termo em destaque exerce a função sintática de objeto direto.
- d) a voz verbal passa a ser ativa e o termo em destaque exerce a função sintática de objeto indireto.
- e) a voz verbal passa a ser ativa e o termo em destaque exerce a função sintática de complemento nominal.

O Texto IV se refere às questões de 11 a 15.

### Texto IV - Blanco

*Marisa Monte*

Me vejo no que vejo  
Como entrar por meus olhos  
Em um olho mais límpido  
Me olha o que eu olho  
É minha criação  
Isto que vejo  
Perceber é conceber  
Águas de pensamentos  
Sou a criatura do que vejo

Fonte: PAZ, Octavio. Blanco. Intérprete: Marisa Monte. **Barulhinho Bom**. Londres: EMI, 1996. Letra disponível em: <https://www.lettras.mus.br/marisa-monte/47272/>. Acesso em: 4 out. 2025.

## 11ª QUESTÃO

No verso “Sou a criatura do que vejo”, o processo de formação da palavra em destaque é:

- a) derivação sufixal.
- b) derivação prefixal.
- c) derivação parassintética.
- d) derivação regressiva.
- e) hibridismo.

---

## 12ª QUESTÃO

Ainda considerando o verso “Sou a criatura do que vejo”, é CORRETO afirmar que se trata de uma:

- a) antítese.
- b) metonímia.
- c) catacrese.
- d) comparação.
- e) metáfora.

## 13ª QUESTÃO

A função da linguagem **predominante** no Texto IV é:

- a) referencial.
- b) metalinguística.
- c) conativa.
- d) emotiva.
- e) fática.

## 14ª QUESTÃO

Ao colocar na ordem direta os versos 5 e 6 do Texto IV, tem-se o seguinte período composto:

Isto **que vejo** é minha criação.

É CORRETO afirmar que a oração em destaque se classifica como uma oração:

- a) subordinada adjetiva restritiva.
- b) subordinada adjetiva explicativa.
- c) subordinada substantiva objetiva indireta.
- d) coordenada sindética adversativa.
- e) coordenada sindética conclusiva.

## 15ª QUESTÃO

Observe os seguintes versos da canção:

Me vejo no que vejo  
Como entrar por meus olhos  
Em um olho mais **límpido**

É CORRETO afirmar sobre a palavra em destaque que é uma palavra:

- a) paroxítona e no texto atua como antônimo de **conturbado**.
- b) oxítona e no texto atua como sinônimo de **inexplicável**.
- c) paroxítona e no texto atua como antônimo de **tépido**.
- d) proparoxítona e no texto atua como sinônimo de **transparente**.
- e) proparoxítona e no texto atua como sinônimo de **enigmático**.

# RACIOCÍNIO LÓGICO

## 16ª QUESTÃO

Considere as seguintes proposições:

**R:** Todo campeão olímpico é medalhista;

**S:**  $a + b = 4$ , tal que  $a = 1$  e  $b = 2$ .

Nesse contexto, é CORRETO afirmar que:

- a) a proposição **S** é falsa e a conjunção lógica ( $\mathbf{R} \wedge \mathbf{S}$ ) é verdadeira.
- b) a proposição **R** é falsa e a disjunção lógica ( $\mathbf{R} \vee \mathbf{S}$ ) é verdadeira.
- c) a proposição **S** é verdadeira e a disjunção lógica ( $\mathbf{R} \vee \mathbf{S}$ ) é falsa.
- d) a proposição **R** é verdadeira e a conjunção lógica ( $\mathbf{R} \wedge \mathbf{S}$ ) é verdadeira.
- e) as proposições **R** e **S** são, respectivamente, verdadeira e falsa. Portanto, a conjunção lógica ( $\mathbf{R} \wedge \mathbf{S}$ ) é falsa.

## 17ª QUESTÃO

Complete a Tabela-verdade a seguir:

Tabela-verdade

<b>R</b>	<b>S</b>	$\mathbf{R} \rightarrow \mathbf{S}$	$\sim \mathbf{R} \vee \mathbf{S}$
V	V		
V	F		
F	V		
F	F		

Analise as assertivas e assinale a alternativa CORRETA.

- a) A proposição composta ( $\sim \mathbf{R} \vee \mathbf{S}$ ) foi construída mediante uma conjunção lógica.
- b) A proposição composta ( $\mathbf{R} \rightarrow \mathbf{S}$ ) é tautológica.
- c) As duas proposições compostas, ( $\mathbf{R} \rightarrow \mathbf{S}$ ) e ( $\sim \mathbf{R} \vee \mathbf{S}$ ), são equivalentes.
- d) As duas proposições compostas, ( $\mathbf{R} \rightarrow \mathbf{S}$ ) e ( $\sim \mathbf{R} \vee \mathbf{S}$ ), são contradições.
- e) A proposição composta ( $\mathbf{R} \rightarrow \mathbf{S}$ ) é contingente e a proposição composta ( $\sim \mathbf{R} \vee \mathbf{S}$ ) é tautológica.

## 18ª QUESTÃO

Considere as proposições abaixo:

**P:** Carlos não é electricista;

**Q:** Maria é comissária de bordo;

**R:** Jorge é concursado.

É CORRETO afirmar que:

- a) **Jorge não é concursado ou Carlos não é electricista**, traduzida para linguagem lógica, é equivalente a ( $\sim \mathbf{R} \wedge \mathbf{P}$ ).
- b) **Carlos é electricista** é a negação da proposição **P** e a proposição composta **Carlos não é electricista e Jorge é concursado** é a disjunção das proposições **P** e **R**.
- c) **Jorge é concursado ou Maria é comissária de bordo** é uma conjunção lógica.
- d) **Carlos é electricista ou Maria não é comissária de bordo**, traduzida para linguagem lógica, é equivalente a  $\sim (\mathbf{P} \wedge \mathbf{Q})$ .
- e) **Maria é comissária de bordo e Jorge não é concursado** é a conjunção das proposições **Q** e **R**.

## 19ª QUESTÃO

Os pais de Marília, a mais nova de dois irmãos, casaram-se em 1961, quando tinham uma diferença de idade de 23 anos. Sabe-se, ainda, que as informações a seguir também se referem a Marília:


- (i) nasceu em 1981, ano em que sua mãe completou 38 anos;
- (ii) seu pai é mais velho que sua mãe;
- (iii) seu irmão é 10 anos mais velho que ela.

É CORRETO afirmar que:

- a) em 2024, a mãe de Marília completou 79 anos.
- b) o pai de Marília nasceu em 1920 e em 2024 seu irmão completou 53 anos.
- c) em 2024, o irmão de Marília completou 54 anos.
- d) o pai de Marília nasceu em 1923.
- e) quando Marília nasceu, seu pai tinha 60 anos.

## 20ª QUESTÃO

A Figura 01 é composta por duas escadas independentes que se cruzam, formando um quadrado de letras.



Fonte: CPCON

Analise o padrão de formação das escadas e determine as letras correspondentes aos números 1, 2, 3 e 4, RESPECTIVAMENTE.

- a) H, J, I, I.
- b) H, I, I, J.
- c) A, B, C, D.
- d) I, K, J, L.
- e) I, L, J, K.

## 21ª QUESTÃO

Após a realização de uma corrida de 5km, o tempo final dos 8 (oito) primeiros atletas foi divulgado na Tabela 01 a seguir:

Tabela 01 – Tempo de prova

Posição	Número de inscrição	Tempo final
01	0014	12min04seg
04	1234	14min18seg
07	0356	17min21seg
03	1102	12min45seg
02	0025	?
08	0001	22min00seg
06	0011	16min14seg
05	0007	15min01seg

Fonte: CPCON

Sabendo-se que a diferença de tempo entre os 2 (dois) primeiros candidatos foi de 10 segundos e desconsiderando a fração em segundos do tempo final de cada candidato, assinale a alternativa que apresenta, CORRETA e RESPECTIVAMENTE, a **média aritmética**, a **moda** e a **mediana** da sequência crescente formada pelo tempo final dos candidatos.

- a) 15; 12 e 14,5.
- b) 14,5; 12 e 15.
- c) 15; 14,5 e 12.
- d) 10; 11 e 12.
- e) 12; 15 e 14,5.

## 22ª QUESTÃO

Dadas as sequências numéricas Seq1 e Seq2 a seguir, após determinar as incógnitas, é CORRETO afirmar que:

Seq1: 2, **a**, **b**, **c**, 14, 17, 20


Seq2: 4, **x**, **y**, **z**, 324, 972, 2916

- a) a incógnita **c** é igual a 10.
- b) a média aritmética das incógnitas **x**, **y** e **z** é igual a 51.
- c) a média aritmética das incógnitas **a**, **b** e **c** é igual a 8 e a incógnita **z** é igual a 108.
- d) a soma das incógnitas **x** e **y** é igual a 47.
- e) a média aritmética da Seq1 é igual a 10 e mediana da Seq2 é igual a 108.

### 23ª QUESTÃO

Um simulado composto por três disciplinas, **Matemática Aplicada (MA)**, **Álgebra Booleana (AB)** e **Circuitos Elétricos (CE)**, foi aplicado, de forma separada, ao final de um curso Técnico em Eletroeletrônica. A quantidade de alunos que realizaram a prova de cada disciplina, em um universo de 85 alunos matriculados, foi apresentada por meio do Diagrama de Venn a seguir:

Figura 02 - Diagrama de Venn



Fonte: CPCON

Com base nas informações contidas na Figura 02, é CORRETO afirmar que:

- a) apenas 5 alunos realizaram simultaneamente as provas de Matemática Aplicada e Álgebra de Booleana.
- b) apenas 17 alunos realizaram a prova de Circuitos Elétricos.
- c) 40 alunos realizaram a prova de Matemática Aplicada.
- d) 10 alunos realizaram as três provas simultaneamente e 16 alunos realizaram as provas de Matemática Aplicada e Circuitos Elétricos simultaneamente.
- e) 82 alunos realizaram o simulado e 3 são faltosos.

### 24ª QUESTÃO

Considerando o abecedário da língua portuguesa, determine a próxima letra da sequência e assinale a alternativa CORRETA cuja palavra inicia com a letra encontrada.

B, D, G, K, P, \_\_\_\_.

- a) VAZIO.
- b) WINDOWS.
- c) XADREZ.
- d) YOGA.
- e) ZEBRA.

### 25ª QUESTÃO

A matriz da Figura 03 foi construída admitindo a mesma regra lógica para a formação das linhas e colunas. Além disso, todos os elementos que a compõem pertencem ao conjunto  $A = \{5, 10, 15, 25\}$ .

Nesse contexto, é CORRETO afirmar que:

5	10	15	25
10	A1	A2	15
15	A3	A4	10
25	15	10	5

Fonte: CPCON

- a) A2 e A3 são necessariamente iguais a 5.
- b) A1 e A4 são iguais a 5 ou iguais a 25.
- c) A1 e A4 são necessariamente iguais a 25.
- d) A2 e A3 são diferentes.
- e) A1 e A4 são diferentes.

# CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

## 26ª QUESTÃO

A fisioterapia desempenha um papel importante na abordagem das pacientes submetidas à cirurgia para tratamento de câncer de mama. Independentemente do tipo de cirurgia de mama, a fisioterapia tem como objetivos prevenir/tratar complicações, promover adequada recuperação funcional e, por consequência, propiciar melhor qualidade de vida às mulheres. Nessa perspectiva é CORRETO afirmar que:

- a) na presença de aderência cicatricial na mama, o tratamento fisioterapêutico, desde o pós-operatório imediato ao tardio, consiste na utilização de técnicas de terapia manual com massagem cicatricial e tração da pele, terapia miofascial na região da cintura escapular, uso de bandagem elástica e orientação da paciente.
- b) a drenagem linfática manual é a principal, mais aceita e mais efetiva forma de tratamento do linfedema após o tratamento do câncer de mama, seguida pela terapia de compressão elástica e exercícios terapêuticos.
- c) o tratamento das disfunções miofasciais, decorrentes da fibrose e aderência cicatricial, é necessário, uma vez que, estas contribuem para a ocorrência de dor, limitação da amplitude de movimento, fraqueza muscular, linfedema, alterações posturais e articulares, com prejuízos na função do membro superior.
- d) a realização de exercícios passivos no pós-operatório é indicada para minimizar a estimulação da contração muscular, favorecendo a drenagem linfática e venosa e a criação de novas anastomoses após a linfadenectomia.
- e) a fisioterapia desempenha um papel importante nas fases do tratamento radioterápico, desde o pré-tratamento, favorecendo a amplitude de movimento adequada do ombro, que pode apresentar limitação devido às complicações decorrentes do tratamento, principalmente para flexão e adução.

## 27ª QUESTÃO

Dentre os recursos físicos terapêuticos, a eletroterapia destaca-se por utilizar correntes elétricas com diferentes parâmetros para promover efeitos biológicos e fisiológicos nos tecidos, favorecendo o processo de reabilitação. Seu uso na prática fisioterapêutica é seguro e eficaz, desde que, aplicado de forma individualizada e que seja baseado em evidências científicas.

A partir deste contexto, analise as assertivas a seguir.

- I- A Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea (TENS) é um método de ativação de fibras nervosas por meio de impulsos elétricos para modular a dor, com principal efeito fisiológico a ativação de receptores opioides no sistema nervoso central e periférico.
- II- A Estimulação Elétrica Funcional (FES) é outro recurso da eletroterapia clínica, baseado na aplicação de estimulação elétrica terapêutica para induzir a contração muscular esquelética, com objetivo principal de aumentar a força muscular ou prevenir a atrofia muscular.
- III- A Corrente Interferencial (IFC) utilizada na prática clínica, principalmente, para promover analgesia, produzir contração muscular e reduzir edemas, sendo capaz de atingir tecidos mais profundos e de maneira confortável ao paciente, quando comparada a outras correntes tradicionais de alta frequência.
- IV- Além da modulação da dor e seu efeito analgésico, a Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea (TENS) pode ser utilizada para auxiliar no processo de cicatrização de úlceras isquêmicas por favorecer o aumento do fluxo sanguíneo.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) I e IV.
- b) I e III.
- c) I, III e IV.
- d) III e IV.
- e) I e II.

## 28ª QUESTÃO

Nas últimas décadas, a Fisioterapia Respiratória apresentou um grande crescimento, na busca de embasamento científico para respaldar sua prática clínica, o que propiciou uma reflexão sobre as técnicas tradicionais, o desenvolvimento de novas técnicas, além da criação e aprimoramento de recursos. Nesse contexto, é extremamente importante que o fisioterapeuta seja apto a realizar uma avaliação adequada do paciente e dos resultados da terapêutica empregada, bem como das técnicas e recursos manuais e instrumentais disponíveis para sua prática clínica. Na abordagem terapêutica da Fisioterapia Respiratória, é CORRETO afirmar que:

- a) a tosse é um mecanismo reflexo ou voluntário para desobstruir as vias aéreas de secreções ou corpo estranho. A inspiração e o fechamento eficazes da glote são necessários para gerar velocidade inspiratória suficiente para criar uma tosse eficaz.
- b) a ventilação não invasiva fornece suporte ventilatório por meio de uma interface de ajuste justo com o objetivo de aumentar o volume minuto e, assim, estabilizar ou reduzir a PaCO<sub>2</sub>.
- c) o treinamento muscular inspiratório é um dispositivo que fornece resistência à expiração, aumentando a carga e fortalecendo os músculos inspiratórios.
- d) a capacidade residual funcional é o volume de ar que permanece nos pulmões após uma expiração forçada da capacidade pulmonar total.
- e) a técnica de respiração de ciclo ativo é uma técnica de eliminação de secreção que consiste em um ciclo de exercícios de expansão torácica e uma técnica de inspiração forçada, intercalados com o controle da respiração.

---

### 29ª QUESTÃO

Homem de 63 anos, com Doença de Parkinson, apresenta tremor rítmico na mão direita que aumenta durante a marcha e em situações de estresse, e diminui durante a realização de tarefas manuais. Apresenta bradicinesia ao realizar movimentos coordenados rápidos com a mão direita. Tem pouca movimentação espontânea com amplitude reduzida. Apresenta marcha com passos curtos, sem dissociação de cinturas e instabilidade postural e de equilíbrio. Para o caso clínico, pode ser indicado como conduta fisioterapêutica:

- a) o treino de marcha com dupla tarefa.
- b) o treino de movimentos curtos, lentos e rítmicos.
- c) as atividades em cadeia cinética aberta.
- d) os exercícios de alto impacto.
- e) a Fisioterapia Complexa Descongestiva.

### 30ª QUESTÃO

Atualmente, é possível observar a gradual formação de um robusto conjunto de evidências que traz a possibilidade de aplicação da fotobiomodulação nas mais diversas condições de saúde. Esta apresenta eficácia comprovada tanto em cenários agudos quanto em crônicos, englobando diversas condições ortopédicas e traumatológicas como dor cervical, dor no ombro, osteoartrite e tendinopatias, além de sua aplicabilidade na fisioterapia esportiva. A partir deste contexto, analise as assertivas a seguir.

- I- A fotobiomodulação promove diminuição do processo inflamatório e aumento da proliferação celular, favorecendo a aceleração da regeneração nervosa pós-lesão, e assim, um possível efeito estimulador no processo de reparo após lesão do nervo periférico.
- II- No âmbito de fraturas ósseas, a fotobiomodulação pode apresentar benefícios na regeneração óssea, nos defeitos ósseos e em condições como a osteoporose.
- III- No processo de reparo tecidual, por compreender diferentes fenômenos, como inflamação, proliferação celular e síntese de elementos constituintes da matriz extracelular, incluindo as fibras colágenas, elásticas e reticulares, a fotobiomodulação não apresenta resultados positivos.
- IV- Na osteoartrite de joelho, a fotobiomodulação pode promover analgesia, aumentar a microcirculação local, melhorar a amplitude de movimento e reduzir o edema.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) I, II e III.
- b) I, III e IV.
- c) II, III e IV.
- d) I, II e IV.
- e) I e IV.

### 31ª QUESTÃO

A Resolução do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) nº 424/2013, que estabelece o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia, traz em seu texto, de acordo com a sua área e atribuição específica, diversos deveres fundamentais do profissional fisioterapeuta, quando no exercício da profissão. A não observância ao cumprimento desses deveres pode, inclusive, implicar em responsabilização do profissional nas esferas administrativa, cível e/ou criminal. Nesse contexto, é dever fundamental do fisioterapeuta:

- a) assumir responsabilidade técnica por serviço de Fisioterapia, em caráter de urgência, quando designado ou quando for o único profissional do setor, sem observância à Resolução específica.
- b) manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional e exigir o mesmo comportamento do pessoal sob sua direção, salvo situações previstas em lei.
- c) exercer sua atividade com zelo, probidade e decoro e obedecer aos preceitos da ética profissional, da moral, do civismo e das leis em vigor, preservando a honra e o prestígio, mas não necessariamente as tradições de sua profissão.
- d) colocar seus serviços profissionais à disposição da comunidade em caso de guerra, catástrofe, epidemia ou crise social, desde que possa pleitear vantagem pessoal incompatível com o princípio de bioética e de justiça.
- e) cumprir e fazer cumprir os preceitos contidos neste Código, a depender da função ou cargo que ocupa, e levar ao conhecimento do Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional o ato atentatório a quaisquer de seus dispositivos, salvo as situações previstas em legislação específica.

### 32ª QUESTÃO

A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) é uma classificação capaz de proporcionar uma linguagem padronizada e uma estrutura que descreva a saúde e os estados relacionados à saúde, através da organização de informações de maneira significativa, integrada e facilmente acessível, capaz de orientar intervenções centradas nas necessidades individuais. De acordo com a CIF, é CORRETO afirmar que:

- a) A CIF tem duas partes: a parte 1, **Funcionalidade e Incapacidade** ((a) Funções do Corpo e Estruturas do Corpo e (b) Atividades e Participação) e a parte 2, **Fatores Contextuais** ((c) Fatores Sociais e (d) Fatores Pessoais).
- b) O componente **Corpo** inclui três classificações, uma para as funções dos sistemas do corpo, outra para as patologias do corpo e outra para as estruturas do corpo.
- c) O componente **Atividades e Participação** cobre a faixa completa de domínios que denotam os aspectos do estilo de vida, na perspectiva individual.
- d) Os **Fatores Contextuais** representam o histórico completo da vida e do estilo de vida de um indivíduo. Eles incluem dois componentes: **Fatores Sociais** e **Fatores Pessoais**.
- e) A CIF utiliza um sistema alfanumérico no qual as letras **b**, **s**, **d** e **e** são utilizadas para denotar as **Funções do Corpo**, as **Estruturas do Corpo**, **Atividades e Participação** e os **Fatores Ambientais**.

---

### 33ª QUESTÃO

A Classificação Brasileira de Diagnósticos Fisioterapêuticos (CBDF-1) foi objeto de uma atualização realizada em 26 de fevereiro de 2025, através da Resolução do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) nº 610/2025, publicada no DOU em 24 de março de 2025. Acerca dessa recente atualização, marque a alternativa CORRETA.

- a) A Comissão Nacional de Diagnósticos e Procedimentos Fisioterapêuticos (CNDPF) será responsável pela atualização trienal da CBDF, garantindo sua evolução contínua e alinhamento com as melhores práticas científicas e assistenciais. O processo de atualização contará com contribuições de Conselhos Regionais, profissionais, entidades científicas e demais interessados, assegurando que a CBDF mantenha sua relevância e aplicabilidade clínica.
- b) A CBDF-1 deve ser utilizada como padrão para a descrição e codificação dos diagnósticos fisioterapêuticos, assegurando coerência conceitual e integração com os demais sistemas de classificação em saúde adotados nacionalmente.
- c) A Comissão Nacional de Diagnósticos e Procedimentos Fisioterapêuticos (CNDPF) será responsável pela atualização quinquenal da CBDF, garantindo sua evolução contínua e alinhamento com as melhores práticas científicas e assistenciais. O processo de atualização contará com contribuições de Conselhos Regionais, profissionais, entidades científicas e demais interessados, assegurando que a CBDF mantenha sua relevância e aplicabilidade clínica.
- d) A CBDF-1 não fundamenta a prescrição de intervenções fisioterapêuticas e a avaliação prognóstica do paciente, garantindo um modelo de assistência baseado em evidências e alinhado aos princípios da saúde funcional.
- e) A CBDF-1 estrutura os diagnósticos fisioterapêuticos em quatro categorias principais: I (CBDF-S: Saúde Cinético-Funcional); II (CBDF-D: Deficiências Cinético-Funcionais); III (CBDF-M: Atividades de Mobilidade); IV (CBDF-P: Participação Social).

### 34ª QUESTÃO

Os testes ortopédicos especiais destinados à coluna vertebral devem ser aplicados para complementar o diagnóstico cinético-funcional, auxiliando no descarte ou na confirmação da existência de lesão. Além disso, nos casos em que há lesão, esses testes especiais podem ajudar na identificação do local e da natureza da disfunção cinético-funcional. Qual teste pode ser utilizado para diferenciar dor neural de dor musculoesquelética na região lombar?

- a) Sinal de Tinel.
- b) Teste de McMurray.
- c) *Slump Test* ou Teste de inclinação anterior.
- d) Teste de Lachman.
- e) Teste de Phalen.

### 35ª QUESTÃO

O Sistema Único de Saúde (SUS) possui princípios e diretrizes que norteiam sua execução através da colaboração conjunta das esferas de governo, com definição de deveres e responsabilidades dos gestores na aplicação das políticas de saúde pública. Assim, dentre as alternativas a seguir, marque a alternativa CORRETA quanto aos princípios que regem o SUS.

- a) Restrição da autonomia das pessoas em defesa de sua integridade física e moral.
- b) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.
- c) Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins diferentes.
- d) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em alguns níveis de assistência.
- e) Restrição e controle das informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.

### 36ª QUESTÃO

Os programas de Reabilitação Cardiovascular (RCV) envolvem uma equipe multiprofissional, sendo o somatório das atividades para garantir melhores condições físicas, mentais e sociais possíveis, de modo que os pacientes possam, com seus próprios esforços, recuperar uma vida ativa e produtiva. Vários são os benefícios da RCV ao paciente com doença coronariana, sendo um deles a:

- a) diminuição do volume sistólico, atenuação da taquicardia durante o exercício para cargas submáximas de esforço.
- b) redução da frequência cardíaca, da pressão arterial sistólica, devido ao aumento da concentração plasmática de catecolaminas em intensidades submáximas de exercício.
- c) piora da capacidade funcional.
- d) redução da demanda de oxigênio pelo pericárdio à determinada intensidade de esforço e a melhora da isquemia miocárdica.
- e) melhora do limiar de angina.

---

### 37ª QUESTÃO

Segundo o Ministério da Saúde do Brasil, a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) “é resultado da experiência acumulada por conjunto de atores envolvidos historicamente com o desenvolvimento e a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), como movimentos sociais, usuários, trabalhadores e gestores das três esferas de governo”. No Brasil, a Atenção Básica é desenvolvida “onde a vida acontece”, ocorrendo no local mais próximo da vida das pessoas, sendo a principal porta de entrada e centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. Nesse sentido, a PNAB delimita as atribuições comuns dos profissionais que atuam na Atenção Básica. Dentre as alternativas a seguir, assinale a alternativa CORRETA que descreve a única atribuição comum a todos os profissionais de saúde que atuam na Atenção Básica.

- a) Garantir a atenção à saúde buscando a integralidade por meio da realização de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde e prevenção de agravos; e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização das ações programáticas, coletivas e de vigilância à saúde.
- b) Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão, solicitar exames complementares, prescrever medicações e encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços.
- c) Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários.
- d) Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade. As visitas deverão ser programadas em conjunto com a equipe, considerando os critérios de risco e vulnerabilidade de modo que famílias com maior necessidade sejam visitadas mais vezes, mantendo como referência a média de uma visita/família/mês.
- e) Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos portadores de riscos e vulnerabilidades.

### 38ª QUESTÃO

Um homem, 45 anos de idade, há aproximadamente 15 dias, sofreu uma entorse lateral de tornozelo esquerdo, associada a uma lesão do nervo fibular superficial. Ao chegar ao serviço de fisioterapia apresentava edema, dor e perda funcional. De acordo com o caso clínico, na avaliação física, quais os movimentos que podem estar comprometidos devido à lesão do nervo fibular e devem ser avaliados?

- a) Flexão plantar de tornozelo, inversão do pé e flexão dos dedos.
- b) Dorsiflexão de tornozelo, inversão do pé e extensão dos dedos.
- c) Flexão plantar de tornozelo, eversão do pé e extensão dos dedos.
- d) Dorsiflexão de tornozelo, eversão do pé e extensão dos dedos.
- e) Dorsiflexão de tornozelo, inversão do pé e flexão dos dedos.

### 39ª QUESTÃO

A *World Confederation for Physical Therapy* estabelece que a avaliação fisioterapêutica é o processo pelo qual o fisioterapeuta desenvolve o raciocínio clínico a partir de dados investigados no exame do paciente. O diagnóstico fisioterapêutico é resultante desta avaliação, em que o profissional identifica a presença de potenciais deficiências, limitações e restrições, além de fatores de contexto (pessoais e ambientais) que influenciam as incapacidades identificadas. No que se refere à avaliação fisioterapêutica de mulheres com disfunções do assoalho pélvico, é CORRETO afirmar que:

- a) a manometria vaginal possibilita o registro do valor da pressão vaginal com os músculos do assoalho pélvico em repouso, porém não permite o registro durante contração máxima e sustentada.
- b) ao iniciar o exame físico a partir da avaliação postural, o fisioterapeuta deve examinar o alinhamento das escápulas.
- c) devem ser realizados testes para examinar a capacidade do sistema lombopélvico de estabilizar a bexiga.
- d) a Escala de Oxford Modificada é um sistema de graduação de força muscular do assoalho pélvico via palpação vaginal.
- e) a Sociedade Internacional de Continência sugere que os dados relativos às funções urinárias sejam documentados por meio do preenchimento de um semanário miccional.

### 40ª QUESTÃO

A prática da intervenção fisioterapêutica precoce no tratamento neuropediátrico, está embasada nos processos plásticos do sistema neuromusculoesquelético do recém-nascido e lactente, período em que as janelas de aprendizagem nos primeiros quatro meses de idade coincidem com o período em que a criança desenvolve as suas habilidades motoras básicas. Nessa perspectiva, assinale a alternativa que traz CORRETAMENTE um objetivo da intervenção fisioterapêutica precoce.

- a) Favorecer o ganho de novas habilidades e precoces para a idade cronológica do recém-nascido e lactente.
- b) Favorecer o desenvolvimento das coordenações sensoriomotoras primárias, sem estimular as secundárias.
- c) Favorecer o controle ativo e independente da contração dos músculos e segmentos corporais do recém-nascido e lactente, para que haja interação voluntária e eficiente com o seu ambiente.
- d) Inibir a neuroplasticidade.
- e) Fornecer ao recém-nascido e lactente a oportunidade de desenvolver inadequadamente os domínios cognitivo e afetivo.