



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - PB



### NÍVEL SUPERIOR ENFERMEIRO

#### EXAME GRAFOTÉCNICO:

(Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)

**Do alto do Cruzeiro eu vejo a liberdade,  
Oh minha São Francisco, Oh Terra amada.**

#### INSTRUÇÕES:

1. Verifique se este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo Língua Portuguesa de 01 a 15, Raciocínio Lógico de 16 a 25 e Conhecimentos Específicos de 26 a 40.
2. Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Caso existam, comunique imediatamente ao Fiscal de Sala.
3. Confira seus dados na Folha de Respostas com os dados do Cartão de Inscrição.
4. Esta Prova tem duração de 4 (quatro) horas. Não é permitida a saída do candidato antes de transcorridas 2 (duas) horas completas, sob pena de eliminação.
5. É vetado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos, bem como o uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e o desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.
6. Certifique-se de que assinou a lista de presença e que preencheu adequadamente todos os espaços da Folha de Respostas.
7. Ao finalizar a prova, entregue ao fiscal o Caderno de Prova e a Folha de Respostas, sob pena de eliminação.



# PORTUGUÊS

O Texto I deve ser lido para responder às questões de 1 a 6.

## Texto I

### PAÍSES PRECISAM TRATAR A SOLIDÃO COMO UM PROBLEMA PÚBLICO

*Sucesso de uma nação não é apenas produzir mais, é perder menos gente para o silêncio*

Waldemar Magaldi Filho  
20 set. 2025 às 10h10

Quando a vida perde o fio do sentido, até um simples resfriado pode derrubar. Não é exagero poético, é uma descrição precisa do que acontece quando o organismo psíquico se vê sem horizonte, sem pertencimento, sem uma razão que amarre as horas do dia.

Longe de um misticismo nebuloso, essa "tarefa" é o nome clássico de uma experiência cotidiana, a sensação de ter valor para alguém, de que o esforço tem direção, de que o mundo ainda nos pede algo. Quando esse chamado some, o corpo registra, a imunidade cede, a mente fecha e ficamos "bloqueados". O destino de pessoas e de sociedades muda quando o sentido deixa de existir.

É aí que entra um termo incômodo, nascido do esforço de dois economistas, Anne Case e Angus Deaton: "mortes por desespero". A expressão reúne três causas de morte que se expandiram em certas populações ao longo das últimas décadas: suicídio, overdose de drogas e doenças hepáticas relacionadas ao álcool.

Por trás dos números o desenho social de isolamento, perda de propósito, empregos que somem, comunidades que se desfazem, dor crônica tratada como mercadoria. O fenômeno foi fotografado com nitidez em partes dos Estados Unidos. Mas não se trata de um destino americano, é um alerta universal. Quando vínculos esgarçam e perspectivas encolhem, a curva do desespero sobe. E desespero não é só um afeto, é uma política do corpo.

A literatura de saúde pública insiste que o sentido é também um determinante social. Não basta aconselhar resiliência individual quando as estruturas que sustentam a vida comum – trabalho digno, moradia, transporte, escola, cuidado – estão corroídas.

Não se trata de eleger um culpado único – crises têm múltiplas causas, da inovação tecnológica aos choques geopolíticos –, mas de notar um padrão, quando políticas públicas passam a tratar a segurança econômica, a saúde, a educação e o cuidado como linhas de custo a serem comprimidas, a conta aparece em outro lugar.

Aparece na sobrecarga das famílias, na precarização silenciosa de territórios, na medicalização do sofrimento social, na anestesia como resposta. A retórica da meritocracia sem freios é psicologicamente tóxica porque produz um tipo de vergonha que isola. E isolamento é adubo para o desespero.

Dizer que "a matéria ganhou primazia sobre a alma" não é uma oposição simplista entre economia má e espiritualidade boa. É uma constatação sobre prioridades, quando o preço vira a linguagem, perde estatuto de valor. O resultado é uma sociedade eficiente para produzir coisas e inábil para acolher pessoas. E, no entanto, não há contradição entre prosperidade e sentido, há desordem de metas.

O desafio é civilizatório, alinhar incentivos econômicos a finalidades humanas. Isso significa cinco linhas de ação que cabem na pauta pública e na vida miúda: políticas de emprego que recompensem o trabalho decente; um sistema de saúde que integre cuidado mental desde a atenção primária; regulação e responsabilidade corporativa em mercados que lidam com dor e dependência; investimento em educação continuada e requalificação que devolvam horizonte a trabalhadores em transição; e, por fim, uma agenda de convivência que trate a solidão como problema público, promovendo espaços, tempos e serviços que refaçam a comunidade.

Fonte: MAGALDI FILHO, Waldemar. Países precisam tratar a solidão como um problema público. *Folha de São Paulo*, 20 set. 2025. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2025/09/uma-sociedade-eficiente-para-produzir-coisas-e-inabil-em-acolher-pessoas.shtml>. Acesso em: 20 set. 2025. Adaptado.

## 1ª QUESTÃO

Acerca do Texto I, analise as seguintes assertivas.

- I- A falta de horizontes, a solidão, não se sentir importante para alguém ou para o mundo são fatores que influenciam a saúde orgânica – e isso pode impactar a economia de uma nação.
- II- As chamadas “mortes por desespero”, cada vez mais comuns nas últimas décadas em algumas populações, incluem o suicídio, a overdose por drogas e doenças hepáticas devido ao uso abusivo de álcool.
- III- A saúde pública não pode ser considerada um determinante social porque não afeta o equilíbrio econômico de um país.
- IV- A primazia da matéria sobre a alma é vista pelo autor como uma questão de prioridades.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) II e III apenas.
- b) I e III apenas.
- c) I, II e IV apenas.
- d) III e IV apenas.
- e) I, II, III e IV.

---

## 2ª QUESTÃO

Sobre o propósito comunicativo do Texto I, é CORRETO afirmar que se trata de:

- a) relatar o trabalho dos economistas Anne Case e Angus Deaton sobre "mortes por desespero".
- b) argumentar sobre a necessidade de os países tratarem a solidão como uma questão de saúde pública.
- c) narrar a trajetória acerca da literatura sobre saúde pública nos Estados Unidos.
- d) descrever como choques geopolíticos podem ser responsáveis pelo sentimento de perda de propósito.
- e) dissertar sobre como contornar o problema social para que ele não prejudique o setor econômico.

## 3ª QUESTÃO

O Texto I é um artigo de opinião. A respeito desse gênero textual, analise as assertivas a seguir.

- I- A tipologia textual predominante em um artigo de opinião é a argumentação.
- II- Num artigo de opinião, a descrição de um problema é mais importante do que a persuasão do público leitor/ouvinte.
- III- O domínio dos elementos da situação comunicativa no texto envolve a compreensão do público-alvo, do contexto de circulação e das normas implícitas que regem o gênero.
- IV- No artigo de opinião em análise, o público-alvo precisa dominar a norma padrão da linguagem para compreender o texto.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) II e III apenas.
- b) I e IV apenas.
- c) II e IV apenas.
- d) I, III e IV apenas.
- e) I, II, III e IV.

## 4ª QUESTÃO

No período retirado do Texto I: “Mas não se trata de um destino americano, é um alerta universal. Quando vínculos esgarçam e perspectivas encolhem, a curva do desespero sobe. E desespero não é só um afeto, é uma política do corpo”, do ponto de vista das relações semântico-pragmáticas, tem-se um exemplo de:

- a) heteronímia.
- b) sinonímia.
- c) antonímia.
- d) paronímia.
- e) modalização.

## 5ª QUESTÃO

Considerando o trecho retirado do Texto I: “Não se trata de eleger um culpado único – crises têm múltiplas causas, da inovação tecnológica aos choques geopolíticos –, mas de notar um padrão, quando políticas públicas passam a tratar a segurança econômica, a saúde, a educação e o cuidado como linhas de custo a serem comprimidas, a conta aparece em outro lugar”, analise as assertivas que seguem.

- I- No aposto “crises têm múltiplas causas, da inovação tecnológica aos choques geopolíticos”, o substantivo **crises** oferece uma explicação sobre a quais culpados pelo quadro desanimador descrito no texto o autor poderia estar se referindo, enquanto o substantivo **causas** aponta para fatores que poderiam desencadear as crises, tais como a inovação tecnológica e os choques geopolíticos.
- II- O referente do sujeito “**a conta**”, em “**a conta** aparece em outro lugar”, não pode ser recuperado no texto em si, mas na exterioridade do texto, o que acarreta um problema de coesão.
- III- A classe de palavras **substantivo** é relevante para a coerência do período, uma vez que a intenção do autor é argumentar sobre uma situação, ou seja, sobre algo que está ocorrendo na sociedade, e que exige várias denominações, como ocorre em “múltiplas **causas**”, “**políticas** públicas”, “**segurança** econômica”, por exemplo.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) I, II e III.
- b) I e II apenas.
- c) II e III apenas.
- d) II apenas.
- e) I e III apenas.

## 6ª QUESTÃO

Considerando a coesão do texto, é CORRETO afirmar que:

- a) em “Longe de um misticismo nebuloso, **essa "tarefa"** é o nome clássico de uma experiência cotidiana”, o termo em destaque não encontra o seu referente explícito no texto. É uma referência exofórica.
- b) em “[...] é uma descrição precisa do que acontece quando o organismo psíquico se vê sem horizonte, sem pertencimento, sem uma razão **que** amarre as horas do dia”, o pronome relativo em destaque tem por referente o substantivo **descrição**.
- c) em “Aparece na sobrecarga das famílias, na precarização silenciosa de territórios, na medicalização do sofrimento social, na anestesia como resposta”, o referente **a conta** está elíptico.
- d) em “três causas de morte **que** se expandiram”, empregos **que** somem” e “comunidades **que** se desfazem”, o termo em destaque exerce funções sintáticas diferentes.
- e) em “O desafio é civilizatório, alinhar incentivos econômicos a finalidades humanas. **Isso** significa cinco linhas de ação que cabem na pauta pública e na vida miúda”, o pronome demonstrativo em destaque é um exemplo de retomada catafórica.

## 7ª QUESTÃO

No Texto II:

### Texto II



Fonte: DICAS HISTÓRICAS. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/DOIzO8GjpHC/>. Acesso em: 2 out. 2025.

Os substantivos **Biologia**, **Medicina**, **Jornalismo** e **História**, que nomeiam cursos e compõem as orações que formam a tira, do ponto de vista sintático são todos exemplos de:

- a) objeto indireto.
- b) objeto direto.
- c) complemento nominal.
- d) adjunto adnominal.
- e) adjunto adverbial.

Para responder às questões 8, 9 e 10, leia o Texto III.

### Texto III



Fonte: GONSALES, Fernando. **Níquel Náusea**. Disponível em: [https://www.instagram.com/p/DO-wPeVDngk/?img\\_index=1](https://www.instagram.com/p/DO-wPeVDngk/?img_index=1). Acesso em: 2 out. 2025.

---

## 8ª QUESTÃO

Acerca do Texto III, analise as assertivas a seguir.

- I- O substantivo “monstro” é empregado na tira de forma ambígua.
- II- A frustração dos monstros é importante para o estabelecimento da coerência do texto.
- III- O humor da tira gira em torno de uma quebra de expectativa.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) I e III apenas.
- b) I e II apenas.
- c) II e III apenas.
- d) II apenas.
- e) I, II e III.

## 9ª QUESTÃO

No período composto retirado do Texto III: “Se vocês não se comportarem, o monstro come vocês!”, a oração em destaque se classifica como:

- a) oração subordinada adverbial condicional.
- b) oração subordinada adjetiva restritiva.
- c) oração subordinada substantiva objetiva direta.
- d) oração subordinada substantiva completiva nominal.
- e) oração principal.

## 10ª QUESTÃO

Caso a voz verbal da oração “o monstro come vocês!” fosse alterada, o resultado seria: “vocês serão comidos pelo monstro!”. Sobre isso, é CORRETO afirmar que:

- a) a voz verbal passa a ser passiva e o termo em destaque exerce a função sintática de adjunto adverbial.
- b) a voz verbal passa a ser passiva e o termo em destaque exerce a função sintática de agente da passiva.
- c) a voz verbal passa a ser ativa e o termo em destaque exerce a função sintática de objeto direto.
- d) a voz verbal passa a ser ativa e o termo em destaque exerce a função sintática de objeto indireto.
- e) a voz verbal passa a ser ativa e o termo em destaque exerce a função sintática de complemento nominal.

O Texto IV se refere às questões de 11 a 15.

### Texto IV - Blanco

*Marisa Monte*

Me vejo no que vejo  
Como entrar por meus olhos  
Em um olho mais límpido  
Me olha o que eu olho  
É minha criação  
Isto que vejo  
Perceber é conceber  
Águas de pensamentos  
Sou a criatura do que vejo

Fonte: PAZ, Octavio. Blanco. Intérprete: Marisa Monte. **Barulhinho Bom**. Londres: EMI, 1996. Letra disponível em: <https://www.lettras.mus.br/marisa-monte/47272/>. Acesso em: 4 out. 2025.

## 11ª QUESTÃO

No verso “Sou a criatura do que vejo”, o processo de formação da palavra em destaque é:

- a) derivação sufixal.
- b) derivação prefixal.
- c) derivação parassintética.
- d) derivação regressiva.
- e) hibridismo.

---

## 12ª QUESTÃO

Ainda considerando o verso “Sou a criatura do que vejo”, é CORRETO afirmar que se trata de uma:

- a) antítese.
- b) metonímia.
- c) catacrese.
- d) comparação.
- e) metáfora.

## 13ª QUESTÃO

A função da linguagem **predominante** no Texto IV é:

- a) referencial.
- b) metalinguística.
- c) conativa.
- d) emotiva.
- e) fática.

## 14ª QUESTÃO

Ao colocar na ordem direta os versos 5 e 6 do Texto IV, tem-se o seguinte período composto:

Isto **que vejo** é minha criação.

É CORRETO afirmar que a oração em destaque se classifica como uma oração:

- a) subordinada adjetiva restritiva.
- b) subordinada adjetiva explicativa.
- c) subordinada substantiva objetiva indireta.
- d) coordenada sindética adversativa.
- e) coordenada sindética conclusiva.

## 15ª QUESTÃO

Observe os seguintes versos da canção:

Me vejo no que vejo  
Como entrar por meus olhos  
Em um olho mais **límpido**

É CORRETO afirmar sobre a palavra em destaque que é uma palavra:

- a) paroxítona e no texto atua como antônimo de **conturbado**.
- b) oxítona e no texto atua como sinônimo de **inexplicável**.
- c) paroxítona e no texto atua como antônimo de **tépido**.
- d) proparoxítona e no texto atua como sinônimo de **transparente**.
- e) proparoxítona e no texto atua como sinônimo de **enigmático**.

# RACIOCÍNIO LÓGICO

## 16ª QUESTÃO

Considere as seguintes proposições:

**R:** Todo campeão olímpico é medalhista;

**S:**  $a + b = 4$ , tal que  $a = 1$  e  $b = 2$ .

Nesse contexto, é CORRETO afirmar que:

- a) a proposição **S** é falsa e a conjunção lógica ( $\mathbf{R} \wedge \mathbf{S}$ ) é verdadeira.
- b) a proposição **R** é falsa e a disjunção lógica ( $\mathbf{R} \vee \mathbf{S}$ ) é verdadeira.
- c) a proposição **S** é verdadeira e a disjunção lógica ( $\mathbf{R} \vee \mathbf{S}$ ) é falsa.
- d) a proposição **R** é verdadeira e a conjunção lógica ( $\mathbf{R} \wedge \mathbf{S}$ ) é verdadeira.
- e) as proposições **R** e **S** são, respectivamente, verdadeira e falsa. Portanto, a conjunção lógica ( $\mathbf{R} \wedge \mathbf{S}$ ) é falsa.

## 17ª QUESTÃO

Complete a Tabela-verdade a seguir:

Tabela-verdade

<b>R</b>	<b>S</b>	$\mathbf{R} \rightarrow \mathbf{S}$	$\sim \mathbf{R} \vee \mathbf{S}$
V	V		
V	F		
F	V		
F	F		

Analise as assertivas e assinale a alternativa CORRETA.

- a) A proposição composta ( $\sim \mathbf{R} \vee \mathbf{S}$ ) foi construída mediante uma conjunção lógica.
- b) A proposição composta ( $\mathbf{R} \rightarrow \mathbf{S}$ ) é tautológica.
- c) As duas proposições compostas, ( $\mathbf{R} \rightarrow \mathbf{S}$ ) e ( $\sim \mathbf{R} \vee \mathbf{S}$ ), são equivalentes.
- d) As duas proposições compostas, ( $\mathbf{R} \rightarrow \mathbf{S}$ ) e ( $\sim \mathbf{R} \vee \mathbf{S}$ ), são contradições.
- e) A proposição composta ( $\mathbf{R} \rightarrow \mathbf{S}$ ) é contingente e a proposição composta ( $\sim \mathbf{R} \vee \mathbf{S}$ ) é tautológica.

## 18ª QUESTÃO

Considere as proposições abaixo:

**P:** Carlos não é electricista;

**Q:** Maria é comissária de bordo;

**R:** Jorge é concursado.

É CORRETO afirmar que:

- a) **Jorge não é concursado ou Carlos não é electricista**, traduzida para linguagem lógica, é equivalente a ( $\sim \mathbf{R} \wedge \mathbf{P}$ ).
- b) **Carlos é electricista** é a negação da proposição **P** e a proposição composta **Carlos não é electricista e Jorge é concursado** é a disjunção das proposições **P** e **R**.
- c) **Jorge é concursado ou Maria é comissária de bordo** é uma conjunção lógica.
- d) **Carlos é electricista ou Maria não é comissária de bordo**, traduzida para linguagem lógica, é equivalente a  $\sim (\mathbf{P} \wedge \mathbf{Q})$ .
- e) **Maria é comissária de bordo e Jorge não é concursado** é a conjunção das proposições **Q** e **R**.

## 19ª QUESTÃO

Os pais de Marília, a mais nova de dois irmãos, casaram-se em 1961, quando tinham uma diferença de idade de 23 anos. Sabe-se, ainda, que as informações a seguir também se referem a Marília:


- (i) nasceu em 1981, ano em que sua mãe completou 38 anos;
- (ii) seu pai é mais velho que sua mãe;
- (iii) seu irmão é 10 anos mais velho que ela.

É CORRETO afirmar que:

- a) em 2024, a mãe de Marília completou 79 anos.
- b) o pai de Marília nasceu em 1920 e em 2024 seu irmão completou 53 anos.
- c) em 2024, o irmão de Marília completou 54 anos.
- d) o pai de Marília nasceu em 1923.
- e) quando Marília nasceu, seu pai tinha 60 anos.

## 20ª QUESTÃO

A Figura 01 é composta por duas escadas independentes que se cruzam, formando um quadrado de letras.



Fonte: CPCON

Analise o padrão de formação das escadas e determine as letras correspondentes aos números 1, 2, 3 e 4, RESPECTIVAMENTE.

- a) H, J, I, I.
- b) H, I, I, J.
- c) A, B, C, D.
- d) I, K, J, L.
- e) I, L, J, K.

## 21ª QUESTÃO

Após a realização de uma corrida de 5km, o tempo final dos 8 (oito) primeiros atletas foi divulgado na Tabela 01 a seguir:

Tabela 01 – Tempo de prova

Posição	Número de inscrição	Tempo final
01	0014	12min04seg
04	1234	14min18seg
07	0356	17min21seg
03	1102	12min45seg
02	0025	?
08	0001	22min00seg
06	0011	16min14seg
05	0007	15min01seg

Fonte: CPCON

Sabendo-se que a diferença de tempo entre os 2 (dois) primeiros candidatos foi de 10 segundos e desconsiderando a fração em segundos do tempo final de cada candidato, assinale a alternativa que apresenta, CORRETA e RESPECTIVAMENTE, a **média aritmética**, a **moda** e a **mediana** da sequência crescente formada pelo tempo final dos candidatos.

- a) 15; 12 e 14,5.
- b) 14,5; 12 e 15.
- c) 15; 14,5 e 12.
- d) 10; 11 e 12.
- e) 12; 15 e 14,5.

## 22ª QUESTÃO

Dadas as sequências numéricas Seq1 e Seq2 a seguir, após determinar as incógnitas, é CORRETO afirmar que:

Seq1: 2, **a**, **b**, **c**, 14, 17, 20


Seq2: 4, **x**, **y**, **z**, 324, 972, 2916

- a) a incógnita **c** é igual a 10.
- b) a média aritmética das incógnitas **x**, **y** e **z** é igual a 51.
- c) a média aritmética das incógnitas **a**, **b** e **c** é igual a 8 e a incógnita **z** é igual a 108.
- d) a soma das incógnitas **x** e **y** é igual a 47.
- e) a média aritmética da Seq1 é igual a 10 e mediana da Seq2 é igual a 108.

### 23ª QUESTÃO

Um simulado composto por três disciplinas, **Matemática Aplicada (MA)**, **Álgebra Booleana (AB)** e **Circuitos Elétricos (CE)**, foi aplicado, de forma separada, ao final de um curso Técnico em Eletroeletrônica. A quantidade de alunos que realizaram a prova de cada disciplina, em um universo de 85 alunos matriculados, foi apresentada por meio do Diagrama de Venn a seguir:

Figura 02 - Diagrama de Venn



Fonte: CPCON

Com base nas informações contidas na Figura 02, é CORRETO afirmar que:

- a) apenas 5 alunos realizaram simultaneamente as provas de Matemática Aplicada e Álgebra de Booleana.
- b) apenas 17 alunos realizaram a prova de Circuitos Elétricos.
- c) 40 alunos realizaram a prova de Matemática Aplicada.
- d) 10 alunos realizaram as três provas simultaneamente e 16 alunos realizaram as provas de Matemática Aplicada e Circuitos Elétricos simultaneamente.
- e) 82 alunos realizaram o simulado e 3 são faltosos.

### 24ª QUESTÃO

Considerando o abecedário da língua portuguesa, determine a próxima letra da sequência e assinale a alternativa CORRETA cuja palavra inicia com a letra encontrada.

B, D, G, K, P, \_\_\_\_.

- a) VAZIO.
- b) WINDOWS.
- c) XADREZ.
- d) YOGA.
- e) ZEBRA.

### 25ª QUESTÃO

A matriz da Figura 03 foi construída admitindo a mesma regra lógica para a formação das linhas e colunas. Além disso, todos os elementos que a compõem pertencem ao conjunto  $A = \{5, 10, 15, 25\}$ .

Nesse contexto, é CORRETO afirmar que:

5	10	15	25
10	A1	A2	15
15	A3	A4	10
25	15	10	5

Fonte: CPCON

- a) A2 e A3 são necessariamente iguais a 5.
- b) A1 e A4 são iguais a 5 ou iguais a 25.
- c) A1 e A4 são necessariamente iguais a 25.
- d) A2 e A3 são diferentes.
- e) A1 e A4 são diferentes.

# CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

## 26ª QUESTÃO

Em uma unidade de clínica médica, a equipe de enfermagem é composta por um enfermeiro e três técnicos de enfermagem por turno, com um total de 30 leitos. Diante da necessidade de redimensionar a equipe, o enfermeiro coordenador da equipe segue as recomendações estabelecidas na Resolução COFEN nº 743/2024. Dessa forma, conforme as orientações para o quadro de profissionais de enfermagem, é CORRETO afirmar que:

- a) o percentual mínimo de enfermeiros deve ser de 30% do total de profissionais de enfermagem da unidade, com o restante da equipe sendo composto por técnicos e auxiliares.
- b) o dimensionamento de pessoal deve ser um processo contínuo e exclusivo do Conselho Consultivo do serviço, pois este detém a autonomia para definir a força de trabalho das instituições de saúde.
- c) a carga horária semanal de 30 horas e o Índice de Segurança Técnica (IST) são os critérios estabelecidos a ser considerados no cálculo da Provisão de Profissionais.
- d) o enfermeiro, como responsável pelo dimensionamento de pessoal de enfermagem, possui a competência de estabelecer o quantitativo de profissionais, mas deve, obrigatoriamente, obter a aprovação da diretoria do serviço de enfermagem para qualquer alteração no quadro de pessoal.
- e) a determinação do quadro de profissionais de enfermagem compete ao enfermeiro, em colaboração com o Responsável Técnico (RT) de enfermagem, devendo considerar a complexidade assistencial do serviço para definir o quantitativo de pessoal.

## 27ª QUESTÃO

A sífilis em gestantes continua sendo um desafio recorrente nos serviços de saúde. A detecção tardia, a baixa adesão ao tratamento e a ausência de acompanhamento dos parceiros contribuem para a persistência da transmissão vertical. Diante desse cenário, o enfermeiro assume papel estratégico na condução terapêutica, na orientação da gestante e na articulação com a rede de atenção, sendo agente fundamental na interrupção da cadeia de transmissão. Dessa forma, analise as afirmativas abaixo.

- I- Para considerar o tratamento da sífilis bem-sucedido, a queda da titulação do Teste Não-Treponêmico (TNT) em duas diluições em até três meses para sífilis recente, ou em quatro diluições em até seis meses é o critério de sucesso. Após o parto, o monitoramento sorológico deve ser realizado trimestralmente até o 12º mês.
- II- Uma potencial complicação pós-tratamento, a reação de Jarisch-Herxheimer, é um evento agudo que pode ser desencadeado nas primeiras 24 horas após a administração da penicilina. Em gestantes tratadas na segunda metade da gravidez, esta reação exige especial atenção clínica devido ao risco de indução de trabalho de parto pré-termo.
- III- A persistência de títulos baixos e estáveis de TNT após um tratamento adequado, comprovada por uma queda prévia de, no mínimo, duas diluições, deve ser interpretada como uma cicatriz sorológica. Essa condição não indica falha do tratamento, distinguindo-se de quadros de reinfecção ou falha terapêutica, que seriam caracterizados por titulações crescentes ou persistentemente elevadas.
- IV- O retratamento de uma gestante é indicado quando há ausência de redução da titulação em duas diluições (em seis ou 12 meses, a depender de a sífilis ser recente ou tardia) e quando há um aumento da titulação do TNT. Complementarmente, o tratamento presuntivo de parceiros sexuais, mesmo sem sinais clínicos da doença, é recomendado se a exposição ocorreu em um período de até 60 dias.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) II e IV.
- b) II e III.
- c) I, II e III.
- d) II, III, IV.
- e) I e IV.

## 28ª QUESTÃO

Durante o exame físico, a avaliação pulmonar é uma etapa crucial para o enfermeiro identificar precocemente alterações que podem impactar a saúde do paciente. A ausculta, em particular, permite a detecção de sons que revelam o estado das vias aéreas e dos alvéolos, auxiliando no diagnóstico e no planejamento do cuidado. Considerando a importância dessa avaliação, analise as afirmativas abaixo sobre a interpretação dos sons pulmonares.

- I- Estertores finos são sons crepitantes, geralmente associados à presença de pequenas quantidades de líquidos ou exsudato no parênquima pulmonar.
- II- Sibilos são ruídos mais agudos, decorrentes da passagem do ar por vias aéreas estreitadas, e são frequentemente associados à asma e à broncoconstrição.
- III- Roncos são sons graves e contínuos, ocorrem em consequência da passagem do ar por estreitos canais repletos de líquidos/secreções, comuns em casos de pneumonia, na bronquite ou na bronquiectasia.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) I, II e III.
- b) II e III apenas.
- c) I e II apenas.
- d) II apenas.
- e) III apenas.

---

### 29ª QUESTÃO

Paciente masculino, 28 anos, vítima de queda de altura, chega ao pronto-atendimento com os seguintes achados: abre os olhos ao comando verbal, responde com frases inapropriadas, retira o membro superior do estímulo doloroso e não apresenta fotorreação à pupila direita. Com base na Escala de Coma de Glasgow atualizada, analise as afirmativas.

- I- Abertura ocular ao comando verbal equivale à pontuação 4.
- II- Resposta verbal inapropriada equivale à pontuação 3.
- III- Resposta motora com retirada ao estímulo doloroso equivale à pontuação 4.
- IV- O valor obtido pela escala de coma de Glasgow para esse paciente é de 10 pontos.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) I, II e IV.
- b) I e IV.
- c) I e III.
- d) II e III.
- e) II, III e IV.

### 30ª QUESTÃO

A higienização das mãos é uma prática essencial na prevenção de infecções e constitui medida fundamental de biossegurança em ambientes de assistência à saúde. De acordo com a Nota Técnica GVIMS/GGTES/DIRE3/ANVISA nº 05/2024, analise as assertivas abaixo.

- I- A higiene antisséptica das mãos utiliza sabonetes associados a antissépticos, como clorexidina (CHG) ou iodopovidona (PVP-I), sendo indicada em procedimentos de alto risco, com tempo mínimo de 2 a 5 minutos de contato com o produto.
- II- A higiene das mãos com água e sabonete tem o objetivo de remover a sujeira, matéria orgânica e a microbiota transitória das mãos por meio da ação mecânica e é suficiente para que o profissional da assistência possa remover sujeira/matéria orgânica das mãos.
- III- A concentração final da preparação alcoólica para fricção antisséptica das mãos a ser utilizada em serviços de saúde deve estar entre 60% a 80% no caso de preparações sob a forma líquida e concentração final mínima de 70% no caso de preparações sob as formas gel, espuma e outras.
- IV- A secagem eficaz das mãos é essencial para a prevenção de infecções, pois mãos mal secas aumentam o risco de transmissão cruzada e dermatite de contato. A secagem deve ser realizada com toalhas de papel descartáveis, podendo também fazer uso de secadores de ar quente, evitando, assim, irritabilidade cutânea.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) II e III.
- b) I, II e III.
- c) I e III.
- d) III e IV.
- e) I, II e IV.

### 31ª QUESTÃO

Um enfermeiro em atuação na Atenção Primária à Saúde (APS), no âmbito de um programa de saúde pública aprovado, realiza uma consulta de enfermagem e prescreve medicamentos antimicrobianos para um paciente. O paciente, ao tentar adquirir o medicamento no Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), tem a dispensação negada. Com base na legislação, normativos e pareceres do COFEN, bem como no conteúdo do referido parecer, é CORRETO afirmar que:

- a) a prescrição do antimicrobiano é um ato privativo do médico, e o enfermeiro pode realizá-la apenas em programas de saúde pública, o que torna a negativa da farmácia justificada e legalmente correta, pois o PFPB é um programa federal com diretrizes que se sobrepõem à legislação do exercício profissional da enfermagem.
- b) a negativa de dispensação está equivocada, visto que a prescrição de antimicrobianos por profissionais legalmente habilitados, como o enfermeiro, é amparada pela RDC nº 20/2011 da ANVISA e pela Lei nº 7.498/86, sendo a barreira um obstáculo no PFPB, que restringe o acesso aos benefícios somente por meio de receituário médico ou odontológico.
- c) o enfermeiro possui autonomia total para prescrever qualquer medicamento na APS, independentemente de programas de saúde pública ou rotinas institucionais, e a negativa da Farmácia Popular constitui uma ilegalidade, pois desrespeita o que já foi consolidado pela Portaria nº 2.436/2017 do Ministério da Saúde.
- d) a RDC nº 20/2011 da ANVISA, ao reconhecer a prescrição de antimicrobianos por profissionais legalmente habilitados, automaticamente obriga o Programa Farmácia Popular a aceitar a prescrição do enfermeiro, e a negativa é resultado de uma determinação municipal.
- e) a prescrição de medicamentos pelo enfermeiro se restringe a rotinas aprovadas pela instituição de saúde, e, por não haver uma rotina específica do Programa Farmácia Popular que autorize essa prescrição, a negativa da dispensação é a conduta correta e esperada, garantindo a segurança do paciente.

---

### 32ª QUESTÃO

Sr. João, 72 anos, com histórico de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) exacerbada por infecções respiratórias recorrentes e tabagismo de longa data, é admitido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com quadro de piora súbita de dispnéia, tosse produtiva e rebaixamento do nível de consciência. Ao exame físico, o paciente apresenta-se letárgico, taquipneico (frequência respiratória de 32 irpm), com uso de musculatura acessória da respiração, cianose de extremidades e ausculta pulmonar com estertores e roncos difusos. A saturação de oxigênio (SpO<sub>2</sub>) em ar ambiente é de 85%. Os achados da gasometria arterial indicam acidose respiratória crônica agudizada. Considerando o quadro clínico, é CORRETO afirmar que a mais crucial intervenção para reverter o distúrbio é:

- a) manter o paciente em repouso absoluto, elevando a cabeceira do leito para facilitar a expansão pulmonar e reduzir o consumo de oxigênio.
- b) administrar bicarbonato de sódio intravenoso para corrigir o pH e normalizar a acidemia.
- c) aumentar o fluxo de oxigênio através de máscara facial com reservatório para corrigir a hipoxemia e melhorar a saturação.
- d) iniciar a Ventilação Não Invasiva (VNI) com pressão positiva, monitorando a PaCO<sub>2</sub> para guiar a terapia e otimizar a ventilação alveolar.
- e) coletar uma nova amostra de gasometria em 30 minutos para reavaliar os parâmetros e confirmar o diagnóstico inicial antes de qualquer intervenção.

### 33ª QUESTÃO

A inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU) é uma prática profissional que contribui para a redução da mortalidade materno-infantil.

A partir deste contexto, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

- I- É permitida por lei que o enfermeiro execute esta prática desde que o profissional realize a capacitação exigida e atue em um ambiente institucional.

#### PORQUE

- II- A Norma Técnica que regulamenta a atuação do enfermeiro no planejamento familiar e reprodutivo exige, para esta prática, a realização de um curso de capacitação presencial com carga horária mínima de 70 horas, sendo 50 horas teóricas e 20 horas práticas, com no mínimo 20 inserções supervisionadas.

A respeito dessas asserções, é CORRETO afirmar que:

- a) a asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
- b) as asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- c) as asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I.
- d) a asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.
- e) as asserções I e II são proposições falsas.

### 34ª QUESTÃO

Um paciente de 45 anos é admitido em uma unidade de emergência com suspeita de intoxicação exógena por ingestão de substância desconhecida. Após avaliação inicial, a equipe médica prescreve a realização de lavagem gástrica. O enfermeiro, ciente da complexidade e dos riscos do procedimento, inicia o processo de enfermagem. Considerando o caso apresentado, referente ao procedimento de lavagem gástrica, a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de uma intervenção de enfermagem imediata para a realização do procedimento, um diagnóstico de enfermagem prioritário e uma intervenção de enfermagem complementar, respectivamente.

- a) Posição de Trendelenburg e lateralização do paciente para evitar refluxo e aspiração; diagnóstico de enfermagem: risco de aspiração relacionado à diminuição dos reflexos protetores e ao posicionamento inadequado; e iniciar infusão de carvão ativado imediatamente após o procedimento.
- b) Instalar a sonda nasogástrica, confirmar seu posicionamento por ausculta do ruído gástrico após insuflação de ar e iniciar a lavagem; diagnóstico de enfermagem: débito cardíaco aumentado; monitorar os sinais vitais a cada 5 minutos.
- c) Posicionar o paciente em decúbito lateral esquerdo ou em decúbito de Fowler e manter a cabeceira elevada para prevenir aspiração; diagnóstico de enfermagem: risco de aspiração relacionado à presença da sonda no trato gastrointestinal; e monitorar o nível de consciência do paciente.
- d) Posicionar o paciente em decúbito lateral esquerdo com a cabeça mais baixa que o tronco (posição de Trendelenburg modificado); diagnóstico de enfermagem: risco de aspiração; monitorar os sinais vitais a cada 5 minutos.
- e) Posicionar o paciente em decúbito lateral esquerdo com a cabeça mais baixa que o tronco (posição de Trendelenburg modificado) ou em decúbito lateral direito; diagnóstico de enfermagem: risco de aspiração relacionado à diminuição dos reflexos protetores e ao posicionamento inadequado; e administrar soro fisiológico aquecido no início da lavagem para diluir o conteúdo.

---

### 35ª QUESTÃO

Com base na Portaria de Consolidação nº 3, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), analise as afirmações a seguir sobre as modalidades de CAPS.

- I- O CAPS III é o único tipo de Centro de Atenção Psicossocial que oferece leitos de acolhimento noturno, sendo seu funcionamento 24 horas, o que o torna fundamental no manejo de crises psíquicas.
- II- O CAPSi é o serviço especializado voltado para o cuidado de crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e persistentes, atendendo a uma população de no mínimo 200 mil habitantes.
- III- As modalidades CAPS I e CAPS II são muito semelhantes no que diz respeito ao público-alvo; porém, o CAPS II se diferencia por atender a populações maiores e exigir uma equipe de profissionais mais completa.
- IV- O CAPS II tem como público-alvo exclusivamente pessoas com transtornos por uso de álcool e outras drogas, funcionando em regime de 24 horas para garantir a desintoxicação e o acompanhamento contínuo.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) I, II e IV.
- b) I e II.
- c) II, III e IV.
- d) I e III.
- e) I, II e III.

### 36ª QUESTÃO

Uma criança de 8 meses, com peso de 9,5 kg, é levada ao pronto-socorro com febre (temperatura de 39,2°C) e irritabilidade. O médico prescreve a administração de paracetamol. A apresentação disponível no hospital é uma solução oral de paracetamol com concentração de 200 mg/mL. A dose recomendada para crianças é de 10 a 15 mg/kg por dose, a cada 6 horas.

Considerando o peso da criança e a dose máxima recomendada, qual o volume de paracetamol a ser administrado em cada dose, arredondado para a primeira casa decimal?

- a) 1,2 mL.
- b) 0,9 mL.
- c) 0,7 mL.
- d) 1,5 mL.
- e) 1,8 mL.

### 37ª QUESTÃO

Em uma consulta de enfermagem na Atenção Primária à Saúde (APS), o enfermeiro utiliza o Processo de Enfermagem para identificar e intervir precocemente em condições de risco. Ao avaliar um adulto para a identificação da síndrome metabólica e o risco cardiovascular, qual conjunto de elementos essenciais o enfermeiro deve considerar em sua avaliação?

- a) Peso, altura, circunferência abdominal, pressão arterial, glicemia capilar em jejum e hábitos de vida, sendo opcional os achados bioquímicos detalhados.
- b) Peso, altura, circunferência abdominal, pressão arterial, glicemia capilar em jejum, perfil lipídico (colesterol total, LDL, HDL, triglicerídeos), hábitos de vida e história familiar de doenças cardiovasculares.
- c) Peso, circunferência abdominal, pressão arterial, glicemia em jejum, colesterol total e triglicerídeos, sendo o histórico familiar mais relevante do que os hábitos de vida.
- d) Altura, pressão arterial, HDL, triglicerídeos e história familiar de doenças, priorizando apenas os parâmetros de maior risco para o desenvolvimento da síndrome metabólica.
- e) Peso, altura, circunferência abdominal, colesterol LDL e HDL, pressão arterial e glicemia capilar, priorizando apenas os parâmetros de hábitos de vida e histórico familiar.

### 38ª QUESTÃO

De acordo com a Portaria GM/MS nº 6.734, de 31 de março de 2025, que regulamenta a lista de doenças, agravos e eventos de saúde pública de notificação compulsória no Brasil, qual das seguintes doenças exige notificação imediata à Vigilância Epidemiológica?

- a) Leishmaniose visceral.
- b) Tuberculose.
- c) Meningite por *Neisseria meningitidis*.
- d) Hanseníase.
- e) Sífilis adquirida.

---

### 39ª QUESTÃO

O Programa Saúde na Escola (PSE) é uma iniciativa intersetorial que integra ações das áreas da saúde e da educação, com o objetivo de promover a saúde e o bem-estar de estudantes da rede pública de ensino. Como parte de um conjunto de políticas públicas voltadas à atenção integral à infância e adolescência, o PSE depende da atuação coordenada de diferentes esferas governamentais. Nesse contexto, os Grupos Técnicos de Informação (GTI) desempenham papel estratégico na gestão, monitoramento e integração de dados e sistemas que sustentam a execução do programa. Com base no exposto, analise as afirmativas abaixo.

- I- O GTI municipal é responsável por implementar políticas públicas de tecnologia da informação alinhadas às diretrizes locais, podendo adaptar normas federais às realidades regionais.
- II- O GTI estadual atua como articulador entre os municípios e a esfera federal, promovendo a integração de sistemas e a padronização de processos entre diferentes órgãos públicos.
- III- O GTI federal tem como competência a execução de projetos de TI em todos os estados, sem necessidade de articulação com os GTIs estaduais ou municipais.
- IV- Cabe ao GTI federal definir diretrizes estratégicas nacionais de tecnologia da informação, promovendo a interoperabilidade entre sistemas públicos e a segurança da informação.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) II, III e IV.
- b) II e III.
- c) I, II e IV.
- d) I e III.
- e) I e IV.

### 40ª QUESTÃO

O envelhecimento populacional é um fenômeno global que exige uma abordagem diferenciada dos sistemas de saúde. Nesse contexto, as síndromes geriátricas ou “gigantes da geriatria” são consideradas um conjunto de condições complexas, inter-relacionadas e multifatoriais que contribuem para a vulnerabilidade e o declínio funcional. Com base nesse entendimento e nas características das síndromes geriátricas, é CORRETO afirmar que:

- a) a polifarmácia, ou uso de múltiplos medicamentos, é um fator de proteção contra a iatrogenia, pois garante que o idoso esteja coberto para todas as suas comorbidades crônicas.
- b) o *delirium* é uma síndrome que se instala de forma gradual e crônica, caracterizada por um declínio progressivo da memória e das funções cognitivas, sendo um dos principais diagnósticos diferenciais de demência.
- c) a instabilidade postural e as quedas em idosos estão associadas quase que exclusivamente à fragilidade muscular e à sarcopenia, com pouca influência de fatores ambientais ou medicamentosos.
- d) a incontinência urinária, embora comum, não é um processo normal do envelhecimento, e sua investigação detalhada é essencial, pois pode ser um sinal de doenças subjacentes ou reversíveis.
- e) a síndrome da imobilidade tem como principal manifestação clínica a osteoporose e seu manejo se concentra exclusivamente na fisioterapia para ganho de força muscular.