



**CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE JAPARAÍBA/MG**

EDITAL Nº 01/2024

CADERNO	CARGO
<h1>16</h1>	<p>ODONTÓLOGO SAÚDE DA FAMÍLIA</p>

PROVAS

- LÍNGUA PORTUGUESA
- SAÚDE PÚBLICA
- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Leia, atentamente, as instruções gerais que se encontram no verso desta capa.

INSTRUÇÕES GERAIS

1. Este caderno de provas contém um total de 30 (trinta) questões objetivas, sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 de Saúde Pública e 10 de Conhecimentos Específicos. Confira-o.
2. As provas objetivas terão duração de **3 (três) horas**, incluído o tempo destinado à transcrição das respostas do caderno de questões para a folha de respostas oficial.
3. Por motivo de segurança, o candidato somente poderá se ausentar do recinto da realização das provas após decorrida 1 (uma) hora do início de sua aplicação.
4. As respostas das questões objetivas deverão ser transcritas para a folha de respostas oficial, usando caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
5. Você poderá transcrever as respostas das questões objetivas para a última folha deste caderno e ela poderá ser destacada.
6. Não haverá substituição da folha de respostas oficial por erro do candidato.
7. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal juntamente com a folha de respostas oficial, devidamente preenchida e assinada.
8. As questões da prova objetiva e o gabarito preliminar serão divulgados no endereço eletrônico da FUMARC <www.fumarc.com.br> no 1º dia útil subsequente ao da realização da prova.
9. **ATENÇÃO:** Transcreva no espaço apropriado na sua Folha de Respostas, com sua caligrafia usual, a seguinte frase:

Os concursos visam avaliar a competência dos candidatos ao cargo para o qual concorrem, respeitando os princípios da igualdade e da isonomia.

A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa prova.

Prezado(a) candidato(a):

Coloque seu número de inscrição e nome completo no quadro abaixo:

Nº de Inscrição

Nome Completo

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

As questões de números 1 a 10 referem-se ao texto a seguir.

O arquivo

No fim de um ano de trabalho, João obteve uma redução de quinze por cento em seus vencimentos.

João era moço. Aquele era seu primeiro emprego. Não se mostrou orgulhoso, embora tenha sido um dos poucos contemplados. Afinal, esforçara-se. Não tivera uma só falta ou atraso. Limitou-se a sorrir, a agradecer ao chefe.

No dia seguinte, mudou-se para um quarto mais distante do centro da cidade. Com o salário reduzido, podia pagar um aluguel menor.

Passou a tomar duas conduções para chegar ao trabalho. No entanto, estava satisfeito. Acordava mais cedo, e isto parecia aumentar-lhe a disposição.

Dois anos mais tarde, veio outra recompensa.

O chefe chamou-o e lhe comunicou o segundo corte salarial.

Desta vez, a empresa atravessava um período excelente. A redução foi um pouco maior: dezessete por cento.

Novos sorrisos, novos agradecimentos, nova mudança.

Agora João acordava às cinco da manhã. Esperava três conduções. Em compensação, comia menos. Ficou mais esbelto. Sua pele tornou-se menos rosada. O contentamento aumentou.

Prosseguiu a luta.

Porém, nos quatro anos seguintes, nada de extraordinário aconteceu. João preocupava-se. Perdia o sono, envenenado em intrigas de colegas invejosos. Odiava-os. Torturava-se com a incompreensão do chefe. Mas não desistia. Passou a trabalhar mais duas horas diárias.

Uma tarde, quase ao fim do expediente, foi chamado ao escritório principal.

Respirou descompassado.

— Seu João. Nossa firma tem uma grande dívida com o senhor.

João baixou a cabeça em sinal de modéstia.

— Sabemos de todos os seus esforços. É nosso desejo dar-lhe uma prova substancial de nosso reconhecimento.

O coração parava.

— Além de uma redução de dezesseis por cento em seu ordenado, resolvemos, na reunião de ontem, rebaixá-lo de posto.

A revelação deslumbrou-o. Todos sorriam.

— De hoje em diante, o senhor passará a auxiliar de contabilidade, com menos cinco dias de férias. Contente?

Radiante, João gaguejou alguma coisa ininteligível, cumprimentou a diretoria, voltou ao trabalho.

Nesta noite, João não pensou em nada. Dormiu pacífico, no silêncio do subúrbio.

Mais uma vez, mudou-se. Finalmente, deixara de jantar. O almoço reduzira-se a um sanduíche. Emagrecia, sentia-se mais leve, mais ágil. Não havia necessidade de muita roupa. Eliminara certas despesas inúteis, lavadeira, pensão.

Chegava em casa às onze da noite, levantava-se às três da madrugada. Esfarelava-se num trem e dois ônibus para garantir meia hora de antecedência. A vida foi passando, com novos prêmios.

Aos sessenta anos, o ordenado equivalia a dois por cento do inicial. O organismo acomodara-se à fome. Uma vez ou outra, saboreava alguma raiz das estradas. Dormia apenas quinze minutos. Não tinha mais problemas de moradia ou vestimenta. Viviam nos campos, entre árvores refrescantes, cobria-se com os farrapos de um lençol adquirido há muito tempo.

O corpo era um monte de rugas sorridentes.

Todos os dias, um caminhão anônimo transportava-o ao trabalho. Quando completou quarenta anos de serviço, foi convocado pela chefia:

— Seu João. O senhor acaba de ter seu salário eliminado. Não haverá mais férias. E sua função, a partir de amanhã, será a de limpador de nossos sanitários.

O crânio seco comprimiu-se. Do olho amarelado, escorreu um líquido tênue. A boca tremeu, mas nada disse. Sentia-se cansado. Enfim, atingira todos os objetivos. Tentou sorrir:

— Agradeço tudo que fizeram em meu benefício. Mas desejo requerer minha aposentadoria.

O chefe não compreendeu:

— Mas seu João, logo agora que o senhor está desassalariado? Por quê? Dentro de alguns meses terá de pagar a taxa inicial para permanecer em nosso quadro. Desprezar tudo isto? Quarenta anos de convívio? O senhor ainda está forte. Que acha?

A emoção impediu qualquer resposta.

João afastou-se. O lábio murcho se estendeu. A pele enrijeceu, ficou lisa. A estatura regrediu. A cabeça se fundiu ao corpo. As formas desumanizaram-se, planas, compactas. Nos lados, havia duas arestas. Tornou-se cinzento.

João transformou-se num arquivo de metal.

(GIUDICE, Victor. O arquivo. *In*: MORICONI, Ítalo. **Os cem contos brasileiros do século**. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2009. p. 554-561).

QUESTÃO 01

Ironicamente, o texto tematiza

- (A) a burocracia no trabalho e a alienação do trabalhador.
- (B) a hierarquia no trabalho e o enaltecimento do trabalhador.
- (C) a meritocracia nas empresas e a sujeição do trabalhador.
- (D) a valorização do trabalho e o reconhecimento do trabalhador.

QUESTÃO 02

No texto, a chefia

- (A) reconhece o envolvimento do protagonista no desempenho das tarefas, o que sugere uma valorização da meritocracia.
- (B) conserva uma postura de indiferença em relação ao protagonista, o que evidencia um sistema burocrático opressor.
- (C) critica constantemente o modo como o protagonista executa as tarefas, o que contribui para a formação profissional dele.
- (D) supervisiona as atitudes do protagonista no cumprimento das tarefas, o que indica um reconhecimento das habilidades dele.

QUESTÃO 03

No texto, o protagonista

- (A) mantém uma atitude de compromisso e proatividade, o que contribui para a construção profissional da carreira.
- (B) integra-se ativamente num sistema burocrático, o que demonstra envolvimento emocional com as atividades desenvolvidas.
- (C) desempenha atividades mecânicas e repetitivas, o que colabora para a formação, no decorrer do tempo, de um profissional alienado.
- (D) conserva-se insubordinado na execução de suas tarefas, o que sinaliza falta de controle psicológico para acatar as ordens da chefia.

QUESTÃO 04

O uso de letra minúscula em “joão”

- I - representa a coisificação e a insignificância do personagem.
- II - intensifica a despersonalização e o anonimato do personagem.
- III - corrobora a ausência de destaque da existência do personagem.
- IV - acentua a personalidade idiossincrática e dinâmica do personagem.

É **CORRETO** o que se afirma em

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) I e IV, apenas.
- (D) III e IV, apenas.

QUESTÃO 05

joão se transformou num arquivo de metal.

Simbolicamente, essa transformação representa

- I - uma crítica à desumanização advinda da rotina burocrática e repetitiva.
- II - o surgimento de uma identidade e de uma individualidade diligente e astuta.
- III - a desintegração emocional do indivíduo resultante de uma alienação progressiva.
- IV - uma ascensão profissional conquistada gradativamente com resiliência e sabedoria.

É **CORRETO** o que se afirma em

- (A) I, II, III e IV.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e IV, apenas.

QUESTÃO 06

Considerando o contexto, é **CORRETO** afirmar, segundo a prescrição gramatical:

- (A) Em *O chefe chamou-o e lhe comunicou o segundo corte salarial.*, é necessário fazer duas substituições: o pronome “o” pelo pronome “lhe” e o pronome “lhe” pelo pronome “o”.
- (B) Em *E sua função, a partir de amanhã, será a de limpador de nossos sanitários.*, é necessário inserir o acento indicativo de crase nas duas ocorrências de “a”.
- (C) Em *[...] e isto parecia aumentar-lhe a disposição.* e em *É nosso desejo dar-lhe uma prova substancial de nosso reconhecimento.*, o pronome “lhe” desempenha, nas duas situações, a mesma função sintática.
- (D) Em *Nos lados, havia duas arestas.*, o segmento “duas arestas” é complemento do verbo “haver”; caso esse verbo fosse substituído por “existir”, o segmento “duas arestas” exerceria a função de sujeito gramatical.

QUESTÃO 07

Não se mostrou orgulhoso, embora tenha sido um dos poucos contemplados.

O termo sublinhado acima estabelece, no contexto, um valor semântico de (1) e pode ser substituído por (2):

- (A) (1) causa – (2) de modo que
- (B) (1) conclusão – (2) porquanto
- (C) (1) concessão – (2) conquanto
- (D) (1) conformidade – (2) conforme

QUESTÃO 08

Dois anos mais tarde, veio outra recompensa.

O segmento que exerce a mesma função sintática do sublinhado acima está em:

- (A) *Esperava três conduções.*
- (B) *Uma vez ou outra, saboreava alguma raiz das estradas.*
- (C) *Não haverá mais férias.*
- (D) *Do olho amarelado, escorreu um líquido tênue.*

QUESTÃO 09

I - *Desta vez, a empresa atravessava um período excelente.*

II - *Radiante, João [...] cumprimentou a diretoria [...].*

III - *Enfim, atingira todos os objetivos.*

IV - *A emoção impediu qualquer resposta.*

A alternativa que substitui os segmentos destacados acima, de acordo com a prescrição gramatical, é:

- (A) I. o; II. a; III. os; IV. a
- (B) I. o; II. lhe; III. lhes; IV. a
- (C) I. lhe; II. a; III. lhes; IV. lhe
- (D) I. lhe; II. lhe; III. os; IV. lhe

QUESTÃO 10

O senhor acaba de ter seu salário eliminado. Não haverá mais férias. E sua função, a partir de amanhã, será a de limpador de nossos sanitários.

Nesse fragmento, há

- (A) 4 pronomes possessivos, 1 pronome demonstrativo e 1 pronome de tratamento.
- (B) 3 pronomes possessivos, 1 pronome demonstrativo e 1 pronome de tratamento.
- (C) 2 pronomes possessivos, 2 pronomes demonstrativos e 2 pronomes de tratamento.
- (D) 2 pronomes possessivos, 1 pronome demonstrativo e 1 pronome de tratamento.

PROVA DE SAÚDE PÚBLICA

QUESTÃO 11

Sobre a competência do SUS, tendo como base a Lei nº 8.080 e suas novas redações até os dias atuais, é **CORRETO** afirmar:

- (A) À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde.
- (B) Compete à Direção Nacional do SUS coordenar e executar ações de saúde bucal.
- (C) Compete à Direção Nacional do SUS participar na formulação e na implementação das políticas de controle das agressões ao meio ambiente.
- (D) Não compete à União executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária, mesmo na ocorrência de agravos que representem risco de disseminação nacional.

QUESTÃO 12

De acordo com a Lei nº 8080, a telessaúde abrange a prestação remota de serviços relacionados a todas as profissões da área da saúde, regulamentadas pelos órgãos competentes do Poder Executivo federal e obedece aos seguintes princípios, **EXCETO**:

- (A) Autonomia do profissional de saúde.
- (B) Consentimento livre e informado do paciente.
- (C) Direito de recusa ao atendimento na modalidade telessaúde, com a garantia do atendimento presencial sempre que solicitado.
- (D) Observância da confidencialidade dos laudos, entretanto não se aplica à identificação do paciente (observância limitada da LGPD).

QUESTÃO 13

Uma aposta radical do Humaniza SUS é a democratização da gestão, que implica na ampliação do grau de transversalização entre os sujeitos envolvidos na trama do cuidado em saúde.

Sobre o contexto e as premissas que norteiam o Humaniza SUS, assinale a afirmativa **VERDADEIRA**:

- (A) A cogestão é um modo de administrar que inclui o envolvimento das esferas federal e estadual de governo, como uma diretriz política que visa organizar hierarquicamente as relações no campo da saúde.
- (B) As diretrizes da Política Nacional de Humanização provocam uma alteração na correlação de forças na equipe, e desta com os usuários e sua rede social, o que favorece a produção/ampliação da corresponsabilização no processo de cuidado.
- (C) O modelo de gestão que a Política Nacional de Humanização propõe é centrado na gestão, planejado pelos altos gestores e em espaços individuais.
- (D) Tradicionalmente, mesmo antes da PNH, os serviços de saúde organizaram seu processo de trabalho baseando-se em objetivos comuns.

QUESTÃO 14

A respeito das novas regras de financiamento do SUS e dos componentes que compõem o cofinanciamento federal das equipes de Saúde da Família (eSF) e equipe de Atenção Primária (eAP), segundo a Portaria GM/MS nº 3.493/2024, estão **corretas** as seguintes relações, **EXCETO**:

- (A) Componente de qualidade - valor mensal transferido aos municípios referente ao número de eSF e eAP homologadas e válidas. O valor do componente de qualidade considerará o alcance dos resultados nos indicadores pactuados e a classificação da equipe.
- (B) Componente fixo - valor mensal fixo por equipe transferido para os municípios, referente ao número de eSF e eAP homologadas e válidas. O valor do componente fixo por equipe depende da classificação do município pelo Índice de Equidade e Dimensionamento (IED).
- (C) Componente variável - valor variável a ser repassado para a eAP, conforme a realização de procedimentos de alta complexidade.
- (D) Componente vínculo e acompanhamento territorial - valor mensal por equipe transferido aos municípios referente ao número de eSF e eAP homologadas e válidas. Avaliará critérios demográficos (pessoas menores de 5 anos e maiores de 60 anos) e de vulnerabilidade (beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada - BPC e do Programa Bolsa Família - PBF), completude do cadastro, acompanhamento e atendimento das pessoas vinculadas pelas equipes, satisfação do usuário.

QUESTÃO 15

No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento é um instrumento estratégico de gestão, de caráter continuado, do qual cada nível de governo (federal, estadual, distrital e municipal) deve se valer para a observância dos princípios e o cumprimento das diretrizes que norteiam o SUS. Sobre o Plano Nacional de Saúde 2024-2027.

Assinale a afirmativa **VERDADEIRA**:

- (A) O Plano Nacional de Saúde (PNS), como instrumento orientador da política pública federal, não precisa, naturalmente, estar alinhado com as demandas da sociedade desde que esteja alinhado com as orientações governamentais.
- (B) O PNS (Plano Nacional de Saúde) 2024-2027 busca ampliar e qualificar o acesso aos bens e serviços de saúde, de modo oportuno, contribuindo para a melhoria das condições de saúde dos brasileiros, com base nos princípios e diretrizes do SUS.
- (C) O PNS (Plano Nacional de Saúde) deve embasar somente as orientações estratégicas do Ministério da Saúde (MS).
- (D) O PNS (Plano Nacional de Saúde) não possui compromissos focados em resultados finalísticos a serem entregues para a sociedade.

QUESTÃO 16

A redução do consumo de tabaco no Brasil é consequência dos avanços das políticas públicas de saúde voltadas para o controle do tabagismo. Em novembro de 2005, o Brasil tornou-se Estado Parte da Convenção Quadro da OMS para Controle do Tabaco (CQCT), primeiro tratado internacional de Saúde Pública, que coloca, diante dos países que o ratificaram, o desafio de implementar medidas intersetoriais relacionadas à redução da demanda e da oferta dos produtos de tabaco.

Considerando os aspectos da Política Estadual (MG) da Atenção Primária, Promoção da Saúde e Equidade, no que se referem ao contexto do enfrentamento do tabagismo, assinale a afirmativa **FALSA**:

- (A) A Atenção Primária à Saúde é o ponto de atenção preferencial da Rede de Atenção à Saúde para a abordagem do tabagismo, não só por sua capilaridade, como também por conhecer a população, o território e os determinantes sociais que interferem nas mudanças comportamentais.
- (B) O enfrentamento do tabagismo enquanto problema de saúde pública, por meio de ações de prevenção e tratamento do próprio tabagismo e da dependência à nicotina, faz parte do espectro da Promoção da Saúde.
- (C) O Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT), instituído em 2023, tem por objetivo reduzir a prevalência de usuários de produtos de tabaco e de dependentes de nicotina, bem como a consequente morbimortalidade relacionada ao consumo de derivados do tabaco e à dependência de nicotina e da exposição ambiental à fumaça do tabaco.
- (D) Os profissionais de saúde, médicos e enfermeiros, exclusivamente, devem estar capacitados para perguntar sobre o uso do tabaco, registrar as respostas nos prontuários clínicos, dar breves conselhos sobre o abandono do tabaco e encaminhar os fumantes para o tratamento mais adequado e eficaz disponível localmente, caso o tabagista sinalize o desejo de parar.

QUESTÃO 17

Eixos operacionais são estratégias para concretizar ações de promoção da saúde, respeitando os valores, os princípios, os objetivos e as diretrizes da PNPS (Política nacional de Promoção da Saúde).

São Eixos operacionais da PNPS, **EXCETO**:

- (A) Educação e formação.
- (B) Hierarquização.
- (C) Intra e Intersectorialidade.
- (D) Territorialização.

QUESTÃO 18

A PNVS (Política Nacional de Vigilância em Saúde) orienta as ações de vigilância em saúde no Brasil, ajudando a planejar e coordenar atividades que monitoram a saúde da população, identificam riscos e buscam evitar o surgimento de doenças e outros agravos de saúde.

Sobre a PNVS e seus desdobramentos, assinale a afirmativa **FALSA**:

- (A) As ações de Vigilância à saúde acontecem somente nas capitais dos estados brasileiros, por serem grandes metrópoles e considerando que a maioria dos problemas hodiernos, que precisam de monitoramento, surgem nesses espaços.
- (B) A Vigilância sanitária é uma das vertentes da PNVS que cuida da segurança de alimentos, medicamentos e produtos que usamos no dia a dia, garantindo que eles não façam mal à nossa saúde.
- (C) O VIGITEL é um programa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico.
- (D) Um dos princípios/diretrizes da PNVS é o conhecimento do território, considerando que a saúde começa entendendo as necessidades locais, utilizando a epidemiologia e a avaliação de risco para definir prioridades e alocar recursos de maneira eficiente.

QUESTÃO 19

De acordo com o calendário de Vacinação 2024, disponível em <https://www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao/calendario/calendario/>, as vacinas recomendadas para a criança, **exatamente aos dois meses** de idade são, **EXCETO**:

- (A) Vacina adsorvida Difteria, Tétano, Pertussis, Hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae B (conjugada) - (Penta) (1ª dose) - Doenças evitadas: Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B e infecções causadas pelo Haemophilus influenzae.
- (B) Vacina meningocócica C (conjugada) - (Meningo C) (1ª dose) - Doenças evitadas: doença invasiva causada pela Neisseria meningitidis do sorogruppo C.
- (C) Vacina pneumocócica 10-valente (Conjugada) - (Pneumo 10) (1ª dose) - Doenças evitadas: infecções invasivas (como meningite e pneumonia) e otite média aguda, causadas pelos 10 sorotipos de Streptococcus pneumoniae.
- (D) Vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) - (VIP) (1ª dose) - Doenças evitadas: Poliomielite.

QUESTÃO 20

A infecção pelo papilomavirus humano (HPV) é uma doença viral que, com maior frequência, se manifesta como infecção subclínica nos genitais de homens e mulheres. Clinicamente, as lesões podem ser múltiplas, localizadas ou difusas, e de tamanho variável, podendo também aparecer como lesão única. A localização ocorre no pênis, sulco bálcão-prepucial, região perianal, vulva, períneo, vagina e colo do útero. Morfologicamente, são pápulas circunscritas, hiperqueróticas, ásperas e indolores, com tamanho variável.

Sobre essa doença, assinale a afirmativa **FALSA**:

- (A) O macaco é o reservatório principal e transmite também o vírus *monkeypox*, que pertence ao gênero *orthopoxvirus*.
- (B) O período de incubação é de 1 a 20 meses, em média, 3 meses.
- (C) O tratamento objetiva a remoção das lesões condilomatosas visíveis e subclínicas, visto não ser possível a erradicação do HPV.
- (D) Tem como sinonímia: Verruga venérea, verruga genital, cavalo de crista, crista de galo e condiloma acuminado.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 21**

Francisco, 62 anos, com diagnóstico de diabetes tipo 2 há 15 anos e hipertensão há 10 anos. Faz uso contínuo de metformina, insulina e losartana. Durante uma consulta odontológica, relatou sangramento gengival ao escovar os dentes e mau hálito constante. No exame clínico, foram identificados gengivas inflamadas, tártaro generalizado, recessão gengival e mobilidade dentária em estágio IV. As radiografias apresentadas pelo paciente mostram perda óssea grau 3 nos dentes 26, 27, 36, 44 e 45. O controle glicêmico de Francisco é inadequado, com exames de glicemia de jejum com valores acima de 180 mg/dL. A pressão arterial está em 150/95 mmHg. No plano de tratamento está programado realizar raspagem periodontal profunda e extrações dentárias.

Analise o caso de Francisco e assinale a alternativa **CORRETA** que descreve a relação entre sua condição sistêmica e o adequado manejo odontológico.

- (A) A doença periodontal de Francisco pode estar diretamente relacionada ao seu diabetes descompensado e, devido à condição de hipertensão, é possível o uso de anestésico associado ao vasoconstritor, à base de prilocaína e felipressina.
- (B) O controle glicêmico inadequado aumenta o risco de infecção periodontal e dificulta a cicatrização, e a hipertensão de Francisco não interfere no tratamento odontológico, podendo ser utilizado qualquer tipo de anestésico com ou sem vasoconstritor.
- (C) O controle glicêmico inadequado de Francisco pode retardar a cicatrização, e o uso de anestésico com vasoconstritor adrenalina em altas doses é indicado para promover a vasoconstrição periférica e garantir analgesia prolongada.
- (D) O uso de anestésicos locais sem vasoconstritores é obrigatório em pacientes diabéticos e hipertensos, independentemente de sua condição sistêmica e controle da glicemia.

QUESTÃO 22

Na organização dos serviços de atenção à saúde bucal, o atendimento às urgências odontológicas representa um problema essencial a ser resolvido na organização dos serviços municipais de saúde bucal.

Analise as afirmativas abaixo.

- I. O atendimento dos eventos de urgências odontológicas, pela sua complexidade, conforme estabelecido pela Política Nacional de Urgências e Emergências, exige o encaminhamento dos atendimentos para unidades de atenção secundárias/especializadas, com profissionais especializados e treinamento específico para intervir neste tipo de problema.
- II. O atendimento dos eventos de urgências odontológicas, como dor intensa e infecções, necessita de uma intervenção imediata para alívio da dor, prevenir complicações e melhorar a qualidade de vida do paciente. Dessa forma, é essencial um atendimento rápido e acessível na Atenção Primária à Saúde.
- III. O atendimento de eventos de urgências odontológicas na Atenção Primária à Saúde não deve limitar a eliminação de sintomatologias agudas, mas deve também fazer parte de uma abordagem mais ampla que visa à saúde geral do paciente, incluindo ações preventivas e de acompanhamento.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.

QUESTÃO 23

A Política Nacional de Saúde Bucal, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), foi instituída pela Lei nº 14.572, de 8 de maio de 2023, com a alteração da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Constitui um conjunto de diretrizes que configuram um modelo de organização e atuação direcionado à atenção à saúde bucal no País e é um instrumento para orientar as ações direcionadas à produção social da saúde bucal e, especificamente, às ações odontológicas, em todos os níveis de atenção à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Avalie as afirmativas sobre as diretrizes Política Nacional de Saúde Bucal.

- I. Efetivar relações de vínculo entre a equipe de saúde bucal e a população adstrita e garantir que as ações desenvolvidas estejam direcionadas às diferentes linhas do cuidado em saúde.
- II. Possibilitar o acesso universal, equânime e contínuo a serviços de saúde bucal de qualidade, dando resolução para toda demanda manifesta, espontânea ou programada, e viabilizar a obtenção e alocação dos recursos destinados à eliminação da demanda reprimida na área.
- III. Organizar e manter ações de vigilância epidemiológica e sanitária em saúde bucal, articuladas com o sistema de vigilância em saúde, incorporando práticas contínuas de avaliação e de acompanhamento de danos, riscos e determinantes do processo saúde-doença, com atuação intersetorial e ações sobre o território;

Está **CORRETO** o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I, II e III.

QUESTÃO 24

Maria, 39 anos, no 6º. mês de gestação. Compareceu à clínica odontológica da UBS com sintomatologia dolorosa. O dentista identificou uma restauração fraturada na região distal do dente 26 e com lesão de cárie extensa. A paciente apresenta histórico de hipertensão gestacional, controlada com medicação. Está sendo acompanhada no pré-natal pela equipe de saúde. Para realizar o atendimento odontológico de remoção da cárie e restauração, o dentista planeja utilizar um anestésico local para garantir o conforto de Maria durante o procedimento e a necessidade de utilizar uma base anestésica e vasoconstritor adequados com a sua condição de saúde.

Considerando a condição de saúde de Maria e as necessidades do procedimento, assinale a alternativa **CORRETA** do anestésico **mais indicado** para o atendimento de Maria.

- (A) Articaina 4% com epinefrina 1:100.000, que proporciona uma anestesia de longa duração com apenas um tubete, sendo ideal para procedimentos em gestantes.
- (B) Lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000, que proporciona analgesia com segurança, não devendo exceder mais do que dois tubetes no atendimento.
- (C) Mepivacaína 3% sem vasoconstritor, uma vez que é uma opção adequada para pacientes gestantes com hipertensão, devido à boa metabolização pelo feto.
- (D) Prilocaína 3% com Octapressin, pois a prilocaína é metabolizada rapidamente pelo fígado e rins, sendo considerada sistemicamente menos tóxica do que os outros anestésicos locais do tipo amida.

QUESTÃO 25

Áurea, sexo feminino, 15 anos, cor negra autodeclarada, reside em um aglomerado, com a mãe e dois irmãos menores de idade, em um barraco de três cômodos, sendo um banheiro. Na sua moradia existe acesso à água tratada e fluoretada e a ligação de esgoto é através de uma fossa séptica. A coleta de lixo é realizada somente uma vez por semana. A renda da família é garantida pelo trabalho informal da mãe como lavadeira e benefícios sociais do bolsa família. Áurea estuda na escola estadual próxima da sua residência. O pai abandonou a família quando ela tinha 8 anos. A paciente compareceu ao acolhimento da equipe de saúde bucal do C.S. São José, com necessidades de tratamento odontológico e foi encaminhada para o setor odontológico. Durante o exame clínico, constatou-se extensa cárie no dente 36. No dente 46, presença de uma lesão de mancha escura, sem presença de cavidade com esmalte intacto. Nos dentes 16 e 26, observou-se a presença de lesão de cárie ativa, com cavidade envolvendo dentina. Paciente apresenta ausência do 11. A paciente relatou que o dente 11 foi perdido depois de uma queda da própria altura no mês anterior. Os outros dentes presentes: 17, 15, 14, 13, 12, 21, 22, 24, 25, 27, 37, 35, 34, 33, 32, 31, 41, 42, 43, 44, 45 e 47 mostravam-se hígidos em relação à cárie. Uma ligeira gengivite marginal foi observada na região lingual anterior inferior. Analise o caso e, baseado nos critérios do índice de cárie dentária preconizado pela OMS (WHO, 1997) e utilizado nos levantamentos epidemiológicos nacionais, e assinale a afirmativa **CORRETA**.

- (A) O valor do CPOD da Áurea é 4, com o componente cariado (C), correspondendo a 75% do CPOD.
- (B) O valor do CPOD da Áurea é 3, com o componente cariado (C), correspondendo a 100% do CPOD.
- (C) O valor do CPOD da Áurea é 5, com o componente cariado (C), correspondendo a 80% do CPOD.
- (D) O valor do CPOD da Áurea é 5, com o componente perdido (P), correspondendo a 20% do CPOD.

QUESTÃO 26

O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial. No Brasil, o número de idosos aumentou consideravelmente nas três últimas décadas, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Essa transição demográfica demanda mudanças na organização dos serviços, com um planejamento de medidas de prevenção, monitoramento e tratamento dos agravos em idosos, incluídos os agravos da saúde bucal.

Diante desse cenário de transição demográfica, analise as afirmativas a seguir sobre a saúde bucal da população idosa e assinale a alternativa **CORRETA**.

- I. Os serviços de saúde bucal, direcionados aos idosos na atenção primária, requerem abordagens por meio de práticas interprofissionais e intersetoriais, principalmente nas questões relacionadas às doenças com fatores de risco em comum, com estímulo a hábitos de vida saudáveis, cuidados diários com a higiene bucal e regularidade de tratamentos odontológicos.
- II. No Brasil, os idosos carregam a herança de um modelo assistencial na Odontologia centrado na doença, com práticas curativas e mutiladoras. O quadro epidemiológico atual mostra idosos apresentando grande quantidade de problemas bucais, como dentes extraídos, lesões em mucosa bucal e grande demanda por serviços protéticos.
- III. A autopercepção da saúde bucal pelo usuário idoso apresenta uma significativa diversidade de experiências e valores. A organização dos serviços de atenção a saúde bucal para esse grupo populacional deve se limitar exclusivamente à demanda de tratamento odontológico de assistência, estabelecido pelo dentista.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.

QUESTÃO 27

Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer da boca é um tumor maligno que afeta os lábios e as estruturas da boca, como gengivas, bochechas, palato, língua e a região de assoalho.

Analise as afirmativas relacionados à prevalência, etiologia e prevenção do câncer de boca.

- I. O uso prolongado de tabaco e álcool são os principais fatores de risco do câncer de boca, que afeta mais frequentemente homens acima de 40 anos, tabagistas e etilistas, de baixa escolaridade e baixa renda.
- II. No Sistema Único de Saúde (SUS), o dentista da Atenção Primária deve estar preparado para identificar precocemente os casos suspeitos de câncer de boca. A confirmação do diagnóstico deve ser realizada por biópsia e exame anatomopatológico.
- III. Os principais sinais e sintomas de alerta para o câncer de boca são ulcerações, normalmente não dolorosas, persistentes por mais de 15 dias, placas vermelhas ou esbranquiçadas na língua, nas gengivas, no palato e na mucosa jugal que não decorrem de outra doença ou causa conhecida, nódulos de linfonodos no pescoço, rouquidão persistente, dificuldade de mastigação, deglutição ou fala e assimetria facial.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I, II e III.

QUESTÃO 28

As alterações pulpares podem ser causadas por agentes físicos, biológicos ou químicos. Analise as afirmativas sobre sinais/sintomas clínicos e diagnóstico de alterações pulpares e assinale a afirmativa **CORRETA**.

- (A) A pulpíte reversível é caracterizada por uma dor aguda e espontânea, que não cessa após a remoção do estímulo ao quente, indicando a necessidade de pulpectomia.
- (B) Na necrose pulpar, o paciente apresenta dor aguda e sensibilidade a estímulos térmicos, geralmente diagnosticada por exame clínico e radiográficos, que sugerem inflamação pulpar.
- (C) Na pulpíte irreversível, a dor é intensa e contínua, pode aumentar com estímulos térmicos e não responder ao uso de analgésicos, sendo necessário tratamento de pulpectomia.
- (D) No caso de hiperemia pulpar, a dor é constante e pulsante, com presença de abscessos e formação de exudato purulento, com necessidade do uso de antibióticos antes do tratamento endodôntico.

QUESTÃO 29

As mãos constituem a principal via de transmissão de microrganismos durante o processo assistencial odontológico. A pele atua como um possível reservatório de bactérias, que podem ser transferidas por meio de contato direto ou indireto com pacientes, artigos, mobiliário e equipamentos.

Analise as afirmativas sobre a **correta** higienização das mãos para a realização de procedimentos odontológicos.

- I. A higienização correta das mãos reduz a microbiota presente na pele, reduzindo o risco de infecção cruzada. Solução alcoólica líquida ou gel alcoólico a 70%, clorexidina ou iodo são substâncias com ação antimicrobiana, para aplicação em pele.
- II. A higienização das mãos com água e sabonete líquido deve ser escolhida sempre que houver umidade ou sujidade visível nas mãos. A secagem com papel toalha descartável.
- III. Na rotina de consultório, para proteção do paciente, o profissional deve higienizar as mãos imediatamente antes de iniciar qualquer atendimento. No caso do rompimento ou perfuração das luvas durante atendimento, é necessário higienizar as mãos novamente antes da troca de luvas.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I, II, III

QUESTÃO 30

A Atenção Primária em Saúde (APS) é o nível de atenção responsável pela resolução das condições mais prevalentes de saúde bucal da população e representa a porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS), além de ser a ordenadora da rede de atenção.

Analise as afirmações a seguir sobre procedimentos clínicos restauradores realizados nesse nível de atenção e identifique com **(V)** as **verdadeiras** e com **(F)** as **falsas**.

- () A escolha de materiais para restauração de cavidades deve ser guiada pela localização, extensão e atividade da lesão de cárie. As partículas de carga inorgânica presentes na composição das resinas compostas são responsáveis pela resistência mecânica do material.
- () O amálgama de prata continua sendo uma opção de material restaurador para dentes posteriores no serviço público, devido à sua simplicidade de manipulação, resistência, durabilidade e segurança do material, apesar do surgimento de novos materiais restauradores.
- () O cimento de ionômero de vidro é indicado no tratamento restaurador atraumático (TRA), devido às características de adesão e preservação da estrutura dentária; liberação de flúor, atuando na prevenção e/ou paralisação da progressão da cárie dentária.
- () O cimento de ionômero de vidro modificado por resina possui incorporação de polímeros resinosos que confere menor resistência que o cimento de ionômero de vidro convencional, com indicação de uso em áreas com baixa tensão mastigatória.

A sequência **CORRETA**, de cima para baixo, é:

- (A) F - V - F - F.
- (B) F - V - F - V.
- (C) V - F - V - F.
- (D) V - F - V - V.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA/MG

**CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 01/2024**

PARA VOCÊ DESTACAR E CONFERIR O SEU GABARITO.

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	

11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	



**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA
VIRAR O CADERNO DE PROVAS.**