

MÉDICO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no cartão-resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o cartão-resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- Faça o preenchimento do tipo de prova e da alternativa que julgar correta, conforme o exemplo a seguir: ●
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **35** questões, numeradas de **1 a 35**.
- Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente transparente com água, sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Ao terminar sua prova, entregue o cartão-resposta devidamente **preenchido e assinado** ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **3h00min**, incluído o tempo para preenchimento do cartão-resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta, seja por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
- Uso do banheiro após entregar seu cartão-resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do cartão-resposta.

Conhecimentos Específicos

Questão 01

As enzimas hepáticas são marcadores importantes de lesão celular no fígado. Em qual das seguintes condições a relação AST/ALT (TGO/TGP) é classicamente maior que 2:1?

- (A) Hepatite medicamentosa por paracetamol.
- (B) Hepatite viral aguda.
- (C) Esteatose hepática não alcoólica.
- (D) Hepatite alcoólica.

Questão 02

O diagnóstico do Transtorno Depressivo Maior (TDM) na atenção primária baseia-se em critérios clínicos bem definidos. Registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

()O diagnóstico requer a presença de cinco ou mais sintomas depressivos por um período mínimo de duas semanas, sendo obrigatória a presença de humor deprimido ou anedonia (perda de prazer).

()Alterações no sono e no apetite, fadiga ou perda de energia, e dificuldade de concentração são considerados sintomas acessórios que auxiliam no diagnóstico.

()Sentimentos de culpa excessiva ou inutilidade e ideação suicida recorrente são considerados apenas indicadores de gravidade e, portanto, não fazem parte da lista de sintomas do Critério A para o diagnóstico de um episódio depressivo maior.

()Os sintomas devem causar sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social e ocupacional, e não podem ser atribuídos ao uso de uma substância ou a outra condição médica.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- (A) V, V, V, F.
- (B) V, F, V, F.
- (C) V, V, F, V.
- (D) F, V, V, V.

Questão 03

A vigilância epidemiológica depende da notificação de doenças e agravos. Qual é a principal diferença entre a notificação compulsória imediata e a semanal?

- (A) O tempo para a realização da notificação: a imediata deve ser feita em até 24 horas, e a semanal em até 7 dias a partir do conhecimento do caso.
- (B) A via de notificação: a imediata é feita por telefone ou e-mail, enquanto a semanal é feita exclusivamente por formulário impresso.
- (C) O agente etiológico: doenças virais são de notificação imediata, e doenças bacterianas são de notificação semanal.

(D) A gravidade da doença: apenas doenças com alta letalidade, como a raiva humana, são de notificação imediata.

Questão 04

A esquistossomose mansônica é uma doença endêmica no Brasil, diretamente relacionada ao saneamento inadequado. Registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas, sobre seu ciclo de vida:

()O homem é o hospedeiro definitivo, eliminando ovos do *Schistosoma mansoni* pelas fezes.

()Na água, os ovos eclodem e liberam miracídios, que infectam caramujos do gênero *Biomphalaria*, os hospedeiros intermediários.

()O caramujo infectado libera na água as cercárias, que são as formas infectantes para o homem, penetrando ativamente pela pele.

()A infecção humana ocorre pela ingestão de água ou alimentos contaminados com os ovos do parasita.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- (A) V, V, F, V.
- (B) V, F, V, F.
- (C) F, V, V, F.
- (D) V, V, V, F.

Questão 05

A prevenção de quedas é uma meta prioritária na saúde do idoso. Registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas, sobre as intervenções eficazes:

()A prática regular de exercícios físicos que foquem em equilíbrio, força e marcha é a intervenção isolada mais eficaz para a prevenção de quedas.

()A revisão da prescrição médica, com o objetivo de suspender ou reduzir a dose de medicamentos psicotrópicos (benzodiazepínicos, antidepressivos), é uma medida importante.

()A suplementação de vitamina D em idosos com deficiência comprovada ou em alto risco de deficiência pode reduzir o risco de quedas.

()O uso rotineiro de contenção física no leito para idosos com agitação ou confusão é uma medida de segurança recomendada para prevenir quedas no ambiente hospitalar.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, V.
- (B) V, V, V, F.
- (C) F, V, V, F.
- (D) V, F, V, F.

Questão 06

O Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP) é uma ferramenta utilizada pela perícia do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Sobre o NTEP, analise as afirmativas a seguir:

I. Baseia-se em dados estatísticos que cruzam a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) da empresa com a Classificação Internacional de Doenças (CID) do trabalhador.

II. O estabelecimento do NTEP pela perícia do INSS presume a natureza ocupacional da doença, invertendo o ônus da prova para a empresa, que deverá comprovar que a doença não tem relação com o trabalho.

III. É aplicável apenas a doenças infecciosas e parasitárias, não incluindo transtornos mentais, lesões por esforços repetitivos ou outras doenças crônicas.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I e III, apenas.

Questão 07

O Decreto nº 7.508/2011 detalha a articulação interfederativa no SUS. Sobre as Comissões Intergestores, analise as afirmativas a seguir:

I. A Comissão Intergestores Regional (CIR) é vinculada à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e operacionais, sendo um espaço de pactuação no âmbito de uma Região de Saúde.

II. A Comissão Intergestores Bipartite (CIB) é um foro de negociação e pactuação no âmbito do Estado, composta por representantes das secretarias municipais de saúde e da secretaria estadual.

III. A Comissão Intergestores Tripartite (CIT) é o principal foro de pactuação no âmbito nacional, vinculada ao Ministério da Saúde e composta por representantes do Ministério, do CONASS (estados) e do CONASEMS (municípios).

Está correto o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I, II e III.

Questão 08

A Lei nº 8.080/1990 estabelece as competências de cada esfera de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre as atribuições da direção nacional do SUS, analise as afirmativas a seguir:

I. Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição, bem como coordenar e participar na execução

da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.

II. Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros, e executar serviços de vigilância epidemiológica e sanitária de forma primária em todo o território nacional.

III. Estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e coordenar a avaliação técnico-científica e o controle de risco de tecnologias em saúde.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e II, apenas.

Questão 09

A segurança do paciente é primordial na prescrição de medicamentos. Um erro de prescrição que resulta em dano temporário ao paciente, exigindo intervenção ou hospitalização, é classificado em qual categoria de risco?

- (A) Categoria F.
- (B) Categoria I.
- (C) Categoria C.
- (D) Categoria A.

Questão 10

O sigilo profissional é um pilar da relação médico-paciente. Registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas sobre as exceções ao dever de sigilo:

() O médico pode quebrar o sigilo profissional por motivo justo, como para evitar um dano iminente e grave a terceiros.

() O médico é obrigado a quebrar o sigilo para cumprir um dever legal, como na notificação compulsória de doenças.

() A quebra do sigilo é permitida com o consentimento por escrito do paciente, desde que para defender interesse legítimo do mesmo.

() Em um processo judicial, o médico é obrigado a revelar todos os fatos sigilosos sobre seu paciente, caso seja intimado como testemunha.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- (A) V, F, V, F.
- (B) F, V, V, F.
- (C) V, V, F, V.
- (D) V, V, V, F.

Questão 11

A vacina contra a febre amarela é uma medida de prevenção fundamental no Brasil, mas possui contraindicações importantes. Registre V, para as

afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__)A vacina é contraindicada para gestantes e mulheres amamentando crianças menores de 6 meses, salvo em situações de emergência epidemiológica e sob avaliação de risco-benefício.

(__)Pacientes com história de doença do timo, como miastenia gravis ou timoma, mesmo que tratada, têm contraindicação absoluta à vacinação.

(__)Indivíduos com mais de 60 anos podem receber a vacina, mas a primovacinação (primeira dose) nesta faixa etária exige uma avaliação cuidadosa do risco-benefício individual.

(__)Pacientes em uso de doses imunossupressoras de corticosteroides (equivalente a > 20 mg/dia de prednisona por > 14 dias) podem ser vacinados imediatamente após a suspensão do tratamento.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, V.
- (B) V, F, V, F.
- (C) F, V, V, F.
- (D) V, V, V, F.

Questão 12

O Estatuto do Idoso assegura direitos fundamentais à pessoa idosa na área da saúde. Sobre estes direitos, analise as afirmativas a seguir:

I.É obrigação do Estado garantir ao idoso o acesso à saúde através do SUS, incluindo atendimento domiciliar para aqueles com limitação de locomoção.

II.O idoso internado ou em observação tem direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral.

III.É vedado exigir o comparecimento do idoso enfermo perante os órgãos públicos, devendo ser provido atendimento em domicílio, por procurador ou, na falta deste, por meio de atendimento remoto.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e III, apenas.

Questão 13

O consentimento informado é a materialização do princípio da autonomia do paciente. Sobre seus elementos essenciais, analise as afirmativas a seguir:

I.O paciente deve receber informações claras sobre o diagnóstico, o procedimento proposto, seus riscos e benefícios, e as alternativas terapêuticas existentes.

II.Uma vez que o consentimento é dado, ele é

irrevogável, não podendo o paciente mudar de ideia após o início do procedimento.

III.O consentimento deve ser obtido sem qualquer forma de coação, e o paciente tem o direito de recusar o tratamento proposto, mesmo que a recusa possa levar a um desfecho desfavorável.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, II e III.

Questão 14

No Suporte Avançado de Vida no Trauma (ATLS®), a avaliação primária segue a mnemônica "ABCDE". O que é avaliado na etapa "C" (Circulação com controle de hemorragia)?

- (A) Nível de consciência, tamanho e reatividade pupilar.
- (B) Pulso, coloração da pele, pressão arterial e identificação de hemorragias externas.
- (C) Qualidade da ventilação, frequência respiratória e oximetria de pulso.
- (D) Permeabilidade das vias aéreas com controle da coluna cervical.

Questão 15

A Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) é uma forma grave de insuficiência respiratória. Pelos Critérios de Berlim, como é classificada a SDRA moderada?

- (A) Presença de infiltrados pulmonares bilaterais na radiografia de tórax, sem necessidade de PEEP.
- (B) Relação $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 > 200$ e ≤ 300 mmHg, com PEEP ≥ 5 cmH₂O.
- (C) Relação $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 > 100$ e ≤ 200 mmHg, com Pressão Positiva Expiratória Final (PEEP) ≥ 5 cmH₂O.
- (D) Relação $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 100$ mmHg, com PEEP ≥ 5 cmH₂O.

Questão 16

O Teorema de Bayes é um princípio estatístico aplicado ao raciocínio clínico para ajustar a probabilidade de uma doença com base nos resultados de um teste diagnóstico. Qual das seguintes afirmativas descreve corretamente sua aplicação?

- (A) A sensibilidade de um teste é a probabilidade pós-teste de um indivíduo doente ter um resultado positivo.
- (B) A probabilidade pré-teste, ou prevalência da doença, tem baixo impacto na probabilidade pós-teste final.

- (C) Um resultado negativo em um teste de alta sensibilidade exclui definitivamente a doença, independentemente da probabilidade pré-teste.
- (D) A probabilidade pós-teste de uma doença aumenta em um paciente com resultado positivo em um teste de alta especificidade.

Questão 17

A Política Nacional de Humanização (PNH) busca qualificar a atenção e a gestão no SUS. Registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas, sobre seus princípios:

(__) A transversalidade é um princípio que defende que a PNH deve se fazer presente em todas as políticas e programas do SUS.

(__) O protagonismo e a corresponsabilidade de sujeitos e coletivos indicam que a PNH deve promover a autonomia dos envolvidos, aumentando sua capacidade de transformar a realidade.

(__) A indissociabilidade entre atenção e gestão significa que as decisões da gestão devem ser apartadas das práticas de saúde para não haver interferência política no cuidado.

(__) A PNH propõe a criação de espaços coletivos de gestão, como colegiados gestores, para a tomada de decisão compartilhada.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- (A) V, F, V, F.
(B) V, V, F, F.
(C) V, V, F, V.
(D) F, V, V, F.

Questão 18

A Escala de Coma de Glasgow (ECG) avalia o nível de consciência. Como é classificada a resposta motora de um paciente que, ao estímulo de pressão na incisura supraorbital, localiza o estímulo doloroso cruzando a linha média com o membro superior contralateral?

- (A) Obedece a comandos (M6).
(B) Flexão normal (M4).
(C) Retirada inespecífica (M4).
(D) Localiza o estímulo (M5).

Questão 19

O acompanhamento pré-natal visa garantir a saúde materna e fetal. Sobre a suplementação de rotina durante a gestação, conforme as diretrizes do Ministério da Saúde, analise as afirmativas a seguir:

I. A suplementação rotineira com vitamina D e cálcio é indicada para todas as gestantes, independentemente de seus hábitos alimentares ou exposição solar.

II. A suplementação com ácido fólico deve ser iniciada,

idealmente, antes da concepção e mantida durante o primeiro trimestre para a prevenção de defeitos do tubo neural.

III. A suplementação profilática com sulfato ferroso é recomendada para todas as gestantes a partir da 20ª semana de gestação até o 3º mês pós-parto, para prevenir a anemia ferropriva.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
(B) II e III, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) I, II e III.

Questão 20

Os estudos epidemiológicos são classificados conforme o desenho da pesquisa. Registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__) O estudo de coorte é observacional e prospectivo, partindo da exposição a um fator de risco para avaliar a incidência de uma doença ao longo do tempo.

(__) O ensaio clínico randomizado é um estudo de intervenção, considerado o padrão-ouro para testar a eficácia de novas terapias.

(__) O estudo de caso-controle é retrospectivo, partindo de indivíduos com a doença (casos) e sem a doença (controles) para investigar exposições passadas.

(__) O estudo transversal (inquérito) mede a prevalência de uma doença e seus fatores de risco em um único momento, sendo ideal para determinar causalidade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- (A) V, F, V, F.
(B) V, V, V, F.
(C) F, V, V, F.
(D) V, V, F, V.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 21 a 30.

Tomar menos café nos faz ter sonhos mais intensos?

Algumas pessoas relatam que, ao reduzir a ingestão de cafeína, passam a ter sonhos mais intensos, como se o conteúdo onírico se tornasse mais vívido e surpreendente. A diminuição do consumo desse estimulante pode, de fato, trazer benefícios evidentes — como dentes mais claros e menor frequência de idas ao banheiro —, mas há também relatos de que, em poucos dias, surge o efeito colateral de sonhos fortes, por vezes perturbadores.

A cafeína é conhecida por manter o corpo em estado de alerta, ao bloquear a ação da adenosina, substância

cerebral que se acumula durante o dia e induz ao sono à noite. Em condições naturais, o organismo elimina a adenosina durante o repouso, permitindo que despertemos renovados. Quando ingerida, porém, a cafeína interrompe esse processo, adiando a sonolência. Sua meia-vida varia de três a seis horas, de modo que parte significativa ainda circula no corpo após esse período, interferindo na qualidade do sono. Por isso, o consumo vespertino ou noturno tende a dificultar o repouso.

Os sonhos vívidos são experiências particularmente claras e detalhadas, capazes de evocar emoções intensas e prolongar-se na memória após o despertar. Como a cafeína fragmenta o sono e reduz sua duração profunda sem movimento rápido dos olhos, sua redução favorece um efeito rebote, permitindo que o organismo amplie o tempo dedicado ao sono REM — a fase em que o corpo repousa, mas o cérebro permanece intensamente ativo e propenso à produção de sonhos.

Embora não existam estudos específicos que comprovem de forma direta a relação entre menos cafeína e mais sonhos, há evidências de que a qualidade do sono influencia o conteúdo onírico. Pesquisas com veteranos de guerra, por exemplo, indicaram que pessoas com maior percentual de sono REM relatam mais sonhos vívidos. Isso se explica porque, ao despertar durante essa fase, o sonho ainda está fresco na memória, o que facilita seu registro consciente.

Assim, reduzir a cafeína amplia as oportunidades de sonhar intensamente. É verdade que nem todos terão essa experiência e que o efeito pode ser passageiro, limitando-se a alguns dias ou semanas. Ainda assim, a lógica é plausível: a cafeína altera o sono, o sono altera os sonhos, e a ausência dela abre espaço para que o cérebro dedique mais tempo ao sono REM.

Convém lembrar que a cafeína não está presente apenas no café ou nas bebidas energéticas. Ela também aparece em refrigerantes, chocolates, chás, balas, suplementos e até em medicamentos. Apesar de estar associada a melhorias cognitivas e menor risco de depressão ou doenças neurodegenerativas, seu consumo inadequado prejudica o descanso noturno. Por outro lado, o café oferece nutrientes como vitaminas do complexo B e antioxidantes, integrando uma dieta equilibrada.

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/cre5xjegp20o>. adaptado.

Questão 21

Há "evidências" de que a qualidade do sono influencia o conteúdo onírico.

Sintaticamente, o termo destacado nesta frase trata-se de:

- (A) objeto indireto, pois se liga ao verbo por meio de preposição obrigatória.
- (B) complemento nominal, pois depende de preposição para completar o sentido de um nome.

- (C) sujeito, pois constitui o núcleo nominal da oração, estabelecendo concordância com o verbo.
- (D) objeto direto, pois completa o verbo "haver" no sentido de existir, funcionando sem a necessidade de preposição.

Questão 22

O texto discute os efeitos da cafeína sobre o sono e os sonhos, trazendo explicações sobre o funcionamento da adenosina, do sono REM e do chamado efeito rebote, além de incluir dados de pesquisas e informações nutricionais.

De acordo com o texto base, assinale a alternativa que identifica corretamente o tipo textual predominante.

- (A) Argumentativo, pois defende uma tese e busca persuadir o leitor a abandonar a ingestão de cafeína.
- (B) Narrativo, pois relata acontecimentos em sequência cronológica, com personagens e enredo definidos.
- (C) Injuntivo, pois instrui o leitor a seguir regras e realizar ações em etapas determinadas.
- (D) Expositivo, pois apresenta informações e explicações de maneira clara e objetiva, com a finalidade de informar o leitor.

Questão 23

O texto aborda os efeitos da redução da cafeína sobre o sono, destacando que muitas pessoas relatam sonhos mais vívidos após diminuir o consumo dessa substância. Essa vividez é associada a alterações no sono REM e ao chamado efeito rebote, quando o corpo se recupera da interferência causada pela cafeína.

De acordo com o texto base, analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta.

- (A) As vitaminas e antioxidantes presentes no café são responsáveis pela ocorrência de sonhos intensos após a redução da cafeína.
- (B) A ausência de cafeína elimina por completo o sono profundo, substituindo-o por sonhos vívidos em todas as noites.
- (C) A redução da cafeína favorece o efeito rebote, ampliando o tempo de sono REM e possibilitando sonhos mais vívidos.
- (D) A diminuição do consumo de açúcar encontrado em balas e refrigerantes é apontada como a principal causa de sonhos vívidos.

Questão 24

Em condições naturais, o organismo elimina a adenosina durante o repouso.

Sintaticamente, é correto afirmar que, nesta frase, o sujeito é:

- (A) "a adenosina" e o predicado é "foi eliminada durante o repouso, em condições naturais".

- (B) "o organismo" e o predicado é "em condições naturais, elimina a adenosina durante o repouso".
- (C) composto por "o organismo elimina" e o predicado por "a adenosina durante o repouso, em condições naturais".
- (D) "em condições naturais" e o predicado é "o organismo elimina a adenosina durante o repouso".

Questão 25

O texto analisa como a redução da cafeína interfere no sono e pode resultar em sonhos mais vívidos, além de apresentar benefícios nutricionais do café e observações sobre a plausibilidade dessa relação.

De acordo com o texto base, assinale a alternativa que corresponde corretamente a uma ideia secundária.

- (A) A ingestão de açúcar em balas e refrigerantes é o fator determinante para a ocorrência de sonhos vívidos.
- (B) A redução da cafeína garante que todos os indivíduos tenham sonhos intensos e permanentes.
- (C) O café oferece vitaminas do complexo B e antioxidantes, elementos que contribuem para uma dieta equilibrada.
- (D) A ingestão de cafeína elimina completamente o sono profundo, impedindo qualquer repouso restaurador.

Questão 26

Os sonhos vívidos são experiências particularmente claras e detalhadas, capazes de evocar emoções intensas e "prolongar-se" na memória após o despertar.

A colocação pronominal destacada na frase denomina-se

- (A) próclise, pois o pronome "se" está anteposto ao verbo por força de palavra atrativa.
- (B) ênclise, pois o pronome oblíquo "se" aparece posposto ao verbo no infinitivo "prolongar", ocorrendo a junção obrigatória nesse contexto.
- (C) anáclise, pois o pronome "se" mantém-se afastado do verbo, não se unindo fonologicamente a ele.
- (D) mesóclise, pois o pronome "se" está intercalado ao verbo "prolongar" no infinitivo.

Questão 27

Isso se explica "porque o sonho ainda está fresco na memória", o que facilita seu registro consciente.

A expressão destacada na frase trata-se de uma oração

- (A) subordinada adverbial causal, pois introduz a causa que justifica o enunciado da oração principal, funcionando como adjunto adverbial de causa.
- (B) coordenada explicativa, pois apresenta uma justificativa independente para o enunciado anterior.
- (C) subordinada substantiva objetiva direta, pois completa o sentido do verbo "explica" e pode ser substituída por pronome substantivo.

- (D) subordinada adjetiva explicativa, pois caracteriza o substantivo "sonho" com uma informação adicional.

Questão 28

[...] a fase em que o corpo repousa, mas o cérebro permanece intensamente ativo e propenso "à" produção de sonhos.

Em relação ao sinal indicativo de crase, é correto afirmar que, nesta frase,

- (A) ocorre por exigência do substantivo "fase", que exige a preposição "a" diante de complementos.
- (B) indica apenas a presença do artigo definido feminino, sem relação com a regência do termo "propenso".
- (C) resulta da fusão da preposição exigida pelo adjetivo "propenso" com o artigo definido feminino que acompanha o substantivo "produção".
- (D) é facultativo, podendo ser omitido sem prejuízo gramatical ou sem alteração do sentido.

Questão 29

1. Em condições naturais, o organismo elimina a adenosina durante o repouso, permitindo que despertemos renovados.

2. Convém lembrar que a cafeína não está presente apenas no café ou nas bebidas energéticas.

De acordo com o texto base, assinale a alternativa correta quanto à coerência e à coesão dos trechos 1 e 2.

- (A) Há coerência parcial, mas não há coesão, pois os trechos não utilizam conectivos nem retomam o mesmo campo semântico.
- (B) Há coerência, pois ambos os trechos tratam da temática central — os efeitos da cafeína no organismo —, e há coesão apenas temática, já que não existe ligação direta por conectores.
- (C) Há coesão plena, pois o segundo trecho funciona como explicação direta do primeiro, mas não há coerência, já que tratam de assuntos distintos.
- (D) Não há coerência, porque os trechos não se relacionam ao mesmo tópico, mas há coesão, já que são unidos por conjunções e pronomes.

Questão 30

Por outro lado, o café "oferece" nutrientes como vitaminas do complexo B e antioxidantes, "integrando" uma dieta equilibrada.

De acordo com as regras de regência verbal, os verbos destacados nesta frase funcionam, respectivamente, como

- (A) bitransitivo e transitivo indireto, pois "oferece" exige dois objetos e "integrando" se liga ao complemento por meio de preposição.
- (B) transitivo indireto e intransitivo, pois "oferece" exige complemento com preposição e "integrando" não pede objeto.

- (C) intransitivo e bitransitivo, pois "oferece" não exige complemento e "integrando" admite dois objetos.
- (D) transitivo direto e transitivo indireto, pois "oferece" exige objeto direto e "integrando" mantém a mesma transitividade.

Conhecimentos Gerais

Questão 31

A criação do município de Tunápolis foi resultado de um processo político e jurídico detalhado. Sobre este tema, avalie as afirmações a seguir e classifique cada uma como verdadeira (V) ou falsa (F):

() A Assembleia Legislativa de Santa Catarina autorizou a realização do plebiscito após parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça.

() O Prefeito de Itapiranga apoiou abertamente a emancipação de Tunas, facilitando as etapas do processo.

() O advogado Antônio Pichetti atuou gratuitamente na causa, sendo decisivo para derrubar a liminar que suspendera o plebiscito.

() A primeira eleição municipal foi realizada em 1990, logo após a instalação oficial do município.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) F, V, V, F.
(B) V, F, V, F.
(C) F, V, V, V.
(D) V, V, F, F.

Questão 32

A Comissão de Segurança Pública do Senado Federal aprovou um projeto de lei que trata da identificação de áreas de alto risco em aplicativos de navegação. Analise as assertivas a seguir:

I. O projeto prevê que a função de bloqueio de rotas por áreas perigosas seja obrigatória.

II. O relator alterou o texto para que essa função seja opcional, e não obrigatória.

III. Caso o destino esteja em área de risco, o aplicativo deverá exibir um alerta.

IV. O motorista poderá recusar a corrida se o destino estiver localizado em área perigosa.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
(B) I e IV, apenas.
(C) II, III e IV, apenas.
(D) I, III e IV, apenas.

Questão 33

O estado de Santa Catarina apresenta características

geográficas marcantes que influenciam sua economia e ocupação. Qual das alternativas melhor descreve o conjunto de aspectos físicos e ambientais catarinenses?

- (A) Clima tropical úmido, vegetação de cerrado e relevo formado apenas por planícies costeiras.
(B) Predomínio de clima semiárido e relevo plano, com vegetação típica de caatinga.
(C) Clima subtropical, relevo variado com planícies, planaltos e serras, e presença da Mata Atlântica.
(D) Clima equatorial úmido, relevo montanhoso e vegetação amazônica.

Questão 34

O Município de Tunápolis, em consonância com os princípios da Política Nacional de Assistência Social, tem a obrigação de prestar apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade, garantindo proteção integral a diferentes grupos sociais.

Segundo o Artigo 148 da Lei Orgânica de Tunápolis/SC, a assistência social municipal compreende medidas voltadas a famílias, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência.

Entre as alternativas abaixo, assinale aquela que corresponde a uma medida expressamente prevista no artigo:

- (A) Oferecer assistência apenas a pessoas com empregos formais, excluindo trabalhadores informais.
(B) Amparar famílias numerosas e em situação de vulnerabilidade econômica.
(C) Limitar a assistência social apenas às famílias urbanas economicamente ativas.
(D) Garantir auxílio social exclusivamente a instituições privadas de ensino.

Questão 35

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Tunápolis/SC prevê que, além do vencimento básico, o servidor público pode receber vantagens pecuniárias, desde que previstas em lei própria. Essas vantagens possuem regras específicas sobre sua concessão e incorporação ao vencimento. Sobre este tema, assinale a alternativa correta.

- (A) O servidor não pode receber quaisquer vantagens pecuniárias além do vencimento básico.
(B) As vantagens pecuniárias podem ser concedidas na forma de adicionais ou gratificações, observadas as condições legais.
(C) O servidor pode receber múltiplas vantagens pecuniárias com base no mesmo fato gerador, sem qualquer restrição legal.
(D) As vantagens pecuniárias incorporam-se automaticamente ao vencimento, independentemente de lei específica.