

### TÉCNICO EM ENFERMAGEM

#### LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no cartão-resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o cartão-resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- Faça o preenchimento do tipo de prova e da alternativa que julgar correta, conforme o exemplo a seguir: ●
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **35** questões, numeradas de **1 a 35**.
- Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente transparente com água, sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Ao terminar sua prova, entregue o cartão-resposta devidamente **preenchido e assinado** ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

#### TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **3h00min**, incluído o tempo para preenchimento do cartão-resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

#### NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta, seja por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
- Uso do banheiro após entregar seu cartão-resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do cartão-resposta.

## Conhecimentos Específicos

### Questão 01

As precauções baseadas na transmissão são medidas adicionais às precauções padrão, aplicadas a pacientes com suspeita ou diagnóstico de infecções transmissíveis. Sobre a aplicação correta dessas precauções, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(\_\_ ) Para um paciente com diagnóstico de tuberculose pulmonar bacilífera, a medida de precaução essencial é o uso de máscara cirúrgica por parte do profissional de saúde ao entrar no quarto.

(\_\_ ) A precaução para gotículas, indicada para doenças como a caxumba, exige que o paciente seja mantido em quarto privativo e que os profissionais utilizem máscara cirúrgica quando estiverem a menos de 1 metro do paciente.

(\_\_ ) Em casos de infecção por *Clostridioides difficile*, a higienização das mãos com preparação alcoólica é suficiente para eliminar os esporos e prevenir a transmissão.

(\_\_ ) A precaução de contato, indicada para pacientes com bactérias multirresistentes, exige o uso de avental e luvas ao entrar no quarto do paciente, devendo estes EPIs ser removidos antes de sair do ambiente.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V.
- (B) V, F, V, F.
- (C) V, V, F, F.
- (D) F, V, F, V.

### Questão 02

Um técnico de enfermagem precisa administrar 2.000 UI de Heparina Sódica por via subcutânea. Na unidade, estão disponíveis frascos-ampola de 5 mL com a concentração de 5.000 UI/mL. Considerando a necessidade de precisão na dosagem, analise as afirmativas a seguir.

I. Para aspirar a dose prescrita, o técnico de enfermagem deverá utilizar uma seringa de 1 mL e aspirar 0,4 mL do medicamento.

II. A aplicação da heparina por via subcutânea deve ser realizada preferencialmente na região periumbilical, com um ângulo de 90 graus, sem a necessidade de realizar a prega subcutânea em pacientes com panículo adiposo espesso.

III. Após a aplicação da heparina subcutânea, é uma prática recomendada massagear levemente o local para acelerar a absorção do medicamento e prevenir a formação de hematomas.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II apenas.
- (B) I, II e III.

(C) I apenas.

(D) II e III apenas.

### Questão 03

O Calendário Nacional de Vacinação é uma ferramenta dinâmica, sujeita a atualizações conforme a situação epidemiológica. É fundamental que o técnico de enfermagem domine as recomendações vigentes. Sobre o calendário e a administração de vacinas, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(\_\_ ) A vacina Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola) é administrada em duas doses, aos 12 e 15 meses de idade, sendo a segunda dose realizada com a vacina Tetra Viral.

(\_\_ ) A vacina contra o Papilomavírus Humano (HPV) é recomendada para meninas e meninos de 9 a 14 anos, em um esquema de duas doses com intervalo de seis meses entre elas.

(\_\_ ) A vacina pneumocócica 10-valente (conjugada) é administrada no primeiro ano de vida em um esquema de 3 doses, sendo aos 2, 4 e 6 meses, sem necessidade de dose de reforço.

(\_\_ ) Gestantes devem receber a vacina dTpa (tríplice bacteriana acelular do tipo adulto) a cada gestação, a partir da 20ª semana, para proteger o recém-nascido contra o tétano neonatal e a coqueluche.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, F, V.
- (B) F, F, V, V.
- (C) V, V, F, F.
- (D) V, F, V, F.

### Questão 04

A Resolução COFEN nº 564/2017 estabelece o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, que norteia a conduta da equipe. Considerando as responsabilidades e deveres do técnico de enfermagem, analise as afirmativas a seguir.

I. É dever do técnico de enfermagem encaminhar a pessoa, família e coletividade aos serviços de defesa do cidadão, conforme preconiza o código.

II. O técnico de enfermagem tem o direito de se recusar a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal, ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade.

III. É proibido ao técnico de enfermagem delegar a outro membro da equipe de enfermagem atribuições que são de sua competência, mesmo que a delegação seja para um profissional de mesma qualificação.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II e III apenas.

- (B) I e II apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e III apenas.

### Questão 05

A Política Nacional de Humanização (PNH) busca transformar as práticas de saúde, valorizando os diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde. Um de seus dispositivos é a "Clínica Ampliada e Compartilhada". Qual das seguintes práticas se alinha a este dispositivo?

- (A) A criação de um fluxo de atendimento rápido e padronizado, onde todos os pacientes com a mesma queixa recebem o mesmo tratamento.
- (B) A restrição do horário de visitas e do número de acompanhantes para garantir o silêncio e a organização da unidade de internação.
- (C) A realização exclusiva de procedimentos técnicos pelo técnico de enfermagem, sem a necessidade de comunicação verbal com o paciente.
- (D) A discussão do caso de um paciente em reunião com uma equipe multiprofissional para construir um Projeto Terapêutico Singular (PTS).

### Questão 06

A Lei nº 8.080/1990 define a organização, a direção e a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo o seu "campo de atuação" como um conceito fundamental para a articulação de políticas e programas. De acordo com o Art. 6º desta lei, assinale a alternativa que apresenta uma ação incluída no campo de atuação do SUS.

- (A) A formulação da política de preços de insumos estratégicos, como medicamentos e equipamentos, sendo esta uma atribuição exclusiva do setor privado.
- (B) A fiscalização das relações de trabalho no âmbito hospitalar, incluindo o pagamento de salários e benefícios dos profissionais de saúde.
- (C) A execução de ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- (D) A regulação dos serviços de planos de saúde privados, definindo os valores de mensalidades e os períodos de carência para os usuários.

### Questão 07

O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) assegura direitos fundamentais à pessoa idosa. No contexto da atenção à saúde, o estatuto estabelece obrigações para os profissionais e serviços. Qual das seguintes ações é uma determinação expressa no Estatuto do Idoso?

- (A) Notificar à autoridade competente os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra idosos atendidos em estabelecimentos de saúde.

- (B) Oferecer ao idoso, como primeira opção de tratamento, terapias alternativas em substituição aos tratamentos medicamentosos convencionais.
- (C) Garantir que todo idoso internado receba tratamento exclusivamente em enfermaria, para promover a socialização com outros pacientes.
- (D) Exigir a presença de um acompanhante para o idoso em todas as consultas e exames, independentemente da condição de lucidez do paciente.

### Questão 08

O técnico de enfermagem desempenha um papel crucial no preparo e assistência ao paciente durante a realização de exames. Sobre os cuidados relacionados à endoscopia digestiva alta (EDA), analise as afirmativas a seguir.

I.O preparo para o exame inclui um período de jejum absoluto de 8 horas, para garantir a visualização clara da mucosa gástrica e duodenal e prevenir o risco de broncoaspiração.

II.Durante o exame, o paciente é posicionado em decúbito dorsal, e o técnico de enfermagem deve auxiliar na administração de sedativos e no monitoramento contínuo da pressão arterial e da frequência cardíaca.

III.Após o exame, o paciente deve permanecer em repouso sob observação, e a dieta só deve ser liberada após o retorno completo do reflexo de deglutição, para evitar engasgos e aspiração.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II apenas.
- (B) I e III apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) II e III apenas.

### Questão 09

A fase pré-analítica, que inclui a coleta e o transporte de amostras biológicas, é crítica para a fidedignidade dos resultados laboratoriais. Sobre os cuidados na coleta de sangue venoso, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(\_\_ )A ordem correta de coleta dos tubos a vácuo para evitar contaminação cruzada de aditivos é: Frasco de hemocultura, Tubo com citrato (tampa azul), Tubo com ativador de coágulo (tampa vermelha ou amarela) e Tubo com EDTA (tampa roxa).

(\_\_ )O garroteamento do membro para punção venosa não deve exceder 30 segundos, para evitar o risco de hemólise da amostra.

(\_\_ )Após a coleta, o tubo contendo anticoagulante, como o EDTA (tampa roxa), deve ser vigorosamente agitado para garantir a completa mistura do aditivo com o sangue.

(\_\_ )A escolha do calibre da agulha para a coleta de sangue não interfere na qualidade da amostra,

podendo-se utilizar agulhas de calibre fino (25G) para coletas em adultos sem risco de hemólise.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, F.
- (B) F, V, F, V.
- (C) V, F, F, F.
- (D) F, F, V, V.

### Questão 10

O Protocolo de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde para a saúde da mulher estabelece diretrizes para a atuação da equipe de enfermagem. Sobre a coleta de material para o exame citopatológico (Papanicolau), analise as afirmativas a seguir.

I.A coleta do material deve ser realizada com a espátula de Ayre na ectocérvice, com um movimento rotativo de 360°, e com a escova endocervical na endocérvice, com um movimento giratório de 180°.

II.A mulher deve ser orientada a evitar relações sexuais, uso de duchas ou cremes vaginais e exames de ultrassonografia transvaginal nas 48 horas que antecedem o exame.

III.Após a coleta, o material da espátula e da escova deve ser espalhado delicadamente na lâmina e fixado imediatamente com álcool a 95% ou fixador em spray.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II apenas.
- (B) II e III apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e III apenas.

### Questão 11

A Lei nº 8.142/1990 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros. Sobre as instâncias de controle social, analise as afirmativas a seguir.

I.O Conselho de Saúde é uma instância colegiada de caráter permanente e deliberativo, composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.

II.A representação dos usuários nos Conselhos e Conferências de Saúde deve ser paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos, ou seja, os usuários devem compor 50% do total de vagas.

III.A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação da saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II apenas.

(B) I, II e III.

(C) I e III apenas.

(D) II e III apenas.

### Questão 12

O Processo de Enfermagem (PE) é um instrumento metodológico que orienta o cuidado profissional e qualifica a assistência. A Resolução COFEN nº 358/2009 determina que o PE deve ser realizado em todas as instituições de saúde. Sobre a participação do técnico de enfermagem neste processo, analise as afirmativas a seguir.

I.O técnico de enfermagem participa da execução do Processo de Enfermagem, sob a supervisão e orientação do Enfermeiro, em todas as suas fases, exceto na de Diagnóstico de Enfermagem, que é privativa do Enfermeiro.

II.A etapa de Coleta de Dados (ou Histórico de Enfermagem) pode ser realizada integralmente pelo técnico de enfermagem, que repassará as informações ao enfermeiro para a elaboração do diagnóstico.

III.O registro das ações executadas pelo técnico de enfermagem no prontuário do paciente é considerado parte da fase de Implementação do Processo de Enfermagem.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II e III apenas.
- (B) I e III apenas.
- (C) I e II apenas.
- (D) I, II e III.

### Questão 13

A limpeza e desinfecção de superfícies e artigos nos serviços de saúde são essenciais para o controle de infecções. O uso correto de saneantes é uma atribuição da equipe de enfermagem. Sobre os tipos de desinfecção e os produtos utilizados, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(\_\_ )A desinfecção de alto nível é um processo que destrói todos os microrganismos, inclusive alguns esporos bacterianos, sendo indicada para artigos semicríticos, como endoscópios.

(\_\_ )O álcool a 70% é considerado um desinfetante de nível intermediário, eficaz para a desinfecção de superfícies, mas sua ação é inativada na presença de matéria orgânica.

(\_\_ )A limpeza concorrente do quarto de um paciente consiste na higienização de todas as superfícies verticais e horizontais, incluindo paredes e teto, realizada diariamente.

(\_\_ )O hipoclorito de sódio a 1% é o desinfetante de escolha para superfícies que contenham matéria orgânica, como sangue e fluidos corporais, devido à sua potente ação oxidante.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V.
- (B) F, V, F, V.
- (C) V, V, F, V.
- (D) V, F, V, F.

#### Questão 14

A classificação dos agentes biológicos em classes de risco é um pilar da biossegurança, determinando os níveis de contenção e as práticas de trabalho seguras. Sobre este tema, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(\_\_ ) Os agentes biológicos da Classe de Risco 2, como o vírus da Hepatite B, oferecem risco individual moderado e limitado para a comunidade, existindo medidas profiláticas e terapêuticas eficazes.

(\_\_ ) O *Mycobacterium tuberculosis*, agente etiológico da tuberculose, é classificado como um agente de Classe de Risco 4, devido à sua alta capacidade de transmissão por aerossóis.

(\_\_ ) Agentes da Classe de Risco 3 possuem capacidade de transmissão por via respiratória e podem causar doenças graves, para as quais nem sempre existem medidas de tratamento ou prevenção.

(\_\_ ) O trabalho com agentes da Classe de Risco 1, que apresentam baixo risco individual e para a comunidade, dispensa o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, F, V.
- (B) V, F, V, F.
- (C) V, V, F, F.
- (D) F, F, V, V.

#### Questão 15

Um paciente dá entrada no serviço de emergência com queixa de dor torácica súbita e intensa, dispneia e sudorese. A equipe suspeita de um Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). Dentro das competências do técnico de enfermagem, qual é a ação prioritária a ser executada imediatamente, sob supervisão do enfermeiro?

- (A) Realizar uma entrevista detalhada com a família para investigar o histórico de doenças cardiovasculares e fatores de risco.
- (B) Orientar o paciente a deambular pela sala para avaliar se a dor se intensifica com o esforço físico.
- (C) Instalar monitorização cardíaca, obter um acesso venoso periférico calibroso e administrar oxigênio suplementar por cateter nasal, se a saturação estiver abaixo de 94%.

(D) Administrar um analgésico opioide por via intramuscular para alívio imediato da dor, antes da avaliação médica.

#### Questão 16

No período pós-operatório imediato, a equipe de enfermagem deve estar atenta a sinais de complicações. Um paciente que retorna da sala de recuperação anestésica, após uma cirurgia abdominal, apresenta-se pálido, com sudorese fria, taquicardia (120 bpm) e hipotensão (80x50 mmHg). Diante deste quadro, a suspeita principal e a conduta imediata do técnico de enfermagem são, respectivamente:

- (A) Infecção do sítio cirúrgico; e realizar a troca do curativo para avaliar a presença de secreção purulenta.
- (B) Choque hipovolêmico devido à hemorragia; e comunicar imediatamente o enfermeiro, enquanto eleva os membros inferiores do paciente, se não houver contraindicação.
- (C) Hiperglicemia por estresse cirúrgico; e realizar uma glicemia capilar e preparar a administração de insulina regular.
- (D) Reação alérgica aos anestésicos; e administrar um anti-histamínico conforme protocolo, antes de comunicar a equipe.

#### Questão 17

A notificação compulsória de doenças e agravos é uma ferramenta essencial da vigilância epidemiológica para o planejamento de ações de controle. Sobre este processo, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(\_\_ ) A notificação compulsória é um ato sigiloso e obrigatório para todos os profissionais de saúde, inclusive técnicos de enfermagem, no exercício da profissão.

(\_\_ ) Doenças como o Tétano Acidental e a Dengue com Sinais de Alarme devem ser notificadas em até 24 horas (notificação imediata) a partir da suspeita inicial.

(\_\_ ) A notificação negativa consiste na informação semanal à autoridade de saúde de que não foram identificados casos de doenças de notificação compulsória na unidade.

(\_\_ ) A suspeita de um caso de Sarampo, por ser uma doença em fase de eliminação, não requer notificação imediata, aguardando-se a confirmação laboratorial para o registro no sistema.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, V, F.
- (B) F, F, V, V.
- (C) F, V, F, V.
- (D) V, V, V, F.

### Questão 18

Acidentes com materiais perfurocortantes representam um risco ocupacional significativo para os profissionais de enfermagem. A prevenção é a medida mais eficaz. Qual das seguintes ações é a mais importante para prevenir acidentes com agulhas após a administração de uma injeção?

- (A) Depositar a agulha em um saco de lixo branco leitoso, identificado com o símbolo de risco biológico, e lacrá-lo bem antes de retirar do quarto.
- (B) Entregar a seringa com a agulha desprotegida para o colega da higienização, que é o responsável pelo descarte final de todos os resíduos da unidade.
- (C) Descartar a seringa com a agulha em um coletor de paredes rígidas, resistente a perfurações, localizado o mais próximo possível do local de uso, sem tentar reencapar a agulha.
- (D) Reencapar a agulha cuidadosamente, utilizando a técnica de uma só mão ("scoop technique"), antes de levar o material para o descarte no expurgo.

### Questão 19

O acolhimento na atenção à saúde é uma diretriz da Política Nacional de Humanização (PNH) que vai além da recepção administrativa. Ele representa uma postura ética que visa garantir o acesso universal e a resolução das necessidades de saúde. Qual das seguintes ações do técnico de enfermagem melhor exemplifica a prática do acolhimento com classificação de risco?

- (A) Escutar a queixa do paciente, avaliar os sinais vitais e, com base em protocolos, direcioná-lo para o atendimento médico imediato ou para aguardar, explicando o motivo e o tempo de espera previsto.
- (B) Preencher a ficha de admissão do paciente com todos os dados demográficos antes de questionar sobre sua queixa principal, para otimizar o fluxo de atendimento.
- (C) Entregar uma senha ao paciente na sua chegada e orientá-lo a aguardar ser chamado pelo nome no painel eletrônico, garantindo a organização do serviço.
- (D) Medir a temperatura de todos os pacientes na entrada e, caso não apresentem febre, orientá-los a aguardar sentados na recepção.

### Questão 20

A visita domiciliar (VD) é uma ferramenta tecnológica fundamental na Estratégia de Saúde da Família (ESF), permitindo conhecer a realidade da família e intervir de forma contextualizada. Sobre a prática da VD, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(\_\_) O técnico de enfermagem pode realizar visitas domiciliares de rotina para acompanhamento de condições de saúde estáveis, como aferição de pressão em hipertensos controlados, sob supervisão do enfermeiro.

(\_\_) Durante a visita domiciliar, o profissional deve manter uma postura estritamente técnica, evitando conversas sobre a dinâmica familiar ou social para não invadir a privacidade do usuário.

(\_\_) A visita domiciliar deve ser sempre agendada previamente com a família, sendo vedada a sua realização em casos de busca ativa de faltosos ou situações de urgência.

(\_\_) Um dos objetivos da visita domiciliar é identificar vulnerabilidades e riscos no ambiente físico e social que possam interferir no processo saúde-doença da família.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, F, V.
- (B) F, F, V, V.
- (C) V, F, F, V.
- (D) V, V, F, F.

### Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 21 a 30.

#### Cobogó: a invenção brasileira de cem anos que pode ser aliada hoje contra o calor intenso

No ponto mais alto do sítio histórico de Olinda, em Pernambuco, ergue-se o enorme reservatório de água construído em 1930. Com a dimensão de um prédio de seis andares, diante da principal igreja da cidade, destoa do conjunto arquitetônico ao redor. O que conferiu relevância a essa estrutura retangular de concreto foram dois de seus lados: em vez de paredes cegas, a caixa-d'água projetada por Luiz Nunes incorporava um elemento construtivo criado no Recife alguns anos antes — o cobogó.

Era a primeira vez que um edifício de destaque se mostrava vazado, estilo que marcaria décadas seguintes em prédios do Rio de Janeiro, de Brasília e de São Paulo, além de residências por todo o país. Após um período de esquecimento, a peça foi resgatada por arquitetos contemporâneos como solução bioclimática em tempos de calor extremo, quando o Brasil enfrenta sucessivas ondas de altas temperaturas acima de quarenta graus.

O cobogó cria barreira contra o sol, mas permite a passagem de luz, oferece privacidade e, sobretudo, garante a circulação do vento. Surgido na indústria da construção pernambucana, foi incorporado pelos arquitetos modernistas do século 20 como estratégia para amenizar o calor em uma época em que o ar-condicionado não se popularizara. Para a arquiteta Guilah Naslavsky, da Universidade Federal de Pernambuco, o elemento funciona como um colchão de ar, uma zona de transição e proteção. Já Marcella Arruda, co-curadora da Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, define-o como solução sustentável e poética da arquitetura brasileira.

Na caixa-d'água de Olinda, a fachada de cobogós, ao mesmo tempo em que barrava a incidência solar, deixava o vento atravessar, ajudando a resfriar a água. Era uma forma de climatização passiva. Hoje, no entanto, construções do Recife e de outras cidades brasileiras frequentemente priorizam fachadas fechadas de vidro, que absorvem calor e pouco contribuem para o conforto térmico.

A origem do cobogó remonta a 1929, quando os engenheiros Amadeu Oliveira Coimbra, Ernest August Boeckmann e Antônio de Góis registraram a patente da peça. O nome resulta da junção das iniciais de seus sobrenomes. Segundo o arquiteto Cristiano Borba, autor do livro *Cobogó de Pernambuco*, a invenção nasceu como um bloco de cimento pré-fabricado, barato e prático, para ser usado como um tijolo, podendo ser preenchido ou mantido vazado. Os engenheiros não buscavam valor estético, mas funcionalidade e rapidez construtiva. Foi a efervescência arquitetônica do Recife que deu ao cobogó novos usos e o transformou em ícone.

O elemento espalhou-se pelo Nordeste, onde jardins, varandas e muros passaram a adotá-lo, consolidando identidade visual popular. Em seguida, alcançou o Rio de Janeiro, presente em projetos ao redor do Parque Guinle, e Brasília, onde Niemeyer e outros arquitetos o incorporaram à identidade modernista da capital. Com o tempo, o cobogó também se tornou divisor interno de ambientes, permitindo a passagem de luz e ventilação, além de evocar memórias afetivas.

No contexto da crise climática e do aquecimento global, o cobogó readquire relevância. Pesquisadores propõem seu uso em prédios públicos, residenciais e habitações populares, como alternativa para ventilação e redução do consumo de ar-condicionado. Estudos da Universidade Federal do Rio de Janeiro indicam que modelos de seção variável aceleram o vento, contribuindo para o conforto térmico em favelas.

Apesar das dificuldades para adaptação em cidades já consolidadas e da resistência cultural de moradores que buscam fachadas de vidro fechadas, arquitetos enxergam espaço para sua retomada. Há projetos com versões sustentáveis feitas de resíduos da construção civil, além de iniciativas em regiões quentes do interior.

Para os especialistas, o cobogó permanece como exemplo de como soluções arquitetônicas simples e enraizadas no passado respondem a desafios atuais.

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/c3r8v12g4edo>. adaptado.

### Questão 21

O cobogó cria barreira contra o sol, mas permite a passagem de luz, oferece privacidade e garante a circulação do vento.

Sintaticamente, em relação ao tipo de predicado da frase, é correto afirmar que se trata de:

- (A) predicado verbal, pois o núcleo está em verbos de ação como "cria", "permite", "oferece" e "garante", todos indicando ações atribuídas ao sujeito: o cobogó.
- (B) predicado verbo-nominal, pois haveria simultaneamente ação e predicativo do sujeito: o cobogó.
- (C) predicado nominal, pois os termos "barreira", "passagem", "privacidade" e "circulação" funcionam como predicativos.
- (D) predicado nominal, pois a frase descreve uma qualidade permanente do sujeito por meio de um verbo de ligação.

### Questão 22

[...] e Brasília, onde Niemeyer e outros arquitetos o incorporaram "à identidade modernista da capital".

Em relação ao sinal indicativo de crase no trecho destacado, é correto afirmar que:

- (A) o uso da crase é facultativo, podendo o termo aparecer sem o acento grave, já que a regência do verbo admite dupla construção.
- (B) trata-se de locução adverbial feminina, razão pela qual a crase é obrigatória.
- (C) ocorre pela fusão da preposição "a", regida pelo verbo "incorporar" (incorporar algo a algo), com o artigo definido feminino "a" de "identidade", resultando em "à".
- (D) a crase é motivada pela presença do pronome relativo "onde", que exige a preposição "a" antes de "identidade".

### Questão 23

Para os especialistas, o cobogó permanece como exemplo de "como soluções arquitetônicas simples e enraizadas no passado respondem a desafios atuais."

Sintaticamente, em relação à oração destacada, é correto afirmar que:

- (A) trata-se de oração subordinada substantiva subjetiva, pois exerce a função de sujeito da oração principal.
- (B) trata-se de oração subordinada substantiva objetiva direta, pois completa o sentido do verbo "permanece".
- (C) trata-se de oração subordinada substantiva apositiva, pois explica em forma de aposto o termo "exemplo".
- (D) é uma oração subordinada substantiva completiva nominal, pois completa o sentido do termo "exemplo de", que exige a preposição "de".

### Questão 24

Segundo o arquiteto Cristiano Borba, autor do livro *Cobogó de Pernambuco*, a invenção nasceu como um bloco de cimento pré-fabricado, barato e prático, para ser usado como um tijolo, podendo ser preenchido ou mantido vazado.

De acordo com as regras de pontuação, assinale a alternativa correta quanto à nova pontuação sem alteração do sentido original da frase.

- (A) Segundo o arquiteto Cristiano Borba (autor do livro "Cobogó de Pernambuco"), a invenção nasceu como um bloco de cimento pré-fabricado, barato e prático, para ser usado como um tijolo, podendo ser preenchido ou mantido vazado.
- (B) Segundo o arquiteto Cristiano Borba; autor do livro "Cobogó de Pernambuco", a invenção nasceu como um bloco de cimento pré-fabricado, barato e prático: para ser usado como um tijolo, podendo ser preenchido ou mantido vazado.
- (C) Segundo o arquiteto Cristiano Borba — autor do livro "Cobogó de Pernambuco", a invenção nasceu como um bloco de cimento pré-fabricado — barato e — prático — para ser usado como um tijolo, podendo ser preenchido ou mantido vazado.
- (D) Segundo o arquiteto Cristiano Borba autor, do livro "Cobogó de Pernambuco", a invenção nasceu como um bloco de cimento pré-fabricado barato, e prático para ser usado como um tijolo podendo, ser preenchido ou mantido vazado.

### Questão 25

No estudo de textos, a identificação das ideias principais, secundárias e implícitas é fundamental para compreender a progressão temática e reconhecer o que o autor pretende enfatizar.

De acordo com o texto base, analise as alternativas e assinale a correta.

- (A) Uma ideia implícita no texto é que a substituição de fachadas de vidro por cobogós já é amplamente adotada no Brasil, reduzindo significativamente o uso de ar-condicionado.
- (B) A ideia principal do texto é que o cobogó, criado com finalidade funcional e prática, tornou-se um ícone arquitetônico brasileiro, resgatado hoje como solução sustentável diante da crise climática.
- (C) Uma ideia secundária do texto é que os engenheiros criadores do cobogó pretendiam inicialmente propor um elemento de ventilação e estética, visando conforto e beleza nas construções.
- (D) Uma ideia secundária do texto é que o cobogó permaneceu em uso contínuo e ininterrupto ao longo das décadas, nunca caindo em esquecimento.

### Questão 26

Foi a efervescência arquitetônica do Recife que deu ao cobogó novos usos e o transformou em ícone.

Sintaticamente, em relação à colocação pronominal, é correto afirmar que a forma "o transformou" representa:

- (A) anáclise, pois o pronome aparece antes do verbo, configurando esta forma de colocação pronominal.

- (B) ênclise, pois o pronome oblíquo foi corretamente posposto ao verbo.
- (C) próclise, pois o pronome oblíquo "o" aparece antes do verbo "transformou", atraído pelo conectivo "que".
- (D) mesóclise, pois o pronome foi intercalado ao verbo no pretérito perfeito.

### Questão 27

Hoje, no entanto, construções do Recife e de outras cidades brasileiras frequentemente priorizam fachadas "fechadas de vidro".

Sintaticamente, o termo destacado exerce a função de:

- (A) aposto, pois explica ou amplia o sentido do substantivo "fachadas" no enunciado.
- (B) adjunto adnominal, pois caracteriza o núcleo "fachadas", que é o objeto direto do verbo "priorizar".
- (C) adjunto adverbial, pois indica circunstância de modo em relação ao verbo "priorizam".
- (D) vocativo, pois estabelece relação de chamamento com o interlocutor do discurso.

### Questão 28

Pesquisadores propõem seu uso em prédios públicos, residenciais e habitações populares, como alternativa para ventilação e redução do consumo de ar-condicionado.

Sintaticamente, em relação ao verbo "propõem", é correto afirmar que, nesta frase, ele funciona como:

- (A) transitivo indireto, pois depende da preposição "em" para ligar-se ao termo "prédios públicos, residenciais e habitações populares".
- (B) bitransitivo, pois apresenta um objeto direto ("seu uso") e um objeto indireto ("como alternativa para ventilação e redução do consumo de ar-condicionado").
- (C) transitivo direto, pois tem como objeto direto a expressão "seu uso em prédios públicos, residenciais e habitações populares".
- (D) intransitivo, já que a oração se completa sem a necessidade de complemento.

### Questão 29

O texto aborda a criação, a trajetória histórica e a atualidade do cobogó, relacionando sua origem funcional à relevância que adquiriu como solução arquitetônica diante do aquecimento global.

De acordo com o texto base, analise as alternativas e assinale a correta.

- (A) O texto menciona que o cobogó permaneceu restrito ao Nordeste, sem alcançar outras cidades brasileiras.

- (B) O texto afirma que os engenheiros que criaram o cobogó buscaram inicialmente aliar estética e funcionalidade, visando tanto a beleza arquitetônica quanto a rapidez construtiva.
- (C) O texto sugere que, diante da crise climática, o cobogó não tem mais aplicabilidade prática, sendo apenas símbolo cultural do passado.
- (D) O texto mostra que o cobogó, embora surgido como bloco de cimento funcional, transformou-se em ícone arquitetônico e solução bioclimática, capaz de responder a desafios climáticos atuais.

### Questão 30

O cobogó permanece "como exemplo" de como soluções arquitetônicas simples e enraizadas no passado respondem a desafios atuais.

Sintaticamente, é correto afirmar que o termo destacado trata-se de:

- (A) objeto direto, pois completa o sentido do verbo "permanecer", funcionando como complemento verbal.
- (B) aposto, acrescentando uma explicação ao sujeito sem depender da relação com o verbo.
- (C) predicativo do sujeito, pois atribui ao sujeito "o cobogó" a qualidade de permanecer identificado como exemplo.
- (D) adjunto adverbial de modo, indicando a forma como o sujeito realiza a ação expressa pelo verbo.

## Conhecimentos Gerais

### Questão 31

A elaboração e o controle das finanças públicas municipais exigem instrumentos legais que orientam o planejamento, a execução e a avaliação das ações do governo.

Segundo o Artigo 139 da Lei Orgânica de Tunápolis/SC, a iniciativa das leis que compõem o sistema orçamentário municipal é de competência exclusiva do Poder Executivo, sendo essas leis responsáveis por definir metas, prioridades e recursos para a gestão pública.

São elas:

- (A) Estatuto dos Servidores, Regimento Interno e Lei Orgânica.
- (B) Lei de Responsabilidade Fiscal, Plano Diretor e Código Tributário.
- (C) Código de Posturas, Plano de Cargos e Lei de Acesso à Informação.
- (D) Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamentos Anuais.

### Questão 32

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Tunápolis/SC estabelece regras sobre trabalho

extraordinário, incluindo autorização, compensação e remuneração.

De acordo com o Artigo 39, qual das afirmativas a seguir está correta sobre o trabalho extraordinário?

- (A) As horas extraordinárias realizadas em domingos e feriados devem ser pagas com 100% de acréscimo sobre a hora normal.
- (B) As horas extras só podem ser remuneradas com acréscimo de 25%, independentemente do dia da semana.
- (C) O servidor não pode compensar as horas extraordinárias, devendo receber sempre pagamento adicional.
- (D) O trabalho extraordinário pode ser realizado sem autorização, desde que seja compensado no mês seguinte.

### Questão 33

A Revolução Federalista foi um conflito político que atingiu fortemente Santa Catarina no final do século XIX. Sobre este tema, avalie as afirmações abaixo e classifique cada uma como verdadeira (V) ou falsa (F):

(\_\_ ) O movimento federalista defendia maior autonomia das províncias e combateu a centralização do governo republicano.

(\_\_ ) A cidade de Lages foi palco de importantes batalhas durante o conflito no território catarinense.

(\_\_ ) A Revolução Federalista terminou com vitória dos federalistas e a derrubada do governo estadual.

(\_\_ ) O conflito causou grande instabilidade política e mortes em diversas regiões do estado.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) V, F, V, V.
- (B) V, F, F, V.
- (C) F, V, V, F.
- (D) V, V, F, V.

### Questão 34

Para reduzir as filas de espera e ampliar o acesso da população ao atendimento médico especializado, o governo federal lançou o programa "Agora Tem Especialistas". O principal objetivo dessa iniciativa é:

- (A) Substituir o atendimento público por parcerias com convênios privados.
- (B) Ampliar o atendimento de especialistas pelo SUS em regiões com carência de profissionais.
- (C) Fechar unidades filantrópicas e concentrar serviços em hospitais públicos centrais.
- (D) Financiar apenas hospitais privados que atendem planos de saúde.

### Questão 35

A trajetória que levou à criação do município de Tunápolis envolveu diversas etapas e desafios. Analise as afirmativas a seguir:

I.O Deputado Estadual Dércio Knapp acompanhou e auxiliou o grupo responsável pelo processo de emancipação.

II.Um mandado de segurança impetrado pelo Prefeito de Itapiranga suspendeu o plebiscito que seria realizado em 1987.

III.A escolha do nome "Tunápolis" ocorreu após votação popular, em razão da existência de outro município com nome idêntico.

IV.A emancipação de Tunas foi concluída e o município instalado oficialmente ainda no ano de 1987.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II, III, e IV, apenas.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) II e IV, apenas.
- (D) I e III, apenas.