

Nova morte por possível intoxicação por metanol é registrada em São Bernardo, diz secretário de Saúde

O secretário de Saúde de São Bernardo do Campo, Jean Gorinchteyn, confirmou em entrevista à CBN São Paulo mais uma morte por possível intoxicação por bebidas alcoólicas adulteradas com metanol. A vítima, um homem de 45 anos, morreu em casa durante a madrugada desta quarta-feira (1º), após apresentar sintomas característicos da contaminação.

“Ele evoluiu com sintomas muito específicos: dores abdominais, dor de cabeça intensa, confusão mental... e faleceu ainda em casa, mesmo com o atendimento do SAMU”, relatou o secretário. Com esse novo caso, sobe para seis o número de mortes no estado de São Paulo ligadas ao consumo de bebidas possivelmente adulteradas.

O secretário destacou que o paciente não procurou atendimento médico antes de morrer e que isso pode estar relacionado à alta concentração da substância na bebida consumida. A vítima ainda não foi incluída nos números oficiais da Secretaria Estadual de Saúde, pois o caso está em processo de notificação e aguarda confirmação toxicológica. “Estamos aguardando os resultados do Instituto Médico Legal. Se confirmada a presença de metanol, deixa de ser um caso suspeito para se tornar um quadro clínico definido”.

O secretário ainda alertou a população sobre os sintomas que devem servir de alerta para procurar atendimento imediatamente. Segundo ele, há sinais importantes que diferenciam intoxicação por metanol de uma simples ressaca. “Náusea, vômito, dor de cabeça... tudo bem, pode ser ressaca. Mas quando aparece dor abdominal forte, tipo cólica, é diferente. Isso já acende o sinal de alerta”, explicou. “A orientação é não procurar as unidades básicas de saúde, que são consultórios. Vá direto para a UPA ou para o Hospital de Urgência e Emergência, onde centralizamos os atendimentos”.

Além de São Bernardo, há registros de casos suspeitos em São Paulo e uma investigação em andamento em Limeira. Ao todo, o estado contabiliza 22 notificações até o momento.

Fonte: <https://cbn.globo.com/programas/cbn-sao-paulo/entrevista/2025/10/01/nova-morte-por-possivel-intoxicacao-por-metanol-e-registrada-em-sao-bernardo-diz-secretario-de-saude.ghtml>

01) Assinale a alternativa que apresente trecho que possa substituir os termos em destaque no período, mantendo o sentido original: “Se confirmada a presença de metanol, deixa de ser um caso suspeito para se tornar um quadro clínico definido”.

- (A) Porque será confirmada.
- (B) Caso seja confirmada.
- (C) Nem foi confirmada.
- (D) Logo que for confirmada.
- (E) Assim que for confirmada.

02) Assinale a alternativa na qual as duas palavras apresentem dígrafos:

- (A) Estado – Clínico.
- (B) Procurar – Caso.
- (C) Madrugada – Bebidas.
- (D) Ressaca – Morreu.
- (E) Morte – Possível.

03) Assinale a alternativa na qual as duas palavras são acentuadas pela mesma regra:

- (A) Possível – Médico.
- (B) Específicos – Clínico.
- (C) Após – Vítima.
- (D) Cólica – Secretário.
- (E) Além – Números.

04) Assinale a alternativa correta considerando a classe gramatical dos termos em destaque no período, respectivamente: O secretário ainda alertou a população sobre os sintomas que devem servir de alerta para procurar atendimento imediatamente.

- (A) Preposição – Advérbio.
- (B) Artigo – Verbo.
- (C) Advérbio – Advérbio.
- (D) Verbo – Numeral.
- (E) Artigo – Preposição.

05) Assinale a alternativa que apresente, respectivamente, a função sintática exercida pelos termos em destaque no período: Ao todo, o estado contabiliza 22 notificações até o momento.

- (A) Objeto Direto – Predicativo.
- (B) Predicativo – Objeto Indireto.
- (C) Sujeito – Objeto Direto.
- (D) Objeto Direto – Objeto Indireto.
- (E) Predicativo – Objeto Direto.

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO

06) Um turista brasileiro foi até o Paraguai fazer compras. O primeiro item de suas compras na moeda local, o guarani, tem o valor de 10.000 guaranis e o vendedor informou que a conversão em reais deste item equivale a R\$ 7,65. Com base na informação desta conversão, um produto que custa 120.000 guaranis em reais equivale a:

- (A) R\$ 89,40.
- (B) R\$ 91,80.
- (C) R\$ 78,40.
- (D) R\$ 102,20.
- (E) R\$ 98,75.

07) Uma grande vinícola brasileira tem capacidade de armazenar 3.800.000 garrafas de vinho. Se atualmente 78% deste estoque está ocupado, a quantidade de garrafas que ainda podem ser armazenadas corresponde a:

- (A) 928.000.
- (B) 744.000.
- (C) 908.000.
- (D) 836.000.
- (E) 872.000.

08) A função $f(x) = 6.000 + 0,5x$ corresponde ao custo de produção de canetas de uma fábrica de brindes, onde x representa a quantidade de canetas produzidas. Se em um mês o custo de produção foi de R\$ 46.000,00, a quantidade de canetas produzidas foi de:

- (A) 40.000.
- (B) 70.000.
- (C) 75.000.
- (D) 80.000.
- (E) 86.000.

09) As dimensões de um campo de futebol são de 100 x 70 metros. O responsável pela manutenção do campo já concluiu 3/4 de seu trabalho. Com base nessas informações, a área que ainda resta para realizar a manutenção do campo em metros quadrados é de:

- (A) 1550 m²
- (B) 1650 m²
- (C) 1750 m²
- (D) 1850 m²
- (E) 1875 m²

10) Uma máquina tem a capacidade de preparar 15 litros de suco a cada 10 minutos. Para um evento que esta máquina será utilizada, é necessário encher 300 copos de 400ml cada com suco. Considerando estas informações, a quantidade mínima de vezes que a máquina precisa ser utilizada para completar todos os copos é igual a:

- (A) 4.
- (B) 5.
- (C) 6.
- (D) 7.
- (E) 8.

CONHECIMENTOS GERAIS/LEGISLAÇÃO
--

11) A história do município de Três Barras do Paraná está ligada a uma história de colonização e trabalho na terra. Entre os estados abaixo, quais deles foram a origem da maioria dos migrantes que iniciaram o povoamento de Três Barras do Paraná?

- I – Rio Grande do Sul.**
- II – Maranhão.**
- III – Espírito Santo.**
- IV – Santa Catarina.**

- (A) Apenas I e III.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) Apenas II, III e IV.
- (D) Apenas I e IV.
- (E) Apenas III e IV.

12) A estabilidade, adquirida após três anos de efetivo exercício, é uma garantia fundamental do servidor público, protegendo-o contra demissões arbitrárias. No entanto, essa garantia não é absoluta. A Lei nº 2626/2024, em harmonia com a Constituição Federal, prevê um rol taxativo de situações em que mesmo o servidor estável pode perder o seu cargo, mesmo quando lhe é assegurada ampla defesa. Conforme o Art. 21 da Lei nº 2626/2024, quais das situações abaixo pode levar à perda do cargo do servidor público estável?

- I – Sentença judicial transitado em julgado.**
- II – Processo administrativo.**
- III – Avaliação periódica de desempenho.**
- IV – Solicitação do sindicato da categoria.**

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas II, III e IV.
- (C) Apenas I, II e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

13) Um atleta brasileiro foi eleito o melhor atleta paraolímpico do mundo de 2024 por um prestigiado jornal francês. A consagração internacional coroou um ano excepcional, onde o esportista quebrou recordes mundiais e conquistou a medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos de Paris. Sua eleição reforça a importância da inclusão no esporte. Qual das alternativas abaixo se refere a este atleta paraolímpico?

- (A) Clodoaldo Silva.
- (B) Gabriel Araújo.
- (C) Welder Knaff.
- (D) Ezequiel Babes.
- (E) Daniel Dias.

14) A Lei Orgânica do Município de Três Barras do Paraná prevê instrumentos para o exercício da soberania popular. Um deles representa a consulta prévia que permite aos cidadãos influenciar diretamente os rumos de uma política pública antes de sua efetivação, fortalecendo a democracia participativa no âmbito municipal. De acordo com o Art. 39 da Lei Orgânica, qual é o nome do instrumento de consulta popular sobre fato específico, decisão política, programa ou obra?

- (A) Plenário.
- (B) Enquete.
- (C) Inquérito.
- (D) Escrutínio.
- (E) Plebiscito.

15) A proteção à maternidade é um direito fundamental garantido pela Constituição e detalhado na legislação municipal. A Lei nº 2626/2024 assegura à servidora gestante o direito a um período de afastamento remunerado para que possa se recuperar do parto e cuidar do recém-nascido nos primeiros meses de vida. Há previsão de um prazo inicial que pode ou não ser estendido. De acordo com o Art. 61 da Lei nº 2626/2024, qual é o prazo inicial da licença concedida à servidora gestante?

- (A) 60 (sessenta) dias.
- (B) 90 (noventa) dias.
- (C) 120 (cento e vinte) dias.
- (D) 12 (doze) meses.
- (E) 2 (dois) anos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Os principais forames do crânio incluem, exceto:

- (A) Forame Magno.
- (B) Forame Oval.
- (C) Forame Redondo.
- (D) Forame Espinhoso.
- (E) Forame vago.

17) A higienização das mãos é a medida individual mais simples e menos dispendiosa para prevenir a propagação das infecções relacionadas à assistência à saúde. Recentemente, o termo “lavagem das mãos” foi substituído por “higienização das mãos” devido à maior abrangência deste procedimento. O termo “higienização das mãos” não engloba:

- (A) Higienização simples.
- (B) Higienização antisséptica.
- (C) Fricção antisséptica.
- (D) Antissepsia cirúrgica.
- (E) Esterilização antisséptica.

18) Assinale a alternativa que apresenta os termos que preenchem corretamente as lacunas:

“Os dentes são estruturas mineralizadas, formadas por um tipo especial de tecido conjuntivo mineralizado, a dentina (hidroxiapatita e colágeno). A porção do dente que se projeta na boca é a coroa e sua dentina é recoberta pelo esmalte, tecido formado por uma parte orgânica, a queratina, e, em mais de 90%, por fosfato de cálcio. Sua porção presa aos alvéolos é a _____, onde a dentina é recoberta por um tecido semelhante ao osso, o cemento no qual se inserem fibras colágenas responsáveis pela fixação do dente no alvéolo. Uma depressão marca a separação da raiz e da coroa, o _____. No interior do dente há uma cavidade preenchida por vasos e tecido frouxo, a _____, ocupando a câmara coronária e o canal radicular.”

- (A) Cavidade pulpar, polo dental, papila dentária.
- (B) Raiz, colo dental, polpa dental.
- (C) Furca, colo dental, papila dentária.
- (D) Raiz, polo dental, lâmina dentária.
- (E) Furca, hemisfério dental, polpa dental.

19) Uma criança de 7 anos foi levada ao consultório odontológico pelos pais, que relataram que ela vinha reclamando de dor intensa no dente inferior direito há dois dias, principalmente ao mastigar e durante a noite. Ao exame clínico, observou-se presença de cárie extensa no primeiro molar decíduo inferior direito, associada a sensibilidade à percussão. A gengiva ao redor apresentava leve edema, sugerindo processo inflamatório em evolução. Após avaliação, foi discutido com os responsáveis o plano de tratamento, visando o alívio da dor imediata e a preservação da função mastigatória da criança. Assinale a alternativa que apresenta o número que representa o elemento dentário que está causando a dor na criança:

- (A) 44.
- (B) 65.
- (C) 35.
- (D) 84.
- (E) 74.

20) Assinale a alternativa que apresenta a cor do cabo das limas manuais tipo K 10, 25 e 60, respectivamente:

- (A) Rosa – azul – amarela.
- (B) Cinza – amarela – preta.
- (C) Roxa – vermelha – azul.
- (D) Verde – branca – vermelha.
- (E) Branca – verde – roxa.

21) Após a correta limpeza e inspeção manual e individual dos materiais, a seleção de embalagens para os processos de esterilização deverá ocorrer. Assinale a alternativa que NÃO apresenta um requisito para seleção e uso de embalagens no processo de esterilização em autoclaves:

- (A) Proporcionar selagem adequada e ser resistente.
- (B) Proporcionar barreira microbiana.
- (C) Não permitir a penetração e/ou remoção de nenhum agente.
- (D) Ser compatíveis com as dimensões, peso e configurações do artigo.
- (E) Ser compatíveis e resistir às condições físicas do processo de esterilização.

22) Assinale a alternativa que apresenta o número que representa os elementos dentários abaixo, respectivamente: primeiro molar superior esquerdo decíduo e canino inferior direito permanente.

- (A) 64 e 43.
- (B) 26 e 12.
- (C) 16 e 25.
- (D) 65 e 33.
- (E) 55 e 83.

23) Assinale a alternativa incorreta com relação ao armazenamento do material odontológico:

- (A) Os materiais que estão em estoque devem ser armazenados de forma organizada, com fácil visualização e conferidos periodicamente, especialmente as datas de vencimento de cada material.
- (B) Na sua grande maioria, os materiais devem ser armazenados longe de fontes de calor, em lugares frescos e, se possível, sem ventilação, expostos à luz direta para evitar a colonização de fungos.
- (C) Existem vários materiais que devem ser mantidos sob refrigeração para que tenham uma maior vida útil e suas propriedades sejam preservadas por mais tempo.
- (D) É importante que os frascos sejam mantidos sempre bem fechados, para evitar a reação do conteúdo de um frasco com o do outro e impedir que líquidos se evaporem ou materiais absorvam água do meio ambiente.
- (E) Os bicos de bisnagas e frascos devem estar sempre limpos com uma gaze, pois os resíduos aderem aos bicos e dificultam o correto vedamento e acabam por permitir que esses materiais se estraguem rapidamente.

24) “O exame radiográfico é um importante meio auxiliar de diagnóstico em Odontologia. Radiação é capaz de provocar ionização, ou seja, atinge estruturalmente as células do corpo, principalmente ao núcleo celular, podendo levar a alteração genética, sendo seus efeitos acumulativos. Para evitar danos à saúde da equipe e o paciente alguns cuidados devem ser tomados.”

Assinale a alternativa incorreta com relação às medidas de radioproteção:

- (A) Uso de barreira de chumbo (biombo, paredes baritadas).
- (B) Posicionamento do filme entre 90 e 135° em relação à direção do feixe de radiação.
- (C) Manter-se distante ao menos 2 metros de distância do aparelho.
- (D) Segurar o filme na boca do paciente durante a exposição do filme aos raios X visando evitar repetições.
- (E) utilização de filmes ultra rápidos (que requerem menor tempo de exposição à radiação).

25) Assinale a alternativa que apresenta o nome de um instrumental classificado como não crítico:

- (A) Arco de Young.
- (B) Moldeira.
- (C) Espelho bucal.
- (D) Brocas cirúrgicas.
- (E) Sondas periodontais.

26) Assinale a alternativa incorreta com relação ao processamento manual das radiografias odontológicas:

- (A) No interior da câmara escura, os três potes que contêm revelador, água e fixador devem estar identificados, e na ordem correta para o processamento (Revelador – Água – Fixador).
- (B) Os manguitos de pano para introdução das mãos para manipulação interna do filme devem ser cuidadosamente manipulados para que haja apenas pequena entrada de luz na câmara para ajudar o operador a processar o filme radiográfico.
- (C) Quando não estão sendo utilizados, os potes com os líquidos processadores devem permanecer tampados a fim de aumentar a vida útil desses líquidos.
- (D) A água deve ser trocada duas vezes ao dia ou conforme o uso.
- (E) A câmara escura portátil, utilizada para revelação do filme radiográfico, deve estar limpa para não contaminar os líquidos e a superfície do filme, em lugar estável e em altura adequada.

27) A todo dispositivo ou produto que é utilizado individualmente e destinado à proteção de riscos susceptíveis de ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador, dá-se o nome de equipamento de proteção individual (EPI). Assinale a alternativa incorreta com relação ao uso desses equipamentos:

- (A) Gorro: É uma proteção mecânica da cabeça contra a possibilidade de contaminação por secreções, aerossóis, além de prevenir a queda de cabelo e orelha, ser descartado em lixo contaminado e trocado sempre que haja sujidade visível, antes de procedimentos críticos ou a cada turno. Nos procedimentos cirúrgicos, deve ser usado também pelo paciente.
- (B) Máscaras: Constituem-se no EPI mais importante das vias aéreas superiores contra microorganismos que se encontram no aerosol produzido pelas turbinas de alta rotação, pela tosse e pelo espirro. Elas devem ser descartáveis e de tamanho suficiente para cobrir a boca e o nariz, sem provocar irritação da pele, não ter odor, não embaçar os óculos e dificultar a respiração do profissional
- (C) Óculos de proteção: São óculos especiais que visam proteger o olho de respingos de saliva e sangue produzidos durante o atendimento. Os principais vetores de infecção causada na conjuntiva são as partículas projetadas da boca durante a remoção de restaurações, cáries, raspagem de tártaro e profilaxia ou pelo respingo provocado pelo uso da seringa tríplice.
- (D) Avental: O avental não cirúrgico é um elemento do uniforme e deve ser trocado diariamente ou quando apresenta sujidade visível. O avental é de uso exclusivo do consultório e não deve ser usado fora dele. Ele deve ter gola alta tipo padre, mangas compridas e com elástico nos punhos. Já o avental cirúrgico é estéril e utilizado para procedimentos críticos. Ele deve ser fechado pelas costas, cobrir o joelho e ter mangas longas com elástico. Após o uso ele deve ser sempre descartado em lixo contaminado.
- (E) Luvas: Elas devem ser de boa qualidade e usadas em todos os procedimentos constituindo-se em uma eficaz barreira física para prevenir infecção cruzada, a contaminação do profissional através das mãos, além de protegê-las contra agentes possivelmente nocivos.

28) Assinale a alternativa incorreta com relação à cárie dentária:

- (A) A lesão cariosa é considerada como manifestação clínica de uma infecção bacteriana e, por isso, é considerada uma doença monofatorial.
- (B) A atividade metabólica das bactérias resulta em um contínuo processo de desmineralização e remineralização do tecido dentário, e o desequilíbrio nesse processo pode causar uma progressão da desmineralização do dente com consequente formação da lesão de cárie.
- (C) Somente o tratamento restaurador da cavidade de cárie não garante o controle do processo da doença.
- (D) Xerostomia é um dos principais fatores de risco para a cárie dentária.
- (E) A cárie é afetada pelas condições sócio-econômicas.

29) Assinale a alternativa incorreta com relação à doença periodontal:

- (A) A gengivite e periodontite são processos dependentes, isto é, gengivite necessariamente evolui para uma periodontite, sendo um importante fator de risco às periodontites.
- (B) A gengivite é uma manifestação inflamatória da gengiva marginal desencadeada pelo acúmulo de placa bacteriana supra gengival e rompimento do equilíbrio agressão/defesa.
- (C) A periodontite é um grupo de doenças que se caracteriza pela inflamação dos tecidos de sustentação e proteção dos dentes, acompanhada de perda de inserção de tecido conjuntivo, consequência da agressão promovida pela placa bacteriana subgengival.
- (D) A periodontite crônica é de evolução lenta, onde a perda de inserção está associada aos padrões de higiene bucal e fatores de risco, sendo o tipo mais prevalente.
- (E) A manutenção da saúde periodontal e o sucesso do tratamento dependem fundamentalmente da capacidade de controle de placa pelo binômio usuário/profissional e controle dos fatores de risco, principalmente o fumo e o diabetes.

30) Assinale a alternativa incorreta com relação à fluoretação da água de abastecimento:

- (A) É considerada um método seguro e eficaz na prevenção da cárie dentária.
- (B) Atinge toda a população com acesso a água tratada.
- (C) A implantação da fluoretação das águas deve ser uma política prioritária bem como garantir monitoramento dos teores de flúor agregados à água.
- (D) A fluoretação das águas de abastecimento público é recomendada pela Organização Mundial da Saúde como medida indispensável para as estratégias de saúde bucal, além de fazer parte das diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal.
- (E) É fundamental seu uso com cautela e supervisão devido aos comprovados efeitos adversos à população, notadamente o câncer, a osteoporose e anomalias congênitas.