

Organizadora:



MÉDICO (CLÍNICO GERAL)

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no cartão-resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o cartão-resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- Faça o preenchimento do tipo de prova e da alternativa que julgar correta, conforme o exemplo a seguir: ●
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **20** questões, numeradas de **1 a 20**.
- Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente transparente com água, sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Ao terminar sua prova, entregue o cartão-resposta devidamente **preenchido e assinado** ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30min**, incluído o tempo para preenchimento do cartão-resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta, seja por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
- Uso do banheiro após entregar seu cartão-resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do cartão-resposta.

Conhecimentos Específicos

Questão 01

A prescrição de medicamentos controlados pela Portaria SVS/MS nº 344/1998 exige o uso de notificações de receita específicas. Qual tipo de notificação de receita deve ser utilizado para prescrever Morfina (um opioide analgésico da Lista A1)?

- (A) Receituário comum em duas vias.
- (B) Notificação de Receita B (Azul).
- (C) Notificação de Receita A (Amarela).
- (D) Notificação de Receita C1 (Branca em duas vias - Receita de Controle Especial).

Questão 02

Um paciente de 50 anos, obeso e sedentário, realiza um teste ergométrico em esteira para avaliação de dor torácica atípica. Durante o esforço, atinge 90% da frequência cardíaca máxima prevista, sem apresentar dor ou alterações hemodinâmicas significativas. O eletrocardiograma (ECG) de esforço, no entanto, mostra infradesnívelamento do segmento ST de 1,5 mm, horizontalizado, em múltiplas derivações, que persiste por 2 minutos na recuperação. Registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas, sobre a interpretação deste resultado:

(__) O teste ergométrico é considerado clinicamente negativo, pois o paciente não apresentou dor torácica durante o esforço.

(__) O infradesnívelamento do segmento ST induzido pelo esforço, com as características descritas (≥ 1 mm, horizontal ou descendente), é considerado um critério de positividade para isquemia miocárdica.

(__) A ocorrência de alterações isquêmicas no ECG de esforço na ausência de sintomas (isquemia silenciosa) tem menor valor prognóstico do que quando associada à angina.

(__) O resultado do teste, com ECG positivo para isquemia em paciente assintomático durante o exame, indica a necessidade de investigação adicional com métodos de imagem (ex: cintilografia miocárdica ou ecocardiograma de estresse).

Assinale alternativa com a sequência correta, de cima para baixo.

- (A) V, V, F, F
- (B) F, V, F, V
- (C) F, F, V, V
- (D) V, F, V, F

Questão 03

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é o modelo prioritário para a organização da Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil, baseando-se em princípios como territorialização, adscrição de clientela e trabalho em

equipe multiprofissional. Analise as afirmativas a seguir sobre as características da ESF:

I. Cada Equipe de Saúde da Família (eSF) é responsável por um território definido, com uma população adscrita de, em média, 2.000 a 3.500 pessoas.

II. A equipe mínima da eSF é composta por médico, enfermeiro, técnico/auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS), podendo ser acrescida de profissionais de saúde bucal.

III. O foco principal da ESF é o atendimento a condições agudas e a realização de procedimentos, sendo o acompanhamento de doenças crônicas e as ações preventivas de responsabilidade da atenção secundária.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I apenas.
- (D) II e III apenas.

Questão 04

Um paciente de 68 anos, com DPOC GOLD D (muito sintomático, exacerbador frequente), em uso de Tiotrópio, Formoterol/Budesonida e Salbutamol SOS, procura atendimento por piora da dispneia habitual há 3 dias, associada a aumento do volume e purulência do escarro. Ao exame, está afebril, com FR=24 irpm, SatO₂=91% em ar ambiente, ausculta com sibilos difusos e roncosparsos. Registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas, sobre o manejo desta exacerbação:

(__) O quadro clínico, com piora da dispneia, aumento do volume e purulência do escarro (critérios de Anthonisen), define uma exacerbação aguda da DPOC, provavelmente de etiologia infecciosa.

(__) O tratamento ambulatorial com intensificação do broncodilatador de curta ação (Salbutamol) e observação por 24 horas é a conduta inicial mais adequada.

(__) A administração de Prednisona 40mg/dia por 5 dias está indicada para reduzir a inflamação brônquica e acelerar a recuperação.

(__) A antibioticoterapia (ex: Amoxicilina-clavulanato) está indicada neste caso, pois o paciente preenche os critérios para exacerbação bacteriana (aumento do volume e purulência do escarro).

Assinale alternativa com a sequência correta, de cima para baixo.

- (A) V, F, F, F
- (B) V, F, V, V
- (C) F, V, F, V
- (D) F, F, V, V

Questão 05

Um paciente de 30 anos dá entrada na emergência com

quadro súbito de dispneia intensa, dor torácica pleurítica à direita e tosse seca. Ele nega comorbidades, mas realizou uma viagem aérea de longa duração (12 horas) há 2 dias. Ao exame, está taquipneico (FR 30 irpm), taquicárdico (FC 115 bpm), SatO₂ 90% em ar ambiente, com pulmões limpos à ausculta. O Eletrocardiograma (ECG) mostra taquicardia sinusal e o padrão S1Q3T3. Qual é a hipótese diagnóstica mais provável e qual exame de imagem é o padrão-ouro para confirmação?

- (A) Tromboembolismo Pulmonar (TEP); Angiotomografia computadorizada de tórax (AngioTC de artérias pulmonares).
- (B) Infarto Agudo do Miocárdio (IAM); Cateterismo cardíaco (cineangiocoronariografia).
- (C) Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC); Radiografia de tórax.
- (D) Pneumotórax espontâneo; Tomografia computadorizada de tórax sem contraste.

Questão 06

A higienização das mãos é a medida isolada mais importante para a prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS). Qual é o tempo mínimo recomendado para a fricção das mãos com preparação alcoólica (álcool gel ou solução a 70%) para que a antissepsia seja eficaz?

- (A) 5 a 10 segundos.
- (B) 20 a 30 segundos.
- (C) 40 a 60 segundos.
- (D) Pelo menos 2 minutos.

Questão 07

O sigilo profissional é um dever ético e legal do médico, essencial para a relação de confiança com o paciente. No entanto, existem situações específicas em que a quebra do sigilo é permitida ou obrigatória. Registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas, sobre as exceções ao sigilo médico:

() A notificação compulsória de doenças transmissíveis (ex: Tuberculose, HIV) à autoridade sanitária é uma quebra de sigilo permitida e obrigatória por dever legal.

() Em caso de suspeita ou confirmação de abuso contra criança ou adolescente, o médico tem o dever legal de comunicar o fato ao Conselho Tutelar ou à autoridade competente, mesmo sem o consentimento dos responsáveis.

() O médico pode revelar informações sigilosas do paciente a familiares ou amigos próximos, caso julgue que isso seja benéfico para o tratamento, mesmo sem autorização explícita do paciente capaz.

() O médico pode quebrar o sigilo para sua própria defesa em processo judicial ou ético movido pelo paciente, limitando-se estritamente ao necessário para a defesa.

Assinale alternativa com a sequência correta, de cima

para baixo.

- (A) F, F, V, V
- (B) F, V, F, V
- (C) V, V, F, V
- (D) V, F, V, F

Questão 08

A prevenção primordial é um nível de intervenção em saúde pública que difere da prevenção primária clássica. Qual ação representa um exemplo de prevenção primordial?

- (A) Execução de tratamento fisioterápico e reabilitação funcional em pacientes após Acidente Vascular Cerebral (AVC) para redução das sequelas.
- (B) Desenvolvimento de campanhas educativas antitabagismo voltadas à redução do risco de câncer de pulmão entre indivíduos fumantes.
- (C) Realização de programas de rastreamento do câncer do colo do útero em mulheres sem sintomas, visando à detecção precoce da doença.
- (D) Implementação de políticas que modifiquem fatores socioeconômicos e ambientais, prevenindo o surgimento de fatores de risco para doenças crônicas, como programas de segurança alimentar e urbanismo ativo.

Questão 09

Os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) são documentos que estabelecem critérios para diagnóstico e tratamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Analise as afirmativas a seguir sobre os PCDT:

I. São elaborados pelo Ministério da Saúde, baseados em evidências científicas, e visam garantir o acesso ao tratamento mais efetivo e seguro para determinada condição clínica.

II. O cumprimento dos critérios estabelecidos nos PCDT é obrigatório para a dispensação de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF).

III. Os PCDT são documentos estáticos, não sendo passíveis de atualização ou revisão após sua publicação inicial.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II e III apenas.
- (B) I e II apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I apenas.

Questão 10

A relação médico-paciente é a base do ato médico e deve ser pautada por confiança, respeito e comunicação clara. O princípio da autonomia do paciente, um dos

pilares da bioética, confere ao paciente o direito de tomar decisões sobre seu próprio corpo e tratamento. Em qual das seguintes situações este princípio é mitigado ou não se aplica plenamente?

- (A) Paciente adolescente (16 anos), emancipado legalmente, que decide interromper um tratamento quimioterápico contra a vontade dos pais.
- (B) Paciente adulto, consciente e orientado, que recusa transfusão de sangue por motivos religiosos, mesmo em situação de risco de vida iminente.
- (C) Paciente adulto que, após receber todas as informações sobre um procedimento cirúrgico eletivo, seus riscos e benefícios, opta por não realizá-lo.
- (D) Paciente idoso, com diagnóstico de demência em estágio avançado, incapaz de compreender as informações sobre seu tratamento e expressar sua vontade.

Questão 11

Durante a Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) de alta qualidade em um adulto, qual é a frequência e a profundidade corretas das compressões torácicas recomendadas pelas diretrizes atuais?

- (A) Frequência de exatamente 100 compressões por minuto e profundidade de exatamente 5 cm.
- (B) Frequência de 100 a 120 compressões por minuto e profundidade de pelo menos 5 cm, mas não excedendo 6 cm.
- (C) Frequência de 120 a 140 compressões por minuto e profundidade de 6 a 7 cm.
- (D) Frequência de 80 a 100 compressões por minuto e profundidade de 4 a 5 cm.

Questão 12

Durante a ausculta cardíaca no foco aórtico acessório (Erb), o examinador percebe um ruído diastólico de alta frequência, aspirativo, que se intensifica com a manobra de inclinar o paciente para frente e solicitar expiração profunda. Qual valvopatia este achado sugere?

- (A) Estenose aórtica.
- (B) Insuficiência mitral.
- (C) Estenose mitral.
- (D) Insuficiência aórtica.

Questão 13

O Código de Ética Médica (CEM) estabelece normas sobre a publicidade médica. Registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas, sobre o que é vedado ao médico neste âmbito:

- (___)Anunciar que possui títulos científicos que não possa comprovar ou especialidade para a qual não esteja qualificado e registrado no Conselho Regional de Medicina (CRM).
- (___)Participar de anúncios de empresas comerciais ou

de produtos de qualquer natureza, mesmo que com finalidade educativa sobre saúde.

(___)Divulgar preços de procedimentos, modalidades de pagamento ou conceder descontos como forma de estabelecer diferencial na qualidade dos serviços.

(___)Informar em seu material de divulgação (placas, impressos) as especialidades e áreas de atuação para as quais esteja qualificado e registrado no CRM.

Assinale alternativa com a sequência correta, de cima para baixo.

- (A) V, F, V, F
- (B) F, V, F, V
- (C) F, F, V, F
- (D) V, V, V, F

Questão 14

O Artigo 196 da Constituição Federal de 1988 estabelece a saúde como um direito fundamental e define as bases para a organização do sistema de saúde brasileiro. Analise as afirmativas a seguir sobre o conteúdo deste artigo:

I.Afirma que "A saúde é direito de todos e dever do Estado", garantido mediante políticas sociais e econômicas.

II.Determina que o acesso às ações e aos serviços de saúde deve ser universal e igualitário, assegurando a todos os cidadãos o direito à promoção, proteção e recuperação da saúde, sem qualquer forma de discriminação.

III.Dispõe que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, podendo ser executados diretamente pelo Poder Público ou por terceiros, sob regulamentação, fiscalização e controle do Estado.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e II apenas.
- (C) II e III apenas.
- (D) I e III apenas.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 15 a 17.

Tiraram a plaquinha de aluga-se

(...) Me recordei rapidamente de todas as pessoas e coisas que perdi por ainda não estar preparada para elas, ou por ainda ter muita curiosidade de mundo e dificuldade em ser permanente...

Recordei de amigos e parentes distantes, aqueles que eu sempre deixo para depois porque moram muito longe ou acabaram se tornando pessoas muito diferentes de mim, sempre penso "mês que vem faço contato com

eles". E se não tiver mês que vem?

(...)

Bernardi, Tati. Tiraram a plaquinha de aluga-se [texto]. Disponível em: https://www.pensador.com/pequenos_textos/. Acesso em: 24 out. 2025.

Questão 15

A partir da leitura do fragmento "aqueles que eu sempre deixo para depois porque moram muito longe ou acabaram se tornando pessoas muito diferentes de mim", assinale a alternativa que apresenta uma análise sintática e semântica correta da estrutura oracional empregada.

- (A) A oração "porque moram muito longe ou acabaram se tornando pessoas muito diferentes de mim" é classificada como coordenada sindética explicativa, já que justifica a razão do afastamento dos sujeitos mencionados na oração principal, reforçando a função argumentativa típica dessa estrutura.
- (B) O termo "que eu sempre deixo para depois" funciona como oração subordinada adjetiva restritiva, determinada por "aqueles", e apresenta uma construção oracional que admite reescrita sem prejuízo de sentido, podendo-se deslocar "para depois" para antes do verbo "deixo" por tratar-se de adjunto adverbial.
- (C) O segmento "aqueles que eu sempre deixo para depois" constitui um período composto por subordinação, cuja oração principal é "eu sempre deixo para depois", sendo "aqueles que" um sujeito composto e partitivo que inicia oração adjetiva explicativa.
- (D) A conjunção "porque", neste contexto, introduz oração subordinada adverbial explicativa que explica o motivo de o sujeito "eu" deixar os referidos "aqueles" para depois, mas tal oração apresenta ambiguidade quanto ao sujeito das ações "moram" e "acabaram se tornando", podendo também referir-se a sujeitos distintos, o que compromete a coesão textual.

Questão 16

Considere o excerto: "Recordei de amigos e parentes distantes, aqueles que eu sempre deixo para depois porque moram muito longe ou acabaram se tornando pessoas muito diferentes de mim." Com base nas regras normativas do uso dos sinais de pontuação e em sua função estilística e sintática no enunciado, analise as alternativas abaixo e assinale a que apresenta a interpretação correta do emprego da vírgula e sua função no trecho destacado.

- (A) A vírgula empregada após "distantes" marca a intercalação de uma oração subordinada adjetiva explicativa, exigida por tratar-se de uma informação acessória, que amplia, mas não restringe o sentido do termo "amigos e parentes distantes", o que justifica seu uso obrigatório.

- (B) O uso da vírgula é facultativo nesse contexto, pois se trata de uma pausa de natureza enfática que visa destacar o segmento posterior, funcionando mais como recurso estilístico do que sintático, visto que não há oração intercalada nem elemento deslocado.
- (C) O trecho posterior à vírgula ("aqueles que eu sempre deixo para depois...") equivale a um aposto explicativo, que retoma e especifica o termo anterior, razão pela qual a vírgula é justificada sintática e semanticamente como elemento de delimitação de um aposto oracional.
- (D) A vírgula separa o sujeito "amigos e parentes distantes" do predicado "aqueles que eu sempre deixo para depois", o que caracteriza um uso indevido e compromete a correção sintática do período, já que não se admite, segundo a norma padrão, o desmembramento entre sujeito e predicado por vírgula.

Questão 17

Com base no excerto apresentado e considerando os princípios teóricos que regem a leitura crítica e a compreensão textual no campo da Linguística Textual, analise as proposições abaixo:

I.A escolha lexical no fragmento "tiraram a plaquinha de aluga-se" atua como imagem metafórica que evoca a transição do estado de disponibilidade afetiva para uma possível reconfiguração existencial, sem contudo tornar explícita essa mutação, o que demanda leitura inferencial.

II.A forma como o tempo é abordado na expressão "sempre penso 'mês que vem faço contato com eles'. E se não tiver mês que vem?" evidencia uma oposição temporal entre desejo e ação, revelando uma crítica implícita à procrastinação afetiva e à ilusão de permanência do tempo disponível.

III.O uso reiterado da primeira pessoa e de verbos no passado justapõe elementos narrativos e descritivos, criando um percurso discursivo marcado por objetividade e distanciamento, próprio de textos com finalidade predominantemente informativa.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III apenas.
- (B) II e III apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I, II e III.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

Analise as assertivas abaixo sobre a história do município de Paraíso (SC):

I.As famílias Scain e Furlan foram as primeiras a se estabelecer no território de Paraíso.

II.O município fazia parte de São Miguel do Oeste antes de sua emancipação.

III.O nome "Paraíso" deriva de uma homenagem à colonizadora Bandeirante Ltda.

Está correto o que se afirma em:

- (A) Apenas II e III estão corretas.
- (B) Apenas II está correta.
- (C) Apenas I e II estão corretas.
- (D) Apenas I está correta.

Questão 19

A Agenda 2030 da ONU é um compromisso global composto por _____ Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que buscam erradicar a pobreza, proteger o planeta e promover a paz.

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:

- (A) 10
- (B) 17
- (C) 12
- (D) 15

Questão 20

Um servidor municipal de Paraíso, ocupante de cargo efetivo, foi demitido sem processo administrativo. Meses depois, o Judiciário declarou a demissão nula. Conforme a Lei Orgânica Municipal, o servidor deverá:

- (A) Ser indenizado, mas sem retorno ao serviço.
- (B) Ser readmitido apenas mediante novo concurso.
- (C) Permanecer afastado até decisão legislativa.
- (D) Ser reintegrado ao cargo e o atual ocupante reconduzido ou aproveitado.