

Organizadora:



ODONTÓLOGO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no cartão-resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o cartão-resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- Faça o preenchimento do tipo de prova e da alternativa que julgar correta, conforme o exemplo a seguir: ●
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **20** questões, numeradas de **1 a 20**.
- Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente transparente com água, sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Ao terminar sua prova, entregue o cartão-resposta devidamente **preenchido e assinado** ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30min**, incluído o tempo para preenchimento do cartão-resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta, seja por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
- Uso do banheiro após entregar seu cartão-resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do cartão-resposta.

Conhecimentos Específicos

Questão 01

A doença periodontal é uma condição inflamatória crônica que afeta os tecidos de suporte dos dentes (gengiva, ligamento periodontal, cemento e osso alveolar). A gengivite é a forma inicial, reversível, limitada à gengiva. A periodontite envolve a destruição irreversível do ligamento periodontal e do osso alveolar, levando à formação de bolsas periodontais e, eventualmente, à perda dentária. O diagnóstico diferencial entre gengivite e periodontite é crucial. Qual é o principal parâmetro clínico que diferencia a Periodontite da Gengivite?

- (A) A presença de cálculo subgengival, que é o fator etiológico primário da periodontite, estando ausente na gengivite.
- (B) A profundidade de sondagem aumentada (bolsa periodontal > 3 mm), que por si só define a periodontite, independentemente da perda de inserção.
- (C) A presença de sangramento à sondagem, que indica inflamação gengival ativa, sendo exclusivo da periodontite.
- (D) A presença de Perda de Inserção Clínica (PIC), detectada pela sondagem periodontal, que indica a migração apical da junção epitelial e a destruição das fibras de inserção.

Questão 02

A profilaxia dental profissional é um procedimento preventivo fundamental, realizado pelo cirurgião-dentista ou pelo Técnico em Saúde Bucal (TSB) sob supervisão, que visa à remoção de biofilme (placa bacteriana), cálculo (tártaro) supragengival e manchas extrínsecas das superfícies dentárias. A etapa de polimento coronário, realizada após a raspagem, busca deixar as superfícies mais lisas, dificultando a readesão do biofilme. Qual o instrumento e material de eleição para o polimento coronário das faces livres (vestibular e lingual/palatina) dos dentes?

- (A) Aparelho de ultrassom com ponta específica para polimento, utilizando água como agente de lubrificação.
- (B) Fita de acabamento interproximal com óxido de alumínio, utilizada para polir as faces vestibulares.
- (C) Taça de borracha montada em contra-ângulo de baixa rotação, utilizando pasta profilática abrasiva.
- (D) Cureta periodontal do tipo McCall 13-14, com movimentos suaves para alisar a superfície do esmalte.

Questão 03

A Constituição Federal de 1988, em sua Seção II ("Da Saúde"), estabeleceu um marco legal para a saúde no Brasil, definindo-a como um direito fundamental e criando as bases para o Sistema Único de Saúde (SUS).

Os artigos 196 a 200 delineiam os princípios, diretrizes e competências do sistema. Analise as afirmativas a seguir com base nestes artigos constitucionais:

I.O Art. 196 define a saúde como "direito de todos e dever do Estado", garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

II.O Art. 198 estabelece as diretrizes organizacionais do SUS: descentralização (com comando único em cada esfera), atendimento integral (com prioridade para atividades preventivas) e participação da comunidade.

III.O Art. 200 define as competências do SUS, incluindo o controle e a fiscalização de procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde, e a participação na produção de medicamentos e equipamentos.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e III, apenas.

Questão 04

O diagnóstico da doença cárie passou por uma evolução conceitual significativa, abandonando a visão puramente restauradora focada na cavidade para uma abordagem baseada no controle do processo da doença. A detecção de lesões de cárie, especialmente as incipientes (não cavitadas), é fundamental para possibilitar tratamentos não invasivos (controle de biofilme e flúor) ou minimamente invasivos. Qual é o método padrão-ouro recomendado atualmente para a detecção de lesões de cárie oclusais e proximais?

- (A) Uso rotineiro de corantes detectores de cárie em todas as superfícies dentárias para evidenciar quimicamente o tecido desmineralizado.
- (B) Exame visual criterioso com os dentes limpos, secos e bem iluminados, complementado por exame radiográfico interproximal (bitewing) para as faces proximais.
- (C) Realização de testes de transiluminação com fibra óptica em todas as faces proximais, dispensando o uso de radiografias.
- (D) Exploração tátil de todas as fossas e fissuras com sonda exploradora de ponta fina (nº 5), buscando por retenção mecânica como sinal de cavitação.

Questão 05

As técnicas radiográficas intrabucais (periapical e interproximal) são essenciais para o diagnóstico odontológico. A correta interpretação das imagens exige o conhecimento dos princípios de formação da imagem e a capacidade de identificar estruturas anatômicas normais, distinguindo-as de artefatos ou patologias. As imagens radiográficas são formadas pela interação diferencial dos raios X com os tecidos, resultando em

diferentes graus de radiopacidade e radiolucidez. Analise as afirmativas a seguir sobre a interpretação de imagens radiográficas:

I.Estruturas mais densas, como o esmalte dental, o osso cortical e as restaurações metálicas, absorvem mais radiação X e aparecem radiopacas (brancas ou claras) na imagem.

II.Estruturas menos densas, como a polpa dental, o ligamento periodontal, o osso medular e as lesões císticas ou granulomatosas, permitem maior passagem de radiação X e aparecem radiolúcidas (escuras ou pretas) na imagem.

III.A lâmina dura, que corresponde à cortical óssea que reveste o alvéolo dental, aparece como uma linha radiopaca fina contínua ao redor da raiz do dente em condições de normalidade.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) II e III, apenas.

Questão 06

As resinas compostas são amplamente utilizadas em restaurações diretas devido à sua estética e propriedades adesivas. A técnica restauradora exige uma sequência de passos clínicos rigorosa para garantir a longevidade da restauração, incluindo o preparo cavitário conservador, o isolamento do campo operatório, o sistema adesivo e a inserção incremental da resina composta, seguida da fotopolimerização. A inserção incremental da resina é recomendada para minimizar um problema inerente a este material. Qual é o principal objetivo da técnica de inserção incremental da resina composta?

- (A) Minimizar os efeitos deletérios da contração de polimerização, que gera estresse na interface adesiva dente-restauração, podendo levar a fendas marginais, sensibilidade pós-operatória e infiltração.
- (B) Facilitar a escultura da anatomia oclusal, pois incrementos menores permitem um controle mais preciso da forma antes da polimerização.
- (C) Reduzir o tempo clínico total do procedimento restaurador, pois a polimerização de incrementos menores é mais rápida do que a de um bloco único.
- (D) Aumentar a dureza superficial da restauração, pois cada incremento polimerizado individualmente atinge uma dureza maior do que um bloco único.

Questão 07

A inter-relação entre a saúde bucal e a saúde sistêmica é cada vez mais evidente, com estudos demonstrando associações bidirecionais entre certas condições orais, como a doença periodontal, e doenças sistêmicas crônicas. O cirurgião-dentista, como profissional de saúde, deve estar ciente dessas conexões para um

manejo integral do paciente. Analise as afirmativas a seguir sobre a relação entre doença periodontal e condições sistêmicas:

I.Existe forte evidência científica de uma associação bidirecional entre Diabetes Mellitus e Doença Periodontal; o diabetes aumenta o risco e a severidade da periodontite, e a periodontite dificulta o controle glicêmico.

II.Estudos sugerem uma associação entre a Doença Periodontal e um risco aumentado de eventos cardiovasculares ateroscleróticos (como infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral), possivelmente mediada pela inflamação sistêmica crônica.

III.A Doença Periodontal em gestantes tem sido associada a desfechos gestacionais adversos, como parto prematuro e baixo peso ao nascer, embora a causalidade direta ainda seja debatida.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e II, apenas.

Questão 08

O sucesso do tratamento endodôntico depende da eliminação dos microrganismos do sistema de canais radiculares e do selamento tridimensional do espaço para prevenir a reinfecção. A fase de preparo químico-mecânico envolve a instrumentação (modelagem) e a irrigação. A irrigação é fundamental para a desinfecção, dissolução de tecido orgânico e remoção de debris e lama dentinária (smear layer). Analise as afirmativas a seguir sobre as soluções irrigadoras mais utilizadas em endodontia:

I.O Hipoclorito de Sódio (NaOCl), em concentrações de 0,5% a 5,25%, é a principal solução irrigadora devido à sua potente ação antimicrobiana e capacidade de dissolver tecido pulpar vital ou necrótico.

II.O Ácido Etilenodiamino Tetra-acético (EDTA), geralmente a 17%, é um agente quelante utilizado para remover a porção inorgânica da smear layer, expondo os túbulos dentinários.

III.A Clorexidina (CHX), geralmente a 2%, possui amplo espectro antimicrobiano e substantividade (efeito residual), mas não dissolve tecido orgânico e forma um precipitado tóxico (paracloroanilina) ao interagir com o NaOCl.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I e III, apenas.

Questão 09

A Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB), conhecida como Brasil Sorridente, foi lançada em 2004 com o objetivo de reorganizar a atenção à saúde bucal no Sistema Único de Saúde (SUS), ampliando o acesso e qualificando as ações em todos os níveis de atenção. A PNSB estruturou a rede de atenção em saúde bucal, definindo os serviços e procedimentos a serem ofertados na Atenção Primária (Unidades Básicas de Saúde - UBS) e na Atenção Especializada (Centros de Especialidades Odontológicas - CEO e hospitais). Qual é o papel principal da Atenção Primária à Saúde (APS) na rede de atenção à saúde bucal, segundo a PNSB?

- (A) Ofertar todos os procedimentos odontológicos, incluindo os de alta complexidade como implantes e cirurgia ortognática, sendo autossuficiente e não necessitando de outros pontos de atenção na rede.
- (B) Realizar exclusivamente ações de promoção e prevenção (educação em saúde, aplicação de flúor, selantes), encaminhando todos os casos que necessitam de tratamento curativo para os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO).
- (C) Atuar apenas no atendimento de urgências odontológicas (dor aguda, abscesso), estabilizando o paciente e encaminhando-o para o setor privado para a continuidade do tratamento.
- (D) Atuar como porta de entrada preferencial e centro ordenador da rede, realizando ações de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento de menor complexidade (restaurações, exodontias simples, raspagem) e encaminhamento responsável para a atenção especializada.

Questão 10

A biossegurança em odontologia envolve um conjunto de medidas para proteger pacientes e profissionais contra a transmissão de infecções. O uso correto de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) é a primeira barreira contra a exposição a microrganismos presentes em sangue, saliva e aerossóis gerados durante os procedimentos. A Norma Regulamentadora 32 (NR-32) e as diretrizes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) especificam os EPIs necessários. Acerca do uso de EPIs em odontologia, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__) O uso de gorro, óculos de proteção (ou protetor facial), máscara cirúrgica, avental de mangas longas e luvas de procedimento é obrigatório para toda a equipe (cirurgião-dentista, TSB, ASB) durante procedimentos clínicos com risco de geração de aerossóis ou contato com material biológico.

(__) As luvas de procedimento (látex, nitrílicas ou vinílicas) devem ser trocadas a cada novo paciente e sempre que forem perfuradas ou rasgadas durante o atendimento.

(__) A máscara cirúrgica deve ser descartada quando estiver úmida ou ao final de cada turno de trabalho, o

que ocorrer primeiro, não devendo ser reutilizada.

(__) O avental utilizado durante os procedimentos clínicos deve ser de tecido de algodão, lavável e reutilizável, sendo desnecessário o uso de aventais descartáveis.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- (A) V, V, V, F
- (B) F, F, V, V
- (C) V, V, F, F
- (D) V, F, F, V

Questão 11

O sigilo profissional é um dever ético fundamental do cirurgião-dentista, estabelecido no Código de Ética Odontológico, visando proteger a intimidade e a privacidade do paciente. Todas as informações reveladas pelo paciente ou obtidas durante o exame e tratamento são confidenciais. A quebra do sigilo só é permitida em situações excepcionais. Acerca das exceções ao dever de sigilo, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__) O cirurgião-dentista pode quebrar o sigilo para comunicar às autoridades competentes a suspeita ou confirmação de maus-tratos a crianças, adolescentes, idosos ou incapazes (dever legal).

(__) O profissional pode revelar informações sigilosas em sua defesa, caso seja acionado judicialmente ou eticamente pelo paciente (justa causa).

(__) É permitida a quebra do sigilo para fins de pesquisa científica, desde que o paciente autorize expressamente a divulgação de seus dados identificáveis.

(__) O cirurgião-dentista pode compartilhar informações do prontuário com outros profissionais de saúde que estejam participando do tratamento do mesmo paciente, sem necessidade de autorização, visando o benefício do paciente.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- (A) F, V, V, F
- (B) V, F, F, V
- (C) V, V, V, F
- (D) V, V, F, V

Questão 12

A anatomia interna dos dentes permanentes apresenta variações significativas que podem impactar o tratamento endodôntico. O conhecimento da morfologia pulpar e do sistema de canais radiculares é essencial para o sucesso clínico. Acerca da anatomia interna dos dentes anteriores superiores permanentes, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__) O incisivo central superior geralmente apresenta uma única raiz e um único canal radicular, amplo no sentido vestibulo-lingual e relativamente reto.

(___)O incisivo lateral superior, embora usualmente unirradicular e unicanalicular, frequentemente apresenta uma curvatura apical para distal ou disto-palatina.

(___)O canino superior possui a raiz mais longa de toda a dentição, geralmente única, e um único canal, amplo no sentido vestibulo-lingual.

(___)É comum a presença de dois canais radiculares (um vestibular e um palatino) no incisivo central superior, especialmente em casos de coroa com formato anômalo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- (A) V, F, F, F
- (B) V, V, V, F
- (C) F, F, V, V
- (D) F, V, V, F

Questão 13

A gestão eficiente de um consultório ou clínica odontológica envolve não apenas a excelência clínica, mas também o controle administrativo e financeiro. O gerenciamento de estoques de materiais e insumos é uma tarefa crucial para garantir a disponibilidade dos itens necessários ao atendimento, evitando desperdícios e compras emergenciais. Um método comum para o controle de estoques é a Curva ABC, que classifica os itens com base em seu valor financeiro (custo unitário multiplicado pela quantidade consumida em um período). Qual é o princípio da classificação pela Curva ABC e sua aplicação no gerenciamento de estoque odontológico?

- (A) Classifica os itens em A (poucos itens, mas de alto valor financeiro total, ex: implantes, resinas), B (valor intermediário) e C (muitos itens, mas de baixo valor financeiro total, ex: luvas, gases), permitindo focar o controle (negociação, armazenamento) nos itens A.
- (B) Classifica os itens em A (materiais de consumo), B (instrumentais permanentes) e C (equipamentos), definindo diferentes estratégias de compra e manutenção para cada categoria.
- (C) Classifica os itens em A (itens essenciais à vida, ex: kit de emergência), B (itens necessários, mas não urgentes) e C (itens supérfluos), garantindo que os itens A nunca faltem.
- (D) Classifica os itens em A (itens de alta rotatividade, mais usados), B (uso intermediário) e C (itens de baixa rotatividade, menos usados), priorizando a compra dos itens C para evitar falta.

Questão 14

O Código de Ética Odontológico veda expressamente a divulgação de informações que possam caracterizar sensacionalismo, autopromoção ou concorrência desleal. Considerando as regras de publicidade, qual das seguintes práticas é permitida ao cirurgião-dentista?

- (A) Anunciar os preços dos procedimentos odontológicos, oferecer descontos ou gratuidades como forma de captação de pacientes em mídias sociais ou websites.
- (B) Utilizar expressões que caracterizem ou indiquem a aplicação de penalidade administrativa por infração ética, como forma de demonstrar a correção de sua conduta.
- (C) Publicar imagens comparativas do tipo "antes e depois" de tratamentos realizados, utilizando termos como "o melhor resultado" ou "tratamento garantido".
- (D) Divulgar as áreas de atuação, procedimentos e técnicas de tratamento, desde que devidamente comprovados e aceitos cientificamente, e informar o número de inscrição no Conselho Regional de Odontologia.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 15 a 17.

Tiraram a plaquinha de aluga-se

(...) Me recordei rapidamente de todas as pessoas e coisas que perdi por ainda não estar preparada para elas, ou por ainda ter muita curiosidade de mundo e dificuldade em ser permanente...

Recordei de amigos e parentes distantes, aqueles que eu sempre deixo para depois porque moram muito longe ou acabaram se tornando pessoas muito diferentes de mim, sempre penso "mês que vem faço contato com eles". E se não tiver mês que vem?

(...)

Bernardi, Tati. Tiraram a plaquinha de aluga-se [texto]. Disponível em: https://www.pensador.com/pequenos_textos/. Acesso em: 24 out. 2025.

Questão 15

Considere o excerto: "Recordei de amigos e parentes distantes, aqueles que eu sempre deixo para depois porque moram muito longe ou acabaram se tornando pessoas muito diferentes de mim." Com base nas regras normativas do uso dos sinais de pontuação e em sua função estilística e sintática no enunciado, analise as alternativas abaixo e assinale a que apresenta a interpretação correta do emprego da vírgula e sua função no trecho destacado.

- (A) O trecho posterior à vírgula ("aqueles que eu sempre deixo para depois...") equivale a um aposto explicativo, que retoma e especifica o termo anterior, razão pela qual a vírgula é justificada sintática e semanticamente como elemento de delimitação de um aposto oracional.

- (B) O uso da vírgula é facultativo nesse contexto, pois se trata de uma pausa de natureza enfática que visa destacar o segmento posterior, funcionando mais como recurso estilístico do que sintático, visto que não há oração intercalada nem elemento deslocado.
- (C) A vírgula empregada após "distantes" marca a intercalação de uma oração subordinada adjetiva explicativa, exigida por tratar-se de uma informação acessória, que amplia, mas não restringe o sentido do termo "amigos e parentes distantes", o que justifica seu uso obrigatório.
- (D) A vírgula separa o sujeito "amigos e parentes distantes" do predicado "aqueles que eu sempre deixo para depois", o que caracteriza um uso indevido e compromete a correção sintática do período, já que não se admite, segundo a norma padrão, o desmembramento entre sujeito e predicado por vírgula.

Questão 16

A partir da leitura do fragmento "aqueles que eu sempre deixo para depois porque moram muito longe ou acabaram se tornando pessoas muito diferentes de mim", assinale a alternativa que apresenta uma análise sintática e semântica correta da estrutura oracional empregada.

- (A) A oração "porque moram muito longe ou acabaram se tornando pessoas muito diferentes de mim" é classificada como coordenada sindética explicativa, já que justifica a razão do afastamento dos sujeitos mencionados na oração principal, reforçando a função argumentativa típica dessa estrutura.
- (B) A conjunção "porque", neste contexto, introduz oração subordinada adverbial explicativa que explica o motivo de o sujeito "eu" deixar os referidos "aqueles" para depois, mas tal oração apresenta ambiguidade quanto ao sujeito das ações "moram" e "acabaram se tornando", podendo também referir-se a sujeitos distintos, o que compromete a coesão textual.
- (C) O segmento "aqueles que eu sempre deixo para depois" constitui um período composto por subordinação, cuja oração principal é "eu sempre deixo para depois", sendo "aqueles que" um sujeito composto e partitivo que inicia oração adjetiva explicativa.
- (D) O termo "que eu sempre deixo para depois" funciona como oração subordinada adjetiva restritiva, determinada por "aqueles", e apresenta uma construção oracional que admite reescrita sem prejuízo de sentido, podendo-se deslocar "para depois" para antes do verbo "deixo" por tratar-se de adjunto adverbial.

Questão 17

Com base no excerto apresentado e considerando os princípios teóricos que regem a leitura crítica e a compreensão textual no campo da Linguística Textual,

analise as proposições abaixo:

I.A escolha lexical no fragmento "tiraram a plaquinha de aluga-se" atua como imagem metafórica que evoca a transição do estado de disponibilidade afetiva para uma possível reconfiguração existencial, sem contudo tornar explícita essa mutação, o que demanda leitura inferencial.

II.A forma como o tempo é abordado na expressão "sempre penso 'mês que vem faço contato com eles'". E se não tiver mês que vem?" evidencia uma oposição temporal entre desejo e ação, revelando uma crítica implícita à procrastinação afetiva e à ilusão de permanência do tempo disponível.

III.O uso reiterado da primeira pessoa e de verbos no passado justapõe elementos narrativos e descritivos, criando um percurso discursivo marcado por objetividade e distanciamento, próprio de textos com finalidade predominantemente informativa.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
 (B) I e III apenas.
 (C) I, II e III.
 (D) II e III apenas.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

A Agenda 2030 da ONU é um compromisso global composto por ____ Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que buscam erradicar a pobreza, proteger o planeta e promover a paz.

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:

- (A) 12
 (B) 17
 (C) 10
 (D) 15

Questão 19

Um servidor municipal de Paraíso, ocupante de cargo efetivo, foi demitido sem processo administrativo. Meses depois, o Judiciário declarou a demissão nula. Conforme a Lei Orgânica Municipal, o servidor deverá:

- (A) Permanecer afastado até decisão legislativa.
 (B) Ser readmitido apenas mediante novo concurso.
 (C) Ser indenizado, mas sem retorno ao serviço.
 (D) Ser reintegrado ao cargo e o atual ocupante reconduzido ou aproveitado.

Questão 20

Analise as assertivas abaixo sobre a história do município de Paraíso (SC):

I.As famílias Scain e Furlan foram as primeiras a se estabelecer no território de Paraíso.

II.O município fazia parte de São Miguel do Oeste antes de sua emancipação.

III.O nome "Paraíso" deriva de uma homenagem à colonizadora Bandeirante Ltda.

Está correto o que se afirma em:

- (A) Apenas II e III estão corretas.
- (B) Apenas I e II estão corretas.
- (C) Apenas I está correta.
- (D) Apenas II está correta.