

LÍNGUA PORTUGUESA

01)

“Estamos numa geração em que a informação é imediata, porém o conhecimento, falho. As pessoas sabem o que está ocorrendo, mas nem sempre entendem o motivo”.

Com base no texto, pode-se afirmar que o autor estabelece uma relação de:

- a) Causa e consequência, ao ressaltar que a informação excessiva gera conhecimento superficial.
- b) Oposição, ao contrastar a abundância de informação com a falha no conhecimento.
- c) Adição, ao unir as ideias de informação e conhecimento.
- d) Explicação, ao definir o que é informação e o que é conhecimento.

02. Texto:

“O vilarejo amanheceu cansado.”

O efeito de sentido da frase decorre do uso de qual figura de linguagem?

- a) Metáfora, pois transfere a característica humana de “cansaço” ao vilarejo.
- b) Eufemismo, por suavizar uma expressão negativa.
- c) Metonímia, por substituir o vilarejo pelos habitantes.
- d) Prosopopeia, por atribuir ação humana a um ser inanimado.

03) **Sintaxe e pontuação (concordância e regência)**

Assinale a alternativa gramaticalmente incorreta, de acordo com as normas cultas da língua:

- a) Assistimos **ao jogo** que ganhou de 1 a zero.
- b) Respeitamos **às leis** que regem a sociedade.
- c) Chegou-se **à conclusão** de que o projeto era inacessível.
- d) Entre **eu** e você, nada mudou.

04) **Analise as frases a seguir e assinale a alternativa em que há uso inadequado da linguagem para um encaminhamento administrativo:**

- a) “Encaminho, por meio deste, os documentos solicitados”.
- b) “Pedimos a gentileza de garantir a validade deste documento”.
- c) “Tô mandando esse ofício pra vocês verem o que dá pra fazer”.
- d) “Informamos que o servidor retornará às atividades nesta quinta-feira”.

05) **Assinale a alternativa que apresenta de forma adequada paralelismo sintático ou semântico:**

- a) O professor exige respeito e responsabilidade, e dedicação.
- b) A escola procura passar aos alunos, conhecimento, qualidade no ensino.
- c) O aluno deseja aprender e crescer e ser alguém na vida.
- d) O diretor discursou sobre princípios, sobre ética e sobre a importância da disciplina.

MATEMÁTICA

06) Um funcionário recebe um salário inicial de R\$ 3.000,00. Durante os 3 primeiros anos, recebe aumentos fixos de R\$ 400,00 ao ano (PA). A partir do 4º ano, o aumento passa a ser de 10% ao ano (PG). Determine o salário ao final do 6º ano.

- a) R\$ 5.057,80
- b) R\$ 4.107,90
- c) R\$ 6.056,90
- d) R\$ 7.057,80

07) Uma empresa obteve lucro líquido de R\$ 480.000,00 em 2024. Em 2025, pretende aumentar o lucro em 15% no primeiro semestre e 10% no segundo semestre (percentuais sucessivos). Qual será o lucro total esperado para 2025?

- a) R\$ 507.400,00
- b) R\$ 642.500,00
- c) R\$ 823.200,00
- d) R\$ 607.200,00

08) Três sócios Aline, Bruno e Caio investiram, respectivamente, R\$ 40.000, R\$ 60.000 e R\$ 100.000 em um negócio. Ao final do ano, o lucro foi de R\$80.000. Divida o lucro entre os três, proporcionalmente ao investimento.

- a) A → R\$ 24.000,00 B → R\$ 16.000,00 C → R\$ 50.000,00
- b) A → R\$ 16.000,00 B → R\$ 24.000,00 C → R\$ 40.000,00
- c) A → R\$15.000,00 B → R\$ 32.000,00 C → R\$ 60.000,00
- d) A → R\$ 20.000,00 B → R\$ 18.000,00 C → R\$ 35.000,00

09) Uma caixa sem tampa tem formato de paralelepípedo retangular, com base de

30cm × 20 cm e altura de 15 cm. Calcule: o volume interno.

- a) 8000cm³
- b) 9000cm³
- c) 7000cm³
- d) 6000cm³

10) Um capital de R\$ 2.000,00 foi aplicado a 3% ao mês durante 5 meses. Calcule o juros e o montante final.

- a) Juros= 300,00 Montante= 2.300,00.
- b) Juros= 200,00 Montante= 2.200,00.
- c) Juros= 400,00 Montante= 2.400,00.
- d) Juros= 500,00 Montante= 2.500,00.

CONHECIMENTOS GERAIS

11) A arborização de vias públicas em Nova Olímpia, segundo o IBGE (2022), está na casa de:

- a) 97%.
- b) 77%.
- c) 57%.
- d) 37%.

12) A maior usina hidrelétrica em produção de energia elétrica, 100% brasileira, está localizada em qual rio?

- a) Rio Paraná (Itaipu).
- b) Rio São Francisco (Paulo Afonso).
- c) Rio Tocantins (Tucuruí).
- d) Rio Xingu (Belo Monte).

13) Assinale entre as alternativas a seguir o nome do candidato que seria o vice-presidente na chapa de Getúlio Vargas para disputar as eleições de 1930, porém foi assassinado antes do pleito.

- a) João Café Filho.
- b) João Pessoa.
- c) Júlio Prestes.
- d) Melo Viana.

14) O Ministério do Trabalho foi recriado em julho de 2021 e tem como atual titular da pasta:

- a) Caio Vieira de Mello.
- b) José Carlos Oliveira.
- c) Luiz Marinho.
- d) Onyx Lorenzoni.

15) O sistema de bandeiras tarifárias foi criado para suprir os gastos com combustíveis para as usinas termelétricas durante os períodos de estiagem. Qual a cor da “bandeira” que indica o maior valor extra a ser pago pelo usuário em sua fatura mensal de energia elétrica para manter as termelétricas em funcionamento?

- a) Bandeira amarela.
- b) Bandeira laranja patamar 1.
- c) Bandeira verde.
- d) Bandeira vermelha patamar 2.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Na Estratégia Saúde da Família (ESF), organizar a agenda a partir do território pede leitura fina do risco e ajuste contínuo do plano. Marque a alternativa que melhor representa um microplanejamento avançado com rastreabilidade mensal.

- a) Definir rotas fixas por densidade de moradores, manter metas semestrais e consolidar a produção em planilha local.
- b) Construir mapa dinâmico por microárea com cadastro nominal no e-SUS APS (PEC/CDS) com consolidação no SISAB, cruzar achados de campo com indicadores, pactuar metas mensais com devolutiva registrada e revisão contínua em equipe.
- c) Ordenar visitas por chegada na recepção, alternar bairros por semana e arquivar relatórios no dossiê coletivo sem síntese.
- d) Priorizar vias de maior fluxo por praticidade, manter agenda estática por semestre e usar formulário não nominal para contagem de atendimentos.

17) O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) ganha força quando a informação vira decisão clínica na ponta.

Assinale a alternativa que indica um fluxo robusto de avaliação e uso desses dados na rotina da unidade.

- a) Anotar altura referida e circunferência abdominal, calcular percentis em régua impressa e estratificar risco por percentil isolado.
- b) Usar a mesma tabela de índice de massa corporal para todas as idades, agrupar registros sem identificação individual e orientar dieta padrão do território.
- c) Registrar medidas padronizadas, interpretar por escore z apropriado ao ciclo de vida, diferenciar magreza aguda de baixa estatura e agendar reavaliação seriada com aconselhamento.
- d) Mensurar peso isolado em balança doméstica, lançar histórico retrospectivo sem conferência e reclassificar por média de três relatos.

18) Em úlcera venosa ativa com exsudato moderado em pessoa idosa com mobilidade preservada, assinale a conduta de enfermagem mais consistente com boa prática.

- a) Irrigar com antisséptico iodado de rotina, manter gaze sob faixa inelástica e orientar repouso com pernas neutras.
- b) Aplicar antibiótico tópico em base oleosa, cobrir com hidrocoloide fino contínuo e restringir deambulação até fechamento.
- c) Irrigar com solução hipertônica, fazer desbridamento vigoroso sem avaliação prévia e manter filme transparente por tempo prolongado.
- d) Limpar com solução salina, usar cobertura absorvente compatível, iniciar compressão graduada após avaliação do índice tornozelo-braquial e treinar a bomba da panturrilha com metas domiciliares.

19) A primeira consulta de pré-natal é a hora de dar direção e segurança. Marque a alternativa que melhor indica um conjunto consistente de ações nessa visita inicial na Atenção Primária.

- a) Solicitar exames sem prazo definido, adiar urinálise inicial e orientar restrição dietética rígida com metas fixas.
- b) Registrar apenas no prontuário interno, indicar repouso habitual e programar retornos sem calendário pactuado com a gestante.
- c) Aguardar ultrassonografia para classificar risco, delegar pedidos de exames e iniciar dTpa já no primeiro mês gestacional.
- d) Confirmar gestação, estratificar risco, solicitar exames do primeiro trimestre, ofertar

testagem rápida com aconselhamento, iniciar suplementações e alinhar retornos pactuados na caderneta.

20) Assinale a alternativa que traduz manejo inicial alinhado a diretrizes clínicas, em diarreia aguda de lactente de dez meses com desidratação leve a moderada e atividade preservada.

- a) Iniciar plano B com 75 mL/kg em quatro horas, oferecer zinco diário por faixa etária e manter aleitamento com alimentação habitual.
- b) Prescrever antimicrobiano de amplo espectro, orientar chá adoçado em pequenos volumes e reavaliar após quarenta e oito horas.
- c) Indicar reposição intravenosa em *bolus*, suspender sólidos por dois dias e orientar observação domiciliar sem retorno programado.
- d) Oferecer solução caseira sem proporção definida, manter jejum por doze horas e realizar pesagem única de referência.

21) Marque a alternativa que melhor interpreta a combinação de escore z peso-para-comprimento abaixo de -2 e estatura-para-idade próxima de 0 em lactente de nove meses.

- a) Baixa estatura com história prolongada, plano de estímulos motores, reavaliação sem urgência e registro anualizado.
- b) Magreza aguda com risco recente, plano alimentar intensivo, vigilância de sinais de gravidade e reavaliação seriada em sete a quatorze dias.
- c) Risco nutricional por excesso, prescrição de atividade vigorosa, redução imediata de ingestão energética e retorno trimestral.
- d) Eutrofia com tendência favorável, orientação de alimentação livre e retorno em três meses para controle.

22) Sobre aleitamento com suspeita de mastite infecciosa sem flutuação, três semanas após o parto, assinale a alternativa que organiza manejo clínico e seguimento.

- a) Suspender mamadas do lado afetado, usar faixa compressiva rígida em tempo integral e reduzir ingestão hídrica nas primeiras quarenta e oito horas.
- b) Manter amamentação com esvaziamento eficaz da mama afetada, associar analgesia e medidas de conforto, considerar antibiótico compatível e programar retorno precoce para detectar abscesso.
- c) Introduzir bico de silicone como padrão, aplicar pomada antibiótica tópica sobre aréola e orientar expressão láctea mínima.

d) Direcionar imagem mamária antes de qualquer medida, evitar ordenha e priorizar repouso absoluto com analgesia isolada.

23) Com relação a ciclos irregulares no primeiro ano pós-menarca sem sinais de gravidade, assinale a alternativa que melhor indica condução em Atenção Primária com foco em segurança e educação.

- a) Solicitar imagem pélvica inicial, restringir atividade física e recomendar repouso até regularização completa do ciclo.
- b) Caracterizar padrão em diário menstrual, orientar sinais de alerta, avaliar necessidade de ferro e pactuar retorno programado com registro detalhado.
- c) Iniciar método combinado de alta dose na primeira visita, dispensar investigação clínica e programar controle em longo prazo.
- d) Adiar orientação estruturada por tempo prolongado, registrar síntese breve e marcar reavaliação tardia para economia de consultas.

24) A supervisão do tratamento da tuberculose ativa na comunidade depende de fluxo bem amarrado. Marque a alternativa que descreve sequência qualificada para pessoa bacilífera e contatos domiciliares.

- a) Registrar caso em planilha anônima, priorizar contatos sintomáticos e dispensar supervisão medicamentosa por autonomia do usuário.
- b) Direcionar contatos para campanha anual, concentrar avaliação em mutirão único e arquivar investigação fora do prontuário familiar.
- c) Realizar notificação nominal, organizar busca ativa de contatos, programar avaliação clínica e laboratorial e pactuar tratamento diretamente observado com apoio da equipe.
- d) Emitir encaminhamento precoce para outro serviço, finalizar seguimento local e orientar retorno por demanda espontânea.

25) O manejo de surto de sarampo em território da unidade exige resposta coordenada. Assinale a alternativa que representa ação imediata coerente com protocolos de vigilância.

- a) Notificar de imediato, adotar precauções respiratórias, verificar situação vacinal de contatos e acionar bloqueio vacinal com registro nominal e orientação de sinais de alerta.
- b) Aguardar confirmação laboratorial para notificar, manter rotina da sala de vacina inalterada e orientar retorno programado após laudo oficial.

c) Centralizar comunicação em instância externa, suspender visitas domiciliares e adiar verificação vacinal para reunião mensal.

d) Encaminhar sintomáticos para outra unidade, arquivar observação local e concentrar esforços em cartazes educativos.

26) Assinale a alternativa que melhor traduz uma abordagem de enfermeiro capaz de sustentar adesão e resultado no atendimento ao idoso.

a) Reforçar orientações verbais em única consulta, reduzir contatos domiciliares e transferir decisões para outro nível de atenção.

b) Definir metas claras com cronograma e responsáveis, combinar lembretes simples e revisar semanalmente com a família e a equipe quando indicado.

c) Manter registros mínimos em planilha paralela, orientar retorno por demanda e evitar ajustes frequentes para não confundir o usuário.

d) Focar metas gerais iguais para todos, priorizar lista extensa de recomendações e agendar reavaliação sem data definida.

27) Assinale a alternativa que representa boas práticas para frasco multidoses e cadeia de frio na rotina.

a) Alternar tomadas diariamente, posicionar frascos junto ao evaporador e checar lote apenas ao final do expediente.

b) Manter frascos na porta da câmara, registrar temperatura semanal e reconstituir com diluente disponível na unidade.

c) Registrar todas as doses em planilha paralela sem identificação, abrir frascos em série por agilidade e arquivar comprovantes em bloco único.

d) Conferir mínima e máxima duas vezes ao dia, usar diluente correto conforme rótulo, respeitar prazo de uso após abertura e registrar lote e validade a cada aplicação.

28) Recém-nascido de baixo peso ao nascer recebe alta hospitalar e chega à unidade em 48 horas. Mãe insegura, pega superficial, diurese reduzida e perda ponderal no limite do esperado. Qual plano amarra segurança clínica e vínculo?

a) Indicar banho de sol prolongado, priorizar fórmula para ampliar saciedade e programar reavaliação mensal para pesagem de controle.

b) Orientar repouso materno absoluto, adiar visita domiciliar e registrar apenas peso próprio da unidade em planilha simplificada.

c) Reforçar Método Canguru conforme elegibilidade, corrigir pega com ordenha

assistida, acompanhar ganho ponderal seriado e articular rede de apoio com sinais de alerta e retorno precoce.

d) Suspender aleitamento por dois dias, oferecer água doce em livre demanda e retomar contato conforme disponibilidade familiar.

29) Com relação à saúde mental na Atenção Primária, assinale a alternativa que traduz uma abordagem estruturada para uma pessoa com ideiação suicida em território da ESF.

a) Oferecer escuta livre sem instrumento, registrar em folha avulsa e orientar retorno por demanda sem data definida.

b) Realizar acolhimento com avaliação de risco, construir plano de segurança escrito, acionar rede de apoio e articular cuidado compartilhado com o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

c) Sugerir repouso domiciliar isolado, limitar contato com a família e adiar plano escrito para visita posterior.

d) Direcionar atendimento exclusivo para serviço especializado, encerrar seguimento local e registrar síntese mínima no prontuário.

30) A abordagem da hipertensão arterial resistente exige separar causas ligadas à medida, à adesão e ao regime farmacológico. Marque a alternativa que organiza os primeiros passos para diferenciar pseudoresistência e planejar ajustes.

a) Confirmar técnica e equipamento, revisar adesão e interferentes, orientar automedicação domiciliar com registro e pactuar retorno curto para ajuste terapêutico.

b) Ampliar doses de todos os fármacos na mesma consulta, postergar revisão de técnica de medida e aguardar próximo semestre para reavaliação.

c) Solicitar exames complementares antes de orientar automedicação, manter metas uniformes e transferir seguimento para outro nível de atenção.

d) Concentrar cuidados no domicílio sem validação de aparelho, reduzir contatos presenciais e padronizar retorno indiferenciado.