



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA

**CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM**  
**CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2025**  
**DATA: 26/10/2025 - PERÍODO: MANHÃ**

**LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:**

- Você deve receber do fiscal o material abaixo:
  - Este caderno com 30 questões objetivas sem repetição ou falha.
  - Um **CARTÃO-RESPOSTA** destinado às respostas da prova.
  - Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para rascunho.
- Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes no **CARTÃO-RESPOSTA**, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de sala.
- Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio do **CARTÃO-RESPOSTA** utilizando caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta.
- Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste **CADERNO DE QUESTÕES**, bem como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição.
- No **CARTÃO-RESPOSTA**, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim.
- Tenha muito cuidado com o **CARTÃO-RESPOSTA**, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
- Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no **CARTÃO-RESPOSTA**, bem como qualquer outro tipo de rasura.
- Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c), (d); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar **apenas uma alternativa para cada questão**; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **mesmo que uma das respostas esteja correta**; também serão nulas as marcações rasuradas.
- As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
- Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito.
- Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu **CARTÃO-RESPOSTA**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **CADERNO DE QUESTÕES** não serão levados em conta.
- Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de Sala, obrigatoriamente o **CARTÃO-RESPOSTA** devidamente assinado e o **CADERNO DE QUESTÕES**.
- O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE **04hs00min**.
- Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida **1 (uma) hora**.

N.º DE INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ASSINATURA

NOME DO CANDIDATO (Letra de Forma)

Corte na linha pontilhada-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

## LÍNGUA PORTUGUESA

01)

**“Se você pode sonhar,  
também pode realizar”.**

**O principal sentido da frase é:**

- a) Quanto mais força física mais chance para o sucesso.
- b) Crer em si mesmo aumenta as chances de alcançar metas.
- c) O sucesso depende somente da sorte e do acaso.
- d) Somente os mais fortes conseguem vencer.

**02) Assinale a alternativa em que o uso do conector mantém a coerência da ideia apresentada:**

- a) O funcionário trabalhou muito, **mas** obteve bons resultados.
- b) O funcionário trabalhou muito, **embora** tenha bons resultados.
- c) O funcionário trabalhou muito, **entretanto** foi embora cedo.
- d) O funcionário trabalhou muito, **por isso** obteve bons resultados.

**03) Assinale a alternativa em que há metáfora:**

- a) A estrela brilhava intensamente no céu.
- b) A vida é um caminho repleto de curvas.
- c) A raposa correu como um raio.
- d) A mansão parecia um labirinto.

**04) Analise as frases abaixo e assinale a que apresenta linguagem formal, adequada a um relatório empresarial.**

- a) “A equipe de vendas mandou bem na apresentação”.
- b) “A galera do recursos humanos apresentou o projeto e ficou show”.
- c) “Os alunos realizaram a tarefa com atenção e comprometimento”.
- d) “Os estudantes tão estudando bastante”.

**05) Assinale a alternativa em que o uso da crase está correto:**

- a) Entreguei o ofício à funcionária da empresa.
- b) Fui à pé para casa.
- c) Cheguei à uma hora em ponto.
- d) Voltamos à casa tarde da noite.

## MATEMÁTICA

**06) A razão entre o número de meninas e meninos em uma turma é 3:5. Se há 24 alunos, quantas são meninas?**

- a) 8 meninas
- b) 9 meninas
- c) 10 meninas
- d) 11 meninas

**07) Calcule a área de um círculo de raio 7 cm. ( $A=\pi.r^2$ )**

- a) 153,86 cm<sup>2</sup>.
- b) 203,51cm<sup>2</sup>
- c) 141,20cm<sup>2</sup>
- d) 325,10cm<sup>2</sup>

**08) Dada a PA (4, 7, 10, ...), determine o 8º termo.**

- a) 12

- b) 18
- c) 20
- d) 25

**09) Em 5 dias, 6 operários constroem 120 m<sup>2</sup>. Quantos m<sup>2</sup>, 10 operários construirão em 8 dias?**

- a) 320m<sup>2</sup>
- b) 300m<sup>2</sup>
- c) 240m<sup>2</sup>
- d) 1200m<sup>2</sup>

**10) Um capital de R\$ 1500 é aplicado a 2% ao mês durante 10 meses. Calcule o montante.**

- a) R\$:3.000,00
- b) R\$:2.500,00
- c) R\$:1.800,00
- d) R\$:1.200,00

### **CONHECIMENTOS GERAIS**

**11) Nas eleições de 2026 existe a previsão de votação em dois turnos?**

- a) Não, somente nas eleições municipais é que pode ocorrer o segundo turno.
- b) Sim, para Deputado Estadual e Deputado Federal.
- c) Sim, para Governador e Presidente da República.
- d) Sim, para Senador, pois serão eleitos dois candidatos.

**12) Primeiro cargo eletivo ocupado pelo nosso atual Presidente da República:**

- a) Deputado Estadual em Pernambuco.

- b) Deputado Federal pelo Estado de São Paulo.
- c) Prefeito de Caetés, no Estado de Pernambuco.
- d) Vereador por Caetés, no Estado de Pernambuco.

**13) Quanto a taxa de escolarização de crianças entre 6 a 14 anos, Nova Olímpia aparece em uma ótima colocação, segundo o ranking do IBGE (2022) nosso município está em:**

- a) 1º lugar em todo o país.
- b) 11º lugar em todo o país.
- c) 21º lugar em todo o país.
- d) 31º lugar em todo o país.

**14) Religioso responsável por officiar a Primeira Missa em solo brasileiro:**

- a) Antônio Vieira.
- b) Diogo Antônio Feijó.
- c) Henrique Coimbra.
- d) José de Anchieta.

**15) Todas as afirmativas sobre o Estado de Tocantins estão corretas, EXCETO:**

- a) Foi criado pela Constituição Federal de 1988.
- b) Palmas é sua Capital.
- c) Pertence a Região Norte.
- d) Seu território foi desmembrado do Estado de Mato Grosso.

### **CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**16) Em uma parada cardiorrespiratória (PCR) adulta, o técnico em enfermagem deve adotar uma sequência eficiente do atendimento. Qual alternativa descreve corretamente essa sequência inicial?**

- a) Verifica respiração e depois pulso por cerca de 20 segundos ao todo, realiza duas ventilações iniciais com bolsa-válvula-máscara e só então inicia as compressões torácicas.
- b) Avalia responsividade, aciona ajuda, verifica respiração e pulso juntos por até 10 segundos e, se ausentes, inicia compressões 30:2, solicita o desfibrilador e retoma compressões logo após a análise.
- c) Coloca máscara com oxigênio a 15 L/min, realiza quatro insuflações para expandir o tórax e inicia compressões somente após o primeiro ciclo de ventilação.

d) Conecta monitor de ECG, aguarda confirmação do ritmo para decidir compressões e prepara o acesso venoso enquanto o DEA é configurado.

**17) Considerando emergências respiratórias na UPA, analise as afirmativas.**

**I – Na crise asmática moderada, é aceitável postergar a primeira aferição de saturação de O<sub>2</sub> até após a nebulização para não atrasar o broncodilatador.**

**II – Na obstrução completa por corpo estranho em um adulto consciente, a primeira manobra indicada são compressões torácicas no centro do tórax.**

**III – Sinais de pneumotórax hipertensivo incluem taquipneia, hipotensão, assimetria ventilatória e cianose em evolução (o desvio traqueal pode ser tardio).**

**IV – Na suspeita de embolia pulmonar, recomenda-se oxigenoterapia suplementar, preparo de acesso venoso e monitorização contínua, evitando deambulação.**

**V – Em corpo estranho em lactente consciente, a sequência padrão compreende compressões abdominais com o paciente em pé.**

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I, II e III, apenas.
- b) I, IV e V, apenas.
- c) III e IV, apenas.
- d) I, II, III, IV e V.

**18) Na hipoglicemia em um adulto consciente atendido na UPA, qual conduta do técnico em enfermagem está correta e deve ser priorizada para reverter o quadro com segurança?**

- a) Oferecer lanche com carboidrato complexo e proteína, e reavaliar a glicemia em 30 minutos para evitar nova queda.
- b) Verificar a glicemia capilar apenas ao final do atendimento, orientar dieta leve e programar reavaliação em período estendido.
- c) Iniciar glicose hipertônica intravenosa de rotina, mesmo se o paciente estiver consciente, e reavaliar após 20 minutos.
- d) Verificar glicemia capilar, ofertar cerca de 15 g de carboidrato de ação rápida por via oral (por exemplo, 150 mL de suco), reavaliar em 15 minutos e registrar, repetindo o ciclo se necessário.

**19) Paciente de 24 anos, com atraso menstrual, dor pélvica unilateral e sangramento escuro moderado, apresenta palidez, extremidades frias e PA 90 × 60 mmHg. Diante da suspeita de gestação**

**ectópica rota com choque hipovolêmico, qual é a conduta correta do técnico em enfermagem para estabilização antes da transferência?**

a) Manter em decúbito dorsal, monitorar continuamente, providenciar acessos venosos calibrosos (14G e 18G), coletar amostras e iniciar aquecimento de fluidos conforme prescrição.

b) Elevar cabeceira, manter jejum, providenciar apenas um acesso 22G e aguardar confirmação ultrassonográfica antes de expandir volume.

c) Administrar oxigênio a 2 L/min por cateter nasal, coletar  $\beta$ -hCG e tipagem sanguínea e adiar acesso venoso calibroso até laudo de imagem.

d) Solicitar exame ginecológico em leito com analgesia tardia, priorizar formulários administrativos e postergar expansão volêmica.

**20) No acolhimento do trauma torácico com indicação de drenagem pleural, o técnico em enfermagem deve montar corretamente o sistema de selo d'água. Qual alternativa descreve a montagem adequada?**

a) Preencher o frasco com pequeno volume de soro, manter o tubo sem imersão e posicionar o sistema na altura do leito.

b) Conectar o tubo torácico diretamente ao aspirador de parede, liberando pressão negativa sem selo hídrico intermediário.

c) Utilizar frasco com água estéril no nível indicado, submergir o tubo de imersão em cerca de 2 cm e fixar o conjunto abaixo do nível do tórax, mantendo verticalidade.

d) Montar com excesso de água, posicionar o frasco ao nível do tórax e fechar parcialmente a via de saída para “manter” o selo.

**21) Sobre a rede de frios na vacinação, qual é a melhor prática para controle de temperatura em câmara refrigerada de imunobiológicos?**

a) Conferir mínimas e máximas com equipamento calibrado, registrar pelo menos duas vezes ao dia e acionar plano de contingência quando houver temperatura fora da faixa de 2 °C a 8 °C.

b) Manter os produtos na prateleira superior próxima ao evaporador, usar gelo seco como reforço e registrar temperaturas semanalmente.

c) Descongelar com a porta aberta por longos períodos, compactar os frascos e dispensar garrafas de água para estabilização térmica.

d) Armazenar diretamente nas gavetas internas, alternar tomadas diariamente e utilizar adaptadores múltiplos.

**22) No setor de observação da UPA, diversas emergências cardiovasculares exigem condutas padronizadas. Analise as afirmativas.**

**I – Na hipertensão com lesão de órgão-alvo, deve-se promover redução gradual da pressão arterial e manter monitorização contínua em sala de emergência.**

**II – No infarto agudo do miocárdio com supra de ST, o técnico organiza ECG de 12 derivações e prepara acesso venoso calibroso imediato.**

**III – Em taquiarritmias instáveis, a assistência inclui monitorização, preparo para cardioversão sincronizada e checklist de segurança elétrica.**

**IV – Na insuficiência cardíaca com estertores difusos, a condução inclui oxigenoterapia titulada, posição sentada e controle rigoroso da diurese.**

**V – Na síncope com provável origem cardiogênica, a equipe realiza estratificação de risco com ECG e observa o paciente com monitorização contínua por período adequado.**

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I, II e III, apenas.
- b) I, II e IV, apenas.
- c) III e V, apenas.
- d) I, II, III, IV e V.

**23) Em crises convulsivas pediátricas, a atuação do técnico deve reduzir riscos durante a crise e organizar a recuperação pós-ictal. Qual alternativa está correta?**

- a) Inserir cânula orofaríngea durante a atividade convulsiva e aspirar vigorosamente as secreções de forma contínua.
- b) Proteger a cabeça, observar o tempo total da crise, posicionar em decúbito lateral após a cessação e checar glicemia capilar com registro.
- c) Introduzir cânula orofaríngea durante a crise com abertura manual da boca e tração mandibular.
- d) Realizar imobilização rígida dos quatro membros e manter decúbito dorsal durante a recuperação.

**24) Homem de 35 anos, pós-colisão, com taquicardia, pele fria, PA 80 × 50 mmHg e dor abdominal difusa. Suspeita-se de hemorragia interna com choque hipovolêmico. Qual conduta inicial do técnico favorece estabilização e preparo para transferência?**

a) Providenciar acessos venosos calibrosos, coletar exames, preparar e instalar aquecimento e infusão de cristalóide conforme prescrição, monitorando e registrando sinais seriados.

b) Iniciar infusão rápida de solução hipotônica, realizar massagem abdominal e encaminhar o paciente para a sala de espera.

c) Estimular deambulação leve, hidratação oral e desativar o monitor cardíaco por conforto.

d) Aplicar bolsa de gelo sobre o abdome, evitar mensurações repetidas e orientar retorno ambulatorial.

**25) Sobre a coleta de hemocultura para frascos de uso adulto, no primeiro par coletado antes do antibiótico, qual procedimento está adequado?**

a) Realizar antisepsia apenas com álcool 70%, coletar volume reduzido e agitar o frasco vigorosamente.

b) Dividir o volume entre quatro frascos, registrar dados apenas após o transporte e identificar as amostras em lote único.

c) Realizar antisepsia da pele com clorexidina alcoólica 2%, coletar cerca de 10 mL por frasco (aeróbio e anaeróbio) e identificar com horário e dupla conferência no rótulo.

d) Preferir punção de cateter periférico recente, coletar 5 mL por frasco e manter o material próximo a fonte térmica até o envio.

**26) Em emergências psiquiátricas, a segurança do paciente e da equipe depende de condutas padronizadas. Analise as afirmativas.**

**I – Em risco de autoagressão, utilizar ambiente protegido, vigilância direta e retirar objetos perfurocortantes próximos.**

**II – Na agitação psicomotora grave, organizar contenção física proporcional sob prescrição e supervisão, com registro do tempo, monitorização e reavaliações periódicas por profissional responsável.**

**III – Na abordagem de ideação suicida, registrar fala espontânea com fidelidade, informar a equipe de referência e estimular acompanhante de confiança.**

**IV – Em episódio depressivo maior com lentificação, monitorar sinais vitais, prover suporte básico e manter vínculo terapêutico.**

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I, II e IV, apenas.
- b) I, II, III e IV.
- c) II e III, apenas.
- d) II, III e IV, apenas.

**27) Na DPOC com hipoxemia persistente, a máscara de Venturi é frequentemente utilizada. Qual alternativa descreve corretamente suas características e requisitos de uso?**

- a) Fornece oxigênio em fluxo baixo com variação imprevisível, sem controle de fração inspirada calibrada.
- b) Requer reservatório com válvula unidirecional e oferece altas frações por circuito fechado, dispensando ar ambiente.
- c) Fornece cânula nasal de alto fluxo com mistura direta por compressor portátil, substituindo ventoinha.
- d) Proporciona fração inspirada precisa por arraste de ar ambiente, utiliza bicos de cor padronizada e demanda fluxo compatível para manter a concentração indicada.

**28) Na Central de Material e Esterilização (CME), a rastreabilidade deve permitir o vínculo do ciclo ao uso assistencial. Qual alternativa melhor representa um processo de rastreabilidade completo para bandejas cirúrgicas?**

- a) Identificar esterilizador, ciclo e lote, data, indicadores químicos interno e externo, responsável pela liberação, destino do material e identificação do paciente e registro do indicador biológico quando aplicável, com vínculo até o paciente.
- b) Registrar apenas temperatura da autoclave e produto de limpeza, com anotação eventual da sala de preparo.
- c) Manter planilha com hora de início do ciclo, sem vincular ao uso assistencial e omitindo registro de indicadores biológicos.
- d) Informar o nome do procedimento previsto, reduzir campos de identificação e substituir testes químicos por avaliação visual da superfície.

**29) Em suspeita de cetoacidose diabética (CAD) com hiperglicemia, náuseas e respiração de Kussmaul, qual é a atuação correta do técnico em enfermagem no preparo inicial?**

- a) Realizar glicemia capilar, liberar dieta pastosa fracionada após a primeira correção, manter hidratação oral e programar aferição em intervalo ampliado.
- b) Instalar oxigênio a 10 L/min por máscara como rotina, adiar coleta laboratorial inicial e priorizar analgesia para conforto.
- c) Preparar acessos venosos periféricos, coletar amostras conforme protocolo, monitorar sinais e registrar balanço hídrico de forma sistemática.

d) Administrar insulina regular por via subcutânea por iniciativa própria, acompanhar resposta e solicitar avaliação médica apenas se persistir desconforto.

**30) Segundo a PNAB/2017, a articulação entre a UPA e a Atenção Básica deve garantir continuidade do cuidado após o atendimento de urgência. Qual alternativa está correta?**

- a) A UPA concentra seguimento longitudinal, acolhe demandas de rotina e substitui consultas com a equipe de Saúde da Família.
- b) O usuário atendido por urgência na UPA deve ter retorno pactuado com a Atenção Básica, com contrarreferência efetiva e plano de continuidade do cuidado.
- c) A referência só ocorre quando há internação hospitalar, sendo dispensável a comunicação entre serviços nos casos resolvidos na UPA.
- d) A Atenção Básica define protocolos e delega exclusivamente à UPA a educação permanente das equipes comunitárias.