

LÍNGUA PORTUGUESA

01)

**“Se você pode sonhar,
também pode realizar”.**

O principal sentido da frase é:

- a) Quanto mais força física mais chance para o sucesso.
- b) Crer em si mesmo aumenta as chances de alcançar metas.
- c) O sucesso depende somente da sorte e do acaso.
- d) Somente os mais fortes conseguem vencer.

02) Assinale a alternativa em que o uso do conector mantém a coerência da ideia apresentada:

- a) O funcionário trabalhou muito, **mas** obteve bons resultados.
- b) O funcionário trabalhou muito, **embora** tenha bons resultados.
- c) O funcionário trabalhou muito, **entretanto** foi embora cedo.
- d) O funcionário trabalhou muito, **por isso** obteve bons resultados.

03) Assinale a alternativa em que há metáfora:

- a) A estrela brilhava intensamente no céu.
- b) A vida é um caminho repleto de curvas.
- c) A raposa correu como um raio.
- d) A mansão parecia um labirinto.

04) Analise as frases abaixo e assinale a que apresenta linguagem formal, adequada a um relatório empresarial.

- a) “A equipe de vendas mandou bem na apresentação”.
- b) “A galera do recursos humanos apresentou o projeto e ficou show”.
- c) “Os alunos realizaram a tarefa com atenção e comprometimento”.
- d) “Os estudantes tão estudando bastante”.

05) Assinale a alternativa em que o uso da crase está correto:

- a) Entreguei o ofício à funcionária da empresa.
- b) Fui à pé para casa.
- c) Cheguei à uma hora em ponto.
- d) Voltamos à casa tarde da noite.

MATEMÁTICA

06) A razão entre o número de meninas e meninos em uma turma é 3:5. Se há 24 alunos, quantas são meninas?

- a) 8 meninas
- b) 9 meninas
- c) 10 meninas
- d) 11 meninas

07) Calcule a área de um círculo de raio 7 cm. ($A=\pi.r^2$)

- a) 153,86 cm².
- b) 203,51cm²
- c) 141,20cm²
- d) 325,10cm²

08) Dada a PA (4, 7, 10, ...), determine o 8º termo.

- a) 12

- b) 18
- c) 20
- d) 25

09) Em 5 dias, 6 operários constroem 120 m². Quantos m², 10 operários construirão em 8 dias?

- a) 320m²
- b) 300m²
- c) 240m²
- d) 1200m²

10) Um capital de R\$ 1500 é aplicado a 2% ao mês durante 10 meses. Calcule o montante.

- a) R\$:3.000,00
- b) R\$:2.500,00
- c) R\$:1.800,00
- d) R\$:1.200,00

CONHECIMENTOS GERAIS

11) Nas eleições de 2026 existe a previsão de votação em dois turnos?

- a) Não, somente nas eleições municipais é que pode ocorrer o segundo turno.
- b) Sim, para Deputado Estadual e Deputado Federal.
- c) Sim, para Governador e Presidente da República.
- d) Sim, para Senador, pois serão eleitos dois candidatos.

12) Primeiro cargo eletivo ocupado pelo nosso atual Presidente da República:

- a) Deputado Estadual em Pernambuco.

- b) Deputado Federal pelo Estado de São Paulo.
- c) Prefeito de Caetés, no Estado de Pernambuco.
- d) Vereador por Caetés, no Estado de Pernambuco.

13) Quanto a taxa de escolarização de crianças entre 6 a 14 anos, Nova Olímpia aparece em uma ótima colocação, segundo o ranking do IBGE (2022) nosso município está em:

- a) 1º lugar em todo o país.
- b) 11º lugar em todo o país.
- c) 21º lugar em todo o país.
- d) 31º lugar em todo o país.

14) Religioso responsável por officiar a Primeira Missa em solo brasileiro:

- a) Antônio Vieira.
- b) Diogo Antônio Feijó.
- c) Henrique Coimbra.
- d) José de Anchieta.

15) Todas as afirmativas sobre o Estado de Tocantins estão corretas, EXCETO:

- a) Foi criado pela Constituição Federal de 1988.
- b) Palmas é sua Capital.
- c) Pertence a Região Norte.
- d) Seu território foi desmembrado do Estado de Mato Grosso.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) No mapeamento do território pela Estratégia Saúde da Família (ESF), qual prática descreve a atuação do Agente de Saúde com foco em conhecer a área, reconhecer riscos e organizar as visitas com a equipe?

- a) Levantar endereços a partir de CEP e ordenar visitas pelo movimento das ruas ao longo do dia.
- b) Organizar visitas conforme pedidos que chegam ao posto e concentrar o cadastro em usuários já conhecidos.
- c) Atualizar cadastro nominal no e-SUS Atenção Primária à Saúde, desenhar microáreas com mapa casa a casa, identificar grupos com maior risco e combinar o plano de visitas com a equipe e a comunidade.

d) Usar um roteiro único para toda a área, mantendo a mesma frequência de visitas para perfis de famílias diferentes.

17) No Programa Saúde da Família (PSF), o conceito de adscrição de famílias ao território significa:

a) organizar a clientela por especialidade médica, permitindo troca frequente de equipe a cada atendimento, com foco na agenda diária e giro de consultas na unidade.

b) definir a população de responsabilidade da equipe por microárea, com acompanhamento contínuo, cadastro atualizado e referência de profissionais do território para a mesma família.

c) conduzir ações conforme demanda espontânea do dia, priorizando casos imediatos, visitas breves e alternância de profissionais com vínculo pouco definido com as famílias do bairro.

d) dividir bairros por Código de Endereçamento Postal e número de quarteirões, usando a distância até a unidade como critério principal de referência e organização do atendimento.

18) Quanto à preparação para aferição de pressão arterial na unidade de saúde, marque a alternativa correta para o apoio educativo do Agente de Saúde.

a) Sugerir que a pessoa chegue logo após atividade física, mantenha conversa durante a medida e cruze as pernas para facilitar a leitura do aparelho.

b) Orientar descanso por alguns minutos, evitar café e cigarro pouco antes, manter o braço na altura do coração e registrar os valores no prontuário da equipe.

c) Recomendar jejum prolongado, realizar a medida em pé e apoiar o braço acima da cabeça para melhorar a estabilidade da aferição.

d) Indicar ingestão de grande volume de água minutos antes e pedir que a pessoa contraia a mão repetidamente para “ativar” a circulação no braço.

19) Em orientação preventiva para pé diabético na Atenção Primária à Saúde, qual conjunto de cuidados está mais alinhado ao autocuidado seguro?

a) Inspeção diária, lavagem e secagem entre os dedos, uso de calçado fechado e confortável e aviso à unidade diante de feridas ou áreas avermelhadas.

b) Escalda-pés muito quente todos os dias, retirada de cutículas com objeto pontiagudo e caminhada descalça dentro de casa para “ventilar”.

c) Talco dentro do calçado para reduzir atrito, escolha de sapatos apertados para “firmar” o pé e troca de meias apenas quando houver odor.

d) Aplicação de pomadas com corticoide por conta própria em qualquer pele ressecada e procura de atendimento somente diante de dor intensa.

20) Sobre amamentação na Atenção Primária, analise as afirmativas.

I – Aleitamento materno em livre demanda favorece ganho ponderal e fortalecimento de vínculo do binômio mãe e bebê.

II – Pega, posição e esvaziamento eficaz da mama reduzem fissuras, desconfortos e interrupções desnecessárias do aleitamento.

III – Aconselhamento sensível às rotinas familiares e ao retorno ao trabalho amplia adesão e continuidade do aleitamento.

IV – Oferta de água, sucos e chás pode ser adiada até completar seis meses, com orientação individualizada conduzida pela equipe.

Estão corretas as afirmativas.

a) I e II.

b) I, III e IV.

c) I, II, III e IV.

d) II e IV.

21) Em acolhimento domiciliar com família em situação de conflito, assinale a alternativa que expressa uma conduta ética e favorece a construção de vínculo e corresponsabilidade.

a) Conduzir a conversa centrada em prazos administrativos, priorizando preenchimento de formulários durante todo o encontro.

b) Solicitar mediação de liderança comunitária na primeira visita para acelerar decisões familiares sensíveis naquele momento.

c) Ofertar orientações em linguagem técnica, mantendo distanciamento afetivo como estratégia de neutralidade profissional.

d) Pactuar escuta qualificada, preservar confidencialidade, registrar no prontuário e combinar novo contato com a equipe de referência.

22) Sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) com foco em prevenção combinada, analise as afirmativas.

I – Testes rápidos nas unidades da ESF ampliam diagnóstico oportuno e facilitam início de acompanhamento longitudinal.

II – Preservativo masculino e feminino integram prevenção combinada e podem ser articulados com aconselhamento em saúde.

III – Profilaxia pós-exposição pode ser considerada até setenta e duas horas, com avaliação criteriosa e encaminhamento conforme protocolo.

IV – Vacinação contra HPV restrita a pessoas com histórico de múltiplos parceiros sexuais e alta exposição recente na comunidade.

Estão corretas as afirmativas.

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) I, II e III.
- d) I e IV.

23) No enfrentamento de verminoses em área com esgoto exposto e solo úmido, qual orientação domiciliar fortalece prevenção e linha de cuidado?

- a) Priorizar desinfecção de pisos com produtos perfumados, adiando a troca de hábitos de contato com solo e areia em quintais.
- b) Incentivar consumo de chás amargos e evitar alimentos crus como eixo central de controle para famílias do território.
- c) Estimular caminhar descalço em quintais para melhorar circulação e reduzir desconfortos durante dias mais quentes.
- d) Orientar uso de calçados, lavar frutas e verduras com água tratada, cobrir caixas de areia, eliminar fezes de animais e articular avaliação clínica conforme protocolo da unidade.

24) Um adulto com tosse por várias semanas e perda de peso referida busca orientação durante visita. Qual conduta do Agente de Saúde fortalece a linha de cuidado das doenças respiratórias no território?

- a) Garantir etiqueta respiratória, articular coleta de escarro conforme protocolo da unidade, mapear contatos do domicílio e registrar ações no e-SUS.
- b) Recomendar repouso e infusões aromáticas, programando nova visita em trinta dias para reavaliar o quadro apresentado.
- c) Sugerir compra de xaropes no comércio local e encaminhar ao serviço especializado após tentativa domiciliar inicial.
- d) Orientar a pessoa a evitar a unidade até cessarem sintomas, priorizando permanência em ambiente doméstico mais fechado.

25) Na promoção de saúde mental e fortalecimento de redes de apoio no

território, qual ação do Agente de Saúde favorece cuidado continuado e redução de estigma?

- a) Mapear espaços de convivência, identificar sinais persistentes de sofrimento, articular com a equipe e organizar atividades comunitárias com combinados de acompanhamento.
- b) Centralizar encaminhamentos para serviços especializados e aguardar contrarreferência para iniciar qualquer ação local estruturada.
- c) Conduzir conversas rápidas em via pública, evitando rodas de conversa e encontros programados em espaços comunitários.
- d) Priorizar distribuição de folhetos padronizados e restringir abordagens sobre sentimentos às consultas médicas da unidade.

26) Sobre saneamento domiciliar e controle de vetores em áreas com recipientes expostos à chuva, marque a alternativa que traduz orientação efetiva do Agente Comunitário de Saúde.

- a) Orientar armazenamento de garrafas destampadas no quintal para facilitar reciclagem em campanhas pontuais do bairro.
- b) Indicar pulverização caseira semanal de inseticidas como medida principal de controle durante todo o ano.
- c) Incentivar recipientes com tampa, eliminar criadouros de água parada, organizar mutirão e articular coleta regular com a gestão local.
- d) Sugerir drenagem de valas pelos moradores sem comunicação prévia à equipe e aos serviços municipais responsáveis.

27) Considerando cadastro e acompanhamento de pessoas e famílias com uso do e-SUS Atenção Primária à Saúde, marque a alternativa que favorece continuidade do cuidado e melhoria de indicadores.

- a) Concentrar registros em relatórios fechados da coordenação e replicar indicadores municipais sem leitura do território local.
- b) Manter cadastro individual e domiciliar qualificado, atualizar desfechos, gerar listas para crônicos e monitorar cobertura com metas pactuadas pela equipe.
- c) Registrar somente nascimentos e priorizar cadastros de crianças e idosos em detrimento de adultos em idade produtiva.
- d) Focar entradas esporádicas no sistema ao final do semestre e elaborar relatório sumário sem devolutiva para a comunidade.

28) Sobre alimentação complementar saudável na primeira infância, assinale a

alternativa coerente com a Atenção Primária.

- a) Iniciar a partir de seis meses, oferecer consistências progressivas, valorizar alimentos in natura e respeitar sinais de fome e saciedade com participação da família.
- b) Fornecer preparações batidas por longo período, mantendo pouca exposição a texturas para reduzir episódios de engasgo durante a adaptação.
- c) Introduzir alimentos ultraprocessados como estratégia de variedade, equilibrando sabores por meio de lanches industrializados em pequenos volumes.
- d) Ofertar líquidos açucarados entre as refeições para facilitar aceitação dos alimentos durante a transição inicial.

29) Durante visita domiciliar, o Agente de Saúde encontra jovem de 19 anos com corrimento e dor pélvica, relatando parceiro sem teste recente. Com relação à abordagem territorial em IST (infecções sexualmente transmissíveis), qual atitude está condizente com as atribuições do ACS?

- a) Realizar triagem clínica no domicílio e indicar analgésico de uso próprio, adiando a ida à UBS para o dia de campanha proposto pelo serviço.
- b) Orientar abstinência até avaliação, ofertar preservativos, encaminhar o usuário e o parceiro à UBS e comunicar à equipe, garantindo sigilo e registro no e-SUS.
- c) Coletar material para teste rápido e iniciar relação de medicamentos sugeridos, deixando encaminhamento assinado para retirada imediata na farmácia da unidade de saúde local.
- d) Registrar o caso como resolvido no domicílio e priorizar consulta virtual, deixando de articular busca do parceiro para avaliação presencial na unidade de referência.

30) Em acompanhamento domiciliar, o ACS identifica idoso com perda ponderal referida, roupas mais folgadas, dificuldade para mastigar e isolamento social após luto. Qual ação está de acordo com as atribuições do ACS para enfrentamento do risco nutricional?

- a) Solicitar exames laboratoriais no domicílio, interpretar resultados e prescrever suplemento hipercalórico até recuperação do peso habitual do idoso.
- b) Registrar sinais de risco, orientar pequenas refeições frequentes e macias, articular avaliação multiprofissional na UBS e atualizar SISVAN e e-SUS.

c) Atribuir a perda de peso ao envelhecimento comum, recomendar aguardar adaptação familiar e agendar nova visita para daqui a sessenta dias.

d) Indicar dieta líquida exclusiva por uma semana para facilitar deglutição, suspender proteínas animais e priorizar apenas chás e caldos claros.