

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --**Questão 41**

Assinale a opção em que é corretamente indicado o estágio operacional de um plano de contingência, no qual são implementadas medidas de controle e mitigação mais intensivas, como o aumento da capacidade de atendimento, a coordenação de ações com outros setores relevantes da saúde e a comunicação ampla com a população, segundo o Ministério da Saúde.

- A** alerta
- B** situação de emergência
- C** normalidade
- D** mobilização
- E** crise

Questão 42

Assinale a opção correta em relação à vigilância em saúde do trabalhador, como componente do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde.

- A** São objetivos únicos da vigilância epidemiológica dos acidentes de trabalho a identificação e a investigação dos casos suspeitos.
- B** As suspeitas de doenças e agravos relacionados ao trabalho são de notificação compulsória no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
- C** Deve-se aguardar a confirmação do vínculo ocupacional em casos de intoxicação exógena, para proceder com a notificação no SINAN.
- D** A vigilância de ambientes e processos de trabalho envolve a identificação e a análise das atividades laborais que apresentem risco de doenças e agravos relacionados ao trabalho, como os acidentes de trabalho, incluindo-se os fatais e aqueles entre pessoas com menos de 18 anos de idade.
- E** O relatório final das investigações dos casos notificados de doenças e agravos relacionados ao trabalho, desenvolvido pelo enfermeiro do trabalho, não deve ser compartilhado, garantindo-se os critérios de privacidade, sigilo e confidencialidade dos atores envolvidos.

Questão 43

Assinale a opção correta no que se refere às vacinas recomendadas para a prevenção de doenças infecciosas relacionadas ao risco ocupacional para o trabalhador e(ou) sua clientela.

- A** Atualmente o único grupo prioritário a ser imunizado pela vacina contra a covid-19 é o de profissionais de saúde.
- B** Aos profissionais que lidam com dejetos, águas contaminadas e coletas de lixo, indicam-se as vacinas contra hepatite A, B ou A e B, sendo a vacina isolada contra hepatite A a única administrada em duas doses no esquema 0-6 meses.
- C** A vacina contra raiva é indicada, em caso de pré-exposição à doença, em três doses no esquema 0-7-14 a 21 dias.
- D** A dose de reforço da vacina contra febre amarela só é indicada a profissionais que viajam muito.
- E** Recomenda-se aos profissionais de saúde, militares, bombeiros e policiais com esquema vacinal completo a terceira dose de rotina da vacina tríplice viral.

Questão 44

Assinale a opção correta a respeito da classificação de risco e do manejo clínico de dengue na atenção primária à saúde (APS).

- A** O enfermeiro deve iniciar reposição volêmica imediata em pacientes com sinais de alarme presentes e sinais de gravidade ausentes.
- B** Os pacientes do grupo B devem ser reavaliados no primeiro dia sem febre ou no quinto dia de doença.
- C** Pessoas com condição clínica especial ou risco social ou comorbidades ou prova do laço positiva são classificadas no Grupo C.
- D** O manejo clínico dos pacientes classificados no grupo D inclui a solicitação de ambulância para o seu encaminhamento imediato a leito de internação (período mínimo de 48 horas).
- E** Em adultos, recomenda-se o volume de hidratação de 100 mL/kg/dia, sendo $\frac{1}{3}$ com sais de reidratação oral.

Questão 45

Assinale a opção em que é corretamente citada atribuição privativa do enfermeiro como membro da equipe de saúde do trabalhador.

- A** realizar consulta de enfermagem com os trabalhadores, com auxílio do processo de enfermagem
- B** manter-se atualizado em relação às tendências e inovações tecnológicas e científicas de sua área de atuação
- C** controlar estoque de materiais, medicações e insumos
- D** desenvolver palestras e outros eventos sobre saúde do trabalhador e riscos ocupacionais
- E** administrar medicações de acordo com prescrição médica

Questão 46

Assinale a opção correta com base no disposto no Decreto n.º 7.602/2011, que institui a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho (PNSST), definindo princípios e diretrizes para a promoção da saúde e a prevenção de acidentes e doenças relacionados ao trabalho.

- A** Uma das diretrizes da PNSST é dar precedência às ações de reparação dos danos sobre as de reabilitação.
- B** As ações de saúde e segurança descritas na PNSST priorizam a autonomia de cada ministério responsável.
- C** A diretriz central da PNSST é a responsabilização do empregador pela gestão da saúde e segurança no trabalho.
- D** A PNSST prioriza os trabalhadores do setor público, visto que os do setor privado possuem diferentes planos de proteção à saúde e bem-estar.
- E** A universalidade, a prevenção e o diálogo social são princípios estruturantes da PNSST.

Questão 47

Constitui estratégia dos programas de promoção da saúde

- Ⓐ promover, em espaços públicos, à exceção das escolas, ações educacionais voltadas para a prevenção e a redução do uso do álcool.
- Ⓑ implementar o monitoramento da prevalência de atividade física na população adulta brasileira a cada dez anos, em consonância com os censos nacionais.
- Ⓒ elaborar indicadores para a obesidade, propondo o monitoramento da redução da doença em crianças e adolescentes de 10 a 15 anos de idade, e detendo o aumento em adultos.
- Ⓓ qualificar as equipes da atenção primária à saúde (APS) com a experiência das equipes de consultório na rua, no cuidado à saúde mental e à prevenção do uso prejudicial de álcool para a população adscrita.
- Ⓔ fornecer subsídios para a instituição de serviços nacionais de apoio à cessação do tabagismo, com custo coberto, eficaz e para toda a população.

Questão 48

Do ponto de vista epidemiológico, distinguir doenças ocupacionais e não ocupacionais, bem como reconhecer a ocorrência de surtos e epidemias, são ações fundamentais para a vigilância em saúde. Acerca dessa temática, assinale a opção correta.

- Ⓐ A incidência de uma doença refere-se apenas ao número total de casos identificados relacionados a ela.
- Ⓑ Um surto ocorre quando há aumento localizado do número de casos de uma doença.
- Ⓒ Doenças não ocupacionais são todas as doenças crônicas que não possuem relação causal com o ambiente laboral.
- Ⓓ Uma doença ocupacional é caracterizada como uma enfermidade não transmissível que pode gerar licença do trabalhador.
- Ⓔ O termo epidemia é utilizado para designar o aumento abrupto de doenças ocupacionais não transmissíveis em uma área pequena e limitada.

Questão 49

Considerando as diretrizes do suporte básico de vida (SBV), assinale a opção correta acerca da atuação do enfermeiro no manejo de crises em saúde mental e de condutas específicas voltadas à segurança do paciente e da equipe, bem como à estabilização clínica e emocional do paciente.

- Ⓐ A presença de agravos da situação, tais como estresse da equipe e(ou) do ambiente, bem como piora clínica do paciente e tempo excessivo de atuação, deve ser considerada para o estabelecimento do limite da mediação.
- Ⓑ O manejo adequado da situação prescinde do envolvimento de familiares do paciente ou de pessoas próximas a ele, visto que a multiplicidade de vozes pode gerar maior confusão e atrapalhar a condução da equipe de saúde no ambiente de crise.
- Ⓒ A coleta de informações clínicas e antecedentes do paciente é responsabilidade exclusiva do médico regulador.
- Ⓓ Para garantir que todos os sujeitos presentes na cena tenham ciência da intervenção em curso, de forma a minimizar riscos de resistência ou agressividade, o enfermeiro deve utilizar os sinais sonoros e luminosos da ambulância.
- Ⓔ Recomenda-se que o enfermeiro mantenha postura firme, sem iniciar comunicação, de modo a controlar rapidamente os ânimos e impor respeito aos sujeitos envolvidos.

Questão 50

Com base nos protocolos de atendimento pré-hospitalar em urgências e emergências resultantes de acidentes, assinale a opção em que é citada a conduta recomendável para o atendimento à pessoa acidentada em caso suspeito ou confirmado de traumatismo cranioencefálico.

- Ⓐ evitar avaliar precocemente a escala de coma de Glasgow
- Ⓑ tamponar orelhas ou nariz com material de curativo para impedir vazamento
- Ⓒ pesquisar, na avaliação primária, sinais focais quando houver assimetria das pupilas maior que 1,5 mm
- Ⓓ realizar reposição volêmica com ênfase para a manutenção da pressão sistólica maior que 100 mmHg
- Ⓔ administrar O₂ em alto fluxo para manter SatO₂ maior ou igual a 94%.

Questão 51

De acordo com a Norma Regulamentadora n.º 32 (NR-32) do Ministério do Trabalho e Emprego, em relação à possibilidade de exposição acidental a agentes biológicos, deve(m) constar do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)

- Ⓐ as formas de remoção para o atendimento dos trabalhadores.
- Ⓑ os procedimentos a serem adotados para tratamento das doenças cujos sintomas persistirem no tempo.
- Ⓒ a relação nominal dos trabalhadores, os riscos a que estão expostos e a natureza de seus contratos de trabalho.
- Ⓓ a autoridade policial perita a ser acionada para a apuração do caso e para a aplicação de medidas pertinentes.
- Ⓔ a relação das empresas que podem realizar a descontaminação do local de trabalho.

Questão 52

Acerca do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), tal como definido na Norma Regulamentadora n.º 7 (NR-7) do Ministério do Trabalho e Emprego, assinale a opção correta.

- Ⓐ Um dos casos de realização obrigatória de exames médicos é quando houver mudança de riscos ocupacionais, necessariamente antes da data da mudança.
- Ⓑ Podem ser realizados outros exames complementares, a critério do médico responsável, independentemente de estarem tecnicamente justificados no PCMSO.
- Ⓒ Microempreendedores individuais estão dispensados de realizar e custear exames médicos ocupacionais de seus empregados.
- Ⓓ O PCMSO pode ter caráter de seleção de pessoal nos casos expressamente permitidos pela NR-7.
- Ⓔ Inexistindo médico do trabalho na localidade, a organização deve contratar médico do trabalho de outra localidade como responsável pelo PCMSO.

Questão 53

No Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é ato listado como direito, e não como dever ou proibição,

- Ⓐ denunciar aos órgãos competentes ações e procedimentos de membros da equipe de saúde, quando houver risco de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência ao paciente.
- Ⓑ incentivar a participação dos profissionais de enfermagem no desempenho de atividades em organizações da categoria.
- Ⓒ prestar assistência de enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão das atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria.
- Ⓓ recorrer ao conselho regional de enfermagem, de forma fundamentada, quando o profissional for impedido de cumprir o referido código.
- Ⓔ esclarecer a pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e das intercorrências acerca da assistência de enfermagem.

Questão 54

Assinale a opção em que a definição apresentada está de acordo com resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

- Ⓐ A lavadora ultrassônica é o equipamento de limpeza em que ondas eletromagnéticas de alta frequência realizam o trabalho de esterilização.
- Ⓑ A rastreabilidade é a avaliação sistemática e documentada da estrutura e do processo de trabalho e avaliação dos resultados de todas as etapas do processamento de produtos para a saúde.
- Ⓒ A barreira técnica é o conjunto de medidas comportamentais dos profissionais de saúde, com vistas à prevenção de contaminação cruzada entre o ambiente sujo e o ambiente limpo, na ausência de barreiras físicas.
- Ⓓ A desinfecção de alto nível é o processo físico ou químico que destrói microrganismos patogênicos na forma vegetativa, micobactérias, a maioria dos vírus e dos fungos, de objetos inanimados e superfícies.
- Ⓔ A embalagem para esterilização de produtos para saúde é o invólucro que impede a entrada e a saída do ar, do agente esterilizante e de microrganismos.

Questão 55

O Conselho Nacional de Saúde conta com diversas comissões intersetoriais, ainda que muitas delas não tenham sido expressamente previstas nos diversos itens do artigo 13 da Lei n.º 8.080/1990. Entre as comissões intersetoriais, a que se dedica a uma atividade que já havia sido expressamente prevista no referido dispositivo legal é a comissão intersetorial de

- Ⓐ orçamento e financiamento.
- Ⓑ promoção, proteção e práticas integrativas e complementares em saúde.
- Ⓒ saúde suplementar.
- Ⓓ saúde bucal.
- Ⓔ alimentação e nutrição.

Questão 56

A forma parácrina de comunicação do sistema endócrino ocorre quando

- Ⓐ as células glandulares produzem um hormônio e não o liberam, empregando-o dentro das próprias células.
- Ⓑ células de uma glândula produzem e liberam um hormônio na corrente sanguínea.
- Ⓒ as células do tecido produtor de um hormônio o liberam no líquido intersticial, atingindo células-alvo nas proximidades.
- Ⓓ as células que produzem e liberam um hormônio atuam novamente sobre células idênticas, modulando sua própria secreção.
- Ⓔ um neurônio produz e libera um hormônio na corrente sanguínea.

Questão 57

Conforme as resoluções do Conselho Federal de Enfermagem que dispõem sobre o processo de enfermagem, a etapa que expressamente se apoia em padrões é o(a)

- Ⓐ planejamento de enfermagem.
- Ⓑ implementação de enfermagem.
- Ⓒ evolução de enfermagem.
- Ⓓ avaliação de enfermagem.
- Ⓔ diagnóstico de enfermagem.

Questão 58

Assinale a opção em que é corretamente apresentada a organização dos centros de referência em saúde do trabalhador (CEREST) em Roraima em agosto de 2025.

- Ⓐ um CEREST estadual e dois CEREST regionais, vinculados ao Estado, um deles em Boa Vista.
- Ⓑ um CEREST estadual e dois CEREST municipais, um deles vinculado à prefeitura de Boa Vista
- Ⓒ um CEREST estadual e apenas um CEREST municipal, vinculado à prefeitura de Boa Vista
- Ⓓ um CEREST estadual e nenhum CEREST municipal
- Ⓔ um CEREST estadual e apenas um CEREST regional rural, vinculado ao Estado, fora de Boa Vista

Questão 59

É um objetivo da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH)

- Ⓐ promover a manutenção dos paradigmas acerca da percepção da população masculina ante o cuidado com a sua saúde.
- Ⓑ garantir a oferta de métodos de contracepção para os homens.
- Ⓒ priorizar a população masculina que busca os serviços de saúde, em detrimento da que não o faz.
- Ⓓ financiar testes de paternidade que possam atribuir aos homens as suas responsabilidades legais ante seus filhos biológicos.
- Ⓔ restringir o acesso às informações que fazem com que homens evitem buscar os serviços de saúde.

Questão 60

Considerando as diretrizes para a vigilância do câncer relacionado ao trabalho publicadas pelo Ministério da Saúde e associadas à toxicologia da indústria de petróleo, assinale a opção correta.

- Ⓐ O câncer de bexiga está associado à atividade econômica que envolve petróleo.
- Ⓑ A atividade econômica de refinarias de petróleo está associada a fatores de risco para câncer de pele do tipo melanoma.
- Ⓒ O petróleo é um agente de risco para mesotelioma.
- Ⓓ A ocupação em refinarias de petróleo é listada como sendo de risco para câncer do estômago e do esôfago, enquanto a ocupação na indústria de extração do petróleo está ausente dessa lista.
- Ⓔ Solventes alifáticos são gerados na destilação do petróleo, mas solventes aromáticos não estão associados à indústria do petróleo.

Espaço livre