

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --**Questão 41**

A respeito da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), julgue os itens a seguir.

- I A PNAB visa ao planejamento e à programação centralizados dos serviços de saúde.
- II No âmbito da PNAB, a adscrição de usuários corresponde a seu ingresso no sistema de saúde.
- III É um dos fundamentos e diretrizes da PNAB possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos.

Assinale a opção correta.

- A** Apenas o item II está certo.
- B** Apenas o item III está certo.
- C** Apenas os itens I e II estão certos.
- D** Apenas os itens I e III estão certos.
- E** Todos os itens estão certos.

Questão 42

De acordo com a PNAB, assinale a opção correta.

- A** Cabe ao Ministério da Saúde promover o intercâmbio de experiências entre os diversos estados e municípios, para disseminar tecnologias e conhecimentos voltados à melhoria dos serviços da atenção básica.
- B** Compete a todas as esferas de governo estimular a participação popular e o controle social no que se refere à PNAB.
- C** Cabe às secretarias estaduais de saúde inserir a Estratégia Saúde da Família (ESF) em sua rede de serviços como tática prioritária de organização da atenção básica.
- D** A PNAB considera que os termos “atenção básica” e “atenção primária à saúde” têm significados distintos no âmbito do SUS.
- E** São competências privativas do Ministério da Saúde planejar, apoiar, monitorar e avaliar a atenção básica.

Questão 43

De acordo com a PNAB, a Estratégia Saúde da Família (ESF)

- A** atua apenas em áreas urbanas de grande densidade populacional.
- B** depende de equipe multiprofissional composta por, no mínimo, um médico especialista em saúde da família e um enfermeiro generalista.
- C** deve desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à UBS.
- D** é entendida como uma estratégia de expansão e consolidação da atenção básica do SUS.
- E** substituiu completamente o papel dos serviços especializados.

Questão 44

Em termos de gestão, a PNAB recomenda, para a organização das equipes de saúde da família,

- A** equipes multiprofissionais estáveis, com gestão compartilhada entre ESF, Núcleos de Apoio à Saúde da Família e rede local, pactuação de metas e avaliação de resultados.
- B** modalidade transitória para pelo menos metade das equipes de cada município.
- C** centralização das decisões em nível estadual.
- D** equipes com autonomia plena, não sendo necessária a pactuação de metas com o município.
- E** equipes com composição fixa, independentemente do perfil demográfico local.

Questão 45

De acordo com a PNAB, realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local é uma competência

- A** privativa do enfermeiro.
- B** comum a todos os profissionais da equipe de atenção básica.
- C** privativa do agente comunitário de saúde.
- D** do enfermeiro e do médico, apenas.
- E** do auxiliar e do técnico de enfermagem, apenas.

Questão 46

Suponha que um indivíduo de 32 anos, que mora em área com alta endemicidade de tuberculose, esteja apresentando tosse há 3 semanas, febre baixa, sudorese noturna e emagrecimento, e tenha buscado atendimento junto à atenção primária à saúde do SUS. Nesse caso, considerada a responsabilidade da equipe de saúde da família e as diretrizes relativas à tuberculose, o conjunto de ações prioritário para confirmar o diagnóstico e interromper a transmissão é

- A** solicitar Xpert MTB/RIF (ou equivalente) se disponível, coletar escarro para baciloscopia, isolar o suspeito apenas se houver confirmação de tuberculose, e realizar exame de imagem apenas se houver dificuldade de diagnóstico.
- B** isolar o paciente da comunidade por tempo indefinido e iniciar a administração de fármacos antituberculosos ainda que sem confirmação laboratorial, mantendo consulta ambulatorial mensal.
- C** priorizar apenas tratamento sintomático e realizar rastreamento de tuberculose em contatos próximos, sem necessidade de avaliação clínica do paciente.
- D** iniciar antibiótico de amplo espectro por 7 dias e encaminhar o paciente para exames somente se não houver melhora.
- E** realizar teste rápido de tuberculose (GA) no consultório e, se negativo, descartar tuberculose, mantendo o acompanhamento apenas por 2 semanas.

Questão 47

Na abordagem de hanseníase na atenção primária à saúde, a estratégia de avaliação e manejo mais apropriada para reduzir o atraso diagnóstico e a transmissão é

- A** focar apenas em lesões cutâneas, pois a hanseníase é uma doença de pele.
- B** aguardar sinais de neuropatia visíveis por longos períodos e iniciar tratamento apenas se houver deformidades, para evitar estigmatização.
- C** implementar rastreamento de contatos, avaliação de sensibilidade, nexos ocupacionais com a doença e monitoramento de lesões, sem depender apenas de sinais clínicos evidentes.
- D** tratar todos os casos suspeitos com rifampicina, independentemente do diagnóstico, para simplificar o fluxo de atendimento.
- E** encerrar o acompanhamento ao primeiro sinal de cura clínica, sem avaliação de neuropatia residual ou reações hansênicas.

Questão 48

Assinale a opção em que é apresentada a conduta de atenção primária à saúde que evidencia raciocínio epidemiológico e manejo clínico adequado para os estágios graves e não graves da dengue.

- A diagnosticar dengue apenas em pacientes com febre alta, desconsiderando sinais oculares ou proximidade com determinado surto
- B recomendar o reforço da hidratação do paciente em casa, sem avaliação clínica, apenas com orientações gerais, para evitar sobrecarga do serviço de saúde
- C classificar corretamente o grau de desidratação, orientar reposição oral de líquidos adequada, monitorar sinais de alarme e encaminhar para serviço de referência quando houver evolução para dengue grave
- D encaminhar todos os casos para internação hospitalar, independentemente da gravidade, para garantir monitoramento
- E realizar administração de anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) para dor em todos os casos

Questão 49

No que se refere à hipertensão arterial na atenção primária à saúde, a estratégia de diagnóstico e manejo que valoriza a vigilância longitudinal e o uso de critérios de avaliação de risco corresponde a

- A desconsiderar a avaliação de risco cardiovascular global ao planejar o tratamento da pressão arterial.
- B tratar hipertensão arterial apenas quando houver complicações como acidente vascular cerebral, não havendo necessidade de monitorar a pressão de forma regular.
- C iniciar tratamento apenas nos casos de hipertensão estágio 3, dispensando o tratamento para os estágios 1 e 2.
- D diagnosticar hipertensão arterial com base em uma única leitura elevada e iniciar tratamento imediato sem considerar fatores de risco ou comorbidades.
- E repetir leituras de pressão em, pelo menos, duas consultas distintas com intervalo adequado, avaliar fatores de risco, monitorar adesão e ajustar terapêutica conforme metas individualizadas, mantendo o acompanhamento longitudinal.

Questão 50

Assinale a opção em que é apresentada uma abordagem relativa ao diabetes melito que demonstra integração de diagnóstico, monitoramento e educação para prevenção de complicações a longo prazo.

- A desconsiderar fatores de risco cardiovascular e composição corporal, concentrando-se apenas em glicemia
- B focar apenas na glicose de jejum e na prescrição de medicamentos
- C tratar com insulina todos os pacientes com diagnóstico de diabetes melito e monitorar apenas glicose capilar
- D encerrar o acompanhamento quando o paciente atingir normalidade de glicemia por curto período
- E utilizar avaliação de HbA1c, monitorar função renal, retina e membros inferiores, promover educação sobre alimentação, atividade física e adesão ao tratamento, e realizar ajuste terapêutico conforme metas individualizadas

Questão 51

Conforme a Política Nacional de Educação Popular em Saúde, formas de aprender e ensinar são norteadas

- A pela problematização e pelas relações dialógicas.
- B pelo paradigma instrucionista.
- C pela reprodução de saberes.
- D pela hierarquização do conhecimento.
- E pela transmissão de conhecimentos e pela memorização.

Questão 52

Acerca da caderneta de vacinação, assinale a opção correta.

- A A ausência ou o extravio da caderneta de vacinação impede que o usuário seja vacinado.
- B O modelo da caderneta de vacinação é unificado para crianças, adolescentes e adultos, o que resulta em avanço nas informações básicas sobre as campanhas de vacinação.
- C A caderneta de vacinação serve como comprovante das imunizações realizadas pelo indivíduo e auxilia na atualização do esquema de vacinação.
- D A perda da caderneta de vacinação impossibilita que se resgate do histórico de vacinação da criança.
- E A caderneta de vacinação registra o histórico de vacinas recebidas ao longo da vida de um indivíduo, sendo seu uso restrito ao sistema público de saúde.

Questão 53

Assinale a opção em que são apresentados apenas temas estruturantes para a atenção integral à saúde de adolescentes e jovens.

- A participação juvenil; equidade de gêneros; direitos sexuais e direitos reprodutivos; projeto de vida; cultura de paz; ética e cidadania; igualdade racial e étnica
- B protagonismo juvenil; equidade de gêneros; direitos sexuais e direitos reprodutivos; projeto de cidadania; cultura de paz; ética; igualdade racial e de gênero
- C participação juvenil; igualdade de gêneros; direitos reprodutivos; projeto de cidadania; ética; igualdade de gênero
- D protagonismo familiar; igualdade de gêneros; direitos sexuais e direitos reprodutivos; projeto de futuro; cultura de paz; cidadania
- E protagonismo familiar; igualdade de gêneros; direitos sexuais; direitos reprodutivos; projeto de futuro; cultura de paz; igualdade multirracial

Questão 54

O Brasil ultrapassou a marca de um milhão de casos prováveis de dengue no ano de 2025, conforme dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Considerando que os profissionais de saúde desempenham papel fundamental no enfrentamento da dengue, atuando na prevenção, na assistência e na vigilância, assinale a opção correta.

- A A vacina tetravalente protege contra os quatro sorotipos de dengue, sendo indicada para indivíduos com idade entre 4 e 70 anos, em doses anuais.
- B Para prevenir a dengue, é preciso adotar medidas para evitar a reprodução do mosquito *Aedes aegypti*, tais como a eliminação de criadouros, a proteção contra picadas e o descarte adequado de lixo.
- C São sintomas da dengue clássica: dor abdominal intensa, vômitos persistentes ou com sangue, e sangramentos sob a pele.
- D Os sintomas da dengue podem variar de leves a graves e se manifestam de 4 a 10 dias após a picada do mosquito ou o contato com a pessoa infectada.
- E O diagnóstico da dengue é feito mediante a avaliação dos sintomas clínicos, não sendo necessária a realização de exames laboratoriais.

Questão 55

A Política Nacional de Promoção da Saúde baseia-se na ideia de que a saúde é resultado de múltiplos fatores sociais, econômicos, culturais e ambientais. Uma das estratégias de implementação dessa Política é

- Ⓐ criar e divulgar a Rede de Cooperação Técnica para prevenção de doenças e promoção da saúde.
- Ⓑ estimular a inserção de ações de promoção da saúde em todos os níveis de atenção, com ênfase na atenção secundária.
- Ⓒ apoiar estados e municípios que desenvolvam ações voltadas para a implementação da estratégia global, da vigilância e da prevenção de doenças e agravos não transmissíveis.
- Ⓓ desenvolver estratégias de qualificação em ações de promoção da saúde para profissionais de saúde que atuam no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e na iniciativa privada.
- Ⓔ fomentar a criação de observatórios de experiências locais para incentivar o desenvolvimento da estratégia de municípios saudáveis.

Questão 56

A saúde ambiental

- Ⓐ tem as suas ações, em nível nacional, orientadas por diretrizes desenvolvidas pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
- Ⓑ é uma área em desenvolvimento que ainda não conseguiu definir padrões de qualidade e segurança para fatores ambientais como água, ar e solo.
- Ⓒ é considerada uma área secundária da saúde pública.
- Ⓓ abrange conhecimento científico, formulação de políticas públicas e ações práticas, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas dentro de uma perspectiva sustentável.
- Ⓔ abrange a realização de estudos para reduzir os impactos dos fatores ambientais naturais, não abarcando os resultantes da atividade humana.

Questão 57

Na Estratégia Saúde da Família, o acolhimento

- Ⓐ envolve toda a equipe de saúde da família, mas ainda é centrado no profissional médico.
- Ⓑ é uma tecnologia operacional de alta complexidade, fundamentada nas relações interpessoais e na comunicação entre profissionais e usuários.
- Ⓒ é importante, porém, por aumentar a morosidade dos processos de saúde, não contribui para reorganizar o processo de trabalho da equipe.
- Ⓓ é um dispositivo de humanização que busca a escuta qualificada e a compreensão das singularidades de cada usuário.
- Ⓔ é a etapa que antecede a da educação em saúde, que ocorrem em momentos distintos no processo de trabalho.

Questão 58

O objetivo geral da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) é promover a melhoria das condições de saúde da população masculina brasileira, contribuindo, de modo efetivo, para a redução da morbidade e da mortalidade dessa população. Assinale a opção em que são corretamente apresentados todos os eixos temáticos a partir dos quais a PNAISH é desenvolvida.

- Ⓐ saúde no trabalho; prevenção de violência e acidentes; paternidade e cuidado; saúde mental; doenças prevalentes na população masculina.
- Ⓑ saúde no trabalho; prevenção de violência e acidentes; saúde sexual e reprodutiva; saúde integral; doenças prevalentes na população masculina.
- Ⓒ acesso e acolhimento; saúde sexual e reprodutiva; paternidade e cuidado; saúde no trabalho; saúde integral; prevenção de violências e acidentes.
- Ⓓ acesso e acolhimento; prevenção de violência e acidentes; sexualidade responsável e planejamento familiar; paternidade e cuidado; doenças prevalentes na população masculina.
- Ⓔ saúde no trabalho; prevenção de violência e acidentes; saúde sexual; saúde mental; doenças prevalentes na população masculina.

Questão 59

Os objetivos específicos e estratégias da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher incluem

- I promover a atenção obstétrica e neonatal, qualificada e humanizada.
- II qualificar a atenção clínico-ginecológica inclusive para as portadoras da infecção pelo HIV.
- III implantar um modelo de atenção à saúde mental das mulheres sob o enfoque de gênero.
- IV promover a atenção à saúde da mulher indígena.
- V implantar a atenção à saúde da mulher no climatério.

Assinale a opção correta.

- Ⓐ Apenas os itens I, III e V estão certos.
- Ⓑ Apenas os itens I, II, III e IV estão certos.
- Ⓒ Apenas os itens I, II, IV e V estão certos.
- Ⓓ Apenas os itens II, III, IV e V estão certos.
- Ⓔ Todos os itens estão certos.

Questão 60

De acordo com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC), é uma ação estratégica do eixo de atenção humanizada e qualificada à gestação, ao parto, ao nascimento e ao recém-nascido

- I o seguimento do recém-nascido de risco, após a alta da maternidade, de forma compartilhada entre a atenção especializada e a atenção básica.
- II a prevenção da transmissão vertical do HIV e da sífilis.
- III a atenção humanizada ao recém-nascido prematuro e de baixo peso, com a utilização do método canguru.
- IV a qualificação do manejo de doenças prevalentes na infância e ações de prevenção de doenças crônicas e de cuidado dos casos diagnosticados.

Assinale a opção correta.

- Ⓐ Apenas os itens I, II e III estão certos.
- Ⓑ Apenas os itens I, II e IV estão certos.
- Ⓒ Apenas os itens I, III e IV estão certos.
- Ⓓ Apenas os itens II, III e IV estão certos.
- Ⓔ Todos os itens estão certos.