

**-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --****Questão 41**

De acordo com a NR 7, a organização de uma cidade do interior poderá indicar, para o programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO), um médico

- Ⓐ com especialidade em clínica médica como coordenador, caso não exista médico do trabalho na localidade.
- Ⓑ do trabalho como coordenador.
- Ⓒ de qualquer especialidade como responsável, caso não exista médico do trabalho na localidade.
- Ⓓ com especialidade em clínica médica como supervisor, caso não exista médico do trabalho na localidade.
- Ⓔ do trabalho como supervisor.

**Questão 42**

Em uma empresa trabalham uma secretária, com 61 anos de idade, sem exposição a riscos ocupacionais identificados; um concretoiro de tubulações da construção civil, com 30 anos de idade, exposto a condições hiperbáricas; e uma vendedora, com 40 anos de idade, portadora de varizes de membros inferiores com exposição a risco ergonômico.

De acordo com a NR 7, os referidos trabalhadores deverão realizar exames periódicos de saúde, respectivamente, com periodicidade mínima

- Ⓐ anual, anual e anual.
- Ⓑ anual, semestral e bianual.
- Ⓒ bianual, semestral e anual.
- Ⓓ anual, semestral e anual.
- Ⓔ bianual, anual e bianual.

**Questão 43**

Julgue os itens a seguir, considerando o agente químico associado à intoxicação de trabalhadores que atuam no controle de incêndios expostos à fumaça da queima de vegetação e de produtos sintéticos e a respectiva conduta terapêutica.

- I O cianeto atua na inibição da respiração celular, no ciclo de Krebs, e o tratamento é feito via cobalamina (vitamina B12).
- II O monóxido de carbono tem fraca ligação à hemoglobina, e a conduta terapêutica adequada é à base de O<sub>2</sub> sob pressão.
- III O sulfeto de hidrogênio atua na inibição da respiração celular, e o tratamento é feito via antagonista pralidoxina.

Assinale a opção correta.

- Ⓐ Apenas o item I está certo
- Ⓑ Apenas o item III está certo.
- Ⓒ Apenas os itens I e II estão certos.
- Ⓓ Apenas os itens II e III estão certos.
- Ⓔ Todos os itens estão certos.

**Questão 44**

Em relação às pneumoconioses, assinale a opção correta.

- Ⓐ A asbestose está relacionada ao mesotelioma de pleura, e a silicose, à tuberculose pulmonar.
- Ⓑ A asma ocupacional é uma pneumoconiose que pode ser causada por diversas substâncias químicas, desde que o trabalhador tenha predisposição.
- Ⓒ A silicose apresenta baixa correlação dose-resposta, ou seja, sua prevalência e gravidade independem da quantidade de sílica inalada.
- Ⓓ As pneumoconioses podem ser divididas em não fibrogênicas, como a asbestose e a silicose, e fibrogênicas, como a baritose.
- Ⓔ A progressão da silicose é interrompida quando o trabalhador é afastado da exposição à sílica.

**Questão 45**

O critério legal para a caracterização da espécie acidentária do benefício previdenciário é definido com base

- I no nexo técnico por doença equiparada a acidente de trabalho.
- II no nexo técnico individual decorrente de acidentes de trabalho típicos ou de trajeto.
- III nas condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele relacionado diretamente.

Assinale a opção correta.

- Ⓐ Apenas o item I está certo.
- Ⓑ Apenas o item III está certo.
- Ⓒ Apenas os itens I e II estão certos.
- Ⓓ Apenas os itens II e III estão certos.
- Ⓔ Todos os itens estão certos.

**Questão 46**

A LER/DORT

- Ⓐ possui etiologia relacionada diretamente à utilização excessiva de grupos musculares em movimentos repetitivos condicionada à exigência de esforço localizado.
- Ⓑ possui múltiplos fatores de risco, como biomecânicos, cognitivos, sensoriais, afetivos e de organização do trabalho, os quais interagem e podem ter efeito sinérgico.
- Ⓒ pode ser diagnosticada pelo exame de imagem do grupo muscular, considerado padrão-ouro para o diagnóstico.
- Ⓓ apresenta sintomatologia aguda, específica ao grupo muscular geralmente nos membros superiores.
- Ⓔ não constitui, atualmente, problema de saúde pública devido à automação, principalmente bancária.

**Questão 47**

De acordo com a resolução CFM relativa à perícia médica, quando designado para determinado processo, um perito oficial ou nomeado pode expedir e anexar ao processo documento técnico do tipo

- Ⓐ atestado técnico.
- Ⓑ laudo médico.
- Ⓒ parecer médico.
- Ⓓ relatório médico.
- Ⓔ parecer técnico.

**Questão 48**

De acordo com a NR 15, deve-se avaliar o nível de ruído nas atividades e operações consideradas insalubres, por meio de medidor de nível de pressão sonora operando no circuito linear e circuito de resposta para impacto, e cuja leitura deve feita próxima ao ouvido do trabalhador. Nesse caso, o limite de tolerância é

- Ⓐ 150 dB (linear), e, nos intervalos entre os picos, caso existente, o ruído deverá ser avaliado como contínuo.
- Ⓑ 160 dB (linear), e, nos intervalos entre os picos, o ruído existente não deverá ser avaliado como contínuo.
- Ⓒ 170 dB (linear), e, nos intervalos entre os picos, caso existente, o ruído deverá ser avaliado como contínuo.
- Ⓓ 130 dB (linear), e, nos intervalos entre os picos, caso existente, o ruído deverá ser avaliado como contínuo.
- Ⓔ 140 dB (linear), e, nos intervalos entre os picos, o ruído existente não deverá ser avaliado como contínuo.

**Questão 49**

Apresenta maior risco de suicídio, quando exposto a riscos psicossociais significativos, o trabalhador com

- A** transtorno obsessivo compulsivo.
- B** transtorno do estresse pós-traumático.
- C** transtorno disruptivo da desregulação do humor.
- D** transtorno bipolar.
- E** reação aguda ao estresse.

**Questão 50**

Para o dimensionamento do SESMT, deve-se considerar o disposto na NR 4 em relação ao grau de risco da organização e ao número de trabalhadores por estabelecimento, à exceção de hospitais, ambulatorios, maternidades, casas de saúde e repouso, clínicas e estabelecimentos similares, os quais deverão contratar um

- A** enfermeiro do trabalho em tempo integral, quando contarem com mais de 500 trabalhadores.
- B** técnico de enfermagem do trabalho em tempo parcial, independentemente do número de trabalhadores.
- C** médico do trabalho em tempo parcial, quando contarem com mais de 100 trabalhadores.
- D** engenheiro de segurança do trabalho, quando contarem com mais de 600 trabalhadores.
- E** médico do trabalho em tempo integral, quando contarem com mais de 700 trabalhadores.

**Questão 51**

De acordo com o Código de Ética Médica, o médico do trabalho pode quebrar o sigilo profissional

- A** quando houver auditoria interna da empresa.
- B** para atender a uma solicitação da chefia imediata.
- C** quando solicitado pelo setor de recursos humanos.
- D** em qualquer situação que envolva acidente de trabalho.
- E** quando houver autorização judicial ou consentimento, por escrito, pelo paciente.

**Questão 52**

No contexto ético da medicina do trabalho, quando um médico declara a aptidão do trabalhador no atestado de saúde ocupacional (ASO), ele deve

- A** informar o histórico de afastamentos médicos prévios.
- B** relatar a doença específica diagnosticada.
- C** descrever os medicamentos em uso contínuo.
- D** informar apenas a condição de apto ou inapto para a função.
- E** enviar o laudo ao sindicato da categoria.

**Questão 53**

De acordo com a Resolução n.º 2.314/2022 do Conselho Federal de Medicina, a telemedicina em medicina do trabalho pode ser utilizada para

- A** dispensar a guarda de prontuários médicos.
- B** realizar consulta médica ocupacional de forma remota, desde que respeitados os requisitos legais e técnicos.
- C** eliminar a necessidade de emissão de atestados de saúde ocupacional.
- D** realizar diagnósticos laboratoriais sem necessidade de exames complementares.
- E** substituir integralmente a avaliação presencial em exames admissionais.

**Questão 54**

No contexto da telemedicina ocupacional, a interoperabilidade dos sistemas de prontuário eletrônico é fundamental, pois ela

- A** possibilita que a comunicação de acidente de trabalho (CAT) seja preenchida automaticamente sem supervisão médica.
- B** elimina a necessidade de consentimento do trabalhador para uso dos dados.
- C** facilita a substituição do programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO) por registros digitais.
- D** permite reduzir o número de médicos do trabalho na empresa.
- E** garante que dados de saúde do trabalhador sejam compartilhados com segurança entre diferentes serviços.

**Questão 55**

Com base na NR 15, assinale a opção que corresponde ao risco ocupacional em que há possibilidade de avaliação qualitativa e quantitativa para efeitos de adicional de insalubridade.

- A** risco de explosivos e inflamáveis
- B** risco ergonômico
- C** risco biológico
- D** risco de radiação ionizante
- E** risco químico

**Questão 56**

De acordo com a NR 17, que trata da ergonomia, uma medida básica para a prevenção da lesão por esforço repetitivo (LER) e do distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho (DORT) é

- A** exigir exames demissionais mais detalhados.
- B** estabelecer metas de produção de acordo com a média dos trabalhadores.
- C** limitar a jornada de trabalho a 4 horas diárias.
- D** fornecer equipamentos de proteção individual.
- E** implementar pausas regulares para recuperação psicofisiológica.

**Questão 57**

Acerca das estratégias de promoção da qualidade de vida no trabalho, uma medida de prevenção de riscos psicossociais consiste em

- A** realizar avaliação ergonômica do posto de trabalho.
- B** realizar a semana interna de prevenção de acidentes no trabalho (SIPAT) anualmente.
- C** criar políticas de apoio à saúde mental e de gestão de estresse.
- D** realizar exames periódicos de audiometria.
- E** implementar uma rotina de ginástica laboral.

**Questão 58**

Assinale a opção em que é apresentado uma medida ergonômica recomendada para trabalhadores com deficiência, conforme a NR 17.

- A** adaptação do trabalhador ao seu posto de trabalho de acordo com o estabelecido no Estatuto da Pessoa com Deficiência
- B** adaptação do trabalhador ao seu posto de trabalho com aspectos ergonômicos próprios das suas necessidades
- C** adaptação do trabalhador ao seu posto de trabalho com metas de produção e desempenho abaixo da média
- D** adequação do trabalho às características morfofisiológicas do trabalhador com o objetivo de atingir maior eficiência e eficácia
- E** adequação do trabalho às características morfofisiológicas do trabalhador, visando ao melhor conforto e desempenho

**Questão 59**

A reabilitação profissional de trabalhador vítima de acidente de trabalho que tenha ficado afastado por trinta dias e apresente sequelas é realizado

- Ⓐ pela empresa e pelo INSS, com garantia de estabilidade enquanto o trabalhador não recuperar sua capacidade laborativa plena.
- Ⓑ pela empresa, e garante estabilidade no emprego por um ano.
- Ⓒ pelo INSS, e garante a estabilidade no emprego por um ano.
- Ⓓ pela empresa, e garante estabilidade no emprego por 6 meses.
- Ⓔ pelo INSS, e garante estabilidade no emprego por 6 meses.

**Questão 60**

De acordo com as políticas de reabilitação profissional, a adaptação do ambiente de trabalho deve priorizar

- Ⓐ apenas trabalhadores com deficiência adquirida em serviço.
- Ⓑ todos os trabalhadores com limitações, independentemente da causa das limitações.
- Ⓒ trabalhadores em regime CLT, excluindo-se estatutários.
- Ⓓ somente trabalhadores de empresas públicas.
- Ⓔ trabalhadores que apresentem laudos emitidos pelo sindicato.

**Espaço livre**