

Processo Seletivo – 002/2025

Organizadora:



Tipo 1

CIRURGIÃO DENTISTA (ESPECIALIDADE EM PRÓTESE DENTÁRIA)

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no cartão-resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o cartão-resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- Faça o preenchimento do tipo de prova e da alternativa que julgar correta, conforme o exemplo a seguir: ●
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **20** questões, numeradas de **1 a 20**.
- Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente transparente com água, sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Ao terminar sua prova, entregue o cartão-resposta devidamente **preenchido e assinado** ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30min**, incluído o tempo para preenchimento do cartão-resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta, seja por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
- Uso do banheiro após entregar seu cartão-resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do cartão-resposta.

Conhecimentos Específicos

Questão 01

A clindamicina é amplamente utilizada em infecções odontogênicas devido à sua eficácia contra microrganismos anaeróbios e facultativos, mas exige cautela em determinados casos. Acerca do tema, marque V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__) A clindamicina é indicada como alternativa segura para todos os pacientes, independentemente do histórico de alergias ou riscos associados.

(__) A administração de clindamicina dispensa a necessidade de avaliação do foco infeccioso, pois sua eficácia se mantém constante em diferentes contextos.

(__) O risco de colite pseudomembranosa associado ao uso de clindamicina é mínimo, mesmo em pacientes com histórico de infecções por *Clostridioides difficile*.

(__) A clindamicina apresenta alta biodisponibilidade e eficácia em infecções odontogênicas, sendo uma opção viável para pacientes alérgicos a beta-lactâmicos, desde que monitorada.

A sequência está correta em:

- (A) V – F – F – F.
- (B) V – V – V – V.
- (C) F – F – F – V.
- (D) F – F – V – V.

Questão 02

Metodologias ativas, como grupos focais e rodas de conversa, promovem maior engajamento e corresponsabilidade no cuidado à saúde bucal. Considerando esse tema, analise as afirmativas a seguir:

I. Metodologias ativas estimulam a participação direta dos indivíduos, promovendo senso de responsabilidade sobre a própria saúde e melhorando a adesão a cuidados preventivos.

II. O sucesso das metodologias ativas depende exclusivamente de dinâmicas educativas, dispensando a mensuração de indicadores concretos, como redução de índice de placa.

III. A aplicação de metodologias ativas, como rodas de conversa e escritórios de autogestão, pode corrigir práticas incorretas e promover a troca de experiências.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e III, apenas.

Questão 03

Modelos preditivos baseados em estatística e

aprendizagem de máquina otimizam o gerenciamento de estoques em unidades odontológicas, evitando desperdícios e faltas. Acerca desse tema, marque V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__) O uso de modelos preditivos que incluem consumo médio e sazonalidade permite projeções mais precisas de níveis ideais de estoque, evitando desperdícios.

(__) A gestão de estoques em unidades odontológicas dispensa o planejamento de compras integrado, já que flutuações de mercado são raras e não impactam diretamente o atendimento.

(__) Parâmetros como prazo de validade e tempo de entrega dos fornecedores não influenciam no controle de estoque, pois a rotatividade é suficiente para evitar perdas.

(__) A integração de modelos preditivos ao planejamento de compras melhora a utilização de recursos financeiros e assegura a continuidade do atendimento odontológico.

A sequência está correta em:

- (A) V – F – F – F.
- (B) F – F – V – V.
- (C) V – V – V – V.
- (D) V – F – F – V.

Questão 04

Programas preventivos eficazes para redução de cárie exigem uma abordagem multifatorial que considere aspectos regionais e indicadores epidemiológicos. Assim, analise as afirmativas a seguir:

I. A aplicação tópica de flúor, uso de selantes e ações educativas são componentes essenciais de programas preventivos eficazes na redução da cárie.

II. A prevenção da cárie é igualmente efetiva em todas as regiões, independentemente de aspectos socioeconômicos ou culturais relacionados à dieta.

III. Dados epidemiológicos e socioeconômicos permitem priorizar áreas críticas e planejar intervenções ajustadas às necessidades locais.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) I, II e III.

Questão 05

O manejo de fraturas dentárias exige avaliação radiográfica detalhada, contenção temporária e planejamento para reabilitação definitiva. Sobre esse tema, analise as afirmativas a seguir:

I. A limpeza inicial da região lesionada é opcional, pois a proteção pulpar e a contenção temporária garantem a estabilidade do dente.

II.A necessidade de antibióticos profiláticos em fraturas dentárias com risco de infecção depende exclusivamente da extensão da lesão óssea.

III.A contenção temporária com resinas ou cimentos tem como objetivo proteger a polpa e restaurar parcialmente a função estética até a reabilitação definitiva.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, II e III.

Questão 06

A interação entre próteses fixas e parciais removíveis requer planejamento cuidadoso para garantir a distribuição equilibrada de cargas mastigatórias e a manutenção da estabilidade. Sobre esse tema, analise as afirmativas a seguir:

I.O planejamento de próteses fixas e parciais removíveis deve redirecionar forças mastigatórias para pilares estratégicos, evitando sobrecargas em pilares adjacentes.

II.Grampos estéticos sempre garantem estabilidade e durabilidade, independentemente da força mastigatória exercida, dispensando ajustes adicionais.

III.O conector maior deve ser completamente rígido, sem movimentos, para evitar deformações durante a mastigação e preservar as coroas de prótese fixa.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e III, apenas.

Questão 07

A realização de biópsias orais exige técnicas precisas para preservar a integridade do tecido e garantir um diagnóstico confiável. Com base nesse contexto, analise as alternativas abaixo e assinale a correta.

- (A) A lavagem do campo operatório com soro fisiológico estéril é opcional, já que a presença de detritos não interfere na análise do patologista.
- (B) O uso de lâminas estéreis ou punch biópsias bem afiadas, associado a um adequado acondicionamento em formol tamponado, preserva a integridade do tecido e facilita a análise histopatológica.
- (C) A manipulação do tecido durante a biópsia pode ser realizada sem precauções específicas, pois as análises histológicas corrigem quaisquer artefatos gerados durante a coleta.

(D) O uso de pinças com serrilhas profundas é indicado para garantir a firmeza do tecido durante a remoção, mesmo que possam causar esmagamento.

Questão 08

A reabsorção acentuada da maxila dificulta a definição do plano oclusal, impactando a funcionalidade e a estética da prótese total. Acerca desse tema, marque V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__)A definição do plano oclusal em casos de reabsorção severa pode ser realizada sem considerar marcos anatômicos ou dispositivos auxiliares, já que ajustes estéticos corrigem qualquer desalinhamento.

(__)A má definição do plano oclusal não compromete a retenção da prótese, desde que os dentes artificiais sejam bem alinhados.

(__)O uso de marcos anatômicos, como linhas de Camper, elimina a necessidade de ajustes intermaxilares durante a confecção da prótese.

(__)A definição correta do plano oclusal, associada ao posicionamento adequado dos dentes artificiais, melhora a retenção da prótese e evita desconfortos funcionais e estéticos.

A sequência está correta em:

- (A) F – F – V – V.
- (B) F – F – F – V.
- (C) V – F – F – F.
- (D) V – V – V – V.

Questão 09

A atuação pericial na Odontologia Legal exige rigor científico, imparcialidade e fundamentação técnica, assegurando que o laudo seja baseado em evidências objetivas e padrões de conduta vigentes. Com base nesse contexto, analise as alternativas abaixo e assinale a correta.

- (A) A análise pericial em Odontologia Legal deve investigar a adequação de cada etapa documentada, comparando com padrões vigentes, e emitir laudos objetivos, sem julgamentos além das evidências.
- (B) O rigor científico é dispensável em análises periciais, já que a subjetividade das fotografias e registros incompletos torna difícil a determinação de padrões técnicos.
- (C) A análise pericial é limitada apenas às etapas finais do tratamento odontológico, desconsiderando o planejamento e os registros iniciais documentados.
- (D) A avaliação pericial deve incluir a análise do nível de adesão do paciente às recomendações pós-operatórias como parte essencial da investigação de falhas profissionais.

Questão 10

Leucoplasias e eritroplasias são lesões precursoras do

carcinoma espinocelular, exigindo avaliação histopatológica e molecular para estratificação de risco. Acerca desse tema, marque V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

() Análises histopatológicas fornecem informações iniciais sobre leucoplasias e eritroplasias, permitindo avaliar o grau de displasia e hiperplasia epitelial.

() Marcadores moleculares como p53 e Ki-67 são úteis na estratificação de risco, indicando instabilidade genética e maior potencial de malignização.

() O manejo de leucoplasias e eritroplasias dispensa a análise molecular, já que os achados histopatológicos são suficientes para determinar o tratamento adequado.

() A associação de achados histológicos com perfis moleculares aumenta a assertividade diagnóstica e melhora o prognóstico em casos de alto risco.

A sequência está correta em:

- (A) V – F – F – F.
- (B) F – F – V – V.
- (C) V – V – V – V.
- (D) V – V – F – V.

Questão 11

Em procedimentos odontológicos invasivos, a adesão rigorosa a normas de biossegurança é essencial para prevenir contaminações cruzadas e garantir a segurança de pacientes e profissionais. Com base nesse contexto, analise as alternativas abaixo e assinale a correta.

- (A) A esterilização de instrumentos odontológicos dispensa o monitoramento biológico periódico, desde que os ciclos de autoclave sejam registrados automaticamente.
- (B) Microrganismos resistentes, como MRSA e Pseudomonas, são eliminados de superfícies com simples limpeza mecânica, sem necessidade de uso de desinfetantes hospitalares.
- (C) O descarte seguro de resíduos perfurocortantes é opcional em procedimentos de baixo risco, sendo obrigatório apenas em ambientes hospitalares complexos.
- (D) O uso de barreiras adicionais em superfícies frequentemente tocadas, como equipos e mesas auxiliares, associado à desinfecção com compostos hospitalares, reduz significativamente a persistência de microrganismos resistentes.

Questão 12

A anatomia palatina e as técnicas delicadas de enxerto são fundamentais para garantir o sucesso de procedimentos periodontais e minimizar complicações. Acerca desse tema, marque V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

() O mapeamento anatômico da região palatina é essencial para evitar perfurações arteriais e garantir a viabilidade do enxerto.

() A revascularização inicial do enxerto ocorre exclusivamente por neovascularização, dispensando o papel do plasma no período inicial.

() Lesões vasculares no processo de enxerto têm impacto limitado, desde que a área doadora e receptora apresentem boa irrigação sanguínea.

() Técnicas cirúrgicas delicadas e suturas adequadas favorecem a sobrevivência do enxerto, minimizando complicações como necrose parcial ou total.

A sequência está correta em:

- (A) F – F – V – V.
- (B) V – F – F – V.
- (C) V – V – V – V.
- (D) V – F – F – F.

Questão 13

A abordagem de pacientes com imunidade comprometida exige uma anamnese detalhada, exame clínico cuidadoso e, em alguns casos, exames complementares e profilaxia antibiótica. Com base nesse contexto, analise as alternativas abaixo e assinale a correta.

- (A) Pacientes imunossuprimidos não necessitam de exames complementares, pois sinais clínicos orais são suficientes para determinar a necessidade de procedimentos invasivos.
- (B) A profilaxia antibiótica em pacientes imunossuprimidos pode ser ignorada em casos específicos, desde que o procedimento invasivo seja realizado com técnica asséptica adequada.
- (C) A comunicação com o médico responsável é dispensável, pois ajustes na medicação do paciente não interferem no manejo odontológico.
- (D) A anamnese em pacientes imunossuprimidos deve incluir história de medicamentos e eventos clínicos recentes, enquanto o exame clínico foca em sinais de candidíase, gengivite ulcerativa e alterações nas mucosas.

Questão 14

A tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC) fornece informações detalhadas que orientam técnicas cirúrgicas menos invasivas e otimizam a regeneração tecidual. Com base nesse contexto, analise as alternativas abaixo e assinale a correta.

- (A) A análise prévia por TCFC elimina a necessidade de planejamento cirúrgico detalhado, pois fornece imagens tridimensionais suficientemente precisas para qualquer procedimento.
- (B) Em casos de proximidade entre raízes e canal mandibular, a TCFC é irrelevante, pois os métodos bidimensionais são suficientes para determinar a abordagem cirúrgica adequada.

- (C) O TCFC permite visualizar a relação entre as raízes dentárias e o canal mandibular, orientando técnicas menos invasivas e reduzindo o risco de lesão ao nervo alveolar inferior.
- (D) O uso de brocas e instrumentos específicos torna dispensável a análise prévia de variações anatômicas, já que esses instrumentos são projetados para todas as condições.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 15 a 17.

Por que as maçãs são tão saudáveis

Elas são uma rica fonte de fitoquímicos, como flavonóis. Estes compostos já foram relacionados a diversos benefícios à saúde, como a manutenção do peso e a redução do risco de doenças cardíacas.

As maçãs também contêm diversos polifenóis, como antocianinas. Elas ajudam a fornecer a cor vermelha da casca das frutas e são associadas à melhora da saúde cardíaca.

Outro polifenol encontrado nas maçãs é a floridzina. Descobriu-se que ela ajuda a controlar os níveis de glicose.

As maçãs também contêm muita fibra, principalmente pectina, que reduz a quantidade de lipoproteínas de baixa densidade (LDLs, na sigla em inglês) no sangue – ou seja, o colesterol ruim.

A pectina também reduz a absorção de açúcar e gordura dos alimentos, ajudando a estabilizar nossos níveis de açúcar no sangue.

Estes nutrientes das maçãs realmente parecem oferecer benefícios à saúde.

Em 2017, uma análise de cinco estudos associou o consumo de maçãs a uma redução de 18% do desenvolvimento de diabetes tipo 2.

Outra análise de 18 estudos, realizada em 2022, concluiu que comer mais maçãs – ou alimentos derivados de maçãs, como o suco da fruta – pode reduzir o colesterol, se o hábito for mantido por mais de uma semana.

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/cy5wnxx6vr3o> fragmento

Questão 15

"As maçãs também contêm muita fibra, principalmente pectina, que reduz a quantidade de lipoproteínas de baixa densidade (LDLs, na sigla em inglês) no sangue – ou seja, o colesterol ruim."

O vocábulo 'lipoproteína' não é hifenizado, assim como os vocábulos das alternativas a seguir, exceto:

- (A) Mandachuva e benquerer.
(B) Paraquedas e ultrassom.

- (C) Cão de guarda e reeducação.
(D) Macrorregião e cor de rosa.

Questão 16

"Em 2017, uma análise de cinco estudos associou o consumo de maçãs a uma redução de 18% do desenvolvimento de diabetes tipo 2.

Outra análise de 18 estudos, realizada em 2022, concluiu que comer mais maçãs – ou alimentos derivados de maçãs, como o suco da fruta – pode reduzir o colesterol, se o hábito for mantido por mais de uma semana."

Com base nos elementos linguísticos utilizados no trecho, marque com (V), as afirmativas verdadeiras, e com (F), as falsas.

(__) Mantém a correção gramatical se o verbo 'associar' for flexionado no plural para concordar com 'estudos'.

(__) A locução verbal 'pode reduzir' está no singular para concordar com o sujeito 'suco de fruta'.

(__) A oração "se o hábito for mantido por mais de uma semana" é uma subordinada adverbial condicional.

(__) O verbo 'reduzir' está como transitivo direto, com complemento direto.

A sequência que preenche corretamente os itens acima, de cima para baixo, é:

- (A) F, F, V, V.
(B) F, F, F, V.
(C) V, V, F, F.
(D) V, V, V, F.

Questão 17

"Elas são uma rica fonte de fitoquímicos, como flavonóis. Estes compostos já foram relacionados a diversos benefícios à saúde, como a manutenção do peso e a redução do risco de doenças cardíacas."

Com base nas regras de acentuação dos vocábulos presentes no trecho, analise as afirmativas a seguir:

I. O vocábulo 'flavonóis' é acentuado pela regra das palavras que apresentam ditongo aberto. Essa mesma regra se aplica aos vocábulos 'epopéia' e 'tramóia', que, por essa mesma razão, estão acentuados corretamente.

II. O vocábulo 'maçã' é acentuado graficamente pela regra das oxítonas terminadas em 'a' com som nasal.

III. O vocábulo 'contém' é um exemplo de palavra que recebe acento diferencial, assim como os verbos 'ter' e 'vir'.

IV. Os vocábulos 'saúde' e 'cardíaca' são acentuadas pela regra de acentuação do 'i' e 'u' tônicos que forma hiato e estão sozinhos na sílaba.

É correto o que se afirma em:

- (A) I e IV apenas.

- (B) III apenas.
- (C) I, III e IV apenas.
- (D) I, II, III e IV.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

Leia o excerto abaixo:

"O cenário geopolítico global das últimas décadas tem sido marcado por tensões entre potências estabelecidas e emergentes, reconfiguração de alianças estratégicas e crescente multipolaridade. A expansão dos BRICS, com a adesão de novos membros em 2024, representa uma tentativa de _____, desafiando a hegemonia do dólar nas transações comerciais internacionais e propondo alternativas às instituições financeiras tradicionais como FMI e Banco Mundial."

Preencha a lacuna acima e assinale a alternativa correta.

- (A) criar uma zona de livre comércio fechada que exclua definitivamente países ocidentais das relações comerciais com nações em desenvolvimento
- (B) consolidar a supremacia militar do bloco asiático sobre o Ocidente, estabelecendo uma nova ordem baseada em alianças militares
- (C) estabelecer uma moeda única para todos os países membros, nos moldes do euro, como condição obrigatória para participação no grupo
- (D) articular economias do Sul Global em torno de interesses comuns, promovendo cooperação comercial, financeira e política que reduza dependências históricas em relação aos países desenvolvidos

Questão 19

Julgue as sentenças abaixo como VERDADEIRAS (V) ou FALSAS (F).

() Em 2024 e 2025, a regulamentação da inteligência artificial tornou-se pauta prioritária em diversos países, incluindo o Brasil, que debate no Congresso Nacional projeto de Lei estabelecendo diretrizes para desenvolvimento e uso de sistemas de IA, abordando questões como transparência algorítmica, proteção de dados e responsabilização por danos.

() A União Europeia foi pioneira na aprovação de legislação abrangente sobre inteligência artificial (AI Act), estabelecendo classificação de risco para sistemas de IA e proibindo aplicações consideradas de alto risco, como sistemas de pontuação social e reconhecimento facial em tempo real em espaços públicos, com exceções específicas.

() O avanço de modelos de linguagem de grande escala (LLMs) provocou debates globais sobre desinformação, propriedade intelectual e impactos no mercado de trabalho, levando organizações internacionais e governos a proporem frameworks éticos e regulatórios para desenvolvimento responsável dessas

tecnologias.

A sequência CORRETA é:

- (A) V, F, V.
- (B) V, V, V.
- (C) F, F, V.
- (D) F, V, V.

Questão 20

Santa Catarina apresenta uma organização territorial marcada pela diversidade econômica regional, com especializações produtivas que refletem processos históricos de ocupação e características geográficas específicas. Considerando sua configuração territorial e econômica, é correto afirmar que:

- (A) A concentração industrial de Santa Catarina restringe-se à região metropolitana de Florianópolis, reproduzindo o modelo de macrocefalia urbana observado em outros estados brasileiros.
- (B) A economia de Santa Catarina depende fundamentalmente da exportação de commodities agrícolas in natura, com baixo grau de industrialização e agregação de valor aos produtos primários.
- (C) A região Sul do estado concentra exclusivamente atividades ligadas ao turismo de veraneio, sem participação expressiva em cadeias produtivas industriais ou agroindustriais relevantes.
- (D) O modelo de desenvolvimento catarinense baseou-se historicamente em pequenas e médias empresas familiares, distribuídas de forma relativamente descentralizada pelo território, configurando uma estrutura produtiva policêntrica.