

Processo Seletivo – 002/2025

Organizadora:



## Tipo 1

### MÉDICO (PSIQUIATRA)

#### LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no cartão-resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o cartão-resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- Faça o preenchimento do tipo de prova e da alternativa que julgar correta, conforme o exemplo a seguir: ●
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **20** questões, numeradas de **1 a 20**.
- Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente transparente com água, sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Ao terminar sua prova, entregue o cartão-resposta devidamente **preenchido e assinado** ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

#### TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30min**, incluído o tempo para preenchimento do cartão-resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

#### NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta, seja por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
- Uso do banheiro após entregar seu cartão-resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do cartão-resposta.

## Conhecimentos Específicos

### Questão 01

A terapia familiar é indicada em casos onde os sintomas do paciente estão associados a fatores relacionais e padrões familiares disfuncionais. Acerca desse tema, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(\_\_ ) A terapia familiar é uma abordagem eficaz para modificar padrões familiares disfuncionais e melhorar a qualidade de vida.

(\_\_ ) Problemas sustentados por dinâmicas familiares podem ser resolvidos com terapia individual, dispensando intervenções na família.

(\_\_ ) A participação ativa de todos os membros da família é opcional para o sucesso da terapia familiar, dependendo apenas do engajamento do paciente.

(\_\_ ) Em contextos adequados, a terapia familiar pode oferecer resultados mais duradouros que abordagens isoladas, como a terapia individual.

A sequência está correta em:

- (A) V – F – F – V.
- (B) V – V – V – V.
- (C) F – F – V – V.
- (D) V – F – F – F.

### Questão 02

O diagnóstico e manejo de transtornos psiquiátricos associados ao abuso de substâncias exigem avaliação criteriosa e estratégias terapêuticas integradas. Acerca desse tema, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(\_\_ ) A sobreposição de sintomas entre depressão e abuso de substâncias dificulta a definição de um diagnóstico principal, exigindo anamnese detalhada e avaliação longitudinal.

(\_\_ ) A melhora do humor em pacientes com diagnóstico duplo ocorre automaticamente com a abstinência, dispensando a necessidade de tratamento medicamentoso ou psicoterapia.

(\_\_ ) O uso de escalas de severidade e a aplicação combinada de critérios do DSM-5 e da CID-10 não contribuem para o refinamento diagnóstico em casos de comorbidades.

(\_\_ ) O tratamento de pacientes com diagnóstico duplo deve abordar simultaneamente a dependência química e o transtorno depressivo, com estratégias integradas e grupos de apoio.

A sequência está correta em:

- (A) V – F – F – F.
- (B) V – F – F – V.
- (C) F – F – V – V.
- (D) V – V – V – V.

### Questão 03

O transtorno bipolar tipo I exige cautela no uso de antidepressivos em fases depressivas, considerando o risco de indução de mania. Com base nesse contexto, analise as alternativas abaixo e assinale a correta.

- (A) A retirada abrupta de antidepressivos em transtorno bipolar tipo I é recomendada para evitar o risco de virada para mania.
- (B) Antidepressivos em fases depressivas do transtorno bipolar tipo I devem ser associados a estabilizadores de humor em dose terapêutica para minimizar o risco de indução de mania.
- (C) Antidepressivos tricíclicos são a escolha preferencial em transtorno bipolar tipo I, pois têm menor risco de induzir sintomas maníacos.
- (D) O uso de antidepressivos em pacientes bipolares tipo I é seguro e pode ser realizado isoladamente, sem necessidade de estabilizadores de humor.

### Questão 04

O uso de psicofármacos em idosos exige ajustes para minimizar riscos, considerando alterações farmacocinéticas e maior vulnerabilidade a efeitos adversos. Sobre esse tema, analise as afirmativas a seguir.

I. O uso de benzodiazepínicos de longa duração em idosos é preferido, pois garante um efeito terapêutico mais estável e reduz o risco de quedas noturnas.

II. A polifarmácia em idosos não interfere no risco de eventos adversos, desde que os medicamentos sejam administrados em horários distintos.

III. A revisão cuidadosa da polifarmácia e o privilégio de terapias não farmacológicas antes do uso de hipnóticos podem reduzir complicações como quedas e confusão mental.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I, apenas.
- (D) III, apenas.

### Questão 05

A prática psiquiátrica exige equilíbrio entre autonomia e proteção, especialmente em casos que demandam internação involuntária. Acerca desse tema, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(\_\_ ) A limitação da autonomia é justificável em situações de risco iminente, desde que a decisão seja fundamentada e notificada às autoridades competentes.

(\_\_ ) O psiquiatra deve esclarecer aos familiares e à equipe de saúde que a internação involuntária tem como objetivo proteger o paciente e oferecer tratamento adequado.

() Internações involuntárias devem ser mantidas enquanto houver sinais de sofrimento, dispensando revisões periódicas da evolução clínica.

() A realização da internação em local adequado, com equipe multiprofissional, assegura a proteção dos direitos do paciente em sofrimento psíquico.

A sequência está correta em:

- (A) V – F – F – F.
- (B) F – F – V – V.
- (C) V – V – V – V.
- (D) V – V – F – V.

### Questão 06

O manejo do Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) refratário exige intervenções combinadas, levando em conta o perfil do paciente e os riscos associados ao tratamento. Sobre esse tema, analise as afirmativas a seguir.

I. A combinação de terapia cognitivo-comportamental (TCC) com esquemas farmacológicos ajustados ao perfil do paciente pode melhorar a qualidade de vida em casos de TAG refratário.

II. O uso de benzodiazepínicos em TAG refratário dispensa a necessidade de acompanhamento sistemático, pois esses medicamentos têm baixo risco de dependência.

III. Antipsicóticos em baixas doses são indicados como primeira linha no tratamento do TAG refratário, substituindo as terapias convencionais.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, apenas.

### Questão 07

O TDAH com distúrbio de conduta exige abordagem multimodal, incluindo psicoestimulantes, intervenção comportamental e orientação aos pais. Considerando esse tema, analise as afirmativas a seguir.

I. A abordagem comportamental, baseada em reforços positivos e consequências consistentes, ajuda a melhorar o controle de impulsos e a reduzir episódios agressivos.

II. A associação de psicoestimulantes com acompanhamento psicológico contínuo tende a oferecer os melhores resultados a longo prazo em casos de TDAH com distúrbio de conduta.

III. O uso de psicoestimulantes elimina a necessidade de intervenções comportamentais e orientação aos pais, sendo suficiente para corrigir as dificuldades relacionadas ao TDAH.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I, II e III.

### Questão 08

A reabilitação psicossocial visa a recuperação funcional e a reintegração social de pacientes com transtornos mentais, exigindo a colaboração de equipes multidisciplinares e redes de apoio. Acerca desse tema, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

() A reabilitação psicossocial inclui programas de emprego apoiado, adaptando funções e horários às necessidades individuais do paciente.

() Oficinas terapêuticas têm impacto limitado na reabilitação psicossocial, sendo insuficientes para promover habilidades sociais e combater o estigma.

() O apoio familiar e comunitário é dispensável na reabilitação psicossocial, desde que o paciente tenha acompanhamento individual com um terapeuta.

() A reabilitação psicossocial exige integração de profissionais diversos, como terapeutas ocupacionais, psicólogos e psiquiatras, promovendo cuidado continuado e inserção social.

A sequência está correta em:

- (A) V – F – F – F.
- (B) V – F – F – V.
- (C) F – F – V – V.
- (D) V – V – V – V.

### Questão 09

As crises psiquiátricas em pacientes agitados exigem avaliação criteriosa da etiologia, priorização de intervenções seguras e monitoramento contínuo. Com base nesse contexto, analise as alternativas abaixo e assinale a correta.

- (A) Após estabilização inicial, não é necessário confirmar o diagnóstico por meio de anamnese ou exames complementares, desde que os sintomas tenham melhorado.
- (B) A utilização de contenção física é a abordagem preferencial para pacientes agitados, independentemente da gravidade do quadro clínico.
- (C) A abordagem inicial de pacientes agitados deve priorizar intervenções mínimas, como a desescalada verbal, e monitoramento contínuo antes de medicações ou contenção física.
- (D) A contenção farmacológica inicial dispensa a necessidade de avaliação etiológica, pois os sintomas são resolvidos com o uso de benzodiazepínicos e antipsicóticos.

### Questão 10

O manejo de depressão maior resistente pode incluir antipsicóticos de segunda geração como adjuvantes, exigindo monitoramento rigoroso para evitar complicações metabólicas e neurológicas. Com base nesse contexto, analise as alternativas abaixo e assinale a correta.

- (A) A adição de antipsicóticos de segunda geração em depressão maior resistente pode atenuar sintomas residuais e melhorar a cognição, mas exige monitoramento metabólico e acompanhamento rigoroso.
- (B) A prescrição de antipsicóticos atípicos é indicada universalmente em todos os casos de depressão maior, independentemente do histórico clínico ou das comorbidades do paciente.
- (C) Os efeitos extrapiramidais são tão frequentes em antipsicóticos de segunda geração quanto nos típicos, o que inviabiliza seu uso em pacientes com depressão maior resistente.
- (D) O uso de antipsicóticos de segunda geração dispensa a necessidade de monitoramento metabólico, pois esses fármacos não têm impacto significativo no peso ou na glicemia.

### Questão 11

A evolução da Psiquiatria integrou abordagens neurobiológicas e psicossociais, destacando a importância de um cuidado amplo e integrado para pacientes com transtornos mentais. Com base nesse contexto, analise as alternativas abaixo e assinale a correta.

- (A) A integração de abordagens biológicas e psicossociais na Psiquiatria é essencial para compreender o indivíduo em seu contexto e oferecer cuidado amplo e efetivo.
- (B) O uso de neuroimagem e testes farmacogenéticos eliminou a necessidade de abordagens psicodinâmicas e comportamentais na prática psiquiátrica moderna.
- (C) Pesquisas neurocientíficas demonstraram que os transtornos psiquiátricos têm origem exclusivamente biológica, tornando irrelevante o contexto psicossocial do paciente.
- (D) A Psiquiatria atual foca exclusivamente em biomarcadores e circuitos cerebrais para o manejo de transtornos mentais, dispensando a análise de aspectos psicossociais.

### Questão 12

A Reforma Psiquiátrica brasileira enfatiza a desinstitucionalização e o cuidado comunitário, destacando o papel estratégico dos CAPS e da Atenção Primária na assistência em saúde mental. Assim, analise as afirmativas a seguir.

I. Os CAPS são pontos de atenção estratégica para

acolher pacientes com transtornos mentais severos, evitando internações prolongadas e promovendo o cuidado comunitário.

II. A articulação entre CAPS e ESF dispensa a necessidade de referência e contrarreferência, já que os casos estabilizados podem ser acompanhados exclusivamente nos CAPS.

III. A formação continuada em saúde mental para médicos generalistas e enfermeiros fortalece a articulação entre CAPS e Atenção Primária, especialmente em regiões com escassez de psiquiatras.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II, apenas.

### Questão 13

A esquizofrenia resistente exige estratégias específicas, como o uso de clozapina, associadas a monitoramento rigoroso para minimizar riscos e melhorar o prognóstico. Acerca desse tema, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(\_\_ ) A clozapina é indicada para esquizofrenia resistente, mas não requer monitoramento hematológico, já que os casos de agranulocitose são raros.

(\_\_ ) A esquizofrenia resistente pode ser tratada exclusivamente com acompanhamento familiar, dispensando a necessidade de tratamento farmacológico específico.

(\_\_ ) O uso de antipsicóticos de primeira geração é a primeira linha para esquizofrenia resistente, dispensando o uso de alternativas como a clozapina.

(\_\_ ) A clozapina reduz recaídas e o risco de suicídio em pacientes com esquizofrenia resistente, mas exige monitoramento rigoroso e acompanhamento interdisciplinar.

A sequência está correta em:

- (A) F – F – V – V.
- (B) V – F – F – F.
- (C) V – V – V – V.
- (D) F – F – F – V.

### Questão 14

A terapia comportamental dialética (DBT) é uma abordagem comprovada para o tratamento do transtorno de personalidade borderline, auxiliando na regulação emocional e na redução de comportamentos autodestrutivos. Com base nesse contexto, analise as alternativas abaixo e assinale a correta.

- (A) A farmacoterapia sozinha é suficiente para tratar o transtorno de personalidade borderline, dispensando a necessidade de intervenções terapêuticas específicas, como a DBT.
- (B) Estabilizadores de humor e antipsicóticos são os pilares do tratamento do transtorno borderline, enquanto intervenções psicoterapêuticas têm eficácia limitada.
- (C) A DBT é indicada apenas em casos graves de transtorno borderline com automutilação frequente, sendo dispensável em quadros leves ou moderados.
- (D) A DBT combina estratégias de aceitação e mudança comportamental, mostrando eficácia na redução de automutilação e suicídio em pacientes com transtorno de personalidade borderline.

## Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 15 a 17.

### Por que as maçãs são tão saudáveis

Elas são uma rica fonte de fitoquímicos, como flavonóis. Estes compostos já foram relacionados a diversos benefícios à saúde, como a manutenção do peso e a redução do risco de doenças cardíacas.

As maçãs também contêm diversos polifenóis, como antocianinas. Elas ajudam a fornecer a cor vermelha da casca das frutas e são associadas à melhora da saúde cardíaca.

Outro polifenol encontrado nas maçãs é a floridzina. Descobriu-se que ela ajuda a controlar os níveis de glicose.

As maçãs também contêm muita fibra, principalmente pectina, que reduz a quantidade de lipoproteínas de baixa densidade (LDLs, na sigla em inglês) no sangue – ou seja, o colesterol ruim.

A pectina também reduz a absorção de açúcar e gordura dos alimentos, ajudando a estabilizar nossos níveis de açúcar no sangue.

Estes nutrientes das maçãs realmente parecem oferecer benefícios à saúde.

Em 2017, uma análise de cinco estudos associou o consumo de maçãs a uma redução de 18% do desenvolvimento de diabetes tipo 2.

Outra análise de 18 estudos, realizada em 2022, concluiu que comer mais maçãs – ou alimentos derivados de maçãs, como o suco da fruta – pode reduzir o colesterol, se o hábito for mantido por mais de uma semana.

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/cy5wnxx6vr3o> fragmento

### Questão 15

"Elas são uma rica fonte de fitoquímicos, como flavonóis. Estes compostos já foram relacionados a diversos

benefícios à saúde, como a manutenção do peso e a redução do risco de doenças cardíacas."

Com base nas regras de acentuação dos vocábulos presentes no trecho, analise as afirmativas a seguir:

I.O vocábulo 'flavonóis' é acentuado pela regra das palavras que apresentam ditongo aberto. Essa mesma regra se aplica aos vocábulos 'epopéia' e 'tramóia', que, por essa mesma razão, estão acentuados corretamente.

II.O vocábulo 'maçã' é acentuado graficamente pela regra das oxítonas terminadas em 'a' com som nasal.

III.O vocábulo 'contém' é um exemplo de palavra que recebe acento diferencial, assim como os verbos 'ter' e 'vir'.

IV. Os vocábulos 'saúde' e 'cardíaca' são acentuadas pela regra de acentuação do 'i' e 'u' tônicos que forma hiato e estão sozinhos na sílaba.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) III apenas.
- (C) I, III e IV apenas.
- (D) I e IV apenas.

### Questão 16

"Em 2017, uma análise de cinco estudos associou o consumo de maçãs a uma redução de 18% do desenvolvimento de diabetes tipo 2.

Outra análise de 18 estudos, realizada em 2022, concluiu que comer mais maçãs – ou alimentos derivados de maçãs, como o suco da fruta – pode reduzir o colesterol, se o hábito for mantido por mais de uma semana."

Com base nos elementos linguísticos utilizados no trecho, marque com (V), as afirmativas verdadeiras, e com (F), as falsas.

(\_\_ ) Mantém a correção gramatical se o verbo 'associar' for flexionado no plural para concordar com 'estudos'.

(\_\_ ) A locução verbal 'pode reduzir' está no singular para concordar com o sujeito 'suco de fruta'.

(\_\_ ) A oração "se o hábito for mantido por mais de uma semana" é uma subordinada adverbial condicional.

(\_\_ ) O verbo 'reduzir' está como transitivo direto, com complemento direto.

A sequência que preenche corretamente os itens acima, de cima para baixo, é:

- (A) F, F, F, V.
- (B) V, V, F, F.
- (C) V, V, V, F.
- (D) F, F, V, V.

### Questão 17

"As maçãs também contêm muita fibra, principalmente

pectina, que reduz a quantidade de lipoproteínas de baixa densidade (LDLs, na sigla em inglês) no sangue – ou seja, o colesterol ruim."

O vocábulo 'lipoproteína' não é hifenizado, assim como os vocábulos das alternativas a seguir, exceto:

- (A) Cão de guarda e reeducação.
- (B) Mandachuva e benquerer.
- (C) Paraquedas e ultrassom.
- (D) Macrorregião e cor de rosa.

## Conhecimentos Gerais

### Questão 18

Santa Catarina apresenta uma organização territorial marcada pela diversidade econômica regional, com especializações produtivas que refletem processos históricos de ocupação e características geográficas específicas. Considerando sua configuração territorial e econômica, é correto afirmar que:

- (A) A concentração industrial de Santa Catarina restringe-se à região metropolitana de Florianópolis, reproduzindo o modelo de macrocefalia urbana observado em outros estados brasileiros.
- (B) O modelo de desenvolvimento catarinense baseou-se historicamente em pequenas e médias empresas familiares, distribuídas de forma relativamente descentralizada pelo território, configurando uma estrutura produtiva policêntrica.
- (C) A economia de Santa Catarina depende fundamentalmente da exportação de commodities agrícolas in natura, com baixo grau de industrialização e agregação de valor aos produtos primários.
- (D) A região Sul do estado concentra exclusivamente atividades ligadas ao turismo de veraneio, sem participação expressiva em cadeias produtivas industriais ou agroindustriais relevantes.

### Questão 19

Julgue as sentenças abaixo como VERDADEIRAS (V) ou FALSAS (F).

( ) Em 2024 e 2025, a regulamentação da inteligência artificial tornou-se pauta prioritária em diversos países, incluindo o Brasil, que debate no Congresso Nacional projeto de Lei estabelecendo diretrizes para desenvolvimento e uso de sistemas de IA, abordando questões como transparência algorítmica, proteção de dados e responsabilização por danos.

( ) A União Europeia foi pioneira na aprovação de legislação abrangente sobre inteligência artificial (AI Act), estabelecendo classificação de risco para sistemas de IA e proibindo aplicações consideradas de alto risco, como sistemas de pontuação social e reconhecimento facial em tempo real em espaços públicos, com exceções específicas.

( ) O avanço de modelos de linguagem de grande

escala (LLMs) provocou debates globais sobre desinformação, propriedade intelectual e impactos no mercado de trabalho, levando organizações internacionais e governos a proporem frameworks éticos e regulatórios para desenvolvimento responsável dessas tecnologias.

A sequência CORRETA é:

- (A) F, F, V.
- (B) V, V, V.
- (C) F, V, V.
- (D) V, F, V.

### Questão 20

Leia o excerto abaixo:

"O cenário geopolítico global das últimas décadas tem sido marcado por tensões entre potências estabelecidas e emergentes, reconfiguração de alianças estratégicas e crescente multipolaridade. A expansão dos BRICS, com a adesão de novos membros em 2024, representa uma tentativa de \_\_\_\_\_, desafiando a hegemonia do dólar nas transações comerciais internacionais e propondo alternativas às instituições financeiras tradicionais como FMI e Banco Mundial."

Preencha a lacuna acima e assinale a alternativa correta.

- (A) criar uma zona de livre comércio fechada que exclua definitivamente países ocidentais das relações comerciais com nações em desenvolvimento
- (B) articular economias do Sul Global em torno de interesses comuns, promovendo cooperação comercial, financeira e política que reduza dependências históricas em relação aos países desenvolvidos
- (C) consolidar a supremacia militar do bloco asiático sobre o Ocidente, estabelecendo uma nova ordem baseada em alianças militares
- (D) estabelecer uma moeda única para todos os países membros, nos moldes do euro, como condição obrigatória para participação no grupo