

Processo Seletivo – 002/2025

Organizadora:



Tipo 1

MÉDICO (PEDIATRA)

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no cartão-resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o cartão-resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- Faça o preenchimento do tipo de prova e da alternativa que julgar correta, conforme o exemplo a seguir: ●
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **20** questões, numeradas de **1 a 20**.
- Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente transparente com água, sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Ao terminar sua prova, entregue o cartão-resposta devidamente **preenchido e assinado** ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30min**, incluído o tempo para preenchimento do cartão-resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta, seja por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
- Uso do banheiro após entregar seu cartão-resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do cartão-resposta.

Conhecimentos Específicos

Questão 01

A detecção precoce de atrasos de linguagem em crianças permite intervenções eficazes que promovem o desenvolvimento e evitam dificuldades futuras de aprendizagem e sociabilidade. Com base nesse contexto, analise as alternativas abaixo e assinale a correta.

- (A) Transtornos do desenvolvimento da linguagem não estão associados a dificuldades futuras, desde que a criança seja alfabetizada dentro do período esperado.
- (B) A utilização de escalas padronizadas, como o Denver II, permite identificar atrasos de linguagem e iniciar intervenções precoces, envolvendo equipes multiprofissionais e cuidadores.
- (C) A intervenção fonoaudiológica intensiva, mesmo sem a participação dos cuidadores, é suficiente para estimular a plasticidade cerebral e normalizar o desenvolvimento da linguagem.
- (D) A ampliação do vocabulário e o início de frases simples ocorrem espontaneamente em todas as crianças, dispensando a necessidade de triagens ou intervenções precoces.

Questão 02

O manejo de casos de violência contra crianças exige notificação compulsória, registro criterioso e abordagem multiprofissional para garantir a proteção integral da vítima. Acerca desse tema, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

() O Código de Ética Médica permite a quebra de sigilo em casos de violência contra crianças, exigindo notificação às autoridades competentes.

() A notificação de casos de violência contra crianças é opcional, dependendo do julgamento do pediatra sobre a gravidade da situação.

() O registro de achados clínicos e fatos em prontuário deve ser acessível ao público em geral para ampliar a transparência do caso.

() A abordagem multiprofissional com psicólogos e assistentes sociais contribui para o suporte integral e a prevenção de reincidências.

A sequência está correta em:

- (A) F – F – V – V.
- (B) V – F – F – F.
- (C) V – F – F – V.
- (D) V – V – V – V.

Questão 03

O desmame precoce pode predispor à seletividade alimentar e desequilíbrios nutricionais, exigindo estratégias adequadas para a reintrodução de alimentos

e a educação dos pais. Com base nesse contexto, analise as alternativas abaixo e assinale a correta.

- (A) A resistência à experimentação de alimentos causada pelo desmame precoce é irreversível, mesmo com práticas consistentes de reintrodução e educação parental.
- (B) A neofobia alimentar em crianças é resolvida exclusivamente com a introdução de alimentos ultraprocessados, que garantem maior aceitação inicial e evitam déficits nutricionais.
- (C) A prevenção de déficits nutricionais em crianças com seletividade alimentar depende apenas do uso de suplementos vitamínicos, dispensando a oferta variada de alimentos naturais.
- (D) Estratégias de reintrodução alimentar envolvem a oferta repetitiva de alimentos em diferentes formas, associada a modelos comportamentais positivos, para reduzir a seletividade alimentar.

Questão 04

A relação médico-paciente com adolescentes requer equilíbrio entre confidencialidade e proteção à saúde, especialmente em situações de risco relacionadas ao uso de substâncias psicoativas. Com base nesse contexto, analise as alternativas abaixo e assinale a correta.

- (A) O envolvimento de pais ou responsáveis em casos de uso de substâncias é obrigatório, mesmo na ausência de risco iminente ou sinais de alerta graves.
- (B) O princípio de proteção à vida impede o pediatra de preservar a confidencialidade em qualquer situação relacionada ao uso de substâncias psicoativas por adolescentes.
- (C) O pediatra deve evitar encaminhamentos para saúde mental ou assistência social, confiando apenas no aconselhamento direto ao adolescente para resolver questões de dependência.
- (D) O pediatra deve preservar a confidencialidade do adolescente, mas pode envolver os responsáveis caso identifique risco iminente à saúde ou comportamento de dependência grave.

Questão 05

O exame físico pediátrico deve considerar variações normais nos sinais vitais e estar atento a sinais sutis que possam indicar condições subclínicas. Com base nesse contexto, analise as alternativas abaixo e assinale a correta.

- (A) A história familiar de doenças crônicas é irrelevante para a avaliação de achados clínicos pediátricos, pois os sinais subclínicos raramente estão associados a hereditariedade.
- (B) A constatação de febrícula associada a cansaço, inapetência ou perda de peso justifica investigação adicional com exames como hemograma, proteína C reativa e teste de urina.

- (C) Infecções subclínicas em crianças apresentam sinais óbvios e não requerem rastreamento laboratorial, sendo suficientes observações repetidas no exame físico.
- (D) Variações normais nos sinais vitais em pré-escolares dispensam a necessidade de exames adicionais, mesmo quando há queixas persistentes de cansaço e perda de peso.

Questão 06

O manejo de lactentes com desidratação grave exige avaliação clínica cuidadosa, reposição volumétrica emergencial e monitoramento de parâmetros hemodinâmicos. Acerca desse tema, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(__) A reidratação de manutenção pode ser iniciada imediatamente em lactentes com desidratação grave, dispensando a estabilização inicial com bolus de soro fisiológico.

(__) O monitoramento de parâmetros hemodinâmicos, como perfusão capilar e débito urinário, não é necessário após a administração do bolus inicial.

(__) Níveis elevados de lactato e acidose metabólica são sinais laboratoriais de déficit de oxigenação tecidual, indicando necessidade de correção imediata.

(__) A estabilização inicial com bolus de soro fisiológico (20 mL/kg) deve ser acompanhada de investigação da causa primária da desidratação.

A sequência está correta em:

- (A) V – V – V – V.
(B) F – F – F – V.
(C) V – F – F – F.
(D) F – F – V – V.

Questão 07

A hipotonia congênita de causa indeterminada exige investigação multidisciplinar e intervenções precoces para minimizar complicações e favorecer o desenvolvimento. Acerca desse tema, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(__) A investigação de hipotonia congênita inclui exames neurológicos, genéticos e fisioterápicos, correlacionando resultados clínicos e laboratoriais para definir protocolos de intervenção.

(__) Síndromes genéticas raras associadas à hipotonia têm evolução irreversível, tornando dispensáveis intervenções precoces e o acompanhamento multiprofissional.

(__) A fisioterapia precoce em hipotonia congênita é opcional, pois o controle postural e a mobilidade se desenvolvem espontaneamente na maioria dos casos.

(__) Intervenções precoces e multiprofissionais podem minimizar complicações ortopédicas e favorecer a aquisição de habilidades adaptativas, mesmo em

síndromes genéticas graves.

A sequência está correta em:

- (A) V – F – F – V.
(B) V – V – V – V.
(C) V – F – F – F.
(D) F – F – V – V.

Questão 08

O manejo do diabetes tipo 1 em crianças exige monitoramento glicêmico contínuo, ajuste de insulina e suporte multiprofissional para otimizar o controle e a qualidade de vida. Sobre esse tema, analise as afirmativas a seguir.

I. O monitoramento contínuo de glicose (CGM) permite ajustes precisos nas doses de insulina, reduzindo episódios de hipoglicemia e internações por cetoacidose.

II. O controle do diabetes tipo 1 em crianças depende exclusivamente de ajustes de insulina, dispensando a educação familiar sobre contagem de carboidratos e reconhecimento de hipoglicemia.

III. O suporte multiprofissional é opcional no manejo do diabetes tipo 1, já que o tratamento pode ser realizado adequadamente apenas pelo médico endocrinologista.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II, apenas.
(B) I, II e III.
(C) I, apenas.
(D) I e III, apenas.

Questão 09

As convulsões febris não contraindicam a vacinação, mas exigem recomendações específicas para garantir segurança e adesão ao calendário vacinal. Sobre esse tema, analise as afirmativas a seguir.

I. As convulsões febris contraindicam a aplicação de vacinas como a tríplice viral, devido ao alto risco de recorrência de crises convulsivas.

II. O uso de antitérmicos profiláticos em crianças com histórico de convulsões febris é ineficaz, pois não reduz o risco de febre ou de novas crises.

III. A orientação pediátrica adequada, incluindo esclarecimentos sobre riscos e benefícios, assegura a proteção vacinal contra doenças graves e reduz a ansiedade familiar em casos de histórico de convulsões febris.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
(B) I, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I, II e III.

Questão 10

A regionalização no SUS organiza o acesso à assistência pediátrica, garantindo atendimento integral e suporte em todos os níveis de atenção. Assim, analise as afirmativas a seguir.

I.A regionalização do SUS organiza a triagem e encaminhamento de neonatos com riscos clínicos, promovendo acesso a centros de alta complexidade por meio de protocolos de regulação.

II.A presença de neonatologistas em todas as unidades de saúde elimina a necessidade de pactos intermunicipais para transferência e financiamento de leitos neonatais.

III.A integralidade no atendimento pediátrico é fortalecida quando o bebê recebe intervenções em centros especializados e retorna ao seguimento local após alta hospitalar.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, II e III.

Questão 11

O registro detalhado de eventos infecciosos e o histórico médico são fundamentais para diferenciar imunodeficiências primárias de condições alérgicas, permitindo intervenções precoces e eficazes. Acerca desse tema, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

() O registro minucioso de eventos infecciosos, incluindo frequência e resposta a terapias, ajuda a identificar padrões sugestivos de imunodeficiências ou alergias.

() Manter prontuários detalhados com laudos e sorologias favorece o reconhecimento precoce de condições graves e direciona intervenções específicas.

() Infecções bacterianas repetitivas da mesma etiologia são mais comuns em quadros alérgicos do que em imunodeficiências primárias.

() A identificação precoce de imunodeficiências primárias permite intervenções como reposição de imunoglobulinas, prevenindo complicações graves e hospitalizações.

A sequência está correta em:

- (A) F – F – V – V.
- (B) V – V – F – V.
- (C) V – V – V – V.
- (D) V – F – F – F.

Questão 12

A identificação e o manejo precoce de ansiedade em

crianças são essenciais para prevenir impactos negativos no desenvolvimento socioemocional e no rendimento escolar. Considerando esse tema, analise as afirmativas a seguir.

I.A avaliação de ansiedade em crianças pode ser realizada com escalas validadas, como a SCARED, que quantificam o grau de ansiedade e orientam o manejo terapêutico.

II.A terapia cognitivo-comportamental (TCC), com participação ativa dos familiares, ensina estratégias de enfrentamento gradual e promove autonomia emocional na criança.

III.A ansiedade infantil é geralmente transitória e não requer intervenções específicas, pois tende a se resolver espontaneamente com o tempo.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II, apenas.

Questão 13

A vacinação de crianças com alergia a proteínas do ovo requer cautela e protocolos específicos para garantir segurança e proteção contra doenças como a influenza. Acerca desse tema, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

() A vacinação contra influenza em crianças com alergia a proteínas do ovo é contraindicada em todos os casos, independentemente da gravidade da alergia.

() Em casos de alergia grave a proteínas do ovo, a vacinação contra influenza deve ser feita exclusivamente em doses fracionadas.

() A administração da vacina contra influenza em crianças com alergia a proteínas do ovo exige suporte para anafilaxia e observação pós-aplicação.

() Estudos mostram que a quantidade de ovalbumina residual na vacina contra influenza é geralmente baixa, tornando segura a imunização com precauções adequadas.

A sequência está correta em:

- (A) V – V – V – V.
- (B) F – V – V – V.
- (C) V – F – F – F.
- (D) F – F – V – V.

Questão 14

A prevenção de doenças infecciosas em crianças depende de práticas de higiene, vacinação e investimentos em saneamento, contribuindo para o desenvolvimento infantil e a redução da mortalidade. Com base nesse contexto, analise as alternativas abaixo e assinale a correta.

- (A) A lavagem das mãos, a vacinação contra rotavírus e o saneamento básico são estratégias eficazes para prevenir episódios de diarreia e reduzir a mortalidade infantil.
- (B) A transmissão de agentes patogênicos é pouco influenciada por práticas de higiene, sendo determinada exclusivamente por fatores genéticos e imunológicos.
- (C) A educação em saúde é insuficiente para prevenir doenças infecciosas em crianças, devendo ser substituída por campanhas de vacinação massiva.
- (D) A desnutrição crônica, associada a episódios recorrentes de diarreia, é irreversível, mesmo com intervenções preventivas e educativas em saúde pública.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 15 a 17.

Por que as maçãs são tão saudáveis

Elas são uma rica fonte de fitoquímicos, como flavonóis. Estes compostos já foram relacionados a diversos benefícios à saúde, como a manutenção do peso e a redução do risco de doenças cardíacas.

As maçãs também contêm diversos polifenóis, como antocianinas. Elas ajudam a fornecer a cor vermelha da casca das frutas e são associadas à melhora da saúde cardíaca.

Outro polifenol encontrado nas maçãs é a floridzina. Descobriu-se que ela ajuda a controlar os níveis de glicose.

As maçãs também contêm muita fibra, principalmente pectina, que reduz a quantidade de lipoproteínas de baixa densidade (LDLs, na sigla em inglês) no sangue – ou seja, o colesterol ruim.

A pectina também reduz a absorção de açúcar e gordura dos alimentos, ajudando a estabilizar nossos níveis de açúcar no sangue.

Estes nutrientes das maçãs realmente parecem oferecer benefícios à saúde.

Em 2017, uma análise de cinco estudos associou o consumo de maçãs a uma redução de 18% do desenvolvimento de diabetes tipo 2.

Outra análise de 18 estudos, realizada em 2022, concluiu que comer mais maçãs – ou alimentos derivados de maçãs, como o suco da fruta – pode reduzir o colesterol, se o hábito for mantido por mais de uma semana.

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/cy5wnxx6vr3o> fragmento

Questão 15

"Em 2017, uma análise de cinco estudos associou o consumo de maçãs a uma redução de 18% do

desenvolvimento de diabetes tipo 2.

Outra análise de 18 estudos, realizada em 2022, concluiu que comer mais maçãs – ou alimentos derivados de maçãs, como o suco da fruta – pode reduzir o colesterol, se o hábito for mantido por mais de uma semana."

Com base nos elementos linguísticos utilizados no trecho, marque com (V), as afirmativas verdadeiras, e com (F), as falsas.

() Mantém a correção gramatical se o verbo 'associar' for flexionado no plural para concordar com 'estudos'.

() A locução verbal 'pode reduzir' está no singular para concordar com o sujeito 'suco de fruta'.

() A oração "se o hábito for mantido por mais de uma semana" é uma subordinada adverbial condicional.

() O verbo 'reduzir' está como transitivo direto, com complemento direto.

A sequência que preenche corretamente os itens acima, de cima para baixo, é:

- (A) F, F, F, V.
- (B) V, V, F, F.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, V, V, F.

Questão 16

"As maçãs também contêm muita fibra, principalmente pectina, que reduz a quantidade de lipoproteínas de baixa densidade (LDLs, na sigla em inglês) no sangue – ou seja, o colesterol ruim."

O vocábulo 'lipoproteína' não é hifenizado, assim como os vocábulos das alternativas a seguir, exceto:

- (A) Macrorregião e cor de rosa.
- (B) Mandachuva e benquerer.
- (C) Cão de guarda e reeducação.
- (D) Paraquedas e ultrassom.

Questão 17

"Elas são uma rica fonte de fitoquímicos, como flavonóis. Estes compostos já foram relacionados a diversos benefícios à saúde, como a manutenção do peso e a redução do risco de doenças cardíacas."

Com base nas regras de acentuação dos vocábulos presentes no trecho, analise as afirmativas a seguir:

I.O vocábulo 'flavonóis' é acentuado pela regra das palavras que apresentam ditongo aberto. Essa mesma regra se aplica aos vocábulos 'epopéia' e 'tramóia', que, por essa mesma razão, estão acentuados corretamente.

II.O vocábulo 'maçã' é acentuado graficamente pela regra das oxítonas terminadas em 'a' com som nasal.

III.O vocábulo 'contém' é um exemplo de palavra que recebe acento diferencial, assim como os verbos 'ter' e 'vir'.

IV. Os vocábulos 'saúde' e 'cardíaca' são acentuadas pela regra de acentuação do 'i' e 'u' tônicos que forma hiato e estão sozinhos na sílaba.

É correto o que se afirma em:

- (A) III apenas.
- (B) I e IV apenas.
- (C) I, II, III e IV.
- (D) I, III e IV apenas.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

Santa Catarina apresenta uma organização territorial marcada pela diversidade econômica regional, com especializações produtivas que refletem processos históricos de ocupação e características geográficas específicas. Considerando sua configuração territorial e econômica, é correto afirmar que:

- (A) A economia de Santa Catarina depende fundamentalmente da exportação de commodities agrícolas in natura, com baixo grau de industrialização e agregação de valor aos produtos primários.
- (B) O modelo de desenvolvimento catarinense baseou-se historicamente em pequenas e médias empresas familiares, distribuídas de forma relativamente descentralizada pelo território, configurando uma estrutura produtiva policêntrica.
- (C) A concentração industrial de Santa Catarina restringe-se à região metropolitana de Florianópolis, reproduzindo o modelo de macrocefalia urbana observado em outros estados brasileiros.
- (D) A região Sul do estado concentra exclusivamente atividades ligadas ao turismo de veraneio, sem participação expressiva em cadeias produtivas industriais ou agroindustriais relevantes.

Questão 19

Julgue as sentenças abaixo como VERDADEIRAS (V) ou FALSAS (F).

() Em 2024 e 2025, a regulamentação da inteligência artificial tornou-se pauta prioritária em diversos países, incluindo o Brasil, que debate no Congresso Nacional projeto de Lei estabelecendo diretrizes para desenvolvimento e uso de sistemas de IA, abordando questões como transparência algorítmica, proteção de dados e responsabilização por danos.

() A União Europeia foi pioneira na aprovação de legislação abrangente sobre inteligência artificial (AI Act), estabelecendo classificação de risco para sistemas de IA e proibindo aplicações consideradas de alto risco, como sistemas de pontuação social e reconhecimento facial em tempo real em espaços públicos, com exceções específicas.

() O avanço de modelos de linguagem de grande

escala (LLMs) provocou debates globais sobre desinformação, propriedade intelectual e impactos no mercado de trabalho, levando organizações internacionais e governos a proporem frameworks éticos e regulatórios para desenvolvimento responsável dessas tecnologias.

A sequência CORRETA é:

- (A) F, V, V.
- (B) F, F, V.
- (C) V, V, V.
- (D) V, F, V.

Questão 20

Leia o excerto abaixo:

"O cenário geopolítico global das últimas décadas tem sido marcado por tensões entre potências estabelecidas e emergentes, reconfiguração de alianças estratégicas e crescente multipolaridade. A expansão dos BRICS, com a adesão de novos membros em 2024, representa uma tentativa de _____, desafiando a hegemonia do dólar nas transações comerciais internacionais e propondo alternativas às instituições financeiras tradicionais como FMI e Banco Mundial."

Preencha a lacuna acima e assinale a alternativa correta.

- (A) consolidar a supremacia militar do bloco asiático sobre o Ocidente, estabelecendo uma nova ordem baseada em alianças militares
- (B) criar uma zona de livre comércio fechada que exclua definitivamente países ocidentais das relações comerciais com nações em desenvolvimento
- (C) estabelecer uma moeda única para todos os países membros, nos moldes do euro, como condição obrigatória para participação no grupo
- (D) articular economias do Sul Global em torno de interesses comuns, promovendo cooperação comercial, financeira e política que reduza dependências históricas em relação aos países desenvolvidos