

Prefeitura Municipal de Arabutã

Concurso Público – 001/2025

CADERNO DE PROVA

Organizadora:



TÉCNICO EM ENFERMAGEM

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES:

- Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do Concurso Público:
 - a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações;
 - b) Comunicação entre candidatos;
 - c) Uso de máquina calculadora;
 - d) Uso de relógio de qualquer tipo;
 - e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;
 - f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares;
 - g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos;

- Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta;

- Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, ementa ou rasura;

- O gabarito da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o círculo. Exemplo:

Alternativas



- Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tubo transparente nas cores azul ou preta;
- Não é permitido ao candidato a permanência no local de prova como também de utilizar os banheiros após a realização da prova, na entrega do caderno de provas e gabarito, o candidato deverá retirar-se do local;

- Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta devidamente preenchido e assinado;
- A Prova escrita terá duração 03h00min (três horas), incluindo o tempo para preenchimento do cartão resposta. A duração mínima para realização da prova é de 01 (uma) hora.
- A Prova será composta por 40 questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta;
- Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de questões está correta;
- Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único documento válido para a correção das provas.
- O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será substituído em caso de erro do candidato.

BOA PROVA!

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 5.

Que as emoções positivas ou negativas...

Que as emoções positivas ou negativas não podem ocupar a mente ao mesmo tempo. Uma tem de dominar, e é da tua responsabilidade assegurar que as emoções positivas constituam a influência dominante da tua mente. Elas podem aumentar as vibrações do teu pensamento, usa o teu poder criativo, a tua imaginação para criares a tua vida e protege bem a tua mente contra todas as influências negativas e desencorajadoras, incluindo sugestões negativas de familiares, amigos ou conhecidos.

Os teus desejos têm de saturar as tuas emoções. Quando temos um grande sonho nenhum obstáculo é tão grande que não possa ser superado. Nada nos pode deter e o nosso destino é o sucesso!

KD MENSAGENS. Que as emoções positivas ou negativas? Disponível em: <https://kdmensagens.com/mensagens/pensamentos/2>. Acesso em: 26 out. 2025.

Questão 01

Considerando os princípios que regem a morfossintaxe da concordância verbal no português padrão, assinale a alternativa que apresenta a análise mais adequada da forma verbal "têm" no trecho "Os teus desejos têm de saturar as tuas emoções", quanto à sua relação com o sujeito e às implicações de sentido no enunciado.

- (A) A presença de "têm" marca uma construção impessoal, em que o verbo principal está no infinitivo impessoal, e o verbo "ter", apesar de flexionado no plural, não concorda com nenhum termo específico da oração.
- (B) Trata-se de sujeito composto com núcleo explícito e determinado, exigindo a concordância verbal plena com a forma plural "têm", ainda que o verbo principal semântico da oração esteja no infinitivo.
- (C) O uso de "têm" em vez de "tem" decorre de um fenômeno de concordância atrativa, pelo qual o verbo se ajusta ao predicativo do sujeito, independentemente do número morfológico do núcleo nominal.
- (D) A forma verbal "têm" está flexionada na 3.ª pessoa do plural em razão do sujeito simples posposto, sendo este um caso de inversão marcada por ênfase semântica sobre o predicado.
- (E) A flexão plural do verbo "ter", seguido da preposição "de" e do infinitivo "saturar", configura construção com verbo auxiliar de obrigação e sujeito oracional elíptico, atraindo a concordância para o verbo auxiliar.

Questão 02

Considerando as vozes verbais e os processos de transitividade presentes na oração "que as emoções positivas constituam a influência dominante da tua mente", assinale a alternativa que apresenta uma reescrita sintática com manutenção plena do sentido e correção gramatical, por meio da conversão da voz ativa em passiva.

- (A) Que as emoções positivas estejam constituídas como influência dominante da tua mente.
- (B) Que a influência da tua mente possa ser formada por emoções positivas predominantes.
- (C) Que a tua mente venha a ser influenciada por emoções positivas constituídas.
- (D) Que se constitua a influência dominante da tua mente pelas emoções positivas.
- (E) Que a influência dominante da tua mente seja constituída pelas emoções positivas.

Questão 03

No período "Uma tem de dominar, e é da tua responsabilidade assegurar que as emoções positivas constituam a influência dominante da tua mente", a oração subordinada "que as emoções positivas constituam a influência dominante da tua mente" exerce determinada função sintática e semântica dentro da estrutura do enunciado. À luz da gramática normativa, assinale a alternativa que apresenta a classificação correta dessa oração.

- (A) Trata-se de uma oração subordinada substantiva subjetiva, introduzida por conjunção integrante, que exerce a função de sujeito do verbo "assegurar", o qual exige completude por predicção indireta.
- (B) A oração exerce função adverbial de finalidade, indicando o objetivo do ato de "assegurar", sendo introduzida por conjunção subordinativa que estabelece relação finalística implícita na progressão do discurso.
- (C) Trata-se de uma oração subordinada adjetiva explicativa, retomando uma ideia implícita no termo "responsabilidade", com valor de esclarecimento e uso de conectivo que atua como pronome relativo.
- (D) A oração em destaque configura-se como subordinada substantiva objetiva direta, funcionando como complemento do verbo "constituam", que, por sua vez, está subordinado a um predicador principal de natureza verbal-nominal.
- (E) Classifica-se como oração subordinada substantiva objetiva direta, atuando como complemento do verbo "assegurar", que exige objeto direto para completar seu sentido, sendo regido por construção oracional com valor declarativo.

Questão 04

Considerando os recursos discursivos, os princípios que orientam a construção argumentativa e interpretação

alinhada às entrelinhas conceituais e à lógica enunciativa, é correto afirmar que o texto:

- (A) evidencia uma concepção de linguagem performativa, na qual a verbalização de desejos e crenças participa da construção ativa da realidade psíquica e projeta efeitos sobre o próprio sujeito.
- (B) mobiliza uma estratégia argumentativa que associa a polarização emocional à superação das dificuldades, atribuindo à negatividade o papel de estímulo à ação resolutiva do sujeito.
- (C) reforça uma noção de consciência que se constrói por meio da recusa de instâncias afetivas como interferentes no raciocínio lógico, reafirmando uma perspectiva racionalista da ação.
- (D) traz uma argumentação que sugere que o enfrentamento de adversidades está condicionado à supressão completa dos afetos negativos, de modo que a mente se torne refratária à ambivalência emocional.
- (E) apresenta uma visão da subjetividade pautada na passividade emocional do sujeito, que precisa neutralizar estímulos externos para alcançar estados mentais de equilíbrio e clareza volitiva.

Questão 05

A forma gráfica da palavra "influência", tal como ocorre no texto, está de acordo com os princípios que regem a acentuação gráfica na norma culta. Considerando a classificação silábica, a tonicidade e as regras específicas para as chamadas proparoxítonas aparentes, assinale a alternativa que apresenta a análise correta quanto à justificação do uso do acento gráfico.

- (A) A acentuação ocorre devido à terminação em ditongo crescente pós-tônico, fenômeno que caracteriza as proparoxítonas aparentes, justificando o uso do acento gráfico conforme regra das vogais fechadas nas sílabas tônicas.
- (B) A palavra é acentuada por ser uma proparoxítona autêntica, com tonicidade sobre a antepenúltima sílaba, apresentando vogal fechada na sílaba tônica e ditongo decrescente pós-tônico que não interfere na acentuação normativa.
- (C) Levam acento circunflexo as chamadas proparoxítonas aparentes, isto é, que apresentam vogais fechadas na sílaba tônica, e terminam por sequências vocálicas pós-tônicas consideradas como ditongos crescentes.
- (D) "Influência" recebe acento gráfico por conter uma sílaba tônica com timbre vocálico aberto e por terminar em ditongo crescente na sílaba final, correspondendo ao padrão ortográfico das oxítonas terminadas em ditongo nasal.
- (E) O acento da palavra se justifica por ser uma proparoxítona terminada em ditongo crescente e com vogal média-alta na sílaba tônica, sendo esta combinação contemplada nas exceções da nova ortografia para palavras derivadas.

Raciocínio Lógico

Questão 06

Júlia decidiu iniciar um pequeno projeto sustentável na fazenda do seu avô e quer construir um sistema de irrigação movido a energia solar. Para isso, aplicou R\$ 20.000,00 em um fundo de energia limpa que rende 5% ao mês, com juros compostos. Ela pretende resgatar o valor após 3 meses para começar a instalação dos painéis. Ao final desse período, qual será o valor total acumulado por Júlia?

- (A) O valor total acumulado será de R\$ 27.300,00.
- (B) O valor total acumulado será de R\$ 25.250,00.
- (C) O valor total acumulado será de R\$ 24.275,00.
- (D) O valor total acumulado será de R\$ 23.152,50.
- (E) O valor total acumulado será de R\$ 22.280,50.

Questão 07

Em um curso de design de interiores, Janaína precisou criar combinações de códigos numéricos para identificar diferentes amostras de tecidos. Cada código deve ter 3 dígitos distintos, formados com os números de 0 a 9. Seguindo essa regra, quantos códigos diferentes ela pode formar para catalogar suas amostras?

- (A) Ela pode formar 720 senhas diferentes.
- (B) Ela pode formar 640 senhas diferentes.
- (C) Ela pode formar 504 senhas diferentes.
- (D) Ela pode formar 900 senhas diferentes.
- (E) Ela pode formar 800 senhas diferentes.

Questão 08

Ao arrumar o auditório da escola para uma apresentação teatral, os alunos organizaram as fileiras de cadeiras seguindo um padrão regular. Na primeira fileira foram colocadas 10 cadeiras, e em cada fileira seguinte foram adicionadas 3 cadeiras a mais do que na anterior, para garantir uma melhor distribuição do público. Mantendo esse padrão de acréscimo, o coordenador deseja saber quantas cadeiras deverão ser colocadas na décima fileira.

Quantas cadeiras terá da 10ª fileira?

- (A) 25 cadeiras.
- (B) 28 cadeiras.
- (C) 41 cadeiras.
- (D) 37 cadeiras.
- (E) 39 cadeiras.

Questão 09

No pátio de uma prefeitura, onde são guardados os carros, o Secretário de Transportes decidiu revestir uma parte com piso antiderrapante para dar maior aderência. O espaço tem formato retangular, medindo 12 m de comprimento por 8 m de largura. Sabendo que cada

metro quadrado do piso custa R\$ 35,00, qual será o custo total para revestir toda a área?

- (A) O custo total será de R\$ 2.800,00.
- (B) O custo total será de R\$ 2.880,00.
- (C) O custo total será de R\$ 3.360,00.
- (D) O custo total será de R\$ 3.200,00.
- (E) O custo total será de R\$ 3.000,00.

Questão 10

Pierre decidiu trabalhar com drones e descobriu que para registrar imagens aéreas em uma área de 20.000 m², precisa-se de 5 drones trabalhando por 8 horas. Se ele foi contratado para cobrir uma área de 30.000 m² em apenas 6 horas, mantendo o mesmo desempenho, quantos drones serão necessários?

- (A) Serão necessários 12 drones.
- (B) Serão necessários 10 drones.
- (C) Serão necessários 9 drones.
- (D) Serão necessários 6 drones.
- (E) Serão necessários 8 drones.

Conhecimentos Gerais

Questão 11

Ao longo da história, o território catarinense recebeu a influência de diversos povos, desde os indígenas que habitavam o litoral até os imigrantes europeus que se instalaram no interior. Essa mistura cultural contribuiu para o desenvolvimento econômico, social e religioso do estado.

Qual fator histórico foi fundamental para o início do povoamento efetivo de Santa Catarina?

- (A) A independência política do estado em relação a Portugal.
- (B) A chegada dos bandeirantes, que iniciaram a ocupação e fundação dos primeiros povoados.
- (C) A fundação de colônias militares voltadas à defesa da costa.
- (D) A instalação de portos estrangeiros no litoral catarinense.
- (E) A invasão espanhola, que manteve o domínio sobre o território catarinense.

Questão 12

A trajetória histórica de Arbutã é marcada por diferentes nomes que simbolizam momentos distintos de sua formação. Cada mudança refletiu aspectos culturais, sociais e até políticos, desde o isolamento das primeiras famílias até a influência dos imigrantes europeus e a valorização das raízes indígenas.

O que as mudanças de nome do território que hoje é Arbutã revelam sobre sua história?

- (A) Que o nome do município sempre se manteve o mesmo desde sua fundação.
- (B) Que o município foi nomeado exclusivamente em homenagem a figuras políticas locais.
- (C) Que o município passou por transformações culturais e históricas influenciadas por diferentes povos e contextos.
- (D) Que as mudanças de nome ocorreram apenas por decisões administrativas do governo estadual.
- (E) Que o nome atual foi escolhido apenas por motivos econômicos e turísticos.

Questão 13

O avanço da Inteligência Artificial tem levantado desafios inéditos para a Justiça Eleitoral brasileira. Diante da possibilidade de uso dessas tecnologias em campanhas políticas, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) criou um grupo de trabalho para analisar riscos e propor medidas de prevenção, a fim de garantir eleições mais seguras e transparentes em 2026.

Qual é a principal preocupação do TSE em relação ao uso da Inteligência Artificial nas próximas eleições?

- (A) Evitar que tecnologias sejam usadas para criar vídeos falsos e disseminar desinformação.
- (B) Autorizar o uso de avatares virtuais em campanhas políticas.
- (C) Centralizar toda a comunicação eleitoral nas plataformas digitais.
- (D) Incentivar o uso de ferramentas automatizadas na produção de propaganda eleitoral.
- (E) Promover a substituição de debates públicos por conteúdos digitais gerados por IA.

Questão 14

Durante a colonização do Oeste catarinense, empresas receberam grandes áreas de terra para venda e povoamento. Esse processo foi importante para a formação de diversas cidades da região, incluindo Arbutã.

Qual era o objetivo principal dessas companhias colonizadoras?

- (A) Construir ferrovias estaduais.
- (B) Produzir alimentos para exportação.
- (C) Explorar jazidas minerais.
- (D) Criar rotas comerciais marítimas.
- (E) Promover o povoamento e a venda de terras.

Questão 15

No início da década de 1990, um movimento formado principalmente por estudantes tomou as ruas de várias cidades brasileiras em protestos motivados pelas denúncias de corrupção no governo federal. Os manifestantes exigiam o afastamento do então presidente da República Fernando Collor de Mello por

meio de um processo de impeachment, em um dos maiores atos de mobilização popular do período pós-ditadura.

Qual foi o nome dado a este movimento estudantil?

- (A) Marcha da Juventude.
- (B) Movimento pela Ética Nacional.
- (C) Caras-Pintadas.
- (D) Primavera Democrática.
- (E) Diretas Já.

Informática

Questão 16

O correio eletrônico (e-mail) utiliza diferentes protocolos para o envio e recebimento de mensagens. Para enviar um e-mail, o cliente de e-mail (como o Outlook ou o Gmail) se comunica com o servidor de e-mail utilizando um protocolo específico. Já para receber e-mails, existem outros dois protocolos principais, um que baixa as mensagens para o dispositivo do usuário e as apaga do servidor, e outro que sincroniza as mensagens entre o servidor e o dispositivo, permitindo o acesso de múltiplos locais. Marque a alternativa **CORRETA** que corresponde ao protocolo utilizado para o envio de mensagens de correio eletrônico.

- (A) IMAP (Internet Message Access Protocol).
- (B) FTP (File Transfer Protocol).
- (C) POP3 (Post Office Protocol 3).
- (D) SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).
- (E) HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

Questão 17

No Microsoft Excel 2019, a função "PROCV" é amplamente utilizada para buscar um valor em uma coluna e retornar um valor correspondente de uma coluna diferente na mesma linha. No entanto, essa função tem a limitação de que a coluna de busca deve ser sempre a primeira à esquerda na matriz de dados. Para superar essa limitação, o Excel oferece uma combinação de duas outras funções que, juntas, permitem uma busca mais flexível, onde a coluna de busca pode estar em qualquer posição. Marque a alternativa **CORRETA** que corresponde as funções alternativas que permitem uma busca mais flexível que o PROCV.

- (A) CONT.SE e SOMASE.
- (B) ÍNDICE e CORRESP.
- (C) SOMA e SE.
- (D) ESQUERDA E DIREITA.
- (E) SE e CONT.SE.

Questão 18

A Internet funciona com base em um conjunto de protocolos de comunicação, sendo o mais fundamental o

Protocolo de Internet (IP). Cada dispositivo conectado à Internet possui um endereço IP único, que pode ser do tipo IPv4 (formato de 32 bits) ou IPv6 (formato de 128 bits), este último criado para suprir a escassez de endereços do primeiro. Marque a alternativa **CORRETA** que corresponde a principal função do Protocolo de Internet (IP)?

- (A) Garantir a entrega ordenada e sem erros dos pacotes de dados.
- (B) Endereçar e encaminhar pacotes de dados entre dispositivos na rede.
- (C) Traduzir nomes de domínio (como www.google.com) em endereços IP.
- (D) Criptografar os dados para garantir a segurança da comunicação.
- (E) Rotear um endereço externo para outro local, de forma criptografada.

Questão 19

Os navegadores web modernos oferecem um recurso de segurança chamado "navegação anônima" ou "privada". Ao utilizar este modo, o navegador não salva o histórico de navegação, os cookies, os dados de formulários e as senhas no dispositivo do usuário. No entanto, é importante ressaltar que a navegação anônima não torna o usuário invisível na Internet. Marque a alternativa **CORRETA** em que afirmativas sobre a navegação anônima.

- (A) Cria um túnel protegendo o ip de acessos externos.
- (B) Garante total anonimato ao usuário, ocultando seu endereço IP.
- (C) Impede que o provedor de internet rastreie os sites visitados.
- (D) Bloqueia todos os anúncios e pop-ups dos sites visitados.
- (E) Apaga o histórico de navegação e os cookies ao final da sessão.

Questão 20

No Microsoft Word 2019, existe uma funcionalidade que permite ao usuário criar um sumário de forma automática, com base nos títulos e subtítulos presentes no documento. Para que essa ferramenta funcione corretamente, é essencial que os títulos e subtítulos sejam formatados utilizando os estilos de título predefinidos (Ex: Título 1, Título 2, etc.). Marque a alternativa **CORRETA** que corresponde à guia do Microsoft Word 2019 contém a opção para inserir um sumário automático.

- (A) Referências.
- (B) Layout.
- (C) Revisão.
- (D) Design.
- (E) Inserir.

Conhecimentos Específicos

Questão 21

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. Ela estabelece os pilares fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS), definindo seus objetivos, atribuições, princípios e diretrizes, bem como a organização e o financiamento. O Artigo 7º desta lei é particularmente crucial, pois elenca os princípios que regem o SUS, garantindo que o sistema funcione com equidade e universalidade. Dentre esses princípios, destaca-se a descentralização político-administrativa. Considerando estritamente o que dispõe a Lei nº 8.080/1990 sobre este princípio específico, assinale a alternativa correta.

- (A) O princípio da descentralização estabelece que a direção do SUS deve ser centralizada exclusivamente no Ministério da Saúde, cabendo aos estados e municípios apenas a execução de normas federais.
- (B) A descentralização político-administrativa prevê a transferência de responsabilidades da União para os estados, mas proíbe a municipalização para evitar a fragmentação do sistema de saúde.
- (C) A ênfase na descentralização significa que os Conselhos de Saúde assumem a direção única do sistema em nível municipal, substituindo a figura do Secretário Municipal de Saúde.
- (D) A descentralização determina que o financiamento do SUS deve ser de responsabilidade exclusiva dos municípios, cabendo à União e aos estados apenas o papel de fiscalização.
- (E) A descentralização político-administrativa é um princípio do SUS que implica a direção única em cada esfera de governo, com ênfase na municipalização dos recursos, serviços e ações.

Questão 22

O manejo das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) é um pilar da Saúde Pública, e o técnico de enfermagem tem um papel fundamental na Atenção Básica, participando do Aconselhamento, ofertando testagem rápida, administrando medicamentos (como Penicilina Benzatina) e realizando a vigilância epidemiológica. O conhecimento dos protocolos clínicos (PCDT) é essencial para garantir o tratamento correto e a quebra da cadeia de transmissão. Assim, analise as afirmativas a seguir.

I. O tratamento de escolha para sífilis primária em adultos (incluindo gestantes) é a Penicilina G Benzatina, na dose total de 2,4 milhões UI, administrada em dose única.

II. A Profilaxia Pós-Exposição (PEP) ao HIV deve ser iniciada o mais rápido possível, idealmente nas primeiras 2 horas e no máximo em até 72 horas após a exposição

de risco, com duração do tratamento de 28 dias.

III. A "janela imunológica" para os testes rápidos de HIV (3ª e 4ª geração) é o período entre a infecção e a positividade do teste, que dura em média de 90 a 180 dias (3 a 6 meses).

Está correto o que se afirma em:

- (A) II e III apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e II apenas.
- (D) I e III apenas.
- (E) II apenas.

Questão 23

A verificação dos sinais vitais (SSVV) é uma das técnicas mais essenciais e frequentes executadas pelo técnico de enfermagem. Ela fornece dados basais sobre o estado hemodinâmico, respiratório e térmico do paciente. Uma aferição imprecisa da pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória ou temperatura pode levar a interpretações clínicas equivocadas e atrasos no diagnóstico de condições graves. O profissional deve dominar a técnica correta, os valores de referência e os fatores que podem interferir em cada medida. Assim, analise as afirmativas a seguir.

I. Na aferição da pressão arterial (PA) em adulto, o manguito deve ter uma bolsa inflável cuja largura corresponda a 40% da circunferência do braço e seu comprimento envolva pelo menos 80%, sendo que um manguito estreito (pequeno) pode subestimar os valores da PA.

II. A frequência respiratória (FR) em um adulto em repouso é considerada normal (eupneia) na faixa de 12 a 20 incursões por minuto (ipm), sendo a taquipneia definida como uma FR acima de 20 ipm.

III. Ao verificar o pulso apical em um paciente com diagnóstico de fibrilação atrial (arritmia), o técnico de enfermagem deve contar os batimentos por 30 segundos e multiplicar o resultado por dois para obter a frequência cardíaca por minuto.

Está correto o que se afirma em:

- (A) III apenas.
- (B) I e II apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e III apenas.
- (E) II apenas.

Questão 24

A oxigenioterapia é uma intervenção terapêutica fundamental para pacientes que apresentam hipoxemia (baixa de oxigênio no sangue). O técnico de enfermagem é responsável pela montagem, instalação e monitoramento do dispositivo de Oxigênio (O₂) prescrito, seja ele de baixo ou alto fluxo. A escolha do dispositivo (cateter, máscara de Venturi, máscara não reinalante)

depende da necessidade de Fração Inspirada de Oxigênio (FiO₂) do paciente e da estabilidade de seu padrão respiratório. Um erro na administração pode levar à hipoxemia persistente ou à toxicidade pelo oxigênio. Sobre os dispositivos de oxigenioterapia, assinale a alternativa correta.

- (A) O cateter nasal tipo óculos é um sistema de alto fluxo, capaz de fornecer uma FiO₂ de até 60% com fluxos de 1 a 6 L/min, sendo ideal para pacientes com insuficiência respiratória grave e instável.
- (B) A máscara simples de oxigênio é considerada de alto fluxo, pois permite o controle exato da FiO₂ ofertada, sendo mais precisa que a máscara de Venturi.
- (C) A máscara de Venturi é um sistema de alto fluxo (fluxo controlado), pois fornece uma FiO₂ precisa e constante (ex: 24%, 35%, 50%) independente do padrão respiratório do paciente, por meio de válvulas coloridas que misturam o O₂ ao ar ambiente.
- (D) A máscara não reinalante com reservatório é um sistema de baixo fluxo, indicado para pacientes com DPOC que necessitam de baixas concentrações de O₂ (24% a 28%) para evitar retenção de CO₂.
- (E) A umidificação do oxigênio só é necessária em qualquer dispositivo quando o fluxo administrado for superior a 10 Litros por minuto, pois fluxos menores são inofensivos para a mucosa nasal.

Questão 25

Um paciente idoso, com histórico de hipertensão arterial sistêmica e infarto agudo do miocárdio prévio, é admitido na unidade de clínica médica com quadro de Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) descompensada. O paciente apresenta dispneia intensa, ortopneia (necessidade de dormir com vários travesseiros), edema de membros inferiores 4+/4+ e estertoração pulmonar. O técnico de enfermagem é responsável pelo monitoramento contínuo e pela implementação dos cuidados prescritos. Diante desse quadro, assinale a alternativa que descreve o cuidado de enfermagem prioritário e correto.

- (A) Realizar o balanço hídrico rigoroso (anotando todos os líquidos ingeridos e eliminados) e a pesagem diária do paciente (mesma balança, mesmo horário, jejum), pois o peso é o indicador mais fidedigno da retenção hídrica.
- (B) Orientar o paciente a realizar caminhadas curtas e frequentes no corredor para fortalecer o músculo cardíaco e reduzir o edema dos membros inferiores.
- (C) Administrar o diurético (Furosemida) prescrito preferencialmente no período noturno (às 22h) para não atrapalhar o banho e a fisioterapia do paciente durante o dia.
- (D) Manter o paciente em decúbito dorsal horizontal (totalmente deitado) para facilitar o retorno venoso ao coração e melhorar a perfusão cerebral.
- (E) Incentivar a ingestão de líquidos (pelo menos 2500 mL/dia) e oferecer uma dieta normossódica para garantir a hidratação e o equilíbrio eletrolítico.

Questão 26

A Lei nº 8.142, de 1990, embora curta, é de extrema importância para o Sistema Único de Saúde (SUS), pois é ela que legitima a participação popular na gestão do sistema e estabelece as condições para as transferências de recursos financeiros entre as esferas de governo. Ela cria as duas instâncias de controle social que dão voz à comunidade, garantindo que a gestão seja democrática e ascendente. O técnico de enfermagem, como trabalhador do SUS e cidadão, deve compreender essa lei. Assim, analise as afirmativas a seguir.

I.As duas instâncias colegiadas de controle social criadas por esta lei, em cada esfera de governo, são a Conferência de Saúde (que se reúne a cada 4 anos) e o Conselho de Saúde (de caráter permanente e deliberativo).

II.A composição do Conselho de Saúde é definida como paritária, significando que 50% dos membros são representantes dos usuários, e os outros 50% são divididos entre governo, prestadores de serviço e trabalhadores da saúde.

III.Para que um município possa receber os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) na modalidade "fundo a fundo", ele precisa ter um Fundo de Saúde, um Conselho de Saúde atuante, um Plano de Saúde, mas não é necessário apresentar um Relatório de Gestão.

Está correto o que se afirma em:.

- (A) II e III apenas.
- (B) III apenas.
- (C) I e III apenas.
- (D) I e II apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 27

A Norma Regulamentadora 32 (NR-32) tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde. O técnico de enfermagem está exposto diariamente a riscos biológicos (contato com sangue e fluidos), químicos (medicamentos, saneantes) e físicos (radiação, ruído). O cumprimento da NR-32, especialmente no que tange ao manejo de perfurocortantes e ao uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), é fundamental para prevenir acidentes de trabalho. Assim, analise as afirmativas a seguir.

I.A NR-32 proíbe terminantemente o reencape ou a desconexão manual de agulhas, devendo o descarte dos perfurocortantes ser imediato em recipiente adequado, que deve estar localizado o mais próximo possível do local de geração do resíduo.

II.Em precauções para aerossóis (ex: tuberculose pulmonar), o profissional de saúde deve utilizar máscara cirúrgica, e o paciente deve ser mantido em quarto privativo com pressão positiva.

III.O empregador deve fornecer gratuitamente os EPIs adequados ao risco, como luvas, capote, óculos e máscaras, cabendo ao técnico de enfermagem apenas o dever de utilizá-los.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II e III apenas.
- (B) I e III apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e II apenas.
- (E) I apenas.

Questão 28

A assistência pré-natal é um componente chave da saúde materno-infantil, visando acolher a gestante precocemente, monitorar a evolução da gestação, identificar riscos e promover a saúde do binômio mãe-filho. O técnico de enfermagem na Atenção Básica tem um papel ativo no acolhimento, na aferição de dados antropométricos (peso, altura), sinais vitais, como a Pressão Arterial (PA), e na realização de testes rápidos, além de auxiliar o enfermeiro na consulta e nos grupos educativos. O Ministério da Saúde estabelece uma rotina mínima de exames e procedimentos para o pré-natal de baixo risco. Sobre esta rotina, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(__)A aferição da altura uterina (AU) é um procedimento padrão nas consultas. A medida em centímetros (da sínfise púbica ao fundo uterino) deve ser aproximadamente igual ao número de semanas da gestação, a partir da 20ª semana.

(__)O Teste Oral de Tolerância à Glicose (TOTG 75g) é o exame padrão-ouro para rastreamento de diabetes gestacional, devendo ser solicitado a todas as gestantes na primeira consulta, independentemente da idade gestacional.

(__)As Manobras de Leopold são utilizadas para identificar a situação e a apresentação fetal, sendo um procedimento realizado rotineiramente a partir do terceiro trimestre gestacional (após 28-30 semanas).

(__)Para a prevenção da sífilis congênita, o teste rápido (Venereal Disease Research Laboratory - VDRL ou similar) deve ser realizado apenas na primeira consulta de pré-natal. Se negativo, não há necessidade de repetição.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:.

- (A) F, V, F, V.
- (B) V, V, V, V.
- (C) V, V, F, V.
- (D) F, F, F, F.
- (E) V, F, V, F.

Questão 29

A segurança do paciente na terapia medicamentosa é

uma meta prioritária na assistência de enfermagem, e o técnico de enfermagem tem um papel crucial na prevenção de erros. Uma prescrição médica solicita a infusão de 500 mL de Soro Glicosado 5% (SG 5%) para correr em 6 horas, utilizando um equipo de microgotas. O técnico deve calcular a velocidade de gotejamento correta para garantir que o volume seja administrado no tempo exato. Além disso, em outra prescrição, solicita-se 3500 UI de Heparina, sendo que o frasco disponível é de 5000 UI/mL em 5 mL. Assim, analise as afirmativas a seguir.

I.Para a infusão de 500 mL de SG 5% em 6 horas em equipo de microgotas, a velocidade de gotejamento deve ser de 83 microgotas por minuto (arredondado).

II.A relação entre macrogotas e microgotas é que 1 macrogota equivale a 5 microgotas, portanto, o gotejamento em macrogotas seria de aproximadamente 17 gts/min.

III.Para administrar 3500 UI de Heparina, utilizando o frasco de 5000 UI/mL, o técnico de enfermagem deverá aspirar 0,7 mL da solução.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II apenas.
- (B) II e III apenas.
- (C) II apenas.
- (D) I e III apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 30

A semiologia e a semiotécnica são a base da prática de enfermagem, permitindo ao técnico identificar alterações clínicas no paciente através da observação e verificação de sinais e sintomas. O conhecimento da terminologia técnica correta é essencial para uma comunicação eficaz com a equipe multiprofissional e para o registro preciso no prontuário. A confusão entre termos como dispnéia e taquipnéia, ou hematêmese e hemoptise, pode levar a erros graves de avaliação. Sobre a correta definição e interpretação de sinais e sintomas, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(__)A dispnéia é a sensação subjetiva de falta de ar (relatada pelo paciente), enquanto a taquipnéia é um sinal objetivo (verificado pelo profissional) de aumento da frequência respiratória acima dos valores normais.

(__)A cianose central, observada nos lábios e mucosas orais, indica uma dessaturação arterial sistêmica (hipoxemia), geralmente por problemas pulmonares ou cardíacos graves.

(__)A hematêmese refere-se à tosse com expectoração de sangue proveniente das vias aéreas inferiores, sendo um sinal comum na tuberculose, enquanto a melena é o sangramento pelo reto.

(__)O Sinal de Godet (ou cacifo) é positivo quando, ao comprimir uma área edemaciada contra uma estrutura óssea, a pele retorna imediatamente ao normal, indicando um edema elástico.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, F
- (B) F, F, F, F
- (C) V, F, V, F
- (D) F, V, F, V
- (E) V, V, V, V

Questão 31

A assistência ao recém-nascido (RN) na sala de parto e no alojamento conjunto visa garantir a adaptação adequada à vida extrauterina, a prevenção de agravos e o estabelecimento do vínculo mãe-bebê. O técnico de enfermagem é responsável por cuidados essenciais, como o monitoramento da temperatura (prevenção de hipotermia), auxílio no aleitamento materno, cuidados com o coto umbilical e administração das profilaxias obrigatórias. Assim, analise as afirmativas a seguir.

I.O Índice de Apgar, avaliado no 1º e 5º minuto de vida, analisa cinco parâmetros: frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor.

II.A administração de Vitamina K (Fitomenadiona) é feita por via intramuscular, na dose de 1 mg, no músculo vasto lateral da coxa, para prevenir a Doença Hemorrágica do Recém-Nascido.

III.O cuidado com o coto umbilical deve ser feito com álcool 70% a cada troca de fralda, sendo contraindicado o uso de faixas, curativos oclusivos ou outras substâncias (como iodo ou mercúrio).

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II apenas.
- (B) II apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e III apenas.
- (E) II e III apenas.

Questão 32

Durante um plantão na unidade de internação clínica, um técnico de enfermagem encontra um paciente adulto inconsciente na cama, sem respirar e sem pulso central (carotídeo) detectável. O profissional imediatamente chama por ajuda e pelo carro de emergência, e inicia as manobras de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP). Um segundo colega chega com o Desfibrilador Externo Automático (DEA). A qualidade do Suporte Básico de Vida (SBV) prestado nesses primeiros minutos é determinante para a sobrevivência do paciente. Conforme as diretrizes mais recentes da American Heart Association (AHA) para o SBV em adultos, assinale a alternativa correta.

- (A) A prioridade no atendimento é garantir a via aérea, realizando duas ventilações de resgate (sequência A-B-C) antes de checar o pulso e iniciar as compressões.

- (B) As compressões torácicas devem ser a prioridade (sequência C-A-B), realizadas a uma frequência de 100 a 120 por minuto, com profundidade de 5 a 6 cm, e permitindo o retorno completo do tórax após cada compressão.
- (C) O Desfibrilador Externo Automático (DEA) só deve ser utilizado após 5 ciclos de RCP (cerca de 2 minutos), e sua operação é restrita ao profissional enfermeiro ou médico.
- (D) A relação compressão-ventilação para um adulto com dois socorristas (ambos técnicos de enfermagem) deve ser de 15 compressões para 2 ventilações (15:2), para otimizar a oxigenação.
- (E) Durante as compressões torácicas, é fundamental interrompê-las a cada 30 segundos para checar o pulso carotídeo e verificar se houve retorno da circulação espontânea.

Questão 33

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Brasil é uma política de saúde pública de alta complexidade, responsável pela redução drástica da morbimortalidade por doenças imunopreveníveis. O técnico de enfermagem é o profissional na linha de frente da sala de vacinas, sendo responsável pela triagem, administração segura (via e local corretos), conservação (rede de frio) e registro no sistema de informação. O conhecimento do Calendário Nacional de Vacinação vigente é mandatório para a correta orientação e aplicação dos imunobiológicos. Acerca do Calendário de Vacinação da Criança e do Adolescente, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(__)A vacina Pentavalente (DTP/Hib/HB) protege contra Difteria, Tétano, Coqueluche, *Haemophilus influenzae* tipo b e Poliomielite, sendo administrada aos 2, 4 e 6 meses.

(__)A vacina contra o HPV (Papilomavírus Humano) é administrada em esquema de duas doses, com intervalo de 6 meses, para meninos e meninas de 9 a 14 anos.

(__)A vacina Meningocócica C (conjugada) tem seu esquema primário com doses aos 3 e 5 meses, e um reforço aos 12 meses. A vacina Meningocócica ACWY é administrada como reforço apenas em adolescentes de 11 a 14 anos.

(__)A segunda dose da vacina Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba, Rubéola) é administrada aos 15 meses de idade através da vacina Tetra Viral, que também protege contra a catapora (Varicela).

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, V, F
- (B) F, V, F, V
- (C) F, V, V, V
- (D) F, F, F, F
- (E) V, V, V, V

Questão 34

O Centro de Material e Esterilização (CME) é uma unidade vital no ambiente hospitalar, responsável pelo processamento de produtos para saúde (PPS), garantindo que artigos odonto-médico-hospitalares estejam seguros para uso. O técnico de enfermagem que atua no CME deve classificar os artigos em críticos, semicríticos e não críticos, e aplicar o método de processamento adequado, seja limpeza, desinfecção ou esterilização. A falha nesse processo é uma das principais causas de infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS). Considerando os métodos de processamento e a classificação de artigos, conforme a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 15/2012 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), assinale a alternativa correta.

- (A) Artigos semicríticos, como endoscópios digestivos, que entram em contato com mucosas íntegras, requerem apenas desinfecção de nível intermediário, podendo ser processados com álcool 70%.
- (B) O monitoramento do processo de esterilização em autoclave é feito exclusivamente por indicadores químicos (fitas que mudam de cor), não sendo necessária a realização de testes biológicos.
- (C) O glutaraldeído a 2%, quando utilizado por 30 minutos de imersão, é considerado um método de esterilização química, sendo equivalente à autoclave para artigos termossensíveis.
- (D) A esterilização por vapor saturado sob pressão (autoclave) é o método de escolha para artigos críticos termorresistentes, como instrumentais cirúrgicos metálicos, por garantir a destruição de todas as formas de vida microbiana, incluindo esporos bacterianos.
- (E) Artigos não críticos, como estetoscópios e manguitos de pressão arterial, que entram em contato apenas com a pele íntegra, devem ser esterilizados em óxido de etileno (ETO) após cada uso.

Questão 35

O envelhecimento populacional impõe à enfermagem o desafio de cuidar de pacientes com múltiplas comorbidades crônicas, maior risco de quedas, polifarmácia e síndromes geriátricas (como imobilidade e instabilidade postural). O técnico de enfermagem, seja na instituição de longa permanência (ILPI), no hospital ou na visita domiciliar pela ESF, deve estar atento às vulnerabilidades dessa população, focando na manutenção da capacidade funcional e na prevenção de agravos. Sobre os cuidados específicos à pessoa idosa, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

() A principal medida para prevenção de Lesão por Pressão (LPP) em idosos acamados é a mudança de decúbito (posicionamento) em intervalos regulares, geralmente a cada 2 horas, mesmo se estiver em uso de colchão pneumático.

() A polifarmácia, definida como o uso de 5 ou mais

medicamentos, é um fator de risco significativo para quedas, interações medicamentosas e iatrogenias no idoso.

() O calendário vacinal do idoso, segundo o PNI, inclui anualmente a vacina contra Influenza e um reforço da vacina Dupla Adulto (dT) a cada 10 anos.

() A avaliação da capacidade funcional de um idoso, ou seja, sua capacidade de realizar Atividades de Vida Diária (AVDs) como tomar banho e se vestir, é considerada menos importante que o diagnóstico de suas doenças crônicas (ex: diabetes, hipertensão).

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, V, F.
- (B) F, F, F, V.
- (C) F, V, F, V.
- (D) V, V, V, V.
- (E) V, V, V, F.

Questão 36

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), aprovado pela Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) nº 564/2017, é o dispositivo normativo que orienta a conduta do técnico de enfermagem, estabelecendo seus direitos, deveres e proibições. Este código visa assegurar que a assistência de enfermagem seja prestada com segurança, competência, responsabilidade e respeito aos direitos humanos. Um técnico de enfermagem, ao atuar em uma unidade de terapia intensiva, depara-se com a necessidade de administrar um medicamento potencialmente perigoso, uma prescrição incompleta e um conflito com a família do paciente sobre o sigilo das informações. Acerca dos deveres e proibições estipulados no CEPE, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

() É dever do profissional recusar-se a executar prescrição de Enfermagem ou Médica onde não conste a assinatura e o número de registro do profissional prescritor, exceto em situações de urgência e emergência.

() É proibido ao profissional de enfermagem administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e seus efeitos colaterais, sendo permitido fazê-lo apenas se a prescrição for de um médico experiente.

() É dever do profissional manter o sigilo sobre fato de que tenha conhecimento, mas é permitido franquear o acesso a informações do prontuário a familiares do paciente, mesmo sem autorização expressa deste ou de seu representante legal.

() É proibido delegar a outro membro da equipe de enfermagem (ex: auxiliar) atribuições que não sejam de sua competência técnica e legal, mesmo que seja para otimizar o serviço.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, V.
- (B) F, F, F, F.
- (C) V, F, V, F.
- (D) F, V, V, F.
- (E) V, V, V, V.

Questão 37

Um paciente, internado na clínica cirúrgica para investigação diagnóstica, inicia subitamente um episódio de crise convulsiva tônico-clônica generalizada, com perda de consciência, rigidez (fase tônica) e abalos musculares rítmicos (fase clônica). O técnico de enfermagem que presencia a cena deve agir imediatamente para proteger o paciente, garantir a permeabilidade das vias aéreas e observar os parâmetros da crise para relatar à equipe. Uma conduta inadequada pode resultar em trauma cranioencefálico, fraturas ou broncoaspiração. Diante de um paciente em crise convulsiva, assinale a alternativa que descreve a conduta correta.

- (A) Proteger a cabeça do paciente (colocando um travesseiro ou pano macio sob ela), afrouxar roupas apertadas (especialmente no pescoço), afastar móveis e objetos perigosos do entorno e lateralizar a cabeça (se possível) para drenar saliva.
- (B) Jogar água fria no rosto do paciente ou oferecer álcool para ele cheirar, como forma de "acordá-lo" e interromper a atividade cerebral da crise.
- (C) Realizar a contenção física firme dos membros (braços e pernas) do paciente durante a fase clônica (abalos) para diminuir a intensidade dos movimentos e prevenir quedas.
- (D) Administrar Diazepam (ou outro anticonvulsivante) por via oral imediatamente após o término dos abalos, mesmo que o paciente ainda esteja sonolento (período pós-ictal).
- (E) Tentar introduzir uma cânula de Guedel ou um objeto (como uma colher protegida com gaze) entre os dentes do paciente para evitar que ele morda a língua.

Questão 38

A Estratégia Saúde da Família (ESF), definida pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), é o modelo adotado no Brasil para reorientar a Atenção Básica. Ela se baseia em equipes multiprofissionais que atuam em um território definido (territorialização), sendo responsáveis pela saúde de uma população adscrita (adstrição). O técnico de enfermagem da ESF tem uma atuação ampliada, que vai além dos procedimentos na UBS, incluindo visitas domiciliares e ações de promoção e prevenção na comunidade. Acerca dos princípios e da organização da ESF conforme a PNAB, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(__)A territorialização é o princípio que define a área geográfica de atuação da equipe, e a adstrição é o

cadastro da população dessa área, sendo que a PNAB recomenda um número de 2.000 a 3.500 pessoas por equipe de Saúde da Família.

(__)A visita domiciliar é uma atividade central da ESF, sendo uma atribuição exclusiva do Agente Comunitário de Saúde (ACS) e do Enfermeiro.

(__)O técnico de enfermagem, como membro da equipe mínima da ESF, tem entre suas atribuições a realização de procedimentos (curativos, vacinas, aferição de SSVV), bem como a participação em grupos educativos e ações de vigilância em saúde.

(__)O Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve residir na área de atuação da equipe desde a data de sua admissão, sendo este um requisito legal para o cargo.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, V.
- (B) F, F, F, F.
- (C) V, F, V, V.
- (D) F, V, V, F.
- (E) V, V, V, V.

Questão 39

As sondagens gástrica e vesical são procedimentos invasivos comuns na prática de enfermagem, que exigem conhecimento técnico e anatômico preciso para evitar iatrogenias. A sondagem vesical de demora (SVD) requer técnica asséptica rigorosa para prevenir infecção do trato urinário (ITU), enquanto a sondagem nasogástrica (SNG) para alimentação exige métodos seguros de verificação do posicionamento. O técnico de enfermagem auxilia o enfermeiro ou realiza o procedimento conforme delegação e protocolos institucionais. Sobre as técnicas de sondagem, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(__)Na sondagem vesical de demora, a técnica deve ser estritamente asséptica (estéril), incluindo o uso de luvas estéreis, campo estéril e antisepsia rigorosa da região perineal.

(__)O método padrão-ouro para verificar o posicionamento de uma sonda nasogástrica (SNG) para início da dieta enteral é o Raio-X de abdômen.

(__)A técnica de medição da sonda nasogástrica (SNG) em adultos é realizada medindo do lóbulo da orelha até a ponta do nariz, e desta até o apêndice xifoide.

(__)A sondagem vesical de alívio (ou intermitente) utiliza um cateter sem balonete (cuff) e é removida imediatamente após o esvaziamento da bexiga.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, F, F, F
- (B) V, V, V, V
- (C) V, F, V, F
- (D) F, V, F, V

(E) V, V, F, V

Questão 40

Em um atendimento de emergência, um paciente vítima de acidente motociclístico apresenta-se com dor lancinante na coxa direita, deformidade visível, incapacidade de movimentar o membro e um fragmento ósseo exposto através da pele (fratura exposta de fêmur). O paciente está pálido, sudoreico e taquicárdico. O técnico de enfermagem, como parte da equipe de trauma, deve atuar rapidamente para estabilizar o paciente, prevenir o choque hipovolêmico e o agravamento da lesão. Diante de uma fratura exposta grave, assinale a alternativa que descreve a conduta correta.

- (A) Cobrir o foco da fratura (fragmento ósseo e ferida) com curativo estéril, preferencialmente umedecido com soro fisiológico 0,9%, sem tentar reposicionar o osso, e proceder à imobilização provisória do membro como encontrado.
- (B) Realizar a tração do membro para tentar alinhar os fragmentos ósseos, mesmo na ausência de pulso distal, pois isso alivia a dor e diminui o sangramento arterial.
- (C) Tentar reintroduzir o fragmento ósseo para dentro da pele (redução fechada) e realizar uma limpeza rigorosa da ferida com solução de iodopovidona (PVPI) antes de aplicar o curativo.
- (D) Priorizar a imobilização do membro com talas, ignorando o curativo na ferida exposta, pois o alinhamento da fratura é mais urgente que o controle da contaminação.
- (E) Aplicar um torniquete imediatamente acima do local da fratura para conter a hemorragia, mantendo-o apertado até a chegada ao centro cirúrgico, mesmo que o sangramento seja apenas venoso.

RASCUNHO



1		6		11		16		21		26		31		36	
2		7		12		17		22		27		32		37	
3		8		13		18		23		28		33		38	
4		9		14		19		24		29		34		39	
5		10		15		20		25		30		35		40	



BOA PROVA!