



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA/SP

**DENTISTA****TIPO 1 – BRANCA**

## MATERIAIS

- Este caderno de provas é composto por trinta questões objetivas.
- As questões da prova objetiva são de múltipla escolha, com quatro opções de resposta e apenas uma correta.
- Fique atento! A conferência do material é responsabilidade do candidato! Verifique:
  - No caderno de provas: cargo, tipo e cor de acordo com as informações da etiqueta de carteira, bem como o número de questões previsto.
  - Na Folha de Respostas: dados pessoais e instruções.



Caso os dados estejam incorretos, o material incompleto, ou detenha qualquer imperfeição, comunique ao Fiscal de Aplicação.

## PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA

- É permitido apenas o uso de caneta esferográfica, feita de material transparente, de tinta azul ou preta.
- Sobre sua mesa deverão permanecer apenas a caneta esferográfica e o seu documento oficial de identificação.
- São proibidas: a sua comunicação com outros candidatos e a utilização de qualquer material de consulta, lápis, borracha, corretivo, calculadora, protetor auricular, eletrônicos e demais itens previstos no edital de abertura do certame.
- A sala de provas poderá ser monitorada. A tentativa de fraude ao processo configura CRIME (art. 311-A do Código Penal), cuja pena máxima é reclusão, de dois a seis anos, e multa.

## TÉRMINO DA PROVA

- O período previsto para realização da prova abrange o preenchimento da Folha de Respostas.
- A anotação de informações relativas às respostas é permitida apenas no caderno de provas.
- Atenção ao preencher a Folha de Respostas. Caso haja erro de preenchimento, a Folha não será substituída.



Ao terminar a prova, entregue, obrigatoriamente, a Folha de Respostas, assinada no local indicado, ao Fiscal de Aplicação.

- Os três últimos candidatos só poderão sair juntos.
- Após entregar seu material, você não poderá utilizar o sanitário e/ou o bebedouro.
- Ao deixar a sala de aplicação, não faça uso do seu celular antes que tenha saído completamente da unidade escolar.



**CARGO: DENTISTA**

**LÍNGUA PORTUGUESA**

**Entre o bizarro e o extraordinário**

Ao se deparar com cientistas fazendo cócegas em ratos, você pode se revoltar com o desperdício de tempo e dinheiro em algo que à primeira vista não traz retorno para a sociedade. Para muitos, a ciência só tem valor se tiver aplicação imediata e evidente.

Acontece que existe um valor inerente ao conhecimento que muitas vezes não se revela em uma única pesquisa. A chamada “ciência básica”, que se dedica a investigar os fundamentos de fenômenos naturais, pode viabilizar soluções para problemas complexos.

Pesquisadores que passaram anos fazendo cócegas em ratos, por exemplo, compreenderam melhor as respostas neurológicas à alegria e ao prazer, ao identificar vocalizações ultrassônicas comparáveis às gargalhadas humanas. Uma descoberta que nos ajuda a desvendar mistérios como: por que sentimos cócegas? Por que algumas partes do corpo são mais sensíveis?

Ao investigar o córtex somatossensorial dos ratos, responsável por receber e processar informações sensoriais, os cientistas identificaram células que respondiam às cócegas e a outros estímulos, como brincadeiras. Se ansiosos, os ratos sentiam menos cócegas e a atividade dessas células era reduzida. São achados que ajudam a compreender a base neurobiológica das emoções positivas e abrem caminho para tratamentos contra a ansiedade e a depressão.

Não por acaso, o prêmio IgNobel, uma sátira ao Nobel, homenageia pesquisas aparentemente bizarras que “fazem as pessoas rirem e depois pensarem”. Entre os premiados estão estudos que avaliaram os fenômenos físicos responsáveis pelos escorregões em cascas de banana; o motivo pelo qual pica-paus não têm dor de cabeça; por que os cocôs de pequenos marsupiais são cúbicos, entre outros.

Na história da ciência não faltam exemplos de descobertas revolucionárias que nasceram de pesquisas “inúteis”. Depois de anos investigando uma espécie de água-viva bioluminescente, o químico Osamu Shimomura conseguiu isolar a proteína fluorescente verde (GFP), feito que provocaria uma revolução na medicina. Com os avanços da engenharia genética, cientistas passaram a inserir o gene que comanda a produção da GFP em células e em animais de laboratório, permitindo rastrear processos celulares em tempo real. A descoberta rendeu o Nobel de Química ao cientista, tornando-se uma ferramenta fundamental na criação de tratamentos e diagnósticos para seres humanos.

Analisar se o bocejo é contagioso entre tartarugas pode parecer estúpido, mas testar essa hipótese ajuda a entender as origens evolutivas do comportamento social e da empatia. Pesquisas estranhas que tratam de hábitos humanos também podem gerar aplicações que vão da psicologia à economia, a exemplo de um estudo holandês que mostrou como a vontade de urinar influencia a tomada de decisões.

Na próxima vez que você ler a respeito de uma pesquisa aparentemente excêntrica, tente resistir ao impulso de julgá-la: esteja aberto a se surpreender com a capacidade de transformar o improvável em conhecimento.

*(Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br>. Acesso em: agosto de 2025. Adaptado.)*

**Questão 01**

“Considerando sua estrutura linguístico-composicional, sua temática e sua finalidade comunicativa, o texto lido é representante do gênero \_\_\_\_\_, no qual predomina a tipologia \_\_\_\_\_.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.

- A) relatório de pesquisa / injuntiva
- B) resenha / dissertativo-expositiva
- C) verbete enciclopédico / descritiva
- D) artigo / dissertativo-argumentativa

**Questão 02**

Segundo o contexto, os adjetivos “bizarro” e “extraordinário”, no título do texto, caracterizam, respectivamente:

- A) A investigação informal e os estudos acadêmicos.
- B) A premiação do Nobel e a premiação do IgNobel.
- C) As pesquisas esdrúxulas e as descobertas notáveis.
- D) As pesquisas irrelevantes e os resultados empíricos.



### Questão 03

Na passagem *Na história da ciência não faltam exemplos de descobertas revolucionárias que nasceram de pesquisas “inúteis”* (6º§), as aspas em “inúteis” sugerem, conforme o contexto:

- A) Presença de ironia.
- B) Transcrição de fala.
- C) Uso de informalidade.
- D) Ênfase em explicação.

### Questão 04

Releia esta passagem: *“Pesquisas estranhas que tratam de hábitos humanos também podem gerar aplicações que vão da psicologia à economia, [...]”*. (7º§) A única paráfrase que NÃO acarreta substancial alteração semântica está em:

- A) “Pesquisas estranhas que tratam de hábitos humanos podem também gerar aplicações que vão da psicologia à economia [...]”.
- B) “Pesquisas estranhas que também tratam de hábitos humanos podem gerar aplicações que vão da psicologia à economia [...]”.
- C) “Pesquisas estranhas que tratam de hábitos também humanos podem gerar aplicações que vão da psicologia à economia [...]”.
- D) “Pesquisas estranhas que tratam de hábitos humanos podem gerar aplicações que também vão da psicologia à economia [...]”.

### Questão 05

No 5º§, o autor cita o prêmio de nome “*IgNobel*”, trocadilho originado a partir da aproximação dos termos “Nobel” e “*ig-nóbil*”. O sentido denotativo desse último vocábulo é:

- A) Supérfluo.
- B) Estupendo.
- C) Excêntrico.
- D) Indecoroso.

### Questão 06

A expressão destacada em “[...] o motivo pelo qual pica-paus não têm dor de cabeça; [...]” (5º§) é corretamente substituída por:

- A) “porquê”.
- B) “porque”.
- C) “por que”.
- D) “por quê”.

### Questão 07

Em qual alternativa o sintagma nominal destacado foi INCORRETAMENTE substituído pelo pronome, considerando a norma culta escrita?

- A) “A descoberta rendeu o Nobel de Química ao cientista, [...]” (6º§) – rendeu-lhe.
- B) “[...] conseguiu isolar a proteína fluorescente verde [...]” (6º§) – conseguiu isolá-la.
- C) “[...] capacidade de transformar o improvável em conhecimento.” (8º§) – transformá-lo.
- D) “[...] compreenderam melhor as respostas neurológicas [...]” (3º§) – compreenderam-as.

### Questão 08

Nos textos em geral, o vocábulo “que” pode se comportar como um elemento de referência, ao retomar um termo antecedente, ou somente conectar orações. Em qual trecho a palavra “que” estabelece apenas conexão?

- A) “[...] que passaram anos fazendo [...]” (3º§)
- B) “[...] que fazem as pessoas rirem [...]” (5º§)
- C) “[...] que existe um valor inerente [...]” (2º§)
- D) “[...] que tratam de hábitos humanos [...]” (7º§)



### Questão 09

Segundo as prescrições da norma culta escrita no tocante à regência e ao emprego da crase, analise as afirmativas a seguir.

- I. Na passagem “[...] em algo que à primeira vista não traz retorno [...]” (1º§), a supressão da crase não altera semanticamente o fragmento.
- II. No trecho “[...] que vão da psicologia à economia, [...]” (7º§), se a preposição “até” for anteposta ao substantivo “economia”, a crase será facultativa.
- III. No excerto “[...] células que respondiam às cócegas [...]” (4º§), caso o verbo “responder” fosse substituído por “reagir”, o acento grave deveria ser mantido.

Está correto o que se afirma em

- A) I, II e III.
- B) I e II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.

### Questão 10

No 4º§, a oração reduzida “Ao investigar o córtex somatossensorial dos ratos, [...]” deverá ser corretamente substituída pela seguinte oração desenvolvida:

- A) “Quando investigaram o córtex somatossensorial dos ratos, [...]”.
- B) “Quando investigarem o córtex somatossensorial dos ratos, [...]”.
- C) “Quando for investigado o córtex somatossensorial dos ratos, [...]”.
- D) “Quando houve investigação do córtex somatossensorial dos ratos, [...]”.

## NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA E LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

### Questão 11

O controle social é fundamental para garantir a participação da sociedade nas decisões e na fiscalização das ações e políticas de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS). Considerando o exposto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- ( ) O controle social no SUS é exercido exclusivamente por representantes do governo federal.
- ( ) Os Conselhos de Saúde são espaços de participação social compostos por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários.
- ( ) A participação popular no controle social permite apenas a fiscalização dos recursos financeiros, não interferindo na qualidade dos serviços de saúde.
- ( ) A implementação do controle social no SUS é obrigatória e prevista na Constituição Federal.

A sequência está correta em

- A) V, V, F, V.
- B) F, V, F, V.
- C) F, F, V, F.
- D) V, F, V, F.

### Questão 12

Para o planejamento eficaz das políticas públicas e a melhoria da saúde da população, é fundamental compreender e utilizar corretamente os diferentes tipos de indicadores de saúde. Trata-se de um aspecto relacionado aos indicadores de saúde:

- A) Indicadores de saúde apenas mensuram a mortalidade e não são úteis para avaliar a qualidade de vida da população.
- B) O indicador de prevalência se refere ao número de casos novos de uma doença em uma população durante um período específico.
- C) O indicador de incidência se refere ao número de casos novos de uma doença em uma população durante um período específico.
- D) Indicadores de saúde são usados exclusivamente por gestores de serviços hospitalares e não envolvem outros níveis de atenção à saúde.



### Questão 13

No contexto da saúde pública, diferentes áreas atuam em conjunto para proteger e promover a saúde da população. Considerando as atribuições da vigilância epidemiológica, melhor descreve sua(s) função(ões):

- A) Realizar o atendimento clínico dos pacientes com doenças transmissíveis.
- B) Fiscalizar estabelecimentos comerciais para garantir a qualidade dos produtos de consumo.
- C) Implementar políticas de saúde que envolvem apenas campanhas de vacinação, sem monitoramento contínuo.
- D) Coletar, analisar e interpretar dados sobre agravos à saúde para subsidiar a tomada de decisões e ações de controle.

### Questão 14

Para a efetiva organização das ações de saúde pública, é fundamental compreender as diferentes formas de ocorrência das doenças na população, o que permite a implementação de estratégias adequadas de prevenção e controle. Considerando essa informação, assinale a afirmativa correta.

- A) Endemia e epidemia têm o mesmo significado e são termos usados indistintamente na vigilância epidemiológica.
- B) Endemia é a presença constante de uma doença em uma população; epidemia é o aumento rápido e inesperado de casos dessa doença.
- C) Endemia é o aumento súbito e inesperado do número de casos de uma doença em uma população; epidemia é a presença constante de uma doença em uma determinada área.
- D) Epidemia ocorre apenas quando uma doença infectocontagiosa atinge toda a população mundial; endemia é o aumento súbito e inesperado do número de casos de uma doença em uma população.

### Questão 15

No contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), os distritos sanitários desempenham um papel importante na organização e gestão das ações e dos serviços de saúde. Considerando o planejamento e a programação local de saúde, assinale a afirmativa correta.

- A) O distrito sanitário tem suas demandas centralizadas nas decisões do gestor municipal de saúde.
- B) O planejamento nos distritos sanitários segue metas nacionais, sem considerar diagnósticos específicos do território.
- C) O planejamento em distritos sanitários se concentra em ações voltadas ao tratamento de doenças, com menor enfoque em atividades de prevenção.
- D) A programação local nos distritos sanitários integra informações epidemiológicas, capacidade instalada dos serviços e participação comunitária para orientar prioridades e ações.

### Questão 16

Durante uma reunião de gestores municipais de saúde, discutiu-se a necessidade de fortalecer a organização do Sistema Único de Saúde (SUS) conforme seus princípios e suas diretrizes estabelecidos na legislação vigente. Considerando os fundamentos legais e organizativos do SUS, corresponde a uma diretriz que orienta a sua estrutura e funcionamento:

- A) Descentralização administrativa com definição de responsabilidades em cada nível de governo.
- B) Priorização do atendimento em serviços especializados para reduzir a demanda na atenção básica.
- C) Implantação de ações centralizadas na esfera federal para uniformizar a execução dos serviços em todo o território nacional.
- D) Organização dos serviços de saúde exclusivamente em unidades de Atenção Primária para ampliar o acesso da população.

### Questão 17

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs), como hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares, são frequentemente identificadas na Atenção Primária à Saúde (APS) devido à sua atuação na prevenção, rastreamento, diagnóstico precoce e acompanhamento contínuo dos pacientes. Considerando o contexto epidemiológico atual das DCNTs no Brasil, assinale a afirmativa correta.

- A) As DCNTs são responsáveis por grande parte das internações hospitalares evitáveis e morbidade no país.
- B) A prevalência de DCNTs no Brasil é baixa, e essas doenças não representam um impacto significativo no sistema de saúde.
- C) As doenças infecciosas ainda são a principal causa de mortalidade no país, superando as DCNTs em todas as regiões brasileiras.
- D) As DCNTs são superadas pelas doenças respiratórias agudas, como gripe e pneumonia, que são responsáveis pela maior parte das internações hospitalares evitáveis e morbidade da população.



### Questão 18

O Sistema Único de Saúde (SUS) é orientado por diretrizes que norteiam a organização e a prestação dos serviços de saúde no Brasil. Dentre essas diretrizes, destacam-se aspectos relacionados à descentralização, regionalização, hierarquização e participação social. Considerando o exposto, analise as afirmativas a seguir.

- I. **Descentralização:** é a transferência gradual de responsabilidades administrativas, financeiras e técnicas para estados e municípios.
- II. **Regionalização:** refere-se à organização dos serviços de saúde em diferentes níveis de complexidade dentro de uma mesma região geográfica.
- III. **Hierarquização:** é a organização dos serviços de saúde em níveis distintos de complexidade, que se relacionam entre si para garantir o cuidado integral.
- IV. **Participação social:** é o envolvimento da comunidade nos processos de controle, planejamento e avaliação das políticas e serviços de saúde.

Está correto o que se afirma em

- A) I, II, III e IV.
- B) I e IV, apenas.
- C) I, II e III, apenas.
- D) II, III e IV, apenas.

### Questão 19

No Brasil, diversas endemias como dengue, malária, hanseníase e leishmaniose continuam representando importantes desafios de saúde pública. Sobre as medidas de controle e tratamento dessas doenças, assinale a afirmativa correta.

- A) A hanseníase não exige busca ativa de contatos, pois a transmissão ocorre somente por vetores.
- B) No controle da dengue, a eliminação de criadouros é medida secundária, sendo a principal ação o uso de vacinas em toda a população.
- C) O tratamento da malária é padronizado pelo Ministério da Saúde e varia conforme a espécie do parasita identificado e a gravidade do caso.
- D) A leishmaniose visceral pode ser controlada exclusivamente pelo uso de inseticidas no ambiente, dispensando ações voltadas aos reservatórios.

### Questão 20

Josué, 62 anos, 1,72 m, 98kg, procura a Unidade Básica de Saúde (UBS) para uma avaliação de rotina. Ele relata cansaço ao subir escadas, episódios de palpitação e histórico familiar de hipertensão arterial. Na consulta, sua pressão arterial é de 152x84 mmHg. Ele não pratica atividade física regularmente e consome alimentos ricos em sódio e gorduras. Considerando os achados clínicos e os fatores de risco, a conduta mais adequada na Atenção Primária à saúde é:

- A) Mediar e encaminhar diretamente para internação hospitalar devido ao risco cardiovascular.
- B) Prescrever medicação anti-hipertensiva imediatamente, sem abordagem sobre estilo de vida ou acompanhamento clínico.
- C) Iniciar orientações sobre hábitos de vida saudáveis e solicitar avaliação médica para diagnóstico e tratamento da hipertensão.
- D) Recomendar monitoramento da pressão arterial em casa por duas semanas e retorno apenas se os valores permanecerem elevados.

## CLÍNICA GERAL DA ÁREA

### Questão 21

Algumas situações clínicas, por razões diversas, podem exigir medidas específicas para limitar a inflamação, com a finalidade de controlar manifestações sintomáticas incapacitantes decorrentes de danos teciduais. Sobre os Anti-Inflamatórios Não Esteroides (AINES), assinale a afirmativa correta.

- A) A dipirona pode ocasionar síndrome de Reye em pacientes idosos.
- B) AINES são medicamentos seguros para pacientes com comprometimento leve da perfusão renal.
- C) Alguns AINES inativam a síntese da cicloxigenase-2 (COX-2), o que concorre para efeitos adversos sobre a mucosa gastrointestinal.
- D) É contraindicado o uso de inibidores de cicloxigenase 2 (COX-2) em pacientes que fazem uso contínuo de antiagregantes plaquetários.



### Questão 22

As infecções odontogênicas são problemas clínicos comumente encontrados que podem ocasionar sérias complicações se não forem conduzidas adequadamente. Nesse contexto, enfatiza-se o papel do cirurgião-dentista clínico na prevenção e no tratamento das infecções odontogênicas. Sobre as infecções de origem odontogênica, assinale a afirmativa correta.

- A) O metronidazol pode ser utilizado de maneira isolada em pacientes alérgicos graves à penicilina.
- B) São ocasionadas principalmente por bacilos aeróbios Gram positivos e cocos anaeróbios Gram negativos.
- C) O início da progressão da infecção superficial para os tecidos mais profundos é devido às bactérias anaeróbias.
- D) O uso de luvas estéreis não possui benefício no controle da infecção, em comparação à utilização das luvas não estéreis, em procedimentos cirúrgicos bucais ambulatoriais.

### Questão 23

A gengivostomatite herpética aguda (herpes primária) é o padrão mais comum de infecção primária sintomática pelo vírus do herpes simples e mais de noventa por cento dos casos são resultantes da infecção pelo herpes vírus simples tipo 1. Tendo em vista a infecção do herpes simples bucal, assinale a afirmativa correta.

- A) As lesões herpéticas intraorais acometem somente a mucosa móvel.
- B) A transmissão para indivíduos não infectados ocorre exclusivamente na presença de lesões ativas primárias ou recorrentes.
- C) Não há contraindicação para atendimento odontológico de rotina de pacientes imunocompetentes que estejam com herpes labial no estágio de crostas.
- D) Anticorpos do vírus do herpes simples podem ser detectados somente após duas semanas da exposição inicial e são úteis para confirmação de infecção primária.

### Questão 24

A radiografia panorâmica é uma técnica radiográfica que possibilita uma visão de todas as estruturas que constituem a maxila, a mandíbula, a cavidade nasal, a articulação temporomandibular e os espaços aéreos. Sobre a radiografia panorâmica, assinale a afirmativa correta.

- A) Permite a visualização do cisto nasolabial.
- B) Uma desvantagem da técnica é a alta dose de radiação empregada.
- C) Não é o exame ideal para avaliação da crista alveolar em pacientes com doença periodontal.
- D) O defeito de *Stafne*, quando presente na região posterior da mandíbula, aparece na radiografia panorâmica acima do canal mandibular.

### Questão 25

A Portaria nº 599/2006 define a implantação de Especialidades Odontológicas (CEO) e de Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias e estabelece critérios, normas e requisitos para seu credenciamento. De acordo com a Portaria mencionada, quantos consultórios odontológicos completos devem ter um CEO tipo II?

- A) De 2 a 5.
- B) De 4 a 6.
- C) De 5 a 7.
- D) Mais de 6.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO

### Questão 26

Criança, 8 anos, compareceu à Unidade Básica de Saúde (UBS) com queixa de dor intensa iniciada há dois dias. A mãe relatou que no dia anterior a filha apresentou febre de 37,5°C, inchaço na região da mandíbula e dificuldade para mastigar. Ao exame clínico, o cirurgião-dentista observou edema facial localizado, gengiva avermelhada e cárie profunda no dente 36, não constatando febre, prostração e dispneia. Diante do exposto, a conduta clínica deve ser:

- A) Prescrever analgésico e orientar a higiene bucal.
- B) Aplicar compressa morna na face e aguardar a evolução.
- C) Encaminhar para o hospital pelo risco de obstrução de vias aéreas.
- D) Prescrever antibiótico oral e acessar o dente cariado para futuro tratamento endodôntico.



### Questão 27

A equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF) deve compreender as necessidades odontológicas específicas de cada fase da vida e atuar por meio de ações preventivas, educativas e terapêuticas. Baseando-se na atuação em diferentes ciclos de vida, analise as afirmativas a seguir.

- I. Deve estimular os adolescentes para autonomia nos cuidados com a saúde bucal e geral.
- II. A saúde atual do adulto se caracteriza pela diminuição das doenças crônicas, facilitando o trabalho da ESF nos cuidados bucais.
- III. Deve se atentar às modificações bucais morfofuncionais dos idosos como redução das papilas linguais, diminuição do fluxo salivar e mucosa bucal mais fina.
- IV. Não é necessária a inclusão do bebê no planejamento da ESF para orientação em saúde bucal.

Está correto o que se afirma apenas em

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e III.
- D) III e IV.

### Questão 28

A Odontologia de Mínima Intervenção (OMI) pode ser aplicada para todos os pacientes, independentemente da idade, o que leva à maior conservação das estruturas dentárias. Assim, o cirurgião-dentista prioriza:

- A) Diagnóstico precoce e reparo das restaurações.
- B) Restauração imediata para qualquer lesão cariosa.
- C) Substituição das restaurações antigas pelas restaurações adesivas.
- D) Ampliação das cavidades para garantir a retenção mecânica das restaurações.

### Questão 29

Diante de um contexto clínico, a utilização do Cimento de Ionômero de Vidro (CIV) de alta viscosidade é justificável, tanto na saúde pública quanto na privada, por apresentar propriedades importantes, como:

- A) Adesão micromecânica ao dente.
- B) Resistência mecânica inferior ao CIV convencional.
- C) Maior liberação de flúor comparada ao CIV modificado por resina.
- D) Alta resistência ao desgaste e estética superior à resina composta.

### Questão 30

Durante o atendimento clínico na Unidade Básica de Saúde (UBS), paciente, sexo masculino, 12 anos de idade, se encontrava na recepção para ser atendido pelo cirurgião-dentista. Devido à proximidade de residência da família com a Unidade Básica de Saúde (UBS), tanto o paciente quanto os irmãos menores eram regularmente assistidos com consultas médicas, fonoaudiológicas e odontológicas, acompanhado de sua mãe ou avó paterna. No momento do atendimento odontológico, o cirurgião-dentista percebeu que ele estava sem o responsável; porém, de acordo com as informações do prontuário, há uma restauração a ser feita no dente 16 na face oclusal, sem necessidade prévia de anestesia local. Diante da situação hipotética, é correto afirmar que esse atendimento é:

- A) Permitido, com consentimento do paciente.
- B) Vedado, pois exige autorização dos responsáveis.
- C) Possível, com consentimento do cirurgião-dentista.
- D) Permitido, pois não seria realizada a anestesia local.

### ATENÇÃO



**NÃO é permitida a anotação das respostas da prova em nenhum meio.**  
O candidato flagrado nessa conduta poderá ser eliminado do processo.







