

CONCURSO PÚBLICO

MÉDIO



TÉCNICO EM ENFERMAGEM

TIPO 1

LEIA COM ATENÇÃO!

01. Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
 02. Preencha seus dados pessoais.
 03. Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 60 (sessenta) questões; se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
 04. Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa correta.
 05. Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição. Se qualquer irregularidade for observada, comunique imediatamente ao fiscal.
 06. Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e, só depois, transfira os resultados para a folha de respostas.
 07. Para marcar a folha de respostas, utilize caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o modelo (●).
- A marcação da folha de respostas é definitiva, não admitindo rasuras.**
08. Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
 09. Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada, e os pontos a ela correspondentes serão redistribuídos entre as demais questões da matéria correspondente.
 11. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre os conteúdos das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir o que irá responder.
 12. Não será permitido o uso de telefones celulares, relógio, protetor auricular, *walkman*, gravador ou qualquer outro transmissor/receptor de mensagens, equipamentos eletrônicos e similares, *bips*, *paggers*, *palm tops* pelos candidatos, durante a realização das provas.

Duração desta prova: 04 horas

Nome:

Inscrição:

Identidade:

Órgão Expedidor:

Assinatura:

Prédio:

Sala:

PROGEPE

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE
PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA

Edital nº 42/2021

TEXTO 1

A lenda de Itararé

Em tempos idos, a nação indígena que vivia às margens do Paranapanema resolveu abandonar a região, escapando assim às atrocidades praticadas pelos brancos invasores.

Uma noite, porém, já em viagem, quando despertaram, estavam os índios completamente cercados e só à força de tacape conseguiram abrir caminho por entre os adversários; mas, na fuga, uma das mulheres mais formosas da aldeia – Jaíra – caiu sob o poder do chefe do bando contrário, homem forte e valoroso.

Reuniram-se as nações indígenas convocadas, e durante uma lua inteira se prepararam para a guerra. Efetuaram a festa do preparo do *curare*, também chamado *uirari*. Era a mulher mais velha da aldeia quem tinha a honra de preparar o veneno; vestia-se com penas vermelhas, escutava o canto dos pajés e partia para o mato, de onde voltava carregada de ervas. Quando o curare ficava pronto, os vapores da panela subiam; ela os aspirava e caía morta. Assim se fez.

Depois de esfriado o curare, começou a dança em torno à panela, ervando todos os guerreiros as suas flechas. Antes de se iniciar a batalha, chegou um velho de muito longe e entrou a aconselhar, secretamente, os pajés: na guerra contra os brancos, que usavam armas de fogo, só deviam esperar a morte; eles eram muitos e sabiam defender-se; o que deviam fazer era o seguinte:

– Um dos nossos ocultará, perto do acampamento inimigo, filtros de amor que conhecemos, a fim de o chefe ficar apaixonado por Jaíra, e após deverá apresentar-se aos brancos como desertor da aldeia, para trabalhar com eles. Assim terá oportunidade de falar com ela e entregar-lhe drogas preparadas pela tribo. E um dia, quando todos estiverem adormecidos pelo *ariru*, servido no banquete, os guerreiros indígenas, em massa, atacarão subitamente os inimigos, de tacape em punho. Não escapará nenhum dos brancos, cujos cadáveres serão lançados aos corvos.

Tal plano foi aceito pelos pajés.

No dia seguinte partiu o guerreiro, levando os filtros de amor, mas os índios em vão esperaram (como estava combinado) pelo canto da *saracuara*, três vezes em noite de lua nova.

É que o chefe se apaixonara pela linda bugra, e Jaíra também se apaixonara pelo moço, de modo que o guerreiro enviado regressou sem nada haver conseguido.

O tenente Antônio de Sá (assim se chamava o chefe) era casado e residia em Santos, e quando sua esposa soube do amor que o ligava a Jaíra, fez que seu pai a conduzisse ao acampamento dos brancos, onde ela chegou, uma tarde, com muitos pajens e comitiva luzida.

Houve disputa entre os esposos, e, no dia seguinte, Jaíra, muito desgostosa, resolveu partir, dizendo ao tenente que ia esperá-lo à beira do rio Itararé, a fim de fugirem, à noite, pela floresta. E rematou:

– Quando a lua for descendo pelos morros azuis eu cantarei três vezes como a araponga branca, e, se você não comparecer ao lugar da espera, ligarei os pés com um cipó e me atirarei ao rio.

E pôs-se a caminho, deixando, em lágrimas, o moço. À noite, ouviu-se três vezes o canto da araponga branca, mas o chefe dos brancos não foi procurar Jaíra.

Medonha e súbita tempestade revolucionou, então, aquela região, caindo raios numerosos que vitimaram muitos bois, reduzindo bastante os animais do tenente Antônio de Sá.

Ao amanhecer, o chefe foi a cavalo, acompanhado por um pajem, à pedra indicada por Jaíra, mas só achou ali a roupa da infeliz criatura, com uma coroa de flores de maracujá do mato, em cima. O tenente soltou um grito de desespero, e ficou tão alucinado, que se lançou à corrente e não veio mais a terra.

A senhora branca soube do ocorrido, dirigiu-se a cavalo ao rio, onde só viu a roupa de Jaíra e o lugar em que sucumbira o esposo, e em pranto, a vociferar, amaldiçoou o rio em que cuspiu três vezes. Então as águas cavaram o solo e se esconderam no fundo da terra, os peixes ficaram cegos, a mata fanou-se e morreu!...

Contam que quem descia, de noite, à gruta de Itararé veria Jaíra, vestida de branco, com a grinalda de flores de maracujá, tendo ao colo o corpo do moço que morrera por ela. Às vezes, a sua sombra vinha à beira da estrada, matava os viajantes, tirava-lhes o sangue e com ele ia ver se reanimava o seu morto querido.

Dizem, em época mais recente, que a penitência já se acabou; e um dia, quando menos se esperar, as águas do rio hão de abrir de novo as suas margens e hão de espalhar-se pela terra, para refletir, à noite, o fulgor de todas as estrelas.

CÂMARA CASCUDO, Luís da. *Lendas brasileiras*. 9. ed. São Paulo: Global, 2005. p. 93-96.

01. O Texto 1 é do gênero lenda e, por isso, apresenta determinadas características específicas que o determinam como tal. Assinale a alternativa que explica corretamente uma dessas características presentes no texto.

- A) Explica a origem de um povo ou sociedade.
- B) Apresenta um ensinamento ao fim da história.
- C) Mostra diálogos que dinamizam o enredo.
- D) Tem elementos típicos das raízes de um povo.
- E) Há personagens personificados em sentimentos.

02. Assinale a alternativa que expressa corretamente fatos do enredo do Texto 1.

- A) A tribo Itararé abandonou sua região originária fugindo dos crimes que eram praticados pelos brancos.
- B) Como ato simbólico, a mulher mais velha da tribo se deixou envenenar pelo curare, ao beber essa infusão.
- C) A tribo lutou contra os inimigos brancos, que foram todos envenenados e tiveram os corpos dados aos corvos.
- D) O tenente Antônio de Sá entrou em batalha com sua esposa quando ela chegou à tribo em que ele estava.
- E) Uma tempestade originou o desencontro entre Jaíra e o tenente Antônio de Sá, o que causou a morte de ambos.

- 03.** A marcação de tempo, nas lendas, é realizada por diversas expressões linguísticas que podem imprimir diferentes valores temporais ao texto. Assinale a alternativa na qual as duas expressões temporais transcritas do Texto 1 assumem um valor de duração mais prolongada.
- A) “Em tempos idos [...]” / “Depois de esfriado o curare [...]”
 - B) “Uma noite [...]” / “No dia seguinte [...]”
 - C) “[...] durante uma lua inteira [...]” / “[...] em época mais recente [...]”
 - D) “Antes de se iniciar a batalha [...]” / “Ao amanhecer [...]”
 - E) “[...] uma tarde [...]” / “Quando a lua for descendo pelos morros azuis [...]”
- 04.** Observe o trecho a seguir, retirado do Texto 1: “[...] tendo ao colo o corpo do moço que morrera por ela. Às vezes, a sua sombra vinha à beira da estrada [...]”. Unindo-se esse fragmento num período só, a redação correta, de acordo com a norma de referência do português, encontra-se na alternativa
- A) “tendo ao colo o corpo do moço que morrera por ela, a que a sombra às vezes vinha à beira da estrada”
 - B) “tendo ao colo o corpo do moço que morrera por ela, cuja sombra às vezes vinha à beira da estrada”
 - C) “tendo ao colo o corpo do moço que morrera por ela, na qual a sombra às vezes vinha à beira da estrada”
 - D) “tendo ao colo o corpo do moço que morrera por ela, em que sombra às vezes vinha à beira da estrada”
 - E) “tendo ao colo o corpo do moço que morrera por ela, em cuja sombra às vezes vinha à beira da estrada”
- 05.** O Texto 1 é uma lenda própria das culturas indígenas e, como tal, apresenta elementos típicos das sociedades indígenas brasileiras, além de palavras do português brasileiro provenientes das línguas indígenas. Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta um item lexical de origem indígena presente no Texto 1.
- A) Itararé
 - B) Paranapanema
 - C) flechas
 - D) pajés
 - E) maracujá
- 06.** Assinale a alternativa cuja expressão em destaque no trecho do Texto 1 faz referência à personagem Jaíra.
- A) “[...] se apaixonara pela linda bugra [...]”
 - B) “[...] fez que seu pai a conduzisse [...]”
 - C) “[...] três vezes como a araponga branca [...]”
 - D) “A senhora branca soube do ocorrido [...]”
 - E) “[...] hão de abrir de novo as suas margens [...]”
- 07.** Analise o seguinte trecho do Texto 1: “À noite, ouviu-se três vezes o canto da araponga branca [...]”. Assinale a alternativa que explica corretamente a relação de concordância verbal existente nesse excerto.
- A) O verbo ‘ouvir’ encontra-se na terceira pessoa do singular, pois concorda com o sujeito “araponga branca”.
 - B) O verbo ‘ouvir’ deveria estar na terceira pessoa do plural, pois concorda com o sujeito “três vezes”.
 - C) O verbo ‘ouvir’ encontra-se na terceira pessoa do singular, pois concorda com o núcleo do sujeito “três”, um numeral.
 - D) O verbo ‘ouvir’ deveria estar na terceira pessoa do plural, pois concorda com os núcleos “araponga” e “Jaíra”.
 - E) O verbo ‘ouvir’ encontra-se na terceira pessoa do singular, pois concorda com o núcleo do sujeito “canto”.
- 08.** A seguir, são apresentadas algumas frases que buscam fazer avaliações e comentários a respeito do Texto 1. Assinale aquela que está linguística e ortograficamente adequada.
- A) Apesar de toda a movimentação feita, o tenente e seu aliado não proveram todos os esforços necessários para reconquistar a Índia Jaíra.
 - B) O personagem tenente Antônio de Sá não reaveu em tempo o amor de sua Jaíra, o que torna a lenda de Itararé muito triste aos leitores.
 - C) Agora, toda vez que o sol se pôr, os admiradores da bela história de Jaíra e Antônio de Sá vão lembrar de seu sofrimento no rio Itararé.
 - D) Na lenda de Itararé, a personagem feminina jaseu na espera de seu amado, que, por um desencontro do destino, tiveram que se separar.
 - E) Depois de conhecer a lenda de Itararé, quando seu leitor ver a região ou suas proximidades, terá em mente aquela cena de amor.

TEXTO 2

Índios no cotidiano de brancos

Ao chegarem ao Brasil, os portugueses logo descobriram que grandes partes do litoral, bem como as partes do interior às quais tinham acesso, se encontravam ocupadas por sociedades que compartilhavam certas características comuns à cultura tupi-guarani. Em outras partes, o Brasil era habitado por sociedades não tupis, representando dezenas de famílias linguísticas distintas. Para enfrentar o problema, os europeus reduziram esse cenário a duas categorias genéricas: tupi e tapuia. A parte tupi agregava os grupos litorâneos em contato com europeus, não só os portugueses, mas também franceses, ingleses e castelhanos.

A denominação “tapuia” se aplicava aos grupos desconhecidos. Em seu *Tratado descritivo*, Gabriel Soares de Souza confessava a dificuldade em repertoriá-los: “Como os tapuias são tantos e tão divididos em bandos, costumes e linguagem para se poder deles dizer muito, era necessário de propósito e devagar tomar grandes informações de suas divisões, vida e costumes, pois ao presente não é possível.”

Inúmeros relatos de missionários e viajantes contaram sobre os costumes indígenas. Na pena de Soares de Souza, por exemplo, o leitor há de encontrar verbetes descritivos sobre “costumes e trajês”, “do modo de comer e beber”, “de como curam suas enfermidades”, da “luxúria”, de seus casamentos, antropofagia e linguagem – enfim, um catálogo dos usos e costumes de várias nações, dos caetés aos ubirajaras. Esses textos ora enfatizam a singularidade de suas culturas, ora retratam a aculturação que resultou do contato com o homem branco e o conseqüente processo de integração, exploração e destruição das populações indígenas. Como se vestiam ou enterravam seus mortos, o que comiam e a quem se uniam, como guerreavam ou passavam o tempo? As tribos mais comentadas são aquelas com as quais foram cruzando ao longo da ocupação: índios de aldeias, vivendo de suas lavouras, como os caiapós ou os parecis, ou índios de corso, ferozes e excelentes cavaleiros, como os paiguazes ou aicurus, deixaram seu retrato na pena de pato dos brancos. [...]

PRIORE, Mary del. *Histórias da gente brasileira*: volume 1: colônia. Rio de Janeiro: Leya, 2016. p. 53-54.

09. Assinale a alternativa que expressa corretamente as ideias permitidas pela leitura do Texto 2.

- A) O texto relata a pluralidade de culturas indígenas brasileiras que não eram percebidas pelos colonizadores portugueses.
- B) Os europeus presentes em terras brasileiras tentaram categorizar os grupos sociais indígenas para melhor registrá-los.
- C) Os grupos indígenas que viviam no litoral tinham mais contato com outras nações europeias que com os portugueses.
- D) As narrativas dos europeus sobre os povos indígenas brasileiros focalizaram as tribos que viviam em áreas urbanas.
- E) O texto explica as origens das diferenças entre as tribos indígenas que habitavam no Brasil na época da colonização.

10. No Texto 2, encontra-se um uso metonímico empregado duas vezes, em “Na pena de Soares de Souza” e “na pena de pato dos brancos”. Sobre esse uso, pode-se afirmar que ele ocorre a partir da representação lexical do(a)

- A) inventor pelo invento.
- B) produção pelo instrumento.
- C) efeito pela causa.
- D) objetivo pela causa.
- E) ação pelo instrumento.

11. Na construção de sua exposição, o Texto 2 emprega recursos argumentativos para dar embasamento às ideias que expressa, mostrando que o contato entre europeus e indígenas no Brasil foi marcado por uma ampla incompreensão cultural. Assinale a alternativa que expressa corretamente um desses recursos argumentativos.

- A) A explicação de significados de algumas palavras de origem indígena.
- B) A menção a outros povos que também habitavam no Brasil nessa época.
- C) O levantamento detalhado de informações sobre as tribos tapuia.
- D) A comparação entre as tribos dos índios de aldeia e dos índios de corso.
- E) As citações de obras de dois historiadores a respeito do tema debatido.

12. No trecho “Ao chegarem ao Brasil, os portugueses logo descobriram que grandes partes do litoral [...]” (Texto 2), o valor semântico do termo destacado é de

- A) causa.
- B) conclusão.
- C) explicação.
- D) lugar.
- E) tempo.

13. Na construção da cadeia coesiva de um texto, há determinadas expressões nominais que retomam blocos maiores do próprio texto, funcionando como espécies de resumos recapitulativos das ideias anteriormente expostas. No Texto 2, essa função é exercida pela expressão destacada no fragmento

- A) “Para enfrentar o problema, os europeus reduziram esse cenário [...]”
- B) “A denominação ‘tapuia’ se aplicava aos grupos desconhecidos.”
- C) “[...] Gabriel Soares de Souza confessava a dificuldade em repertoriá-los [...]”
- D) “As tribos mais comentadas são aquelas com as quais foram cruzando [...]”
- E) “[...] deixaram seu retrato na pena de pato dos brancos.”

TEXTO 3



14. O efeito de humor provocado pelo Texto 3 é construído principalmente a partir
- A) do olhar de deboche do neto direcionado ao avô.
 - B) da resignificação da palavra 'receita'.
 - C) da recontextualização da palavra 'restituição'.
 - D) dos elementos da cultura indígena na imagem.
 - E) da perspectiva criada nas imagens dos personagens.
15. Sobre os Textos 1, 2 e 3, que dialogam a respeito do mesmo assunto, a relação entre colonizadores e colonizados na história do Brasil, analise as assertivas a seguir.
- 1) O Texto 1 narra uma história própria da cultura brasileira que acaba revelando uma relação conflituosa entre brancos e índios na nossa formação social.
 - 2) O Texto 2 mostra como os índios eram vistos pelos colonizadores europeus, que passaram a catalogar informações sobre sua cultura a fim de conhecerem melhor os povos que aqui habitavam.
 - 3) O Texto 3 é o único que faz uma crítica à relação entre brancos e índios a partir de um tom humorístico.

Está(ão) correta(s)

- A) 1, apenas.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 2, apenas.
- D) 3, apenas.
- E) 1, 2 e 3.

Conhecimentos Específicos

16. Segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é dever de tais profissionais

- A) negar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência, epidemia, desastre e catástrofe, desde que não ofereça risco à integridade física do profissional.
- B) prestar serviços que por sua natureza, competem a outro profissional, exceto em caso de emergência ou que estiverem expressamente autorizados na legislação vigente.
- C) recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade.
- D) avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, ética e legal e somente aceitar encargos ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro para si e para outrem.
- E) registrar no prontuário do paciente apenas as informações indispensáveis ao processo de cuidar.

17. Conforme estabelece a Lei federal 8.080/90, são considerados objetivos do Sistema Único de Saúde:

- 1) identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde
- 2) integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos sugeridos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
- 3) igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- 4) a formação de política de saúde destinada à promoção nos campos econômico e social conforme a observância do disposto no parágrafo 1º do art. 2º desta Lei.

Está(ão) correta(s), apenas:

- A) 1 e 2.
- B) 2 e 3.
- C) 1.
- D) 1 e 4.
- E) 2 e 4.

18. Uma das atribuições da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar é o controle sobre a disseminação de infecção cruzada nesse ambiente. Existem quatro diferentes métodos de isolamento hospitalar e são os agentes infecciosos confirmados ou suspeitos que os definem. Sobre as precauções, é correto afirmar que:

- A) a precaução padrão deve ser seguida para todos os pacientes, independentemente da suspeita de infecções.
- B) a precaução de contato tem indicação para pacientes colonizados por microrganismos multirresistentes, restritos à pele: varíola, herpes zoster, impetigo e tecidos moles não contidos no curativo.

C) a precaução para gotículas está indicada para pacientes com suspeita de meningites bacterianas, coqueluches, difteria, caxumba, rubéola, etc. Os profissionais devem utilizar máscaras cirúrgicas, óculos, luvas e avental para entrar no quarto do paciente. O paciente deve permanecer de máscara mesmo internado em quarto privativo.

D) a precaução por aerossóis está indicada para os casos suspeitos de tuberculose pulmonar, meningites bacterianas, coqueluches, difteria, caxumba, rubéola, etc., devendo profissionais e pacientes permanecerem em uso de máscara PFF2 (N 95) e outros mecanismos de barreira durante todo o atendimento.

E) todas as precauções, independente da forma de transmissão, devem ser tomadas simultaneamente por todos os profissionais diante de procedimentos que gerem o contato com sangue e/ou secreções corpóreas do paciente.

19. A adequada higienização das mãos contribui para prevenir e controlar infecções relacionadas à assistência à saúde. Assim, os profissionais devem higienizar as mãos sempre que necessário e de forma eficaz. Sobre a higiene das mãos, é correto afirmar que

A) o termo “higienização das mãos” engloba a higienização simples (com água ou álcool líquido), a higienização antisséptica (com água, sabão e solução degermante), a fricção antisséptica (com preparações alcoólicas) e a antisepsia cirúrgica das mãos (com esponja escova embebida em solução degermante).

B) está indicado o uso de preparações alcoólicas quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue e outros fluidos corporais.

C) deve ser realizada em 5 momentos: antes de tocar o paciente, antes de realizar procedimento asséptico, após risco de exposição a fluidos corporais, após tocar no paciente e após tocar superfícies próximas ao paciente.

D) O tempo necessário para a realização de uma higienização das mãos adequada, com uso de água e sabão, é de 2 a 4 minutos.

E) a higienização antisséptica das mãos tem finalidade de eliminar a microbiota transitória da pele e reduzir a microbiota residente, utilizando o gel alcoólico a 70% ou de solução alcoólica a 70% com 1-3% de glicerina.

20. As áreas hospitalares são classificadas por meio de risco potencial para transmissão de infecção. Leia as sentenças e analise as proposições a seguir.

- 1) A área crítica é aquela que apresenta alto risco de transmissão de doenças infecciosas por conta da realização de procedimentos invasivos ou manuseio de equipamentos contaminados. Podemos considerar como áreas críticas: UTI, laboratório de patologia clínica, unidade de queimados, banco de sangue, área de lavanderia e farmácia.
- 2) A área semicrítica é aquela que possui um menor risco de transmissão de agentes infecciosos, mas que, mesmo assim, precisa de todo o cuidado para que não haja contaminação. Podemos considerar como áreas semicríticas: recepção, almoxarifado, elevadores, administração, raio-X, ultrassom e área de tomografia.
- 3) A área não crítica é aquela em que não existe nenhum risco de transmissão de doenças e não existe a presença de pacientes contaminados, tais como, enfermaria, ambulatório, farmácia de medicamentos e banheiros.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, apenas.
- B) 2 e 3, apenas.
- C) 1 e 3, apenas.
- D) 2, apenas.
- E) 1, 2 e 3.

21. Com a intenção de melhorar a cobertura vacinal brasileira, o Ministério da Saúde promoveu alterações no Calendário Vacinal Nacional em 2020. Sobre isso, assinale alternativa correta.

- A) A vacina da febre amarela passou a ser prioritária para todo o território nacional, sendo necessária 1 (uma) dose aos 9 meses de vida e um reforço aos 10 anos.
- B) A vacina da febre amarela passou a ser prioritária para todo o território nacional, sendo necessária 1 (uma) dose aos 9 meses de vida e um reforço aos 4 anos.
- C) Houve ampliação da cobertura em relação à influenza: adultos entre 20 e 54 anos passaram a ser incluídos como grupo-alvo.
- D) A meningocócica ACWY entrou no calendário do SUS para substituir a meningocócica C em crianças menores de 5 anos.
- E) A meningocócica ACWY entra no calendário do SUS para crianças de 3 meses a 5 anos e adolescentes de 13 e 14 anos.

22. Segundo o Manual de Normas e Procedimentos para a vacinação do Ministério da Saúde, cada vacina tem sua via de administração a qual precisa ser seguida para garantir a sua efetividade. Sobre as vacinas e a via de administração, assinale a alternativa correta.

- A) As vacinas da poliomielite 1,2 e 3 (inativada), rotavirus humano e a pneumocócica, devem ser administradas por via oral.
- B) As vacinas da febre amarela (atenuada), hepatite B e DTP, são administradas por via IM.
- C) As vacinas de SRC (sarampo, rubéola e caxumba) e DTP são administradas por via SC.
- D) As vacinas da BCG e a vacina SRC (sarampo, rubéola e caxumba) são administradas por via intradérmica.
- E) A vacina pentavalente, hepatite B e DTP são administradas por via IM.

23. A vacinação em gestantes é considerada prioritária para a Organização Mundial de Saúde, pois beneficia a mãe e o bebê. Qual vacina a gestante deve tomar a partir da vigésima semana de gravidez?

- A) Influenza
- B) Febre amarela
- C) dT
- D) Hepatite B
- E) dTpa

24. Sobre as atribuições do técnico de enfermagem, na assistência pré-natal de baixo risco, assinale a alternativa incorreta.

- A) Orientar as mulheres e suas famílias sobre a importância do pré-natal, da amamentação e da vacinação.
- B) Verificar/realizar cadastramento das gestantes no SISPRENATAL.
- C) Verificar o peso e a pressão e anotar os dados no cartão da gestante.
- D) Identificar situações de risco e vulnerabilidade e encaminhar a gestante para consulta de enfermagem ou médica, quando necessário.
- E) Realizar exame clínico das mamas e coleta para exame citopatológico do colo do útero.

25. Assinale a alternativa incorreta quanto aos sinais do início do trabalho parto.

- A) Eliminações vaginais, perda de líquido amniótico, perda do tampão mucoso, discreto sangramento.
- B) Contrações uterinas irregulares, normalmente param quando a mãe está em repouso ou muda de posição.
- C) Desconforto lombar.
- D) Diminuição da movimentação fetal.
- E) Alteração da cervice, amolecimento, apagamento e dilatação.

26. “Um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletivas, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos, transmissíveis ou não”. É correto afirmar que esta é a definição de
- A) Saúde Coletiva.
 - B) Vigilância Epidemiológica.
 - C) Vigilância Sanitária.
 - D) Epidemia.
 - E) Vigilância Farmacológica.
27. O acompanhamento periódico do crescimento e do desenvolvimento da criança, puericultura, é uma recomendação do Ministério da Saúde. Sobre este tema, é correto afirmar que:
- A) são recomendadas 12 consultas de rotina no 1º ano de vida.
 - B) são recomendadas consultas anuais próximas ao mês de aniversário após o segundo ano de vida.
 - C) são recomendadas três consultas (no 15º, no 18º e no 24º mês), durante o segundo ano de vida.
 - D) a criança deve ser acompanhada mensalmente (uma consulta por mês), nos primeiros 15 meses de vida.
 - E) a criança deve ser acompanhada quinzenalmente (duas consultas por mês), até o 6º mês de vida.
28. O atendimento ao recém-nascido consiste na assistência especializada, desde o período imediatamente anterior ao parto até que seja encaminhado para o alojamento conjunto. Quanto à assistência imediata ao recém-nascido, assinale a alternativa incorreta.
- A) Deve-se realizar o índice de Apgar ao primeiro e quinto minutos de vida, rotineiramente.
 - B) A profilaxia da oftalmia neonatal deve ser realizada de rotina nos cuidados em até 4 horas após o nascimento.
 - C) Deve-se registrar a circunferência cefálica, a temperatura corporal e o peso após a primeira hora de vida.
 - D) É recomendada a passagem de sonda nasogástrica e retal para descartar as atresias em todos os recém-nascidos saudáveis.
 - E) O clampeamento do cordão umbilical deve ser realizado entre 1 a 5 minutos.
29. Segundo a Resolução n. 588/ 2018 do COFEN, é atribuição do técnico de enfermagem, no transporte de pacientes,
- A) selecionar o meio de transporte que atenda às necessidades de segurança do paciente.
 - B) avaliar a distância a percorrer, possíveis obstáculos e tempo a ser despendido até o destino.
 - C) atuar na prevenção de possíveis instabilidades e complicações no estado geral do paciente.
 - D) conferir a provisão de equipamentos necessários à assistência durante o transporte.
 - E) realizar comunicação entre a Unidade de origem e a Unidade receptora do paciente.
30. A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível, que acomete mais frequentemente os pulmões, causada pelo bacilo de Koch. Alguns indivíduos infectados podem ser assintomáticos ou apresentar discretos ou poucos sintomas por meses. Sobre os sinais e sintomas da tuberculose, assinale a alternativa incorreta.
- A) Tosse seca contínua no início, depois com presença de secreção e sangue.
 - B) Cansaço, fraqueza e prostração.
 - C) Febre alta, geralmente à tarde.
 - D) Sudorese noturna.
 - E) Falta de apetite, emagrecimento.
31. O *Mycobacterium leprae* é um parasita intracelular que apresenta afinidade por células cutâneas e por células dos nervos periféricos. Os indivíduos portadores de muitos bacilos, sem tratamento específico, são importantes transmissores da(o)
- A) Tuberculose.
 - B) Tétano.
 - C) Leishmaniose.
 - D) Hanseníase.
 - E) Toxoplasmose.
32. Sobre a administração de medicamentos alguns, conceitos básicos são importantes. Sendo assim, assinale a alternativa incorreta.
- A) Infusão intermitente é quando a administração precisa ser realizada em tempo superior a 60 minutos, não contínua.
 - B) Infusão contínua é a administração realizada em tempo superior a 60 minutos, sem interrupção.
 - C) Infusão lenta é a administração realizada entre 30 e 60 minutos.
 - D) Infusão rápida é a administração realizada entre 1 e 30 segundos.
 - E) Bolus ou push é a administração realizada em tempo menor ou igual a 1 minuto.
33. Uma solução de 1500ml de Soro fisiológico deve ser infundida em 5 horas. Nesse caso, qual o gotejamento em ml/h?
- A) 500 gotas/min
 - B) 400 gotas/min
 - C) 350 gotas/min
 - D) 150 gotas /min
 - E) 100 gotas/min

34. A via intramuscular de administração de medicamentos possui alguns aspectos que precisam ser considerados pelo profissional de enfermagem. Sobre esse tema, Considere V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas.

- () Os principais músculos de escolha são: deltóide, dorso glúteo, ventro-glúteo e vasto-lateral da coxa.
- () Em adultos, o volume máximo para o músculo deltóide é de 1,0ml.
- () A região ventro-glútea é indicada para qualquer idade.
- () A agulha deve ser sempre introduzida perpendicular à pele, num ângulo de 90°.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) F, F, V, V.
- B) V, V, F, V.
- C) V, V, F, F.
- D) V, F, V, V.
- E) F, F, V, F.

35. O termo “perioperatório” é usado para definir todo o período, desde o momento da indicação cirúrgica até o paciente retornar às suas atividades habituais. Quanto às fases do perioperatório, analise as proposições a seguir.

- 1) Pré-operatório: tem início quando o médico indica e combina com o paciente o procedimento cirúrgico e começa a tomar as medidas para prepará-lo para o procedimento.
- 2) Intraoperatório: consiste na operação propriamente dita, realizada dentro do centro cirúrgico.
- 3) Pós-operatório: período entre a saída do centro cirúrgico e o retorno do paciente às suas atividades normais. Pode ser subdividido em pós-operatório imediato, mediato e tardio.

Está(ão) correta(s):

- A) 1 e 3, apenas.
- B) 2, apenas.
- C) 1, 2 e 3.
- D) 1 e 2, apenas.
- E) 3, apenas.

36. Qual o processo de destruição de todos os microrganismos ao ponto de não ser possível detecção em testes microbiológicos?

- A) Descontaminação.
- B) Assepsia.
- C) Antissepsia.
- D) Desinfecção de alto nível.
- E) Esterilização.

37. Sobre a Central de Material e Esterilização (CME), considere V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas.

- () Na CME classe I, realiza-se o processamento de produtos para a saúde não críticos, de conformação não complexa, passíveis de processamento.
- () Na CME classe II, realiza-se o processamento de produtos para a saúde não críticos, semi-críticos e críticos de conformação complexa e não complexa, passíveis de processamento.
- () Materiais de formação complexa possuem lúmen inferior a cinco milímetros e/ou com fundo cego, espaços internos de difíceis acessos para a fricção direta, reentrâncias ou válvulas.
- () Materiais de formação não complexa possuem superfícies internas e externas acessíveis a escovação no processo de limpeza e tem diâmetros igual a cinco milímetros nas estruturas tubulares.

A sequência correta de cima para baixo, é:

- A) V, V, F, F.
- B) V, F, V, F.
- C) F, V, V, F.
- D) F, F, F, V.
- E) V, V, V, F.

38. Suponha-se que T.C.L., 39 anos de idade, chega à Unidade de Pronto Atendimento com frequência cardíaca de 129 bpm e frequência respiratória de 32 mrpm. Diante desses resultados, é correto firmar que o paciente está:

- A) taquicárdico e taquipneico.
- B) normocárdico e eupneico.
- C) bradicárdico e bradpneico.
- D) taquicárdico e eupneico.
- E) normotenso e eupneico.

39. Podemos afirmar que o correto posicionamento do paciente para o procedimento de punção venosa central em jugular interna é

- A) Decúbito ventral.
- B) Decúbito lateral.
- C) Sims.
- D) Trendelenburg.
- E) Fowler.

40. Convulsão é a contratura involuntária da musculatura e acontece quando há a excitação da camada externa do cérebro. Durante a convulsão, alguns sinais e sintomas podem ser observados. Assinale a alternativa correta, quanto a esses sinais e sintomas.

- A) Sudorese, lábios azulados e espasmos incontroláveis.
- B) Dispneia, sudorese e inconsciência.
- C) Olhos virados para cima, perda da consciência e salivação excessiva.
- D) Hemorragia, taquipneia e olhos virados para cima.
- E) Salivação abundante, pele pegajosa e bradpneia.

41. A higiene do corpo tem papel fundamental para a saúde. O banho no leito, como qualquer outro procedimento, requer planejamento e organização. Sobre esse procedimento, considere V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas.

- () Lavar primeiro o dorso e a região genital, seguindo para região ventral, membros e, por fim, o rosto.
- () Os movimentos de fricção exercidos durante o banho estimulam as terminações nervosas periféricas e a circulação sanguínea.
- () O paciente deve permanecer completamente exposto durante o procedimento para facilitar a visualização das áreas e reduzir o tempo do banho.
- () A cada segmento do corpo, o profissional deve lavar, ensaboar, enxaguar e secar cuidadosamente, atentando para as áreas de maior umidade.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) F, V, F, V.
- B) V, V, V, V.
- C) V, V, F, V.
- D) F, F, V, F.
- E) F, F, F, V.

42. Sobre sinais vitais, o Ministério da Saúde estabeleceu valores normais de referência para o indivíduo adulto em repouso. A respeito de tais sinais, leia as afirmativas a seguir, considere V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas.

- () Temperatura corporal entre 35°C e 37,8°C.
- () Frequência cardíaca (pulso) entre 60 e 120 bpm.
- () Pressão arterial sistólica entre 100 e 120mmHg e diastólica entre 60 e 80mmHg.
- () Respiração entre 18 e 33 mrpm.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) F, F, F, V.
- B) F, V, V, F.
- C) V, V, F, F.
- D) F, F, V, F.
- E) V, F, V, F.

43. Considere que V.F.T., 61 anos de idade, sexo feminino, chega à Unidade de Pronto Atendimento com queixa de tontura, sudorese, taquicardia, cefaleia e falta de ar. A paciente refere ter começado há 7 dias atividades na Academia da Cidade e faz uso de metformina. Foi realizado HGT cujo valor foi 58mg/dl. Esse resultado indica que a paciente está apresentando

- A) hipoglicemia.
- B) hiponatremia.
- C) hipotassemia.
- D) hiperglicemia.
- E) anemia.

44. O prontuário do paciente é considerado um documento legal que reúne informações, sinais e imagens sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada. Sobre os Registros de Enfermagem, analise as proposições a seguir.

- 1) As anotações devem ser realizadas imediatamente após a realização do cuidado.
- 2) As anotações devem ser legíveis, completas, claras e cronológicas, precedidas de data e hora.
- 3) As abreviaturas sempre devem ser utilizadas para otimizar o espaço da escrita.
- 4) As orientações efetuadas ao paciente e seus familiares também devem ser registradas.

Estão corretas, apenas:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 1, 2 e 4.
- C) 2 e 3.
- D) 1 e 4.
- E) 3 e 4.

45. O Diabetes Mellitus é uma doença caracterizada pela elevação da glicose no sangue em decorrência da falta ou falha na ação do hormônio insulina. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.

- A) O Diabetes Mellitus do *tipo 1* resulta da resistência à insulina e da deficiência na secreção de insulina. Ocorre em 90% dos casos.
- B) O Diabetes Mellitus do *tipo 2* é *uma doença* causada pela destruição das células produtoras. Ocorre entre 5% e 10% dos diabéticos.
- C) O tratamento do diabetes envolve invariavelmente a utilização diária de insulina.
- D) Retinopatia, neuropatia, infarto do miocárdio e acidente vascular são algumas complicações do Diabetes Mellitus mal controlado.
- E) A cetoacidose é a mais comum manifestação de Diabetes Mellitus tipo 2.

46. Sobre as doenças de notificação compulsória, analise as proposições abaixo e considere V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas.

- () As doenças de notificação compulsória são pré-estabelecidas e devem ser notificadas nacionalmente. Caso julgue necessário o Estado pode acrescentar outras doenças de acordo com a situação epidemiológica.
- () Carbúnculo, herpes, doença meningocócica e outras meningites, hepatite A, B e C, sarampo e síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) fazem parte do quadro de doenças de notificação compulsória.
- () As fichas de notificação compulsória são preenchidas nos serviços de saúde (UBS, hospitais, clínicas, consultórios), encaminhadas para as secretarias municipais de saúde, depois seguem para a secretaria de saúde que, por sua vez, informar ao Ministério da Saúde.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) V, V, V.
- B) V, V, F.
- C) F, F, F.
- D) F, V, V.
- E) F, F, V.

47. Suponha-se que S.M.S. 23 anos de idade, sexo masculino, chega ao serviço de urgência levado por transeuntes, com sinais e sintomas de suspeita envenenamento por ingestão. Nesse contexto, analise os cuidados que devem ser realizados pela equipe de enfermagem e assinale a alternativa incorreta.
- A) Manter-se alerta quanto ao nível de consciência
 - B) Colocar o paciente em posição lateral, com segurança, para evitar sufocamento em caso de vômito.
 - C) Observar alteração dos sinais vitais e comunicar alterações.
 - D) Oferecer bastante líquido para facilitar a eliminação da substância pela urina.
 - E) Realizar rigorosamente os procedimentos prescritos.
48. A Resolução 501/ 2015 COFEN regulamenta as competências da equipe de enfermagem no cuidado com as feridas. Sobre a atuação do técnico de enfermagem frente a esses cuidados, é correto afirmar que eles podem
- A) realizar curativos nas feridas em estágio I e IV.
 - B) realizar curativos nas feridas em estágio II e III.
 - C) auxiliar os enfermeiros nos curativos em feridas de estágios III e IV.
 - D) realizar curativo em feridas no estágio IV, quando delegado pelo enfermeiro.
 - E) executar desbridamento autolítico, quando delegado pelo enfermeiro.
49. Os curativos são meios terapêuticos necessários para a limpeza e a proteção da ferida. Tem finalidade de promover a cicatrização e prevenir contaminação ou infecções. Sobre os tipos de curativos, analise as proposições a seguir.
- 1) Curativos semi-oclusivos: são os que permitem a respiração da pele por contato com o ar. São usados em caso de pequenos sangramentos ou secreções, em feridas cirúrgicas, drenos e feridas exsudativas.
 - 2) Curativos oclusivos não permitem a entrada de ar ou fluidos, atuam como barreira mecânica, promovem o isolamento térmico e vedam a ferida, evitando a possibilidade de infecção por bactérias e fungos.
 - 3) Curativos compressivos são utilizados para conter sangramentos por pressão entre o curativo e a pele.
 - 4) Curativos abertos são realizados em ferimentos que não há necessidade de serem ocluídos. Feridas cirúrgicas limpas após 24 horas, cortes pequenos, suturas, escoriações, etc.
50. Os acidentes por animais peçonhentos foram incluídos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) na lista das doenças tropicais negligenciadas. Esse agravo foi incluído na Lista de Notificação Compulsória do Brasil, ou seja, todos os casos devem ser notificados ao Governo Federal imediatamente após a confirmação. Sobre os cuidados à vítima, assinale a alternativa que indica a(s) atitude correta da equipe de enfermagem.
- A) Amarrar o membro acometido (torniquete).
 - B) Espremer ou fazer sucção no local da ferida.
 - C) Em casos de acidentes com águas-vivas e caravelas, usar compressas geladas de água do mar, remover os tentáculos aderidos à pele.
 - D) Não elevar o membro acometido.
 - E) Independente da identificação do animal, o antiveneno deverá ser utilizado imediatamente.
51. Sobre a assistência de enfermagem em pacientes com sonda nasogástrica, alguns cuidados são necessários para a administração de dietas ou medicamentos. No que se refere aos cuidados com pacientes em uso de sonda nasogástrica, assinale a alternativa incorreta.
- A) Antes de abrir a sonda, deve-se dobrar a extremidade para evitar entrada de ar.
 - B) Orienta-se a fechar a sonda 30 minutos antes de administrar a dieta.
 - C) É necessário aspirar o conteúdo gástrico para verificar se há resíduos.
 - D) Após a administração, deve-se lavar a sonda com 20 ml de água para evitar obstrução.
 - E) A dieta deve ser administrada rapidamente para evitar distensão abdominal, cólicas e diarreia.
52. Para coletar amostra de urina para cultura de um paciente em uso de sonda vesical de demora, é correto afirmar que o profissional deve
- A) desconectar a sonda da bolsa coletora e pegar uma amostra diretamente da sonda.
 - B) abrir a válvula da bolsa coletora de urina e colher uma amostra de aproximadamente 10 ml.
 - C) fechar a sonda por 30 minutos antes e colher a amostra pela bolsa coletora.
 - D) fechar a sonda 30 minutos antes, realizar uma assepsia com álcool a 70%, coletar a urina pelo silicone lateral, com uso de agulha e seringa.
 - E) retirar a sonda vesical de demora e coletar a urina por sonda uretral para evitar contaminação da amostra.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, 2 e 4, apenas.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 2, apenas.
- D) 3, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

53. A punção venosa periférica é um procedimento invasivo comumente realizado por profissionais de enfermagem. Para a coleta de amostra de sangue, considere V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas.

- () É necessário fazer a antisepsia do local da coleta com algodão umedecido em álcool a 70% e não tocar mais no local desinfetado.
- () Deve-se transferir rapidamente o sangue para um tubo de ensaio sem anticoagulante para evitar a hemólise da amostra.
- () Caso o membro coletado permaneça garroteado por mais de 1 minuto, poderá ocorrer estase e hemoconcentração, ocasionando erro nos resultados.
- () Deve ser aproveitado o acesso periférico de pacientes em venoclise para evitar uma nova punção.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) V, V, F, V.
- B) F, V, V, F.
- C) F, V, F, F.
- D) F, F, V, V.
- E) V, F, V, F.

54. De acordo com a profundidade, as queimaduras podem ser classificadas como sendo de 1º, 2º ou 3º graus. Quanto a essa classificação, assinale a alternativa incorreta.

- A) As de 1º grau atingem as camadas superficiais da pele. Apresentam vermelhidão, inchaço e dor local suportável sem a formação de bolhas.
- B) Nas queimaduras de 1º grau, a pele fica seca e há perda de pelos. A cicatrização demora mais que 3 semanas e costuma deixar cicatrizes.
- C) As de 2º grau atingem as camadas mais profundas da pele. Apresentam bolhas, pele avermelhada, manchada ou com coloração variável, dor, inchaço, desprendimento de camadas da pele.
- D) Nas queimaduras de 2º grau, as terminações nervosas da pele podem ser acometidas, sendo menos dolorosas que as queimaduras mais superficiais.
- E) As queimaduras de 3º grau são mais profundas, podendo chegar aos ossos. Apresentam pouca ou nenhuma dor e têm coloração branca ou preta, devido à carbonização dos tecidos.

55. A Organização Mundial de Saúde (OMS) define que a saúde mental é um termo usado para descrever o nível de qualidade de vida cognitiva ou emocional do indivíduo. Já o transtorno mental é um conjunto de sintomas que geralmente interferem nas funções que o indivíduo precisa exercer em sua vida. Sobre os tipos de transtornos mentais e suas definições, considere V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:

- () Transtorno de Humor - é caracterizado pela fixação do humor de forma que prejudique a vida habitual da pessoa, pode ser de forma eufórica ou apática.
- () Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) - é um transtorno de ansiedade em que o indivíduo desenvolve pensamentos ou ações repetitivas, mas que não consegue controlar.

- () Transtorno de Pânico - é caracterizado por ataques recorrentes de pânico e sem motivo inicial aparente. São sintomas comuns a este transtorno: sonolência, bradicardia e dor de cabeça.
- () Transtorno Alimentar - está subdividido em anorexia nervosa, bulimia e hiperfagia.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) V, V, V, F.
- B) F, F, V, V.
- C) V, V, F, V.
- D) F, V, F, V.
- E) V, V, F, F.

56. O choque é uma síndrome caracterizada por uma redução considerável da perfusão tecidual sistêmica devido a diferentes etiologias e fisiopatologias, levando a uma baixa oferta de oxigênio e nutrientes aos tecidos. O choque hipovolêmico é o mais frequente. Sobre este tipo de choque, considere V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas.

- () É resultante da redução do volume intravascular secundária a perda de sangue ou fluidos e eletrólitos, gerando uma redução débito cardíaco.
- () Podem ser ocasionados por causas hemorrágicas (trauma, gravidez ectópica), hemorragia digestiva ou não hemorrágicas (queimaduras extensas, febre, diarreia, vômitos).
- () São sinais e sintomas presentes no choque: respiração e pulso lento, pele úmida, fria, midríase, alteração do estado mental e má perfusão periférica.
- () Os cuidados de enfermagem envolvem preparar o paciente para situações que necessitem de intervenção cirúrgica imediata para controle do choque.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) V, V, F, F.
- B) V, F, V, F.
- C) F, F, V, V.
- D) F, V, F, V.
- E) V, V, V, F.

57. O atendimento ao paciente em parada cardiorrespiratória consiste na realização de cinco procedimentos sequenciais. Assinale a alternativa correta quanto a essa sequência.

- A) Verificar se há respiração e pulso, iniciar as compressões torácicas, abrir via aérea e ofertar oxigênio e proceder à desfibrilação se necessário.
- B) Verificar nível de consciência, verificar sinais vitais, puncionar acesso venoso, realizar as compressões torácicas e desfibrilação.
- C) Avaliar o pulso e a temperatura, puncionar acesso venoso, ofertar oxigênio, iniciar as compressões torácicas e desfibrilação precoce.
- D) Verificar nível de consciência. Iniciar, verificar sinais vitais, ofertar oxigênio, iniciar as compressões torácicas e desfibrilação se necessário.
- E) Verificar SSVV, puncionar acesso venoso, oferecer oxigênio, iniciar compressão torácica e começar a desfibrilação.

58. A queda representa um grande problema para pessoas idosas dadas as suas consequências (injúrias, incapacidades, etc), que são resultado da combinação de alta incidência com altas suscetibilidade a lesões. São considerados fatores de risco intrínseco para a queda do idoso:

- A) idosos com mais de 65 anos, sexo masculino, quedas precedentes, equilíbrio diminuído, marcha lenta com passos largos.
- B) idosos com mais de 60 anos, sexo masculino, baixa aptidão física, marcha rápida com passos largos idosos
- C) idosos com mais de 80 anos, sexo feminino, polifarmácia, quedas precedentes, equilíbrio diminuído.
- D) idosos com mais de 80 anos, sexo feminino, quedas precedentes, boa aptidão física, polifarmácia.
- E) idosos com mais de 65 anos, sexo feminino, boa mobilidade, altura cognitiva, quedas precedentes.

59. A Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990 versa sobre

- A) a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.
- B) as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
- C) o atendimento domiciliar e a internação domiciliar, sendo realizada por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.
- D) a participação complementar dos serviços privados, que será formalizada mediante contrato ou convenio, observadas, a respeito, as normas de direito público.
- E) as ações e serviços de saúde voltados para o atendimento das populações indígenas, em todo o território nacional, coletiva ou individualmente.

60. Sobre a Política Nacional de Humanização (PNH), lançada em 2003, assinale a alternativa incorreta.

- A) A PNH conta com equipes regionais de apoiadores que se articulam diretamente com o Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais.
- B) Estimula a comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários para construir processos coletivos de enfrentamento de relações de poder, trabalho e afeto.
- C) Busca pôr em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar.
- D) São construídos, de forma compartilhada, planos de ação para promover e disseminar inovações nos modos de fazer saúde.
- E) O HumanizaSUS, como também é conhecida a Política Nacional de Humanização, aposta na inclusão de trabalhadores, usuários e gestores na produção e gestão do cuidado e dos processos de trabalho.