

CONCURSO PÚBLICO SUPERIOR



Médico VETERINÁRIO

TIPO 1

LEIA COM ATENÇÃO!

01. Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
 02. Preencha seus dados pessoais.
 03. Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 80 (oitenta) questões; se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
 04. Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa correta.
 05. Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição. Se qualquer irregularidade for observada, comunique imediatamente ao fiscal.
 06. Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e, só depois, transfira os resultados para a folha de respostas.
 07. Para marcar a folha de respostas, utilize caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o modelo (●).
- A marcação da folha de respostas é definitiva, não admitindo rasuras.**
08. Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
 09. Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada, e os pontos a ela correspondentes serão redistribuídos entre as demais questões da matéria correspondente.
 11. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre os conteúdos das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir o que irá responder.
 12. Não será permitido o uso de telefones celulares, relógio, protetor auricular, *walkman*, gravador ou qualquer outro transmissor/receptor de mensagens, equipamentos eletrônicos e similares, *bips*, *paggers*, *palm tops* pelos candidatos, durante a realização das provas.

Duração desta prova: 04 horas

Nome:

Inscrição:

Identidade:

Órgão Expedidor:

Assinatura:

Prédio:

Sala:

PROGEPE

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE
PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA

Edital nº 42/2021

Escravidão é sinônimo de violência

Só se pode entender a montagem de uma instituição do porte do escravismo moderno atentando-se para a articulação entre a criação de colônias no ultramar e seu funcionamento sob a forma de grandes unidades produtoras voltadas para o mercado externo. A monocultura em larga escala exigia um grande contingente de trabalhadores que deveriam se submeter a uma rotina espinhosa, sem ter nem lucro nem motivação pessoal. Recriou-se, desse modo, a escravidão em novas bases, com a utilização de mão de obra compulsória e que exigia – ao menos teoricamente – trabalhadores de todo alienados de sua origem, liberdade e produção. Tudo deveria escapar à consciência e ao arbítrio desse produtor direto.

Da parte dos contratantes, a ideologia que se conformava procurava desenhar o trabalho nos trópicos como um fardo, um sofrimento, uma punição e uma pena para ambos os lados: senhores e escravos. O discurso proferido pela Igreja e pelos proprietários entendia tal trabalho árduo como uma atividade disciplinadora e civilizadora. Havia inclusive manuais – verdadeiros modelos de aplicação de sevícias pedagógicas, punitivas e exemplares – que instruíam, didaticamente, os fazendeiros sobre como submeter os escravizados e transformá-los em trabalhadores obedientes. Um exemplo regular era o famoso quebra-negro, castigo muito utilizado no Brasil para educar escravos novos ou recém-adquiridos e que, por meio da chibatada pública e outras sevícias, ensinava os cativos a sempre olhar para o chão na presença de qualquer autoridade.

[...]

Um sistema como o escravismo moderno só se enraíza com o exercício da violência. Da parte dos proprietários, a sanha continua que visava à sujeição e obediência cegas para o trabalho. Da parte dos escravos, a reação se dava a partir de gradações que iam das pequenas insubordinações diárias e persistentes até as grandes revoltas e os quilombos.

De todo modo, a escravidão se enraizou de tal forma no Brasil, que costumes e palavras ficaram por ela marcados. Se a casa-grande delimitava a fronteira entre a área social e a de serviços, a mesma arquitetura simbólica permaneceria presente nas casas e edifícios, onde, até os dias que correm, elevador de serviço não é só para carga, mas também e, sobretudo, para os empregados que guardam a marca do passado africano na cor. Termos de época mantêm-se operantes, apesar de o significado original ter se perdido. A expressão “ama-seca” era até pouco tempo usada no país, esquecendo-se, entretanto, de que naquele período essas amas se opunham às amas de leite, mulheres que muitas vezes deixavam de amamentar seus filhos para cuidar dos rebentos dos senhores. “Boçal” é ainda hoje uma pessoa com reduzida discriminação de locais e espaços – um tonto; assim como “ladino” continua a ser sinônimo de “esperto”. Em seu sentido primeiro, “boçais” eram os escravos recém-chegados e que, diferentemente dos “ladinos” – os cativos de segunda geração –, não dominavam a língua ou a região, tendo, por isso, poucas possibilidades de fuga.

Alguns termos desapareceram, como é o caso da expressão “bens semoventes”, outrora empregada para descrever de maneira indiscriminada, nos inventários e testamentos, as posses que podiam ser movimentar: quais sejam, escravos e animais. Hoje o termo permanece apenas no meio jurídico, que o emprega para os bens dotados de movimento próprio, como os animais. Não obstante, permanece uma divisão guardada em silêncio e condicionada por um vocabulário que transforma cor em marcador social de diferença, reificado todos os dias pelas ações da polícia, que aborda muito mais negros do que brancos e neles dá flagrantes. Aqui é usual a prática de “interpelação”, esse pequeno teatro teórico e pragmático. Diante da força policial, não raro os indivíduos assumem um lugar que corriqueiramente optariam por rejeitar. Não basta ser inocente para ser considerado e se considerar culpado. Esse tipo de reação é chamado pelo antropólogo Didier Fassin de “memória incorporada”, quando, antes mesmo de refletir, os corpos lembram. Se na época da escravidão indivíduos negros trafegando soltos eram presos “por suspeita de escravos”, hoje são detidos com base em outras alegações que lhes devolvem sempre o mesmo passado e origem.

[...]

SCHWARCZ, Lília Moritz; STARLING, Heloisa Murgel. *Brasil: uma biografia*. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. p. 91-93. (Fragmentos)

01. O Texto 1 tem uma preocupação claramente histórica de desvelar alguns aspectos da escravidão no Brasil, explicando a forma violenta como ela ocorreu no contexto de nosso país. Sobre o modo como se expõem esses fatos no texto, assinale a alternativa correta.

- A) Há, no Texto 1, uma descrição cronológica dos fatos relativos à escravidão no Brasil, explicando-se um a um, do primeiro ao último, para que os leitores entendam como cada acontecimento se dá de maneira específica em seu tempo, havendo casos isolados de escravidão no país.
- B) A construção argumentativa do Texto 1 é feita no entrelaçamento de reflexões históricas sobre o passado e o presente, traçando-se paralelos entre as origens da escravidão em contexto brasileiro e as consequências sociais até hoje percebidas da violência com que se deu esse processo.
- C) O Texto 1 apresenta o percurso histórico da escravidão brasileira, associando-a a fatos violentos presentes no cotidiano nacional e mostrando que, hoje, a violência a que as populações herdeiras dos escravos estão submetidas é mais simbólica, ocorrendo no âmbito da linguagem.
- D) Percebe-se uma reflexão sociológica na forma como o Texto 1 explana os fatos históricos que associam escravidão e violência no Brasil, uma vez que ele situa a sociedade brasileira no tempo e revela que o que antes era escravidão no país hoje se transforma em violência contra seu povo.
- E) A maneira como a narrativa histórica é elaborada no Texto 1 traz constantes associações entre História e Linguagem, uma vez que são trazidos fatos históricos sobre a escravidão no Brasil que, nos dias de hoje, são transformados com a criação de determinadas expressões violentas.

- 02.** A associação entre escravidão e violência é o tema central a partir do qual o Texto 1 se desenvolve. Para manter esse tema do início ao fim, são empregados recursos linguísticos diversos, entre os quais se pode destacar o uso de itens lexicais semanticamente afins, dentro do universo temático da escravidão. Assim, tendo em mente a construção lexical do tema do Texto 1, assinale a alternativa que apresenta palavras responsáveis por trazê-lo para o campo semântico da escravidão.
- A) monocultura – escapar – reação – empregados
 - B) trabalhadores – fazendeiros – rebentos – divisão
 - C) espinhosa – autoridade – indiscriminada – diferença
 - D) escravismo – quebra-negro – quilombos – ladino
 - E) compulsória – revoltas – operantes – interpelação
- 03.** São apresentados, a seguir, excertos do Texto 1 com algumas palavras em destaque. Assinale a alternativa cujo excerto é seguido de uma palavra que NÃO pode substituir a que está destacada, uma vez que traria prejuízos às ideias do texto.
- A) “[...] trabalhadores de todo alienados de sua origem, liberdade e produção.” [alheados]
 - B) “Tudo deveria escapar à consciência e ao arbítrio desse produtor direto.” [talante]
 - C) “[...] verdadeiros modelos de aplicação de servícias pedagógicas, punitivas e exemplares [...]” [punições]
 - D) “[...] a sanha contínua que visava à sujeição e obediência cegas para o trabalho.” [reação]
 - E) “[...] marcador social de diferença, reificado todos os dias pelas ações da polícia [...]” [corporificado]
- 04.** Todo texto é construído a partir do ponto de vista de seu autor, que dá pistas, pelo material linguístico-textual, de suas experiências e ideologias. No Texto 1, podem ser percebidos alguns empregos vocabulares que identificam marcas a partir das quais se pode perceber a posição do autor em relação às ideias veiculadas. Considerando a leitura desse texto, assinale a alternativa cujo excerto apresenta destacado um item lexical que exprime, de maneira explícita, a visão das autoras a respeito dos fatos históricos relatados.
- A) “[...] com a utilização de mão de obra compulsória e que exigia – ao menos teoricamente – trabalhadores de todo alienados de sua origem [...]”
 - B) “[...] que instruíam, didaticamente, os fazendeiros sobre como submeter os escravizados [...]”
 - C) “De todo modo, a escravidão se enraizou de tal forma no Brasil, que costumes e palavras ficaram por ela marcados.”
 - D) “Termos de época mantêm-se operantes, apesar de o significado original ter se perdido.”
 - E) “Hoje o termo permanece apenas no meio jurídico, que o emprega para os bens dotados de movimento próprio [...]”
- 05.** O Texto 1 faz referência a vários contextos socioculturais brasileiros, quando retoma a história da escravidão no Brasil a partir de fatos antigos e contemporâneos. Operam-se, assim, analogias de semelhança entre o ontem e o hoje, traçando um retrato da violência característica da sociedade brasileira. Considerando essa análise, assinale a alternativa que contempla corretamente alguma(s) da(s) analogia(s) retratada(s) no Texto 1.
- A) A existência, nas antigas casas-grandes, de espaços sociais e de serviços, que se reproduz, atualmente, nos elevadores de casas e prédios.
 - B) A possibilidade de inventariarem-se pessoas em testamentos, já que a expressão “bens semoventes” ainda permanece no meio jurídico.
 - C) A permanência da palavra “boçal” na língua portuguesa para fazer referência a uma pessoa que não domina completamente o idioma nacional.
 - D) A segregação racial que existia, antigamente, nos quilombos hoje é encontrada com frequência nas favelas próximas aos grandes centros.
 - E) A abordagem da polícia frequentemente direcionada a pessoas negras reproduz um modelo de controle de tráfico surgido no início da escravidão.
- 06.** No Texto 1, percebe-se a construção de um ponto de vista a respeito da relação entre escravidão e violência. Para sustentar essa visão, as autoras recorrem a estratégias de argumentação diversas, ao longo do texto, entre as quais está o fundamento em discursos publicamente autorizados das áreas do conhecimento. Pensando nisso, assinale a alternativa que destaca o uso dessa estratégia no Texto 1.
- A) A comparação entre a criação de colônias ultramarinas e a busca de produção para o mercado externo.
 - B) A menção ao discurso da Igreja sobre os benefícios civilizatórios da atividade escravagista.
 - C) O paralelo entre as formas de violência realizadas por proprietários e escravos no escravismo moderno.
 - D) A explicação de expressões linguísticas de caráter racista que ficaram ainda enraizadas na sociedade.
 - E) A citação do conceito antropológico de memória incorporada para explicar a origem da violência policial.

07. A construção da rede coesiva de um texto também é realizada por itens lexicais que retomam um mesmo referente discursivo. A seguir, foram retirados cinco fragmentos do Texto 1, nos quais foram destacados itens lexicais. Assinale a alternativa cujo item lexical em destaque expressa um referente discursivo diferente dos demais.

- A) “Só se pode entender a montagem de uma instituição do porte do escravismo moderno atentando-se para a articulação [...]”
- B) “A monocultura em larga escala exigia um grande contingente de trabalhadores que deveriam se submeter a uma rotina espinhosa [...]”
- C) “Tudo deveria escapar à consciência e ao arbítrio desse produtor direto.”
- D) “[...] ensinava os cativos a sempre olhar para o chão na presença de qualquer autoridade.”
- E) “Se na época da escravidão indivíduos negros trafegando soltos eram presos ‘por suspeita de escravos’ [...]”

08. Analise, a seguir, as assertivas a respeito dos elementos linguísticos presentes na construção do Texto 1.

- 1) No trecho “Recriou-se, desse modo, a escravidão em novas bases [...]”, subentende-se que havia outra forma de escravidão anterior à brasileira, o que se revela, logo de início, pelo emprego do prefixo ‘re-’ agregado ao verbo ‘criar’.
- 2) No trecho “[...] a sanha contínua que visava à sujeição e obediência cegas para o trabalho”, não deveria ter sido usado o acento indicativo de crase, uma vez que o complemento do verbo ‘visava’ tem dois núcleos nominais. Isso fica mais evidente na concordância do adjetivo ‘cegas’, no plural.
- 3) No trecho “Termos de época mantêm-se operantes, apesar de o significado original ter se perdido”, as autoras optaram pelo uso de uma norma-padrão ao não contraírem a preposição ‘de’ e o artigo ‘o’, como ocorre em determinados usos de variedades brasileiras do português contemporâneo em que se empregaria a estrutura ‘apesar do’.
- 4) No trecho “Se na época da escravidão indivíduos negros trafegando soltos eram presos [...]”, há uma expressão adverbial de tempo que deveria estar entre vírgulas por se encontrar deslocada e ser de maior extensão.

Estão corretas as proposições

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 3 e 4, apenas.
- C) 1, 2 e 4, apenas.
- D) 1, 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

09. A seguir, foi extraído um parágrafo do Texto 1. Observe a organização e a construção desse parágrafo e assinale a alternativa que realiza uma análise adequada.

Um sistema como o escravismo moderno só se enraíza com o exercício da violência. Da parte dos proprietários, a sanha contínua que visava à sujeição e obediência cegas para o trabalho. Da parte dos escravos, a reação se dava a partir de gradações que iam das pequenas insubordinações diárias e persistentes até as grandes revoltas e os quilombos.

- A) O parágrafo é composto de três períodos que mantêm a mesma estrutura sintática, configurando-se três estruturas paralelísticas que dão coesão ao texto.
- B) As vírgulas presentes nos dois últimos períodos substituem, respectivamente, os verbos ‘ser’ e ‘haver’ conjugados no pretérito perfeito do indicativo.
- C) O substantivo ‘violência’, presente no primeiro período, é retomado indiretamente por dois outros substantivos nos períodos seguintes: ‘sanha’ e ‘reação’.
- D) O primeiro período resume a sua ideia central do parágrafo, que é ampliada, de modo genérico, pela estratégia da exemplificação, nos dois períodos seguintes.
- E) O último período apresenta uma ideia de gradação, marcada pelo próprio substantivo ‘gradações’, além do par adjetivo ‘pequenas’ e ‘grandes’ e da conjunção ‘e’.

10. Analise os excertos do Texto 1, a seguir, e assinale a alternativa que indica corretamente as relações semânticas que o termo em destaque estabelece na cadeia coesiva do texto.

- A) “Recriou-se, desse modo, a escravidão em novas bases, com a utilização de mão de obra compulsória [...]” (causa)
- B) “Havia inclusive manuais – verdadeiros modelos de aplicação de sevícias pedagógicas, punitivas e exemplares [...]” (consequência)
- C) “[...] esquecendo-se, entretanto, de que naquele período essas amas se opunham às amas de leite [...]” (adversidade)
- D) “Não obstante, permanece uma divisão guardada em silêncio e condicionada por um vocabulário que transforma cor [...]” (explicação)
- E) “Se na época da escravidão indivíduos negros trafegando soltos eram presos ‘por suspeita de escravos’ [...]” (condição)

TEXTO 2

Uma história da escravidão no Brasil – o segundo volume da trilogia

Entre 1700 e 1800, cerca de dois milhões de homens e mulheres foram arrancados de suas raízes africanas, embarcados à força nos porões dos navios negreiros e transportados para o Brasil. Muitos seriam vendidos em leilões públicos antes de seguir para as senzalas onde, sob a ameaça do chicote, trabalhariam pelo resto de suas vidas. No final do século XVIII, a América Portuguesa tinha a maior concentração de pessoas de origem africana em todo o continente americano. Os brancos formavam um grupo relativamente pequeno. Os índios, a essa altura já dizimados por doenças, guerras e a ocupação de seus territórios, sequer apareciam nas estatísticas. O motor da escravidão nesse período foi a descoberta de ouro e de diamantes, primeiro em Minas Gerais e, depois, em Mato Grosso e Goiás. A busca de novas riquezas, acompanhada pelo uso cada vez mais intenso da mão de obra cativa, fez com que o território brasileiro praticamente dobrasse de tamanho. Começavam também ali alguns fenômenos que marcariam profundamente a face do escravismo brasileiro. A escravidão urbana, de serviços, diferente daquela observada nas antigas lavouras da cana-de-açúcar na região Nordeste, deu maior mobilidade aos cativos, acelerou os processos de alforria, ofereceu oportunidades às mulheres e gerou uma nova cultura em que hábitos de origem africana se misturaram a outros, de raiz europeia e indígena. O agitado e rebelde século XVIII e a gigantesca onda africana que o marcou são os temas deste segundo volume da trilogia sobre a história da escravidão no Brasil.

GOMES, Laurentino. *Escravidão: da corrida do ouro em Minas Gerais até a chegada da corte de dom João ao Brasil*, volume 2. Rio de Janeiro: Globo Livros, 2021. (quarta-capa)

11. Os textos são elaborados para cumprir determinados propósitos comunicativos que correspondem, em geral, ao gênero no qual se materializam. O Texto 2 é do gênero quarta-capa e assume determinadas funcionalidades relacionadas a esse gênero. Sobre a funções da quarta-capa no Texto 2, analise as assertivas a seguir.

- 1) O Texto 2 cumpre seu caráter promocional ao situar e contextualizar, para o leitor, o tema da obra, a história da escravidão em determinado período da sociedade brasileira.
- 2) Funcionalmente, há diálogos entre os gêneros quarta-capa e resenha, como se pode perceber no Texto 2, que apresenta uma espécie de avaliação da obra, neste caso, positiva, principalmente no último período do texto.
- 3) Uma marca do gênero quarta-capa, ou contracapa, é a possibilidade de citações de leitores famosos do livro, que funcionam como uma avaliação positiva da obra e cumprem o papel de promovê-la. No Texto 2, essas citações aparecem de maneira implícita, na descrição dos fatos históricos.
- 4) Percebe-se uma aproximação entre os gêneros contracapa e sinopse, tendo em vista que ambos trazem uma síntese das ideias de uma obra, o que pode ser observado, no Texto 2, no relato dos fatos históricos sobre a escravidão no Brasil setecentista.

Estão corretas as proposições

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1 e 4, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

12. Assinale a alternativa que expressa corretamente uma ideia permitida pela leitura do Texto 2.

- A) A escravidão no Brasil tem início a partir de 1700, com o tráfico de homens e mulheres da África, transportados nos porões dos navios negreiros.
- B) Com o processo de escravidão, no final do século XVIII, a população indígena já tinha sido substituída pela africana, a ponto de sumir das estatísticas.
- C) A escravidão brasileira surge como consequência da descoberta do ouro em Minas Gerais e outras localidades do interior do país, que estava em expansão.
- D) O caráter da escravidão brasileira foi essencialmente urbano, baseado na prestação de serviços que era necessária para o funcionamento da mineração.
- E) Durante a escravidão, a cultura brasileira foi intensamente fundamentada em hábitos de origem africana, misturados aos de raiz europeia e indígena.

13. Sobre os recursos linguístico-textuais que compõem o Texto 2, assinale a alternativa que expressa corretamente a análise da organização e estruturação lexicogramatical dessa quarta-capa.

- A) A articulação entre os períodos que compõem o texto privilegia a justaposição, uma vez que não são identificados muitos conectivos entre as sentenças, o que imprime a agilidade necessária a um gênero como a quarta-capa.
- B) Há marcadores adverbiais de tempo responsáveis pela organização e ordenação das ideias do texto, como “Entre 1700 e 1800” ou as duas ocorrências de “século XVIII”, expressões temporais recorrentes no texto histórico.
- C) Por ser um texto cuja temática é da área da história, observa-se o emprego de itens lexicais típicos desse campo semântico, como “século”, “continente”, “mão de obra” e “lavouras”, que trazem um retrato do Brasil escravista.
- D) No último período do texto, há palavras que servem como espécies de resumos de todos os períodos anteriores, como “agitado”, “rebelde” e “trilogia”, que fazem alusão aos fatos históricos narrados em quase todo o texto.
- E) No trecho “Começavam também ali alguns fenômenos [...]”, o substantivo funciona como uma anáfora dos diversos acontecimentos anteriormente descritos no texto, fazendo uma espécie de retrospectiva do que foi relatado.

TEXTO 3

Ayoluwa, a alegria do nosso povo

Quando a menina Ayoluwa, a alegria do nosso povo, nasceu, foi em boa hora para todos. Há muito que em nossa vida tudo pitimbava. Os nossos dias passavam como um café sambango, ralo, frio e sem gosto. Cada dia era sem quê nem porquê. E nós ali amolecidos, sem sustância alguma para aprumar o nosso corpo. Repito: tudo era uma pitimba só. Escassez de tudo. Até a natureza minguava e nos confundia. Ora aparecia um sol desensolarado e que mais se assemelhava a uma bola murcha, lá na nascente. Um frio interior nos possuía então, e nós mal enfrentávamos o dia sob a nula ação da estrela desfeita. Ora gotejava uma chuva de pinguitos tão ralos e escassos que mal molhava as pontas de nossos dedos. E então deu de faltar tudo: mãos para o trabalho, alimentos, água, matéria para os nossos pensamentos e sonhos, palavras para as nossas bocas, cantos para as nossas vozes, movimento, dança, desejos para os nossos corpos.

Os mais velhos, acumulados de tanto sofrimento, olhavam para trás e do passado nada reconheciam no presente. Suas lutas, seu fazer e saber, tudo parecia ter se perdido no tempo. O que fizeram, então? Deram de clamar pela morte. E a todo instante eles partiam. E, com a tristeza da falta de lugar em um mundo em que eles não se reconheciam e nem reconheciam mais, muitos se foram. Dentre eles, me lembro de vô Moyo, o que trazia boa saúde, de tio Masud, o afortunado, o velho Abede, o homem abençoado, e outros e outros. Todos estavam enfraquecidos e esquecidos da força que traziam no significado de seus próprios nomes. As velhas mulheres também. Elas, que sempre inventavam formas de enfrentar e vencer a dor, não acreditavam mais na eficácia delas próprias. Como os homens, deslembavam a potência que se achava resguardada partir de suas denominações. E pediam veementemente à vida que esquecesse delas e que as deixasse partir. Foi com esse estado de ânimo que muitas delas empreenderam a derradeira viagem: vovó Amina, a pacífica; tia Sele, a mulher forte como um elefante; mãe Asantewaa, a mulher de guerra, a guerreira; e ainda Malika, a rainha. Com a ida de nossos mais velhos ficamos mais desamparados ainda. E o que dizer para os nossos jovens, a não ser as nossas tristezas?

[...]

EVARISTO, Conceição. *Olhos d'água*. Rio de Janeiro: Pallas, 2016. p. 111-112.

14. Assinale a alternativa que apresente uma análise adequada das ideias permitidas pela leitura do Texto 3, o conto "Ayoluwa, a alegria do nosso povo", de Conceição Evaristo.
- A) O trecho do conto brinca com os significados dos nomes de diversos personagens para mostrar que, apesar das dificuldades, os membros dessa família sempre vencem.
 - B) Há um jogo de ideias entre a escassez de alimentos e a ausência dos elementos da natureza na vida da família, representando as privações totais a que eram submetidos.
 - C) O conto apresenta uma família que passa por dificuldades, com a história narrada por um personagem membro de uma geração intermediária dessa mesma família.
 - D) O sofrimento representado no texto é transmitido a cada geração dentro da mesma família, mas é narrado a partir de perspectivas diferentes, a depender da geração.
 - E) O nome da personagem que dá título ao texto tem um significado que representa a esperança em dias melhores, o que fica evidente no fim dos problemas da família.
15. Assinale, entre os trechos do Texto 3, a seguir, aquele que expressa um valor de oposição na cadeia coesiva do conto.
- A) "E nós ali amolecidos, sem sustância alguma para aprumar o nosso corpo."
 - B) "[...] que mal molhava as pontas de nossos dedos."
 - C) "[...] com a tristeza da falta de lugar em um mundo [...]"
 - D) "[...] que sempre inventavam formas de enfrentar e vencer a dor [...]"
 - E) "Com a ida de nossos mais velhos ficamos mais desamparados ainda."
16. Na construção coesiva do Texto 3, determinados pronomes sinalizam relações com outras porções do próprio texto, realizando movimentos prospectivos e retrospectivos. Assinale o trecho cujo pronome em destaque realiza um movimento coesivo de prospecção em relação a outros trechos desse mesmo texto.
- A) "[...] tudo era uma pitimba só."
 - B) "Escassez de tudo."
 - C) "E então deu de faltar tudo [...]"
 - D) "[...] tudo parecia ter se perdido [...]"
 - E) "Todos estavam enfraquecidos [...]"
17. No trecho "[...] mal enfrentávamos o dia sob a nula ação da estrela desfeita" (Texto 3), a autora recorre a uma construção metafórica para fazer referência a um elemento do texto também referido na expressão
- A) "a alegria do nosso povo".
 - B) "um café sambango".
 - C) "uma pitimba só".
 - D) "uma bola murcha".
 - E) "uma chuva de pinguitos".

TEXTO 4

Após o ardor da reconquista
não caíram manás sobre os nossos campos

E na dura travessia do deserto
aprendemos que a terra prometida era aqui

Ainda aqui e sempre aqui.
Duas ilhas indômitas a desbravar.
O padrão a ser erguido
pela nudez insepulta dos nossos punhos.
Emergiremos do canto
como do chão emerge o milho jovem
e nus, inteiros recuperaremos
a transparência do tempo inicial
Puros reabitaremos o poema e a claridade
para que a palavra amanheça e o sonho não se perca.

LIMA, Conceição. Após o ardor da reconquista... In: DÁSKALOS, Maria Alexandre; APA, Lúvia; BARBEITOS, Arlindo (Org.). *Poesia africana de língua portuguesa (antologia)*. Rio de Janeiro: Lacerda, 2003.

18. O Texto 4, um poema da escritora são-tomense Conceição Lima, faz referência a um momento de independência, de conquista de liberdade que, mesmo depois de concretizada, não resolve todos os problemas do país. Apesar disso, ela constrói também uma mensagem positiva de um futuro diferente. Que referência figurativa é utilizada para simbolizar esse futuro?

- A) A imagem de crescimento simbolizada pelo milho novo.
- B) A possibilidade de desbravarem-se as duas ilhas indomáveis.
- C) A passagem bíblica que retrata a dura travessia do deserto.
- D) A ideia da comida que cai dos céus sobre os campos.
- E) A existência de uma terra prometida fora de onde estavam.

TEXTO 5

Letalidade e desigualdade

Estudo mostra perfil das vítimas da polícia em SP

Mortes por
100 mil habitantes

1,4

0,5

NEGROS BRANCOS

324

é o número de mortes
de negros e brancos em
ações policiais em 2011

Prisões por
100 mil habitantes

35

14

NEGROS BRANCOS

6.274

É o número de prisões de
negros e brancos por
homicídio e roubo em 2012

G1.com.br

Fonte: Ufscar
Infográfico elaborado em 25/3/2014

Disponível em: <https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/03/taxa-de-negros-mortos-pela-policia-de-sp-e-3-vezes-de-brancos-diz-estudo.html>. Acesso em 26/02/22.

19. O Texto 5 é um infográfico que revela o racismo ao apresentar, em dados, a diferença de letalidade na abordagem policial a negros e brancos em São Paulo. Para dar destaque a essa diferença, são utilizados alguns recursos visuais que orientam a leitura das informações. O destaque, então, para a diferença nas mortes e prisões entre negros e brancos é visualmente obtido pelo(a)

- A) realce nos valores numéricos absolutos que indicam as mortes e prisões.
- B) proporcionalidade dos gráficos de barras que refletem mortes e prisões.
- C) utilização de uma fonte em caixa-alta para a legenda dos gráficos.
- D) disposição dos valores absolutos na esquerda e na direita do infográfico.
- E) impacto de apresentarem-se, logo à esquerda, as informações das mortes.

20. Os Textos 1 a 5 exploram, em diferentes níveis e perspectivas, o tema da discriminação, do preconceito, da segregação. Sobre a forma como esses textos desenvolvem essa questão, assinale a alternativa correta.

- A) O Texto 4 não retrata exatamente a cultura brasileira, mas apresenta uma história que pode ser comparada a essa cultura, tendo em vista a busca que os povos africanos fizeram por uma nova vida em terras brasileiras.
- B) Os Textos 2 e 5 são do domínio discursivo do jornalismo e, por isso, apresentam uma série de dados estatísticos e fatos históricos para comprovar uma opinião de especialistas, a de que o racismo é ainda hoje presente no Brasil.
- C) O Texto 1 é uma exposição histórica que associa, de maneira explícita, escravidão e violência no Brasil, indo em busca das raízes do problema para tentar solucioná-lo da forma como acontece nos dias de hoje.
- D) Os Textos 1, 2 e 3 são construídos textualmente em prosa e, por isso, possibilitam a abertura de uma discussão mais parcial sobre a questão do racismo no Brasil, que, por diversos fatores, está associado a posturas violentas.
- E) O Texto 3 não cita explicitamente a escravidão ou o racismo, mas, também pelo emprego de palavras que aludem à cultura afro-brasileira, imagina-se que os personagens sejam negros, trazendo o conto para esse debate.

Conhecimentos Específicos

- 21.** De acordo com a semiologia médica, os parâmetros vitais no neonato, assim como no animal adulto, são de fundamental importância na fase que antecede ao exame físico específico, pois determina o estado geral do paciente no atendimento clínico. Diante disso, na espécie canina, a frequência cardíaca de um neonato, durante as duas primeiras semanas de vida varia em torno de
- A) 210 a 220 bpm.
 - B) 140 a 160 bpm.
 - C) 100 a 120 bpm.
 - D) 60 a 80 bpm.
 - E) 80 a 100 bpm.
- 22.** Na semiologia do sistema nervoso, existem diversos reflexos, um deles é observado principalmente nos membros pélvicos, sendo de rara observação nos membros torácicos. Esse reflexo é obtido ao se provocar um estímulo ascendente na face plantar dos metatarsos, com a ajuda de uma superfície de metal. Em animais sem alterações neurológicas, os dedos não se movem ou sofrem discreta flexão. No caso de lesão de neurônio motor superior, os dedos afastam-se e elevam-se num movimento de dorsoflexão, esse ato é conhecido como
- A) reflexo de dor superficial.
 - B) reflexo flexor.
 - C) reflexo babinski positivo.
 - D) reflexo dor profunda.
 - E) reflexo miotático do membro pélvico.
- 23.** Canino da raça dachshund, com 6 anos de idade, foi atendido com queixa clínica de dor, seguido por ataxia que evoluiu abruptamente para uma tetraplegia. Após realização de exames de imagem com a técnica de tomografia computadorizada, constataram-se ausência de fraturas, neoplasias e luxações da região avaliada. No entanto, foi observado material hiperatenuante, localizado no interior do canal vertebral ao nível do espaço intervertebral, entre as vértebras torácicas T12 e T13, compatível com extrusão de disco intervertebral. Diante do quadro, a afecção do disco intervertebral é também conhecida como
- A) Doença de Addison.
 - B) Síndrome de Horner.
 - C) Síndrome de Wobler.
 - D) Síndrome Vestibular Idiopática.
 - E) Doença de Hansen.
- 24.** Felino da raça siamês, com 30 dias de idade, foi levado ao consultório por apresentar crises convulsivas, estrabismo ventrolateral bilateral, andar em círculos e alterações de comportamento. Após anamnese, foram solicitados exames de imagem da região craniana. O laudo descreveu ausência de neoplasia, acentuada quantidade de conteúdo anecogênico, aumento do líquido cefalorraquidiano, aumento dos ventrículos (ventriculomegalia), parênquima cerebral com atrofia e hipocogênico e comunicação entre os ventrículos devido aos seus aumentos. Qual o diagnóstico desse felino a partir das informações apresentadas?
- A) Macrocefalia.
 - B) Normocefalia.
 - C) Hidrocefalia.
 - D) Nanocefalia.
 - E) Anencefalia.
- 25.** O hiperadrenocorticismo (HAC) canino, também conhecido como Síndrome de Cushing, pode apresentar sinais clássicos como polifagia, polidipsia, poliúria, abdômen abaulado e hepatomegalia, atrofia, fraqueza muscular, pele fina e elástica como também letargia, distúrbios da adrenal e alopecia simétrica bilateral. O uso excessivo de algumas drogas pode causar HAC. Entre os grupos de medicamentos apresentados a seguir, qual compreende drogas que podem causar essa doença?
- A) Antiviral.
 - B) Anti-histamínicos.
 - C) Anti-inflamatório Não Esteroidal.
 - D) Antibióticos.
 - E) Anti-inflamatório Esteroidal.
- 26.** Canino, 1 ano de idade, macho, da raça pug, foi atendido em caráter de urgência em um consultório, apresentando respiração ruidosa "ronco", dificuldade em inspirar, pescoço estendido, mimetizando um "engasgo", membros torácicos abertos e espasmos faríngeos. Na anamnese e exames físicos, foi percebido que esse quadro iniciava-se quando o animal era submetido à situação de estresse, atividade física, tração da coleira cervical, alérgenos ou diante de substâncias com odores fortes. Pode-se afirmar que esse quadro clínico é compatível com
- A) hipertensão pulmonar.
 - B) efusão pleural.
 - C) Bronquite Crônica Canina.
 - D) espirro reverso.
 - E) paralisia da laringe.

27. Canino, fêmea, 6 meses de idade, queixa clínica de incontinência urinária desde o nascimento. Nos exames complementares, foi descartado processo infeccioso e neoplásico. Diante do quadro e da queixa principal informada pelo tutor, pode-se afirmar que se trata de um caso de
- A) cistite iatrogênica.
 - B) ureter ectópico.
 - C) hidronefrose.
 - D) vulvite.
 - E) urolitíase.
28. Felino, macho, sem raça definida, 3 anos de idade, pesando 5 kg, foi levado a um consultório por apresentar ferimentos no focinho, orelhas, membros torácicos e abdômen. Após exames complementares (citologia, histologia e cultura), foi observada a presença de *Sporothrix sp.* na amostra, obtendo-se o diagnóstico de esporotricose. Por tratar-se de uma zoonose, é correto afirmar que a transmissão da doença dos felinos para humanos ocorre por meio de
- A) contato direto com a urina de gatos positivos para esporotricose.
 - B) contato direto ou indireto com as excretas intestinais dos felinos positivos para esporotricose.
 - C) contato direto com a secreção salivar dos felinos contaminados com o fungo.
 - D) ingestão de alimentos mal higienizados que estejam contaminados com oocistos.
 - E) contato com lesões ulceradas e exsudativas, feridas cutâneas sem secreção como também arranhaduras dos felinos positivos para *Sporothrix sp.*
29. Canino da raça bulldog francês foi atendido com queixa clínica de blefarospasmo e secreção ocular. Na anamnese, o tutor relatou que o paciente apresentou secreção ocular bilateral, coceira nos olhos, mantendo-os sempre fechados. O tutor informou que administrou, por conta própria, colírio (acetato de prednisona 10 mg/ml), 3 vezes ao dia ao longo de 10 dias, não observando melhora, seguiu-se um quadro de apatia e, algumas vezes, choro. Na inspeção clínica, foi percebido sensação dolorosa ao limpar a secreção ocular para melhor visualização da córnea. Ao final do exame clínico, foi diagnosticado distiquíase bilateral, mucosa conjuntival hiperêmica e descemetocelose. Diante do quadro, qual a causa principal para a instalação da descemetocelose?
- A) Uso do colírio com anti-inflamatório esteroidal.
 - B) Uso do colírio com antibiótico.
 - C) Uso do colírio com antifúngico.
 - D) Uso do colírio com anti-inflamatório não esteroidal.
 - E) Uso do colírio midriático.
30. Canino com diminuição da acuidade visual foi levado a um consultório. Após inspeção, foram solicitados exames complementares, tais quais, avaliação de fundo de olho, teste de Schirmer, medição da pressão ocular, além de eletrorretinografia. O diagnóstico apresentou um quadro de glaucoma bilateral. Em face do exposto, o uso de um colírio bloqueador não seletivo de receptor β -adrenérgico para redução da pressão intraocular apresenta qual princípio ativo?
- A) Atenolol.
 - B) Polietileno glicol.
 - C) Fluoresceína sódica.
 - D) Metoprolol.
 - E) Maleato de timolol.
31. Felino de 6 meses de idade apresenta quadros de diarreia sanguinolenta, letargia, vômito, perda de peso e desidratação. O animal tem acesso livre à rua. Após anamnese, exames físicos e complementares, foi solicitado avaliação das fezes diarreicas, na qual identificou-se a presença de oocistos de *Cystoisospora*. Com base nessas informações, é correto afirmar que se trata de um caso clínico de
- A) coccidiose.
 - B) bartonelose.
 - C) criptococose.
 - D) *cytauxzoonose*.
 - E) neosporose.
32. Canino com 25 quilos apresenta êmese, dores à palpação abdominal, mucosa ictérica e prostração. Na anamnese, o tutor informou que administrou, por conta própria, tentando ajudar o animal, o fármaco paracetamol 750 mg, sendo 01 comprimido via oral com intervalos de 4 em 4 horas. No entanto, sabe-se que a dosagem recomendada seria de 10 – 15 mg/kg a cada 12h. Qual efeito pode ser produzido a partir dessa superdosagem medicamentosa?
- A) Hepatotxicidade.
 - B) Hipertermia.
 - C) Uremia.
 - D) Nistagmo.
 - E) Hiperglicemia.
33. Canino da raça poodle, com 9 anos de idade, portador de diabetes e dependente de insulina, foi emergencialmente atendido por apresentar desmaios e tremores. No exame físico, foi observado opacidade do cristalino, emagrecimento e, durante a consulta, o animal apresentou um quadro convulsivo. Percebe-se que o protocolo anteriormente estabelecido para o tratamento do diabetes apresentava uma posologia inadequada, causando administração excessiva de insulina. Tal posologia inapropriada acarreta quadros de
- A) hipercalcemia.
 - B) hipocalcemia.
 - C) cetoacidose.
 - D) hipoglicemia.
 - E) hiperglicemia.

34. Na oncologia veterinária, Daleck e De Nardi (2016) afirmam que o conjunto de sinais e sintomas desenvolvidos em locais distantes da lesão primária, causados por substâncias humorais produzidas pelo tumor ou por células normais estimuladas pelas neoplasias é denominado:

- A) metástase primária.
- B) síndrome paraneoplásica.
- C) pleomorfismo celular.
- D) diapedese celular.
- E) metástase secundária.

35. Após mastectomia unilateral de uma cadela de 4 anos, foi removida uma nodulação mamária completa de consistência sólida, medindo cerca de 7 centímetros de diâmetro. Em seguida, a nodulação foi armazenada e encaminhada para exames de diagnóstico. Esse procedimento é conhecido como

- A) biopsia incisional.
- B) citologia aspirativa por agulha fina.
- C) biopsia excisional.
- D) imuno-histoquímica.
- E) punção aspirativa por agulha fina.

36. Canino, fêmea, com 4 anos de idade, apresenta edema na genitália externa com gotejamento de secreção serosanguinolenta, iniciado após o animal desaparecer em seu período de estro. No seu exame físico, foi observado o aumento de volume da genitália externa e a presença de protusão vulvar. Nos exames ginecológicos, foi observada massa tumoral friável com fácil sangramento na manipulação. O diagnóstico conclusivo foi de tumor venéreo transmissível e, para tratamento adequado, o fármaco a ser utilizado deve ser

- A) sulfato de bleomicina.
- B) sulfato de vincristina.
- C) L-asparaginase.
- D) mitoxantrona.
- E) melfalano.

37. Felino apresenta lesão no lábio mandibular há mais de três semanas. Na anamnese, os tutores do animal relataram ser fumantes, e que, além da ração, introduziam, ocasionalmente, atum em conserva na dieta do gato. Na inspeção, observou-se coleira antipulgas e, no exame de imagem, foram observadas lesões ulcerativas e invasivas com penetração em tecido ósseo mandibular. Com base nos achados acima, qual o provável diagnóstico?

- A) Melanoma maligno.
- B) Esporotricose.
- C) Carcinoma de células escamosas.
- D) Dermatite Actínica.
- E) Epúlida.

38. Canino apresenta paralisia de membros, ptose palpebral, ataxia, paralisia do globo ocular, dificuldade de deglutição e insuficiência respiratória. Segundo o tutor, o animal expôs tais sintomas após caçar um roedor no matagal. Ele informou que, na região, existem muitos acidentes ofídicos e, pela descrição, refere-se a um acidente crotálico. Qual serpente se encaixa nesse contexto?

- A) Cascavel.
- B) Jararaca.
- C) Coral Verdadeira.
- D) Surucucu.
- E) Jararacuçu.

39. Canino com queixa clínica de claudicação e intolerância ao exercício foi submetido a um exame de imagem. Evidenciou-se, pelo exame, que o ângulo de Norberg foi menor que 90° com visível achatamento acetabular cranial, sem sinais de osteoartrose. Qual o diagnóstico desse animal?



- A) Necrose asséptica da cabeça do fêmur.
- B) Fratura acetabular bilateral.
- C) Luxação da articulação sacroilíaca.
- D) Fratura incompleta bilateral do colo femoral.
- E) Displasia coxofemoral.

40. Canino, fêmea, 2 anos de idade, foi levado ao consultório por conta de apatia. Na anamnese e inspeção, observou-se aumento da frequência de micção, febre e, nos exames complementares, um quadro de leucocitose ($21.000/\text{mm}^3$) com neutrofilia ($14.00/\text{mm}^3$). Foi realizado exame ultrassonográfico com imagens sugestivas de cistite. Na urinálise, observou-se presença de hemácias, piócitos e muco. Sobre a cistite bacteriana, é correto afirmar que
- A) é a doença infecciosa da bexiga urinária mais comum em cães e gatos, sendo o gênero *Candida Albicans* o principal fator etiológico observado em análises laboratoriais.
 - B) a doença possui maior predisposição por animais que vivem em sistema extensivo.
 - C) é uma doença infecciosa dos rins e ureteres, sendo o gênero *Candida albicans* o principal fator etiológico observado em análises laboratoriais.
 - D) seus sinais mais comuns são polaciúria, hematúria, diminuição do apetite e excessiva lambadura da região genital.
 - E) é uma doença infecciosa de uretra, sendo o gênero *Candida albicans* o principal fator etiológico observado em análises laboratoriais.
41. Após ultrassonografia de um canino, macho, com 1 ano de idade, não foram visualizadas alterações em órgãos e estruturas, exceto pela ausência de testículo na cavidade abdominal e anel inguinal. O exame foi solicitado pela ausência de um testículo na bolsa escrotal. É correto afirmar que o caso clínico trata-se de
- A) criptorquidismo bilateral.
 - B) anorquidismo bilateral.
 - C) monorquidismo bilateral.
 - D) macroorquidismo unilateral.
 - E) monorquidismo unilateral.
42. A dentição de cães e gatos é composta por quatro grupos de dentes denominados de incisivos, caninos, molares e pré-molares e são simetricamente iguais nos antímeros direito e esquerdo. O dente é constituído basicamente por coroa e raiz, com uma região de transição entre essas duas estruturas denominada colo. Nas estruturas histológicas básicas do dente, são encontrados esmalte, dentina, polpa e cimento. Sobre a odontologia veterinária, assinale a alternativa incorreta.
- A) O epitélio da gengiva que se une à superfície do dente na junção cimento-esmalte é chamado de epitélio juncional.
 - B) A profundidade de sondagem é considerada normal em um sulco gengival sadio, quando inferior a 3mm nos cães e 0,5mm nos gatos.
 - C) O alvéolo apresenta uma fina camada cortical óssea, cujas fibras formam o tecido de união do ligamento periodontal, fixando o dente ao alvéolo.
 - D) O ligamento periodontal é constituído de tecido conectivo altamente vascularizado que se liga ao cimento e ao osso alveolar, fixando o dente.
 - E) O cimento é um tecido especializado, calcificado, que tem a função de recobrir a raiz do dente.
43. A doença periodontal é a afecção mais comum em caninos e felinos. Esse termo geral refere-se a qualquer doença ou inflamação das estruturas que circundam os dentes. É um termo inespecífico, que envolve gengivite de discreta a grave e periodontite dolorosa que pode causar perda de dentes. O que também pode ser afirmado sobre o periodonto?
- A) É o estágio mais precoce da doença periodontal.
 - B) É a inflamação seguida da destruição decidual que se estende para a polpa dentária.
 - C) É a condição mais comum em cães e gatos na doença periodontal.
 - D) São estruturas de suporte dentário, constituídos pela gengiva, ligamento periodontal, cimento e osso alveolar.
 - E) Para prevenção do periodonto em animais, o uso de dentífrico humano é mais indicado.
44. Canino, com 8 anos de idade, apresentava espirros após ingerir sólidos ou líquidos, apresentando também secreção nasal. Na anamnese e exames físicos de inspeção, o tutor relatou ausência de profilaxia oral sendo visualizada a presença de estomatite bacteriana grave. A queixa clínica do espirro após ingestão, pode estar relacionada a
- A) megaesôfago.
 - B) fístula oronasal.
 - C) esofagite de refluxo.
 - D) corpo estranho esofágico.
 - E) faringite bacteriana.
45. Canino, com 10 anos de idade, apresentou um quadro de ascite e edema nos membros pélvicos. O animal já tinha sido diagnosticado com insuficiência cardíaca, fazendo uso de maleato de enalapril e furosemida por, no mínimo, 30 dias. O uso contínuo de furosemida em pacientes com cardiopatias, pode causar efeito adverso ocasionando
- A) hipercalcemia.
 - B) hipoglicemia.
 - C) hipercalemia.
 - D) hipocalemia.
 - E) hiperglicemia.
46. A brucelose é doença infectocontagiosa e zoonótica que acomete os animais domésticos e pode ocasionar problemas reprodutivos. Sabe-se que essa enfermidade é ocasionada por uma bactéria do gênero *Brucella*. Sobre a brucelose canina, é correto afirmar que
- A) pode ser ocasionada somente por *Brucella canis*.
 - B) pode ser ocasionada somente por *Brucella abortus*.
 - C) pode ser ocasionada por *Brucella canis* e *Brucella abortus*.
 - D) a prevalência, mortalidade e letalidade são elevadas.
 - E) a principal forma de controlar essa enfermidade é com a utilização de vacinas mortas.

47. A toxoplasmose é uma doença zoonótica que possui distribuição mundial. No Brasil, essa enfermidade ocorre de forma endêmica e já foram registrados surtos em diferentes estados do Brasil, sendo um deles, em Santa Maria/RS, considerado como o maior surto já registrado no mundo. Sobre essa doença, é correto afirmar que
- A) os felídeos são considerados como os únicos hospedeiros definitivos.
 - B) os seres humanos são considerados como os únicos hospedeiros intermediários.
 - C) os cães são considerados como hospedeiros definitivos.
 - D) as vacinas comerciais são eficazes no controle dessa enfermidade em gatos.
 - E) o controle deve ser baseado no tratamento de todos os hospedeiros intermediários.
48. A esporotricose é uma doença micótica granulomatosa, zoonótica, que acomete os mamíferos domésticos e silvestres, principalmente gatos e cães. Sobre essa enfermidade, é correto afirmar que
- A) ocorre somente no Brasil, sendo considerada epidêmica em todos os estados da Unidade Federativa.
 - B) ocorre somente em animais criados da zona urbana, visto que é uma doença epidêmica nas principais capitais brasileiras.
 - C) há predisposição racial, em cães e felinos, sendo considerada como uma doença sazonal.
 - D) há predisposição por sexo, em felinos, ocorrendo principalmente em machos não castrados e com acesso à rua.
 - E) consideram-se elevadas as taxas de mortalidade e letalidade, sendo aproximadamente de 100%.
49. A raiva é uma doença infectocontagiosa que acomete animais de sangue quente, caracterizada por um quadro de encefalite aguda fatal. Essa enfermidade é ocasionada por um vírus da família *Rhabdoviridae*, gênero *Lyssavirus*. Sobre essa enfermidade, é correto afirmar que
- A) não requer Notificação Obrigatória aos órgãos competentes, Ministério da Saúde e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
 - B) é considerada, no Brasil, como epidêmica.
 - C) o controle em áreas rurais, deve ser baseado na captura de morcegos não hematófagos e utilização de pasta vampiricida.
 - D) o controle, em áreas urbanas deve ser baseado em estratégia de vacinação em cães e gatos, com a utilização de vacinas vivas.
 - E) os últimos casos de raiva em humanos registrados no Brasil, 2020 e 2021, possuem a participação de animais silvestres na cadeia de transmissão.
50. A Leishmaniose é uma antroponose de evolução crônica ocasionada por protozoários do gênero *Leishmania*, sendo considerada como uma doença endêmica na maioria dos estados do Brasil. Sobre essa enfermidade, é correto afirmar que
- A) ocorre somente nas áreas rurais, visto que há uma maior concentração de vetores.
 - B) a principal forma de transmissão é por flebotomíneos, que são considerados vetores mecânicos.
 - C) a principal fonte de infecção, na área urbana, é o cão doméstico infectado e na área silvestre, as raposas e, marsupiais são considerados como reservatórios.
 - D) não existe vacina comercial disponível, no Brasil, para cães e o tratamento é proibido por lei.
 - E) a prevalência da Leishmaniose em gatos, no Brasil, é elevada, sendo uma grande preocupação para o Ministério da Saúde.
51. Sobre anestesia em pequenos animais, assinale a alternativa incorreta.
- A) Os agentes anticolinérgicos interferem na ação da acetilcolina nos receptores muscarínicos do sistema nervoso autônomo parassimpático.
 - B) A acepromazina diminui a liberação de histamina e tem atividade antiarrítmica.
 - C) Os agonistas alfa-2 (p.ex., xilazina e dexmedetomidina) diminuem a liberação de norepinefrina no sistema nervoso central.
 - D) Tanto o tiopental como o propofol são fármacos depressores respiratórios, porém o propofol é mais propenso a causar cianose e dessaturação da hemoglobina.
 - E) Os anestésicos dissociativos, como cetamina e tiletamina, são agonistas do receptor N-metil-D-aspartato administrados por via IV ou IM.
52. Sobre as fases fundamentais da técnica operatória, assinale a alternativa correta.
- A) São exemplos de diérese cruenta: arrancamento, escarificação e incisões com utilização de bisturi elétrico.
 - B) O percloroeto férrico é um agente hemostático muito utilizado nas hemostasias químicas.
 - C) A ligadura é a técnica mais empregada para vasos capilares, arteriolares e, também, para vasos maiores, como artérias e veias de pedículos de órgãos.
 - D) Nas sínteses sem suturas, empregam-se exclusivamente fios absorvíveis e adesivos cirúrgicos.
 - E) A incisão, manobra de diérese mais comumente realizada, deve possuir extensão adequada, bordos anfractuosos, respeitar os planos e as estruturas anatômicas, e ser magistral.

53. A castração de cães e gatos é um dos procedimentos mais frequentes na rotina cirúrgica em medicina veterinária. Sobre a castração, assinale a alternativa incorreta.

- A) Tem indicação eletiva, mas também terapêutica.
- B) Cães castrados, independente do sexo, têm mais chances de se tornarem-se obesos ou com sobrepeso do que os animais inteiros.
- C) A castração pré-púbere de cães e gatos retarda o fechamento das epífises ósseas, resultando em maior crescimento ósseo longitudinal.
- D) Cadelas e gatas castradas precocemente podem apresentar má formação da genitália externa, involução do epitélio vaginal, diminuição do tamanho da vulva e maior predisposição a vaginites.
- E) Mesmo realizada tardiamente, a castração reduz consideravelmente o risco de desenvolvimento de neoplasias mamárias em cadelas e gatas.

54. As hérnias abdominais podem ser definidas pela posição heterotópica de um órgão ou conteúdo da cavidade abdominal por meio de uma abertura na sua parede. Sobre as hérnias, assinale a alternativa incorreta.

- A) Hérnias podem ser classificadas em redutíveis, estranguladas ou encarceradas.
- B) Hérnias podem ser congênicas ou hereditárias.
- C) A hérnia umbilical forma-se em consequência do fechamento incompleto da parede abdominal (geralmente do músculo transverso abdominal), originando, dessa forma, o anel herniário.
- D) Na hérnia femoral, o conteúdo abdominal atravessa o canal femoral.
- E) A hérnia iguinoescrotal forma-se quando há uma alteração do processo vaginal, permitindo a passagem do conteúdo através desta estrutura até o saco escrotal.

55. Sobre a intervenção cirúrgica ao esôfago, analise as proposições a seguir.

- 1) O esôfago é constituído pelas porções cervical, torácica e abdominal.
- 2) Cranialmente ao coração, o esôfago é mais facilmente abordado cirurgicamente pela esquerda.
- 3) A esofagorrafia pode ser realizada em plano único, incluindo todas as camadas esofágicas, ou em dois planos.

Está(ão) correta(s):

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 2 e 3, apenas.
- C) 1 e 3, apenas.
- D) 2, apenas.
- E) 1, 2 e 3.

56. Sobre os corpos estranhos gastrointestinais em cães e gatos, assinale a alternativa incorreta.

- A) As obstruções proximais (duodeno ou jejuno proximal) causam vômito persistente, perda de secreções gástricas, desequilíbrios eletrolíticos e desidratação.
- B) A ultrassonografia é o método de diagnóstico mais sensível e pode revelar alças intestinais dilatadas ou espessadas.
- C) Os sinais clínicos de obstrução intestinal por corpo estranho são inespecíficos.
- D) Nos casos em que há suspeita de obstrução intestinal por corpo estranho, a aplicação de enema é contraindicada, pois pode alterar o padrão original dos gases e líquidos intestinais.
- E) Para a remoção de corpos estranhos intestinais, a enterostomia é o procedimento cirúrgico de eleição, por permitir o acesso direto ao lúmen intestinal.

57. A torção esplênica ocorre quando o baço rotaciona em torno de seu pedículo vascular, levando, assim, a obstrução venosa, acarretando esplenomegalia. Nesses casos, indica-se a esplenectomia total, sem a alternativa de reposicionamento do órgão. Isso é devido

- A) ao estiramento do ligamento gastroesplênico.
- B) a hemorragia.
- C) aos riscos de lesões por reperusão.
- D) à chance de desenvolver neoplasia em baço.
- E) a lesões importantes no órgão.

58. Sobre métodos contraceptivos em cadelas, observe as proposições a seguir.

- 1) Métodos cirúrgicos, como a ovariectomia, são definitivos e considerados os mais eficientes.
- 2) Métodos farmacológicos de contracepção devem ser utilizados apenas em cadelas adultas e na fase de diestro.
- 3) O uso prolongado e/ou inadequado de progestágenos exógenos pode resultar em: polifagia, polidipsia, letargia e risco maior de desenvolver *diabetes melito* e piometra.

Está(ão) correta(s):

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 1, 2 e 3.
- E) 2, apenas.

59. Sobre o deslocamento da placenta em cadelas, analise as proposições a seguir.

- 1) O diagnóstico é realizado por meio de exame ultrassonográfico.
- 2) acarreta aumento do tônus uterino.
- 3) acarreta secreção vulvar de cor verde-escura e odor pútrido.
- 4) tem como causa os baixos níveis séricos de PGF2 α .

Está(ão) correta(s):

- A) 1, apenas.
- B) 2 e 3, apenas.
- C) 4, apenas.
- D) 1, 2 e 3, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

60. Assinale a alternativa que não apresenta uma causa de aborto em cadelas.

- A) Uso de anti-inflamatórios como cetoprofeno.
- B) Infecções por herpesvírus tipo I.
- C) Hipoluteolismo.
- D) Uso de antibióticos como ampicilina.
- E) Infecção por *Toxoplasma gondii*.

61. Observe as afirmativas a seguir sobre dor em pequenos animais.

- 1) A dor é um fenômeno que pode ocorrer em indivíduos anestesiados.
- 2) A dor é considerada uma experiência multidimensional.
- 3) Pacientes submetidos a traumas teciduais semelhantes podem apresentar escores de dor diferentes e requerimentos analgésicos distintos.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, apenas.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 1, 2 e 3.
- E) 3, apenas.

62. A dor aguda é definida como aquela relacionada ao momento da lesão e ao tempo em que o tecido estará inflamado e em processo de reparação. Sobre o manejo farmacológico da dor aguda em cães e gatos, assinale a alternativa correta.

- A) O protocolo analgésico não depende da gravidade ou duração da dor, nem da condição preexistente do animal, visto que deve se basear em critérios pré-estabelecidos.
- B) Como exemplo de analgesia balanceada ou multimodal, pode ser citado o uso da morfina associada à meperidina.
- C) As principais opções para o tratamento da dor aguda são os opioides, pois são de acesso irrestrito e fácil administração e aquisição.
- D) A analgesia preemptiva é realizada antes do trauma tecidual e visa atenuar ou prevenir o desenvolvimento da sensibilização central induzida pela cirurgia.
- E) Os opioides devem ser utilizados com cautela no controle da dor, pois causam depressão respiratória grave em cães e gatos.

63. Os problemas apresentados pelas fêmeas caninas durante a expulsão do neonato são denominados distocias. Sobre as distocias em cadelas, assinale a alternativa incorreta.

- A) Dos pequenos animais, as cadelas são as que mais apresentam distocias de causa materna, por fatores anatômicos e pelas suas características fisiológicas.
- B) Raças de pequeno porte ou braquicefálicas apresentam maior predisposição a distocias.
- C) A distocia pode ser de origem materna, fetal, ou ambas as causas podem contribuir simultaneamente.
- D) A inércia uterina primária é considerada uma das causas de distocia, e caracteriza-se pela falta dos sinais da fase prodrômica do parto.
- E) A gestação de um único feto (síndrome do feto único) em cadelas de raças pequenas pode causar inércia uterina por ausência de estímulo endócrino ou mecânico ao parto.

64. A anestesiologia veterinária direcionada a pacientes gestantes possui características específicas voltadas a menores alterações fisiológicas na mãe e no feto, possibilitando, assim, maior qualidade de vida no período gestacional e também após a gestação. Sobre a anestesia de cadelas e gatas gestantes, assinale a alternativa correta.

- A) A anestesia epidural é a que menos produz depressão fetal induzida por fármaco, sendo indicada a utilização de lidocaína sem vasoconstritor e/ou bupivacaína sem vasoconstritor.
- B) A dose dos fármacos administrados à cadela gestante não deve levar em consideração a massa corpórea dos fetos.
- C) A xilazina é um dos fármacos indicados na anestesia de fêmeas caninas gestantes.
- D) Em relação à indução anestésica, o tiopental mostra-se uma boa opção por acarretar em mínimo efeito hipotensor e por não atravessar a barreira placentária, sendo seguro para os fetos.
- E) A anestesia dissociativa é recomendada para cadelas gestantes, pois reduz o tônus uterino e aumenta o fluxo sanguíneo, elevando, assim, a viabilidade dos neonatos.

65. A urolitíase canina e felina constitui-se em umas das principais causas de formação de cálculos urinários, que podem ocorrer, desde a pelve renal, até a uretra. Sobre urolitíase em cães e gatos, assinale a alternativa correta.

- A) Os cálculos de estruvita, constituídos por magnésio, oxalato de cálcio e ácido úrico, são os urólitos mais encontrados em cães e gatos.
- B) O método mais utilizado para o diagnóstico das urolitíases é a ultrassonografia.
- C) A supersaturação da urina com sais, combinada a um alto aporte de minerais e proteínas na dieta, é um dos fatores primários para a formação de urólitos.
- D) O uso e administração de substâncias calciuréticas, como furosemida e glicocorticóides, predispõe a formação de cálculos de urato de amônio.
- E) Em felinos, a urina alcalina reduz a solubilidade dos cristais de cistina, aumentando o risco de formação de cálculos.

66. Entende-se como hérnia diafragmática, um deslocamento de órgãos abdominais para a cavidade torácica através de uma solução de continuidade anômala do diafragma. Sobre as hérnias diafragmáticas traumáticas, observe as proposições a seguir.

- 1) São defeitos adquiridos geralmente após um acidente, provocando uma redução da pressão abdominal e evisceração.
- 2) Podem ser resultado de um trauma contundente, que acarreta o aumento repentino da pressão intra-abdominal.
- 3) Seu tratamento é, exclusivamente, cirúrgico.

Está(ão) correta(s), apenas:

- A) 1.
- B) 2.
- C) 3.
- D) 2 e 3.
- E) 1 e 3.

67. As neoplasias mamárias são o tipo mais comum de tumores em cadelas e o terceiro mais comum em gatas. Sabendo que a carcinogênese dos tumores mamários, em cadelas e gatas, compreende quatro estágios, qual deles se refere à formação de clones celulares atípicos?

- A) Iniciação.
- B) Promoção.
- C) Progressão.
- D) Conversão maligna.
- E) Regressão.

68. A cicatrização da solução de continuidade acontece em fases distintas, sendo que cada uma delas apresenta a predominância de determinados tipos celulares. Sobre a fase proliferativa da regeneração tecidual, assinale a alternativa incorreta.

- A) Ocorre após os eventos inflamatórios iniciais.
- B) Durante esse período, a ferida passa por estágios tais como: fibroplasia, síntese de colágeno, angiogênese, contração e epitelização.
- C) Essa fase é marcada pela formação de tecido de granulação, caracterizado pela presença de um leito vascular, macrófagos, fibroblastos, colágeno, fibronectina, além de ácido hialurônico.
- D) É também chamada de fase de reparo, sendo marcada pelo fortalecimento da ferida com a formação de uma barreira física eficiente em decorrência da remodelação dos feixes de colágeno e do acúmulo de camadas epidérmicas.
- E) A fase proliferativa tem início de três a cinco dias após a lesão e sua duração depende do tamanho e da localização anatômica da ferida, além do estado geral do paciente.

69. Durante a herniorrafia perineal, a manipulação do conteúdo herniado deve ser bastante cuidadosa, procurando-se evitar lesões especialmente aos nervos da região. Destes nervos, o que deve ser preservado para evitar a disfunção do esfíncter anal externo e consequente desenvolvimento de incontinência fecal neurogênica é o

- A) sacrotuberal.
- B) ciático.
- C) pubiano.
- D) pré-púbico.
- E) pudendo.

70. A respeito da cistotomia em cães e gatos, assinale a alternativa incorreta.

- A) A cistotomia deve ser realizada para remoção de cálculos císticos e uretrais, identificação e biópsias de massas, reparação de ureteres ectópicos ou avaliação de infecção do trato urinário resistente a tratamento.
- B) Fios de sutura absorvíveis são os preferidos para cistorrafia.
- C) A cicatrização da vesícula urinária ocorre rapidamente e a parede readquire praticamente 100% da sua resistência tecidual, 14 a 21 dias após a sutura.
- D) O emprego de padrões de sutura aposicionais simples é suficiente na cistorrafia em vesículas urinárias com paredes espessadas.
- E) A mucosa vesical deve sempre ser incluída no padrão da sutura para reduzir os riscos de vazamento de urina.

71. A piometra é a doença ginecológica mais comum em cadelas e resulta de distúrbios hormonais no endométrio combinados com superinfecção bacteriana. A respeito desta afecção, assinale a alternativa incorreta.
- A) É mais frequentemente observada no diestro, quando há aumento da progesterona e diminuição do estrógeno.
 - B) Antibióticos são empregados, nos estágios moderado e grave da doença, para prevenir ou tratar a sepse.
 - C) Pacientes de meia idade a idosas são mais frequentemente afetadas, pois, na fase luteal do ciclo estral, há relaxamento da cérvix e abertura do colo uterino, efeitos cumulativos e exacerbados a cada ciclo.
 - D) Caracteriza-se pelo acúmulo de secreção mucopurulenta ou purulenta no lúmen uterino.
 - E) O tratamento clínico deve ser realizado somente em cadelas com piometra fechada, e, para tal, o protocolo indicado deve associar antibióticos de amplo espectro, durante 7 dias.
72. A síndrome do ovário remanescente é caracterizada pela remoção incompleta do ovário durante a castração, onde o tecido residual torna-se funcional. Sobre a síndrome do ovário remanescente, assinale a alternativa correta.
- A) O quadro clínico da síndrome corresponde à apresentação de sinais típicos de estro após dias ou anos da ovariectomia.
 - B) Casos relatados em cadelas e gatas reportam que o ovário direito possui um maior envolvimento que o esquerdo, devido ao seu posicionamento mais caudal no abdômen.
 - C) O tratamento de eleição é a hormonioterapia à base de derivados do estrógeno.
 - D) O diagnóstico definitivo deve ser realizado através de exames de imagem, tais como raio-x e ultrassonografia.
 - E) Todas as cadelas e gatas com síndrome do ovário remanescente apresentam sinais clínicos característicos da afecção, como intensa e frequente manifestação de cio.
73. As cirurgias gástricas são relativamente comuns em pequenos animais, mais precisamente na espécie canina de médio a grande porte. Em relação a esta intervenção, assinale a alternativa correta.
- A) A necrose da curvatura maior do estômago é primariamente associada à dilatação vólculo-gástrica e pode ser tratada pela gastrostomia ou invaginação da porção gástrica desvitalizada.
 - B) As indicações mais comuns para gastropexia são hérnia de hiato e dilatação vólculo-gástrica.
 - C) Material de sutura inabsorvível monofilamentar (polipropileno e náilon) é preferível para gastrorrafia.
 - D) O reduzido aporte sanguíneo da serosa e o número elevado de bactérias no interior do estômago contribuem para a demorada cicatrização das incisões gástricas.
 - E) A piloromotomia tem como objetivo restringir (diminuir) o diâmetro luminal do piloro para reduzir o esvaziamento gástrico contínuo.
74. Um cão jovem foi atropelado, sofreu traumatismo ocular grave com protrusão e perfuração do globo ocular. Dias depois, foi observada infecção do saco conjuntival e contaminação orbitária. Como resolução cirúrgica, está indicado realizar
- A) sutura da terceira pálpebra.
 - B) sutura da pálpebra superior com a inferior.
 - C) enucleação subconjuntival transpalpebral.
 - D) enucleação subconjuntival lateral.
 - E) fixação de dreno e uso de colar elisabetano.
75. Assinale a alternativa que não apresenta uma indicação para a realização de ovariectomia, pelo flanco em cadelas e gatos.
- A) Lactação.
 - B) Ovariectomia eletiva em animais adultos.
 - C) Complexo hipertrofia-fibroadenoma mamário.
 - D) Piometra.
 - E) Hiperplasia mamária em gatas.
76. Diante de um caso de intussuscepção intestinal em um canino, com presença de alteração na consistência, coloração escura e grave aderência da porção envolvida do órgão, qual o procedimento indicado para o tratamento?
- A) Desfazer a intussuscepção somente.
 - B) Enterotomia + enteroanastomose.
 - C) Enterectomia + enteroanastomose.
 - D) Enteropexia + enterostomia.
 - E) Enterostomia + enterocentese.
77. Das alternativas abaixo listadas, assinale aquela que não se constitui uma opção de tratamento cirúrgico da neoplasia mamária em cadelas.
- A) Lumpectomia.
 - B) Mastectomia regional.
 - C) Mastectomia unilateral radical.
 - D) Nodulectomia.
 - E) Lobectomia parcial.
78. Sobre a orquiectomia em cães, assinale a alternativa incorreta.
- A) É indicada em casos de testículos infectados, torcidos ou traumatizados.
 - B) Pode ser feita por técnica aberta ou fechada.
 - C) É indicada como prevenção ou tratamento de adenomas perianais e cistos prostáticos.
 - D) Filhotes e cães com testículos muito pequenos podem ser castrados por meio de incisão escrotal.
 - E) O risco de carcinoma prostático, hemangiossarcoma e osteossarcoma em cães reduz-se drasticamente após a orquiectomia.

79. O criptorquidismo é uma alteração encontrada com frequência em cães de raças puras e de pequeno porte. Sobre criptorquidismo em cães, assinale a alternativa correta.

- A) É caracterizado pela falha na descida do testículo que fica alojado na cavidade perineal.
- B) Representa um fator de risco que possibilita a predisposição da ocorrência de sertolioma e seminoma.
- C) A palpação de testículos localizados nas regiões inguinal e intra-abdominal é de fácil execução devido às alterações na anatomia e à consistência do órgão.
- D) O tratamento de eleição para o criptorquidismo em cães é a orquipexia.
- E) Fatores hereditários e hormonais não têm relação com o criptorquidismo em cães.

80. Dentre os problemas ortopédicos mais recorrentes em animais de companhia, as fraturas de ossos longos representam a maior casuística. Sobre as técnicas de fixação de fraturas de ossos longos em pequenos animais, analise as proposições a seguir.

- 1) Os pinos intramedulares de Steinmann representam um método seguro de fixação por oferecerem excelente resistência às forças de flexão, rotação, compressão e dobramento.
- 2) A escolha do método de fixação deve ser feita baseando-se no tipo e localização da fratura; tamanho, temperamento e idade do animal; grau de cooperação do tutor e fatores econômicos.
- 3) A haste intramedular bloqueada é particularmente útil em casos de fraturas cominutivas, promovendo estabilidade contra forças axiais que possam promover a torção do implante.
- 4) As placas de compressão dinâmica podem ser utilizadas, entretanto oferecem menor estabilidade quando comparadas às placas de neutralização.

Estão corretas, apenas:

- A) 1 e 2.
- B) 2 e 3.
- C) 3 e 4.
- D) 1 e 4.
- E) 3 e 4.