

Organizadora:



### ENFERMEIRO

#### LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no cartão-resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o cartão-resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- Faça o preenchimento do tipo de prova e da alternativa que julgar correta, conforme o exemplo a seguir: ●
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **20** questões, numeradas de **1 a 20**.
- Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente transparente com água, sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Ao terminar sua prova, entregue o cartão-resposta devidamente **preenchido e assinado** ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

#### TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30min**, incluído o tempo para preenchimento do cartão-resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

#### NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta, seja por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
- Uso do banheiro após entregar seu cartão-resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do cartão-resposta.

## Conhecimentos Específicos

### Questão 01

O atendimento ao paciente politraumatizado requer uma abordagem sistematizada e rápida, baseada em protocolos que priorizam a identificação e o tratamento imediato de condições que ameaçam a vida. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(\_\_) Diante de hemorragia externa maciça, é aceitável priorizar a conclusão da avaliação das vias aéreas e da ventilação antes de controlar ativamente o sangramento, porque o sangramento só causa choque em etapas posteriores.

(\_\_) Na avaliação primária (ABCDE) do politraumatizado, a permeabilidade das vias aéreas deve ser assegurada com imobilização cervical, e a indicação de via aérea definitiva inclui Glasgow  $\leq 8$ , fraturas maxilofaciais graves e risco de aspiração — situações em que deve-se considerar intubação orotraqueal ou via cirúrgica.

(\_\_) No traumatizado em parada cardiorrespiratória, além da RCP básica, é imprescindível identificar e tratar causas reversíveis (ex.: pneumotórax hipertensivo, tamponamento, hemorragia maciça); entretanto, as compressões torácicas devem ser evitadas até que se consiga o controle cirúrgico das causas hemorrágicas.

(\_\_) O item E (exposure) do ABCDE exige despir completamente o doente para busca de lesões ocultas, com proteção imediata contra hipotermia (cobertores, aquecer líquidos/gases), e a reavaliação deve ser contínua, retornando-se à letra A sempre que houver piora clínica.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, F.
- (B) F, V, F, V.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, V, V, V.

### Questão 02

A responsabilidade profissional na enfermagem está prevista na Lei nº 7.498/86, no Código Civil e no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, abrangendo aspectos civis, penais e éticos decorrentes de ações ou omissões no exercício da profissão. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(\_\_) Quando um enfermeiro delega indevidamente atividade privativa a técnico ou auxiliar, a responsabilidade recai apenas sobre quem executou a tarefa; o enfermeiro delegante fica isento se houver supervisão posterior.

(\_\_) A responsabilidade civil do enfermeiro pode decorrer tanto de ação quanto de omissão, e inclui a obrigação de reparar danos morais, materiais e lucros cessantes, nos termos gerais do Código Civil.

(\_\_) A responsabilização por dano decorrente de assistência inadequada é exclusivamente pessoal: nem a equipe nem a instituição podem ser responsabilizadas solidariamente, salvo previsão contratual expressa.

(\_\_) Imprudência, negligência e imperícia — como modalidades de culpa — são cabíveis para ensejar reparação civil e também estão contempladas nas normas deontológicas (CEPE) e na legislação penal, servindo de base para responsabilização do profissional.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, V.
- (B) F, F, V, F.
- (C) F, V, V, F.
- (D) F, V, F, V.

### Questão 03

A Estratégia Saúde da Família (ESF) constitui o modelo prioritário da atenção básica no Brasil, visando a integralidade do cuidado e a proximidade com a comunidade. Sobre o assunto, analise as afirmativas a seguir.

I. A ESF organiza suas ações considerando a territorialização e o cadastro individual de toda a população adscrita, garantindo vínculo com os usuários e acompanhamento contínuo.

II. O foco da ESF é exclusivamente o atendimento curativo individual, sendo secundária a realização de ações coletivas e preventivas de saúde.

III. As equipes de Saúde da Família são multiprofissionais, podendo incluir médicos, enfermeiros, cirurgiões-dentistas, agentes comunitários de saúde, técnicos ou auxiliares de enfermagem, de acordo com as necessidades epidemiológicas do território.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I apenas.
- (B) I e III apenas.
- (C) II apenas.
- (D) I, II e III.

### Questão 04

O manejo adequado da parada cardíaca extra-hospitalar depende da integração eficiente dos elos da Corrente de Sobrevivência, incluindo o reconhecimento precoce, a ativação do sistema de emergência, a realização de RCP, a desfibrilação rápida, o suporte avançado de vida e os cuidados pós-parada cardíaca. A atuação correta de cada elo influencia diretamente o prognóstico do paciente. Com base nesses conhecimentos, assinale a afirmativa correta sobre o Suporte Básico e Avançado de Vida (BLS e ACLS) em contexto extra-hospitalar.

- (A) A ativação precoce do sistema de serviços de emergência médica não impacta significativamente a mortalidade em casos de parada cardíaca fora do hospital, sendo a desfibrilação o único fator determinante para a sobrevivência.
- (B) O primeiro choque elétrico com desfibrilador externo automático (DEA) deve ser realizado até 10 minutos após a parada cardíaca súbita para otimizar a sobrevida do paciente.
- (C) O suporte avançado de vida (ACLS) extra-hospitalar é exclusivamente responsabilidade de médicos, não incluindo enfermeiros ou paramédicos no atendimento inicial.
- (D) Durante a RCP em adultos, as compressões torácicas devem ter frequência de 100 a 120 compressões por minuto, com profundidade mínima de 5 cm e máxima de 6 cm.

### Questão 05

A Atenção Básica constitui a porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS) e é fundamental para a integralidade, continuidade e resolutividade do cuidado. Considerando a infraestrutura, funcionamento e educação permanente das equipes de atenção básica, analise as afirmativas a seguir.

I.As Unidades Básicas de Saúde (UBS) devem contar com infraestrutura adequada, incluindo consultórios, salas de procedimentos, vacinas, dispensação de medicamentos e espaços de atividades coletivas, além de manter cadastro atualizado de profissionais e garantir fluxos integrados dentro da Rede de Atenção à Saúde.

II.A educação permanente das equipes de atenção básica deve ser contínua e incorporada ao cotidiano do trabalho, contemplando a aquisição de conhecimentos, habilidades e práticas que respondam aos desafios reais enfrentados no cuidado, promovendo autonomia, reflexão crítica e transformação das práticas de saúde.

III.Para garantir efetividade do cuidado, recomenda-se que a gestão municipal assegure equipes multiprofissionais completas, manutenção regular de equipamentos e estoques, acesso a apoio diagnóstico-laboratorial e articulação com os diferentes níveis de atenção, respeitando a realidade socioepidemiológica de cada território.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II apenas.
- (B) I e II apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e III apenas.

### Questão 06

O controle de doenças infectocontagiosas, imunopreveníveis e infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) exige ações integradas de vigilância, vacinação, diagnóstico precoce e educação em saúde. Profissionais de enfermagem desempenham

papel central na prevenção primária, na identificação de casos e na promoção de estratégias de controle, incluindo campanhas vacinais e aconselhamento. Considerando os princípios das políticas públicas de saúde e as recomendações de organismos internacionais, assinale a alternativa correta.

- (A) O uso de preservativo masculino ou feminino em todas as relações sexuais é uma das medidas mais eficazes para prevenção de ISTs, independentemente do parceiro ou da frequência das relações.
- (B) A profilaxia pós-exposição (PEP) para HIV deve ser iniciada somente após a confirmação laboratorial da exposição, para evitar o uso desnecessário de antirretrovirais.
- (C) A vacinação de rotina em adultos não é recomendada para doenças imunopreveníveis, sendo indicada apenas em crianças e adolescentes.
- (D) Uma vez vacinado contra hepatite B, o indivíduo não necessita de nenhuma medida complementar de prevenção ou de reforço ao longo da vida.

### Questão 07

O Sistema Único de Saúde (SUS) organiza-se a partir de princípios e diretrizes que orientam a formulação de políticas, a prestação de serviços e a atuação dos profissionais de saúde. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(\_\_ )O princípio da universalidade garante que todos os cidadãos brasileiros têm direito à saúde, sem qualquer discriminação e independentemente do pagamento de contribuições ou seguros.

(\_\_ )O princípio da integralidade exige que a enfermagem atenda apenas às demandas curativas do paciente, priorizando procedimentos hospitalares em detrimento das ações preventivas.

(\_\_ )O princípio da equidade determina que recursos e serviços de saúde sejam distribuídos de forma idêntica a todos os usuários, independentemente de suas necessidades específicas ou desigualdades sociais.

(\_\_ )A enfermagem em saúde coletiva deve organizar suas ações considerando as condições de vida, fatores sociais e ambientais, integrando prevenção e promoção da saúde de forma articulada com a comunidade.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V.
- (B) V, V, V, V.
- (C) V, F, F, V.
- (D) V, F, F, F.

### Questão 08

As úlceras por pressão representam um desafio significativo para a equipe de enfermagem, exigindo atenção a fatores clínicos, nutricionais, sociais e

ambientais. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(\_\_ ) A classificação das úlceras por pressão compreende quatro estágios principais, sendo possível também identificar úlceras não estagiáveis devido à presença de necrose ou escara que impede a visualização das camadas da pele.

(\_\_ ) Fatores como pressão, cisalhamento, fricção, umidade, idade avançada, déficits nutricionais e doenças crônicas aumentam o risco de desenvolvimento de úlceras por pressão.

(\_\_ ) O cuidado com pacientes em risco de úlcera por pressão deve considerar apenas a mobilização e reposicionamento frequente do paciente, sendo desnecessária a avaliação nutricional ou de condições clínicas associadas.

(\_\_ ) O manejo das úlceras por pressão deve adotar a perspectiva da clínica ampliada, considerando o sujeito como um todo, suas condições sociais, culturais e emocionais, promovendo humanização, vínculo e autonomia do paciente.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, V, V.
- (B) V, F, F, F.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, V, F, V.

### Questão 09

A Lei nº 7.498/86 e o Decreto nº 94.406/87 regulamentam o exercício da enfermagem no Brasil, estabelecendo as competências dos diferentes níveis da profissão e a organização do sistema COFEN/COREN. Considerando o disposto nesses instrumentos legais, assinale a alternativa correta.

- (A) O auxiliar de enfermagem pode planejar e coordenar a assistência de enfermagem a pacientes de baixa complexidade, desde que atue em unidades básicas de saúde.
- (B) O enfermeiro é o único integrante da equipe de enfermagem autorizado a prescrever medicamentos, desde que em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde.
- (C) O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) é o órgão fiscalizador do exercício profissional em âmbito regional, enquanto os Conselhos Regionais (CORENs) têm a função normativa e deliberativa.
- (D) O técnico de enfermagem pode exercer atividades privativas do enfermeiro, desde que sob supervisão direta deste profissional e mediante autorização do COREN local.

### Questão 10

Os cuidados paliativos têm como objetivo melhorar a qualidade de vida de pacientes e familiares diante de

doenças que ameaçam a continuidade da vida, atuando na prevenção e alívio do sofrimento físico, psicológico, social e espiritual. Considerando as diretrizes nacionais e internacionais sobre cuidados paliativos, assinale a alternativa correta.

- (A) Os cuidados paliativos devem ser oferecidos apenas nos últimos dias de vida do paciente, quando não há mais possibilidade de tratamento curativo.
- (B) A sedação paliativa é recomendada rotineiramente para todos os pacientes com dor crônica, independentemente da resposta a analgésicos convencionais.
- (C) O planejamento de cuidados paliativos exclui a participação do paciente, pois as decisões devem ser tomadas exclusivamente pela equipe de saúde.
- (D) O cuidado paliativo envolve uma abordagem interdisciplinar que considera não apenas o controle de sintomas físicos, mas também o suporte emocional, social e espiritual do paciente e da família.

### Questão 11

O aleitamento materno é considerado a prática ideal de alimentação para lactentes, pois fornece nutrientes essenciais, fatores imunológicos e bioativos que promovem o crescimento, o desenvolvimento e a proteção contra diversas doenças. Diante do assunto, leia as alternativas a seguir e assinale a correta.

- (A) O aleitamento materno exclusivo até os 6 meses é considerado a intervenção isolada em saúde pública com maior potencial para redução da mortalidade infantil.
- (B) A prática do aleitamento materno deve ser iniciada após os 3 meses de vida, garantindo que o bebê receba outros líquidos antes do leite materno, para favorecer o desenvolvimento imunológico.
- (C) O aleitamento materno exclusivo até os 6 meses não apresenta impacto na prevenção de doenças infecciosas gastrointestinais e respiratórias no lactente.
- (D) Estudos mostram que a amamentação exclusiva por 4 a 6 meses está associada a prejuízos significativos no crescimento infantil quando comparada à amamentação exclusiva por 6 meses ou mais.

### Questão 12

A imunização é uma das principais estratégias de prevenção de doenças infectocontagiosas no Brasil, sendo regida pelas diretrizes do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(\_\_ ) A vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) deve ser administrada por via intramuscular, preferencialmente no músculo deltóide, e pode ser aplicada simultaneamente com outras vacinas em locais diferentes.

( )As vacinas inativadas, por não conterem microrganismos vivos, não requerem cadeia de frio rigorosa, podendo ser mantidas à temperatura ambiente por até 24 horas antes do uso.

( )O evento adverso pós-vacinação (EAPV) grave é definido como qualquer manifestação clínica inesperada que ocorre até 72 horas após a vacinação e que apresenta necessariamente relação causal comprovada com o imunobiológico administrado.

( )A vacina BCG deve ser administrada por via intradérmica, preferencialmente na região deltoide direita, utilizando seringa de 1 mL com agulha 13x4,5 mm, e forma pápula de aproximadamente 5 mm imediatamente após a aplicação.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V.
- (B) V, F, F, F.
- (C) F, F, F, V.
- (D) V, V, V, V.

### Questão 13

O controle adequado de materiais e o processo de esterilização são fundamentais para prevenir infecções associadas à assistência à saúde, garantindo a segurança do paciente e do profissional de saúde. A esterilização envolve técnicas e procedimentos que eliminam todos os microrganismos, incluindo esporos, e requer monitoramento rigoroso por meio de indicadores físicos, químicos e biológicos. Considerando o conhecimento técnico e as normas vigentes sobre o tema, assinale a afirmativa correta.

- (A) A esterilização química em soluções de glutaraldeído é indicada apenas para materiais sensíveis ao calor, sendo necessário o tempo de imersão e condições ambientais rigorosamente controlados para garantir a eficácia.
- (B) A esterilização por calor úmido (autoclave) não exige monitoramento com indicadores biológicos, pois a ação do vapor é sempre suficiente para destruir todos os microrganismos presentes.
- (C) O processo de desinfecção de alto nível é suficiente para materiais críticos, como instrumentos cirúrgicos que entram em contato com tecidos estéreis, dispensando a esterilização.
- (D) A simples lavagem manual dos instrumentos com detergente enzimático já garante a eliminação completa de todos os microrganismos, permitindo que o material seja imediatamente utilizado.

### Questão 14

A atenção à saúde do homem tem se consolidado como uma prioridade no Brasil, a partir de políticas e ações específicas que buscam reduzir a morbimortalidade e ampliar o acesso aos serviços de saúde. Considerando o PNAISH, analise as afirmativas a seguir.

I.A estratégia inclui o incentivo à participação masculina em consultas de rotina, exames preventivos e acompanhamento em diferentes níveis de atenção, além de ações de educação em saúde voltadas para hábitos saudáveis.

II.O Programa Nacional de Saúde do Homem reconhece a importância da abordagem integral, considerando fatores biopsicossociais, estilo de vida, prevenção de violência e adoção de políticas de acesso facilitado aos serviços de saúde.

III.As políticas de saúde do homem priorizam exclusivamente o atendimento de doenças crônicas, desconsiderando ações de promoção da saúde e prevenção de agravos.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II apenas.
- (B) I e II apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e III apenas.

## Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 15 a 17.

Jacinta

Faz tempo, recusava-me a ir, porém, hoje, impossível evitar.

Enfermaria da UTI do Hospital São Lucas, Vitória, Espírito Santo, Brasil, Jacinta em coma.

Desde maio, Jacinta está em coma; só hoje fui visitá-la.

Creio que não suportou a dor de celebrar um ano da morte de sua filha, que seria no mês seguinte, e fugiu.

Fugiu para dentro de si, numa viagem amarga que não evidencia sua sempre forte alegria com a vida – entrou em silêncio, em distanciamento, deixou-nos.

Mas não morreu. Está ali e chorou quando lhe disse que estava ali. E chorei porque quem vi ali não era Jacinta.

Vi um corpo sofrendo, moribundo.

Perguntei à enfermeira e, não satisfeita, perguntei ao médico. Confirmado. Era Jacinta. Não vi uma pessoa, um ser imbuído de vida. Vi o sofrimento de alguém que não quer viver e não tem a alegria de ir – sofre, ego ferido pela vida, e reclama amor.

Por que não aceita o nosso, Jacinta?

Temos pouco, não temos sua filha. Estamos vivos,... Viva!

Não viveu. Foi-se no dia seguinte.

GONZÁLEZ, Liana. Jacinta. Vitória: Universidade Federal do Espírito Santo, 2023. Disponível em:

<https://repositorio.ufes.br/server/api/core/bitstreams/5e31bd4b-2da7-42b6-bf5a-f3253a96eb4e/content> . Acesso em: 16 out. 2025.

### Questão 15

No período "Creio que não suportou a dor de celebrar um ano da morte de sua filha, que seria no mês seguinte, e fugiu", as orações iniciadas por "que" exercem funções distintas. Assinale a alternativa que analisa corretamente essas orações quanto à sua natureza sintática:

- (A) A primeira oração introduzida por "que" funciona como oração subordinada substantiva objetiva direta, complementando o sentido do verbo "creio"; a segunda oração, também iniciada por "que", tem função adjetiva, pois retoma o termo "morte" e expressa uma circunstância temporal associada a ele.
- (B) A oração "que seria no mês seguinte" é uma subordinada adverbial temporal, modificando o verbo "celebrar"; a oração anterior, "que não suportou a dor...", tem valor de aposto explicativo da oração principal.
- (C) Ambas as orações subordinadas introduzidas por "que" têm valor substantivo: a primeira como objeto direto do verbo principal, e a segunda como complemento do substantivo "filha", que exige informação adicional sobre sua ausência.
- (D) A primeira oração subordinada é uma oração subordinada substantiva subjetiva, pois realiza o papel de sujeito do verbo "creio"; a segunda é uma oração coordenada assindética explicativa, já que amplia o sentido da oração anterior com base em inferência causal.

### Questão 16

No trecho "Perguntei à enfermeira e, não satisfeita, perguntei ao médico", o uso da crase em "à enfermeira" é justificado por:

- (A) uma construção partitiva, em que o termo "à enfermeira" funciona como sujeito paciente da ação de perguntar, exigindo o uso da crase como elemento diferenciador do objeto direto.
- (B) a necessidade de reforçar a ideia de direção e movimento, já que o ato de perguntar implica deslocamento físico em direção à pessoa a quem se dirige a indagação.
- (C) uma regra de eufonia, já que a repetição do som [a] entre a preposição e o artigo demanda a crase como elemento de fluidez e clareza na oralidade.
- (D) o verbo "perguntar", que exige complemento indireto, somado ao artigo definido feminino exigido pelo substantivo "enfermeira", o que resulta na fusão da preposição "a" com o artigo "a".

### Questão 17

A leitura do texto "Jacinta" permite inferir que o narrador, ao relatar sua visita à amiga hospitalizada, expressa sobretudo:

- (A) a aceitação serena da inevitabilidade da morte, compreendida como libertação do sofrimento e dissolução das amarras emocionais que prendem o ser à dor.
- (B) a esperança contida em reencontrar na paciente traços de vitalidade e resistência, interpretando o choro de Jacinta como sinal de comunicação e de reaproximação afetiva.
- (C) a perplexidade diante da ineficácia da medicina moderna, que, embora mantenha o corpo vivo, não consegue restaurar o vínculo afetivo perdido pela paciente em coma.
- (D) o reconhecimento da morte simbólica de Jacinta, cuja ausência de vitalidade revela uma desconexão entre corpo e espírito, resultante de um luto não elaborado e de um amor que se tornou incapaz de regeneração.

## Conhecimentos Gerais

### Questão 18

Durante uma reunião administrativa na Prefeitura de Anchieta/SC, discutiu-se a importância de manter critérios justos e transparentes na definição dos salários dos servidores municipais. Então, o chefe do setor de Recursos Humanos lembrou aos participantes que, segundo a Lei Orgânica do município, existem normas que orientam como devem ser fixados os padrões de vencimento e demais componentes do sistema remuneratório, a fim de garantir equilíbrio e legalidade no serviço público. Porém, entre esses critérios, NÃO consta:

- (A) A disponibilidade orçamentária do município e a política salarial adotada pelo governo estadual.
- (B) As peculiaridades dos cargos.
- (C) Os requisitos para a investidura.
- (D) A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira.

### Questão 19

A crescente adoção da inteligência artificial (IA) em setores como educação, saúde e segurança tem gerado debates sobre os limites éticos de seu uso. Um dos principais desafios atuais está em garantir que algoritmos não reproduzam preconceitos humanos.

Pergunta:

Qual é uma das principais preocupações éticas associadas ao uso da inteligência artificial na atualidade?

- (A) A possibilidade de algoritmos reproduzirem ou amplificarem vieses discriminatórios.
- (B) A dificuldade de ensinar máquinas a resolver cálculos matemáticos complexos.
- (C) A redução da velocidade dos processos industriais automatizados.

- (D) A substituição completa e absoluta do trabalho humano por máquinas inteligentes.

### **Questão 20**

No município de Anchieta, localizado no Extremo Oeste Catarinense, qual setor se destaca como base da economia local, juntamente com a agricultura, o comércio e os serviços?

- (A) A mineração, com extração de areia e pedras para construção civil.
- (B) A pesca artesanal, voltada ao consumo interno e exportação.
- (C) O setor têxtil, responsável pela maior parte da arrecadação municipal.
- (D) A indústria, com produção de móveis, peças de fibra e plástico, e máquinas.