

Organizadora:



MÉDICO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no cartão-resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o cartão-resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- Faça o preenchimento do tipo de prova e da alternativa que julgar correta, conforme o exemplo a seguir: ●
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **20** questões, numeradas de **1 a 20**.
- Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente transparente com água, sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Ao terminar sua prova, entregue o cartão-resposta devidamente **preenchido e assinado** ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30min**, incluído o tempo para preenchimento do cartão-resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta, seja por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
- Uso do banheiro após entregar seu cartão-resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do cartão-resposta.

Conhecimentos Específicos

Questão 01

Em uma cidade de médio porte, a vigilância epidemiológica identificou aumento significativo de casos de hipertensão arterial e diabetes mellitus tipo 2 em adultos entre 40 e 65 anos. A população apresenta hábitos alimentares inadequados, sedentarismo e alto consumo de bebidas alcoólicas. O setor de saúde local planeja implementar estratégias para redução do risco cardiovascular e prevenção de complicações, considerando diferentes níveis de prevenção (primária, secundária e terciária) e a promoção da saúde em nível populacional.

Com base no cenário acima, assinale a alternativa correta sobre as estratégias de promoção da saúde e prevenção de doenças.

- (A) Programas de reabilitação cardiovascular para pacientes com insuficiência cardíaca já diagnosticada constituem prevenção terciária, pois buscam reduzir incapacidades, complicações e reincidência da doença.
- (B) A instalação de academias públicas e a promoção de campanhas educativas sobre alimentação saudável são exemplos de prevenção secundária, pois visam reduzir fatores de risco antes do surgimento da doença.
- (C) O rastreamento sistemático de hipertensão e diabetes em adultos assintomáticos configura prevenção primária, pois permite detectar precocemente casos e reduzir complicações futuras.
- (D) A promoção da saúde é limitada a campanhas informativas sobre hábitos de vida saudáveis, sem necessidade de intervenção em fatores sociais ou ambientais da população.

Questão 02

A abordagem humanizada no atendimento médico busca colocar o paciente como sujeito de cuidado, respeitando sua dignidade, valores, crenças, autonomia, privacidade e individualidade. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__) É vedado ao médico abandonar paciente que está sob seus cuidados, inclusive em casos de moléstia crônica ou incurável, devendo assegurar continuidade do cuidado, ainda que seja para cuidados paliativos.

(__) O médico é obrigado, segundo o Código de Ética Médica do CFM, a obter consentimento informado por escrito sempre que realizar qualquer procedimento diagnóstico ou terapêutico, mesmo em casos de pequena intervenção de rotina e baixo risco, sem exceção.

(__) O sigilo profissional obriga o médico a nunca revelar informações sobre o paciente, nem mesmo para fins de defesa legal, sem a autorização do paciente ou seu representante, salvo nos casos previstos em lei ou risco iminente de morte.

(__) O respeito à autonomia implica que o paciente pode recusar tratamento recomendado, mesmo quando esse tratamento seja considerado padrão de cuidado, e o médico não deve prosseguir com ele sem o consentimento, salvo em situações de urgência ou emergência em que o paciente esteja incapacitado.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V.
- (B) V, F, F, F.
- (C) V, V, V, V.
- (D) V, F, F, V.

Questão 03

O Sistema Único de Saúde (SUS), instituído pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pelas Leis nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990, organiza-se segundo os princípios de universalidade, integralidade, equidade, descentralização, regionalização, hierarquização e participação social. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__) O SUS é financiado de forma tripartite, cabendo à União, aos Estados e aos Municípios contribuir para o custeio das ações e serviços de saúde, sendo a repartição de recursos regulamentada pela Lei Complementar nº 141/2012.

(__) A regionalização do SUS tem como objetivo ordenar a rede de ações e serviços de saúde em territórios definidos, de forma hierarquizada e integrada, garantindo acesso universal e igualitário à população.

(__) O controle social no SUS é exercido exclusivamente pelos Conselhos de Saúde municipais, sendo que Estados e União não possuem instâncias de deliberação e participação social em saúde.

(__) As Comissões Intergestores Tripartite e Bipartite são instâncias permanentes de negociação e pactuação entre gestores do SUS, sendo responsáveis por definir diretrizes e responsabilidades entre os entes federativos.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, V.
- (B) V, F, F, F.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, V, V, V.

Questão 04

O Programa Nacional de Imunizações (PNI), criado em 1973 e coordenado pelo Ministério da Saúde, é responsável por organizar, padronizar e garantir o acesso universal e gratuito às vacinas em todo o território nacional, como parte das ações do Sistema Único de Saúde (SUS). Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__)A imunização no calendário nacional do SUS não inclui vacinas para adultos ou gestantes: essas populações somente são vacinadas em campanhas ou de forma complementar, via setor privado.

(__)O Programa Nacional de Imunizações permite que cada município estabeleça seu próprio calendário vacinal, definindo diferentes vacinas obrigatórias, distintas das do calendário nacional, de acordo com sua realidade local, sem necessidade de pactuação com estado ou União.

(__)A vacinação escolar, no Brasil, é um mecanismo obrigatório pela lei federal para todas as vacinas do calendário infantil, sem possibilidade de recusa pelos pais, salvo por contraindicação médica expressa, e aplicada sempre em ambiente escolar antes dos seis anos de idade.

(__)A cobertura vacinal de uma vacina é avaliada considerando o número de doses aplicadas em relação à estimativa da população-alvo no tempo recomendado, inclusive observando se o esquema vacinal foi completado.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V.
- (B) V, F, F, F.
- (C) V, V, V, V.
- (D) F, F, F, V.

Questão 05

As ações preventivas são fundamentais para reduzir morbimortalidade, otimizar recursos e aumentar a qualidade de vida da população. Considerando os princípios e práticas da Medicina Preventiva, analise as afirmativas a seguir.

I.A prevenção primária inclui vacinação, promoção de hábitos saudáveis, políticas de saneamento básico e medidas de educação em saúde, visando reduzir a incidência de doenças na população.

II.A prevenção secundária é caracterizada pelo diagnóstico precoce de doenças assintomáticas, por meio de rastreios populacionais, exames periódicos e acompanhamento de grupos de risco, com o objetivo de reduzir morbidade e mortalidade.

III.A prevenção terciária envolve intervenções que limitam complicações e sequelas de doenças já estabelecidas, incluindo reabilitação, acompanhamento crônico e estratégias para melhorar a funcionalidade e qualidade de vida do paciente.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e II apenas.
- (D) I e III apenas.

Questão 06

O Conselho Federal de Medicina (CFM) estabelece normas e resoluções que regulamentam a prática médica no Brasil, incluindo direitos e deveres do médico, sigilo profissional, consentimento informado, urgência/emergência e atuação em pacientes vulneráveis. O conhecimento dessas normas é essencial para garantir condutas éticas, legais e seguras na prática clínica. Considerando as normas do CFM, assinale a alternativa correta.

- (A) É permitido ao médico prescrever medicamentos e realizar procedimentos de urgência sem autorização dos pais ou responsáveis em situações que coloquem em risco a vida do menor.
- (B) O médico pode divulgar casos clínicos com imagens e informações detalhadas do paciente em redes sociais, desde que a identidade do menor não seja revelada.
- (C) O médico pode realizar qualquer procedimento eletivo em paciente menor de idade, desde que tenha a anuência de qualquer adulto presente, mesmo sem autorização formal dos pais ou responsáveis
- (D) O médico deve sempre obter consentimento escrito de pais ou responsáveis, mesmo em situações de emergência, para realizar qualquer procedimento em menores de idade.

Questão 07

A Atenção Básica à Saúde (ABS) é a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e tem como um de seus objetivos o manejo clínico das doenças mais prevalentes na comunidade, como diabetes mellitus, hipertensão arterial, hanseníase, dengue e infecções respiratórias comuns. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__)No Diabetes Mellitus tipo 2, segundo o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do SUS, a insulina deve ser iniciada como tratamento de primeira linha em todos os pacientes recém-diagnosticados, independentemente do grau de hiperglicemia.

(__)Na hanseníase, o diagnóstico clínico pode ser feito pelas equipes de Atenção Básica observando lesões de pele com alteração de sensibilidade e/ou nervos periféricos comprometidos; o tratamento gratuito via SUS usa poliquimioterapia, com duração de 6 meses para formas paucibacilares e 12 meses para formas multibacilares.

(__)Todas as pneumonias adquiridas na comunidade em crianças menores de cinco anos devem ser radiografadas antes de iniciar antibiótico, mesmo em quadros leves, para confirmar a etiologia bacteriana.

(__)Em casos de dengue sem sinais de alarme, o manejo ambulatorial em atenção básica inclui hidratação oral, uso de analgésicos não-anti-inflamatórios, orientação sobre sinais de agravamento e acompanhamento até resolução dos sintomas.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, F.
- (B) F, V, F, V.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, V, V, V.

Questão 08

A prática médica não se limita à análise da doença isoladamente, mas considera o estado de saúde global, o bem-estar do paciente e a aplicação de medidas de promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento, de forma ética e humanizada. Em relação à avaliação integral do paciente na medicina clínica, assinale a alternativa correta.

- (A) A compreensão da história natural das doenças permite que o médico atue apenas nos estágios patogênicos, considerando a prevenção uma responsabilidade de outros profissionais de saúde.
- (B) A avaliação integral do paciente deve restringir-se a doenças crônicas, pois pacientes com afecções agudas apresentam apenas manifestações clínicas transitórias que não exigem abordagem ampla.
- (C) A avaliação clínica deve priorizar exclusivamente os sinais e sintomas físicos do paciente, deixando de lado fatores psicológicos e sociais, pois estes não interferem no diagnóstico etiológico.
- (D) O exame clínico deve ser orientado de forma sistemática, buscando integrar observação, inspeção, palpação, percussão e ausculta, além da análise do contexto social, histórico familiar e hábitos de vida do paciente.

Questão 09

O uso racional de medicamentos é definido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como a prescrição, dispensação e utilização de fármacos de forma adequada à necessidade clínica do paciente, nas doses corretas, pelo tempo apropriado, ao menor custo possível para o paciente e para a comunidade. Considerando esse assunto, analise as afirmativas a seguir.

I.A prescrição de antibióticos apenas quando indicado clinicamente e seguindo protocolos baseados em evidências é uma prática central do uso racional de medicamentos, contribuindo para a prevenção da resistência bacteriana.

II.A educação do paciente sobre posologia, efeitos adversos e interação medicamentosa é parte integrante do uso racional de medicamentos, promovendo adesão terapêutica e segurança no tratamento.

III.O uso racional de medicamentos permite que todos os pacientes tomem múltiplos fármacos profiláticos de forma preventiva, independentemente da presença de doença ou fatores de risco, para garantir a máxima proteção à saúde.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) II apenas.
- (C) I e II apenas.
- (D) I e III apenas.

Questão 10

Durante um churrasco familiar, um homem de 45 anos engasga-se com um pedaço de carne e apresenta dificuldade intensa para respirar, mãos e lábios arroxeados, incapacidade de falar e tosse ineficaz. Nenhum profissional de saúde está presente. Os familiares chamam imediatamente o serviço de emergência, mas o paciente precisa de intervenção imediata para desobstrução das vias aéreas. Com base no caso acima, assinale a alternativa correta sobre a conduta de primeiros socorros.

- (A) A administração de oxigênio imediato por qualquer familiar é a intervenção mais eficaz para desobstrução de vias aéreas em casos de engasgo completo.
- (B) A primeira medida recomendada é tentar remover o objeto com os dedos, sem risco de empurrá-lo mais profundamente.
- (C) Caso o paciente perca a consciência antes da chegada do serviço de emergência, não é necessário iniciar RCP, pois a prioridade continua sendo a desobstrução da via aérea.
- (D) A manobra de Heimlich (compressão abdominal) deve ser realizada somente em adultos conscientes que apresentem tosse ineficaz ou incapacidade de falar.

Questão 11

Um paciente de 68 anos, hipertenso e diabético, procura atendimento com queixa de fadiga, tontura ocasional e perda de apetite há 2 semanas. Ele relata que vem se alimentando de forma irregular e que tem dificuldades para relatar seus sintomas, muitas vezes esquecendo detalhes importantes. Ao exame físico, apresenta postura levemente curvada, fala lenta e hesitante, e fácies pouco expressiva. Durante a anamnese, o paciente tenta direcionar a entrevista para assuntos que lhe interessam, omitindo informações sobre eventos recentes. O estudante de medicina deve planejar o exame físico e analisar criticamente o relato do paciente para propor hipóteses diagnósticas consistentes. Com base nesse caso, assinale a alternativa correta sobre a condução da anamnese, exame físico e interpretação de sinais e sintomas.

- (A) O médico deve integrar informações subjetivas (histórico do paciente, hábitos de vida, contexto social) e objetivas (sinais detectados no exame físico), utilizando raciocínio crítico para identificar inconsistências, esclarecer dúvidas e propor hipóteses diagnósticas fundamentadas.

- (B) Em pacientes idosos com alterações cognitivas ou esquecimentos, os dados fornecidos por exames complementares substituem a necessidade de anamnese detalhada, pois fornecem todas as informações necessárias para diagnóstico.
- (C) Diante da dificuldade do paciente em relatar sintomas, o estudante pode se limitar a anotar apenas os pontos espontaneamente informados, evitando questionamentos que possam constranger o paciente.
- (D) O exame físico deve ser realizado em uma sequência rígida e padronizada, sem adaptações, garantindo a coleta de dados completa.

Questão 12

O Código de Ética Médica estabelece normas que regulam a conduta do médico no exercício da profissão, visando proteger a dignidade do paciente, garantir a qualidade da assistência médica e orientar decisões éticas complexas. Ele reflete princípios de beneficência, não maleficência, autonomia e justiça, norteando a relação médico-paciente, a atuação profissional e a responsabilidade do médico perante a sociedade. O conhecimento do Código é essencial para a prática médica segura e legalmente amparada. Considerando o tema, analise as afirmativas a seguir e assinale a correta.

- (A) É permitido ao médico divulgar casos clínicos de pacientes em mídias públicas sem autorização, desde que nomes e dados de identificação não sejam mencionados, pois o anonimato protege a privacidade.
- (B) O médico pode prescrever tratamentos experimentais sem consentimento do paciente, desde que sejam comprovadamente eficazes em outros pacientes, pois a ética médica prioriza o bem coletivo acima da autonomia individual.
- (C) O Código de Ética Médica permite que o médico recuse atendimento emergencial a pacientes com doenças infectocontagiosas, caso considere risco pessoal elevado, sem necessidade de justificativa ou encaminhamento alternativo.
- (D) O médico deve agir sempre visando o bem do paciente, respeitando sua autonomia, confidencialidade, dignidade e direitos, mesmo quando houver pressões externas de familiares ou instituições.

Questão 13

A organização do atendimento médico na rede pública de saúde brasileira é estruturada segundo os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), instituído pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei nº 8.080/1990. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__)A regionalização no SUS pressupõe que municípios individualmente ofertem todos os níveis de atenção (primária, secundária e terciária), de forma independente, sem necessidade de cooperação intermunicipal.

(__)A atenção primária à saúde (APS) funciona como porta de entrada preferencial do SUS, sendo responsável por resolver uma parcela significativa dos problemas de saúde da população, bem como por realizar o encaminhamento para níveis de maior complexidade quando necessário.

(__)A hierarquização dos serviços de saúde implica que as unidades de atenção terciária devam estar igualmente distribuídas por todos os municípios, para garantir acesso geográfico uniforme, independentemente do porte ou capacidade dos municípios.

(__)O princípio da descentralização político-administrativa estabelece que os municípios têm competência para organizar e gerir os serviços de saúde nos seus territórios, em cooperação com estados e União, devendo respeitar os mecanismos de regulação, referência e contrarreferência definidos no âmbito regional.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, F, V.
- (B) F, V, V, F.
- (C) V, F, F, V.
- (D) F, F, V, F.

Questão 14

A semiologia médica consiste no conjunto de técnicas e métodos que permitem ao médico observar, analisar e interpretar sinais e sintomas do paciente, a fim de estabelecer diagnóstico, prognóstico e condutas adequadas. Sobre os princípios da semiologia médica, analise as afirmativas a seguir.

I.O método clínico, proposto por Hipócrates, orienta que o médico observe o paciente de forma integral, evitando fragmentar o indivíduo e valorizando a compreensão do adoecer como processo global.

II.A semiologia médica deve ser aplicada exclusivamente aos sinais físicos do paciente, uma vez que a análise de aspectos sociais ou psicológicos não contribui para a formulação de um diagnóstico clínico preciso.

III.O ethos da medicina, incorporado na prática da semiologia, exige que o profissional combine conhecimentos técnicos refinados com atitudes éticas, como compaixão, respeito à autonomia do paciente e prudência na tomada de decisões clínicas.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) II apenas.
- (C) I apenas.
- (D) I e III apenas.

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 15 a 17.

Jacinta

Faz tempo, recusava-me a ir, porém, hoje, impossível evitar.

Enfermaria da UTI do Hospital São Lucas, Vitória, Espírito Santo, Brasil, Jacinta em coma.

Desde maio, Jacinta está em coma; só hoje fui visitá-la.

Creio que não suportou a dor de celebrar um ano da morte de sua filha, que seria no mês seguinte, e fugiu.

Fugiu para dentro de si, numa viagem amarga que não evidencia sua sempre forte alegria com a vida – entrou em silêncio, em distanciamento, deixou-nos.

Mas não morreu. Está ali e chorou quando lhe disse que estava ali. E chorei porque quem vi ali não era Jacinta.

Vi um corpo sofrendo, moribundo.

Perguntei à enfermeira e, não satisfeita, perguntei ao médico. Confirmado. Era Jacinta. Não vi uma pessoa, um ser imbuído de vida. Vi o sofrimento de alguém que não quer viver e não tem a alegria de ir – sofre, ego ferido pela vida, e reclama amor.

Por que não aceita o nosso, Jacinta?

Temos pouco, não temos sua filha. Estamos vivos,... Viva!

Não viveu. Foi-se no dia seguinte.

GONZÁLEZ, Liana. Jacinta. Vitória: Universidade Federal do Espírito Santo, 2023. Disponível em:

<https://repositorio.ufes.br/server/api/core/bitstreams/5e31bd4b-2da7-42b6-bf5a-f3253a96eb4e/content>. Acesso em: 16 out. 2025.

Questão 15

No período "Creio que não suportou a dor de celebrar um ano da morte de sua filha, que seria no mês seguinte, e fugiu", as orações iniciadas por "que" exercem funções distintas. Assinale a alternativa que analisa corretamente essas orações quanto à sua natureza sintática:

- (A) A primeira oração subordinada é uma oração subordinada substantiva subjetiva, pois realiza o papel de sujeito do verbo "creio"; a segunda é uma oração coordenada assindética explicativa, já que amplia o sentido da oração anterior com base em inferência causal.
- (B) A primeira oração introduzida por "que" funciona como oração subordinada substantiva objetiva direta, complementando o sentido do verbo "creio"; a segunda oração, também iniciada por "que", tem função adjetiva, pois retoma o termo "morte" e expressa uma circunstância temporal associada a ele.

- (C) A oração "que seria no mês seguinte" é uma subordinada adverbial temporal, modificando o verbo "celebrar"; a oração anterior, "que não suportou a dor...", tem valor de aposto explicativo da oração principal.
- (D) Ambas as orações subordinadas introduzidas por "que" têm valor substantivo: a primeira como objeto direto do verbo principal, e a segunda como complemento do substantivo "filha", que exige informação adicional sobre sua ausência.

Questão 16

A leitura do texto "Jacinta" permite inferir que o narrador, ao relatar sua visita à amiga hospitalizada, expressa sobretudo:

- (A) a aceitação serena da inevitabilidade da morte, compreendida como libertação do sofrimento e dissolução das amarras emocionais que prendem o ser à dor.
- (B) a esperança contida em reencontrar na paciente traços de vitalidade e resistência, interpretando o choro de Jacinta como sinal de comunicação e de reaproximação afetiva.
- (C) a perplexidade diante da ineficácia da medicina moderna, que, embora mantenha o corpo vivo, não consegue restaurar o vínculo afetivo perdido pela paciente em coma.
- (D) o reconhecimento da morte simbólica de Jacinta, cuja ausência de vitalidade revela uma desconexão entre corpo e espírito, resultante de um luto não elaborado e de um amor que se tornou incapaz de regeneração.

Questão 17

No trecho "Perguntei à enfermeira e, não satisfeita, perguntei ao médico", o uso da crase em "à enfermeira" é justificado por:

- (A) uma regra de eufonia, já que a repetição do som [a] entre a preposição e o artigo demanda a crase como elemento de fluidez e clareza na oralidade.
- (B) a necessidade de reforçar a ideia de direção e movimento, já que o ato de perguntar implica deslocamento físico em direção à pessoa a quem se dirige a indagação.
- (C) o verbo "perguntar", que exige complemento indireto, somado ao artigo definido feminino exigido pelo substantivo "enfermeira", o que resulta na fusão da preposição "a" com o artigo "a".
- (D) uma construção partitiva, em que o termo "à enfermeira" funciona como sujeito paciente da ação de perguntar, exigindo o uso da crase como elemento diferenciador do objeto direto.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

No município de Anchieta, localizado no Extremo Oeste Catarinense, qual setor se destaca como base da economia local, juntamente com a agricultura, o comércio e os serviços?

- (A) O setor têxtil, responsável pela maior parte da arrecadação municipal.
- (B) A pesca artesanal, voltada ao consumo interno e exportação.
- (C) A mineração, com extração de areia e pedras para construção civil.
- (D) A indústria, com produção de móveis, peças de fibra e plástico, e máquinas.

Questão 19

A crescente adoção da inteligência artificial (IA) em setores como educação, saúde e segurança tem gerado debates sobre os limites éticos de seu uso. Um dos principais desafios atuais está em garantir que algoritmos não reproduzam preconceitos humanos.

Pergunta:

Qual é uma das principais preocupações éticas associadas ao uso da inteligência artificial na atualidade?

- (A) A possibilidade de algoritmos reproduzirem ou amplificarem vieses discriminatórios.
- (B) A substituição completa e absoluta do trabalho humano por máquinas inteligentes.
- (C) A redução da velocidade dos processos industriais automatizados.
- (D) A dificuldade de ensinar máquinas a resolver cálculos matemáticos complexos.

Questão 20

Durante uma reunião administrativa na Prefeitura de Anchieta/SC, discutiu-se a importância de manter critérios justos e transparentes na definição dos salários dos servidores municipais. Então, o chefe do setor de Recursos Humanos lembrou aos participantes que, segundo a Lei Orgânica do município, existem normas que orientam como devem ser fixados os padrões de vencimento e demais componentes do sistema remuneratório, a fim de garantir equilíbrio e legalidade no serviço público. Porém, entre esses critérios, NÃO consta:

- (A) As peculiaridades dos cargos.
- (B) A disponibilidade orçamentária do município e a política salarial adotada pelo governo estadual.
- (C) A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira.
- (D) Os requisitos para a investidura.