

Organizadora:



ENFERMEIRO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no cartão-resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o cartão-resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- Faça o preenchimento do tipo de prova e da alternativa que julgar correta, conforme o exemplo a seguir: ●
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **20** questões, numeradas de **1 a 20**.
- Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente transparente com água, sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Ao terminar sua prova, entregue o cartão-resposta devidamente **preenchido e assinado** ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30min**, incluído o tempo para preenchimento do cartão-resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta, seja por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
- Uso do banheiro após entregar seu cartão-resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do cartão-resposta.

Conhecimentos Específicos

Questão 01

O sistema de informação da atenção básica do Brasil é o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB), que substituiu o antigo Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB). O SISAB centraliza dados de forma individualizada dos cidadãos, coletados por meio de plataformas como a Estratégia e-SUS Atenção Básica, permitindo um registro mais detalhado da trajetória do paciente e facilitando a gestão da saúde em nível municipal e nacional. É CORRETO afirmar que esse sistema tem como principal função:

- (A) Armazenar apenas dados de vigilância ambiental e sanitária.
- (B) Registrar e consolidar informações sobre as ações das equipes de Saúde da Família.
- (C) Monitorar exames laboratoriais realizados por convênios privados.
- (D) Controlar os gastos hospitalares e faturamento de internações.

Questão 02

A força que o sangue exerce nas paredes dos vasos arteriais gera uma onda de pressão, que pode ser sentida na periferia na forma de pulso. Durante a realização do exame físico, a palpação dos pulsos periféricos fornece informações importantes relativas à frequência e ao ritmo cardíaco, além da condição local de artérias. Relação ao pulso, marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmativas abaixo.

() Os pulsos radiais encontram-se entre a apófise estilóide do rádio e o tendão dos flexores.

() O pulso fibular pode ser palpado medialmente ao músculo esternocleidomastóideo bem relaxado, aproximadamente ao nível da cartilagem cricóideia.

() O pulso braquial pode ser palpado na fossa cubital, entre o braço e o antebraço, e está localizado medialmente ao tendão do bíceps braquial, sendo essa região utilizada para a esfigmomanometria na aferição da pressão arterial.

() O pulso pedioso é palpado logo atrás do maléolo medial, e o pulso tibial posterior, sobre o osso navicular lateral ao tendão extensor longo do hálux.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo:

- (A) F, V, F, V.
- (B) V, F, F, V.
- (C) V, F, V, F.
- (D) F, V, V, F.

Questão 03

A chave para o sucesso do tratamento da asfixia neonatal é a identificação precoce e o reconhecimento

dos recém-nascidos que podem estar em risco. Deve-se rever o histórico perinatal à procura de fatores de risco. Em relação a esses fatores, assinale a alternativa CORRETA que é secundário a descolamento prematuro de placenta, placenta prévia ou ruptura do cordão umbilical resultando em perda de sangue para o feto.

- (A) Choque hipovolêmico.
- (B) Malformação.
- (C) Asfixia intrauterina.
- (D) Sepses.

Questão 04

Higiene hospitalar é o conjunto de práticas para manter ambientes de saúde limpos e seguros, eliminando microrganismos como vírus e bactérias para prevenir infecções cruzadas e garantir o bem-estar de pacientes, funcionários e visitantes. Durante o plantão, a equipe de enfermagem realiza a limpeza do leito ocupado por um paciente estável. É CORRETO afirmar que essa atividade corresponde à:

- (A) Limpeza concorrente, que ocorre com o paciente internado e o ambiente em uso.
- (B) Limpeza especial, feita exclusivamente por equipe de controle de infecção.
- (C) Limpeza imediata, realizada apenas após procedimentos invasivos.
- (D) Limpeza terminal, que ocorre após a alta e exige desinfecção completa do ambiente.

Questão 05

Os critérios diagnósticos do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - 4ª Edição, para esquizofrenia incluíam a presença de sintomas como delírios, alucinações, discurso desorganizado, comportamento bizarro ou catatônico, e sintomas negativos (como apatia e embotamento afetivo). Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a um dos sintomas negativos chamado de anedonia.

- (A) Faixa restrita de tom, humor ou sensações emocionais.
- (B) Imitação dos movimentos e gestos de outra pessoa, observada no momento pelo cliente.
- (C) Não sentir prazer nem alegria na vida nem em qualquer atividade ou relacionamento.
- (D) Manutenção de crenças ou sentimentos contraditórios sobre uma mesma pessoa, evento ou situação.

Questão 06

A vigilância da qualidade da água para consumo humano é crucial para a saúde pública, pois garante que a água seja segura para beber e para o uso na preparação de alimentos, evitando doenças de transmissão hídrica como diarreia e parasitoses. Em uma comunidade rural, o enfermeiro da Estratégia Saúde da Família percebe

aumento de casos de diarreia após chuvas intensas. A ação prioritária da vigilância ambiental deve ser:

- (A) Suspender imediatamente o uso de toda fonte de água da região.
- (B) Coletar amostras de água e avaliar parâmetros microbiológicos.
- (C) Reforçar apenas as orientações sobre higiene pessoal dos moradores.
- (D) Notificar o aumento de casos sem investigar a fonte da contaminação.

Questão 07

A mobilização do paciente é o processo de movimentar o corpo e as articulações para prevenir o enrijecimento e a atrofia muscular, podendo variar de mobilização passiva (realizada por um cuidador) a mobilização ativa (realizada pelo próprio paciente). É CORRETO afirmar que a mobilização passiva é indicada quando o paciente:

- (A) Apresenta movimentos involuntários e espasmos musculares.
- (B) Não consegue realizar movimentos ativos devido à limitação física.
- (C) Está em fase de alta e necessita treino de marcha.
- (D) Apresenta dor leve em membros inferiores e superiores.

Questão 08

O exame ginecológico fornece informações sobre os órgãos genitais internos e externos. Além disso, auxilia na avaliação de alguns dos sinais presumíveis e prováveis de gestação e possibilita a determinação da adequação da pelve. Durante o exame ginecológico, o profissional de enfermagem deve permanecer na sala de exame para auxiliar o médico com a coleta, fixação e rotulagem das amostras coletadas. Examina-se a genitália interna com o auxílio de um espéculo. O colo do útero deve estar liso, longo, espesso e fechado. Devido ao aumento da congestão pélvica, o colo do útero estará amolecido (sinal de Goodell), o istmo uterino também estará amolecido (sinal de Hegar) e é CORRETO afirmar que o colo do útero e a mucosa vaginal terão uma coloração:

- (A) Esverdeada.
- (B) Vermelhada.
- (C) Amarelada.
- (D) Azulada.

Questão 09

O Programa Nacional de Imunizações do Brasil tem avançado ano a ano para proporcionar melhor qualidade de vida à população com a prevenção de doenças. Tal como ocorre nos países desenvolvidos, o Calendário Nacional de Vacinação do Brasil contempla não só as crianças, mas também adolescentes, adultos, idosos, gestantes e povos indígenas. No total, são

disponibilizadas na rotina de imunização 19 vacinas cuja proteção inicia ainda nos recém-nascidos, podendo se estender por toda a vida. Em relação ao Programa Nacional de Imunizações, julgue as afirmativas abaixo.

I. Em 1976 foi institucionalizado o Programa Nacional de Imunizações, resultante do somatório de fatores, de âmbito nacional e internacional, que convergiam para estimular e expandir a utilização de agentes imunizantes, buscando a integridade das ações de imunizações realizadas no país.

II. De 1990 a 2006, o Programa Nacional de Imunizações fez parte da Fundação Nacional de Saúde. A partir de 2006, passou a integrar o Departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde do Brasil, inserido na Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações.

III. O Programa Nacional de Imunizações é, hoje, parte integrante do Programa da Organização Mundial da Saúde, com parcerias estabelecidas junto à Fundo das Nações Unidas para a Infância e contribuições do Rotary Internacional e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.

IV. O Programa Nacional de Imunizações adquire, distribui e normatiza também o uso dos imunobiológicos especiais, indicados para situações e grupos populacionais específicos que serão atendidos nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais. É também de responsabilidade desta coordenação a implantação do Sistema de Informação e a consolidação dos dados de cobertura vacinal em todo o país.

Está CORRETO o que se afirmar em:

- (A) I e III apenas.
- (B) I e II apenas.
- (C) II e III apenas.
- (D) III e IV apenas.

Questão 10

A Estratégia Saúde da Família (ESF) é um modelo de atenção inovador que centraliza suas ações nas necessidades de saúde das pessoas, famílias e comunidades, considerando o território como espaço fundamental de atuação. Desempenha papel essencial na reestruturação da Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil, ao fortalecer a integralidade, a universalidade e a equidade. Em relação a ESF, marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmativas abaixo.

(__) Além de ampliar a resolutividade e gerar impactos positivos na saúde das pessoas e comunidades, a ESF se destaca pela sua eficácia e pela excelente relação custo-benefício no contexto da saúde pública e privada.

(__) A ESF se fundamenta no trabalho de equipes multiprofissionais e considera somente as especificidades culturais e sociais, desenvolvendo ações de saúde a partir do conhecimento da realidade local e das necessidades de sua população.

(__) O modelo da ESF busca fortalecer a proximidade e o

vínculo entre a unidade de saúde, os usuários e suas famílias, facilitando o acesso, a corresponsabilização e a continuidade do cuidado.

(__)As equipes que integram a ESF desempenham papéis fundamentais na organização do cuidado, sendo essenciais para a promoção da saúde, prevenção de doenças e coordenação do cuidado no SUS.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo.

- (A) V, V, F, F.
- (B) F, V, F, V.
- (C) V, F, V, F.
- (D) F, F, V, V.

Questão 11

O descarte seguro de resíduos de saúde envolve a segregação na origem, acondicionamento em recipientes adequados e resistentes, armazenamento temporário seguro, coleta por empresas especializadas e licenciadas, e tratamento (como autoclave ou incineração) antes da destinação final em aterros licenciados. Durante o preparo de uma medicação, o enfermeiro descarta uma seringa com sangue residual. É CORRETO afirmar que esse material deve ser classificado como:

- (A) Resíduo do grupo B, por conter substâncias químicas no conteúdo.
- (B) Resíduo do grupo E, pelo formato perfurocortante do dispositivo.
- (C) Resíduo do grupo A1, devido ao risco biológico presente.
- (D) Resíduo do grupo D, pois não oferece risco infectante direto.

Questão 12

A via subcutânea é utilizada para administração de fármacos isotônicos, não irritantes, não viscosos e solúveis em água. O tecido conectivo é sensível a soluções irritantes e, por isso, devem ser prescritos e administrados medicamentos hidrossolúveis. Em relação a via subcutânea, é CORRETO afirmar:

- (A) A prega cutânea é obrigatória em todas as ocasiões.
- (B) Não é necessária a troca da agulha que foi utilizada para realizar a aspiração do frasco de medicamento por outra específica para injeção subcutânea.
- (C) Os sítios para administração subcutânea são: dorsoglúteo, ventroglúteo, vasto lateral da coxa e deltoide.
- (D) A seleção do tamanho da agulha deve respeitar a quantidade de tecido subcutâneo.

Questão 13

A demência é um transtorno mental que envolve múltiplos déficits cognitivos, sobretudo prejuízos de

memória e pelo menos uma das seguintes perturbações cognitivas. Com base nos tipos mais comuns de demência e suas causas conhecidas ou supostas, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a doença de gene dominante e herdada, que envolve, primariamente, atrofia cerebral, desmielinização e dilatação dos ventrículos cerebrais.

- (A) Doença de Pick.
- (B) Doença de Huntington.
- (C) Doença de Parkinson.
- (D) Doença de Creutzfeldt-Jakob.

Questão 14

As medidas de frequências de doenças permitem mensurar a ocorrência de agravos em uma determinada população. São definidas com base em dois conceitos fundamentais utilizados na epidemiologia: a incidência e a prevalência. Em relação a incidência e a prevalência, marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmativas abaixo.

(__) A prevalência é caracterizada como uma medida dinâmica, pois expressa mudanças no estado de saúde de uma população.

(__) A incidência é uma medida estática que representa a aferição do número de casos existentes em uma população em um dado instante ou em dado período.

(__) As taxas de Incidência e Prevalência são as duas medidas mais usadas para descrever a situação das doenças na saúde pública, medindo assim diferentes aspectos da morbidade, são expressas por meio da relação entre casos e população.

(__) A Incidência indica o número de casos novos de uma determinada doença ou problema de saúde ocorridos em uma população específica em certo período de tempo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V.
- (B) V, V, F, F.
- (C) F, V, F, V.
- (D) V, F, V, F.

Língua Portuguesa

Questão 15

A regência nominal exige o uso adequado das preposições que ligam o nome ao seu complemento. O desconhecimento dessas relações pode gerar impropriedades na construção sintática, comprometendo a correção gramatical do enunciado. Assim, observe as frases a seguir e assinale a opção em que todas as regências nominais estão corretas, de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.

- (A) O réu demonstrou estar disposto em confessar o crime e compatível a todas as exigências legais do processo.
- (B) O relatório foi redigido junto com a equipe e paralelo com os princípios da ética profissional.
- (C) O aluno mostrou-se adequado à metodologia adotada e desconfiado de que o resultado tenha sido manipulado.
- (D) A pesquisadora está convicta que suas hipóteses serão confirmadas e adaptada com o novo método de coleta de dados.

Questão 16

Analise as afirmativas abaixo, identificando a classificação correta das orações subordinadas em destaque, conforme a função sintática que desempenham.

I.É importante que todos participem da reunião. → oração subordinada substantiva subjetiva.

II.Tenho esperança de que o projeto seja aprovado. → oração subordinada substantiva completiva nominal.

III.O diretor afirmou que as mudanças são necessárias. → oração subordinada substantiva objetiva indireta.

IV.Lembro-me de que o autor criticava o sistema educacional. → oração subordinada substantiva objetiva direta.

V.Havia apenas um desejo: que o trabalho fosse reconhecido. → oração subordinada substantiva apositiva.

Em quais afirmativas a classificação das orações está correta?

- (A) Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas.
- (B) Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas.
- (D) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.

Questão 17

Leia atentamente as afirmativas abaixo sobre os vícios de linguagem:

I.O enunciado "Fui no teatro ontem com meus amigos" apresenta um solecismo de regência, pois o verbo "ir" exige a preposição "a".

II.O uso da palavra "proporam" em lugar de "propuseram" constitui um solecismo de concordância, já que o erro está na relação entre sujeito e verbo.

III.A frase "Eles não confirmaram-me o resultado" exemplifica um solecismo de colocação pronominal, uma vez que o pronome "me" não deve aparecer após o verbo em orações negativas.

IV.O enunciado "O resultado era eminente" em vez de "iminente" caracteriza um barbarismo semântico, pois há troca de sentido entre palavras semelhantes.

V.O uso da forma "adevogado" no lugar de "advogado"

representa um solecismo, por envolver alteração na grafia da palavra.

Em quais afirmativas há classificação correta dos vícios de linguagem?

- (A) I, II e V.
- (B) I, IV e V
- (C) I, III e IV.
- (D) II, III e IV.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

"Na época era apenas sertão bravo, e a colonização só teve início em 1934 com a chegada dos primeiros colonizadores, a maioria de origem Polonesa vindos do Rio Grande do Sul. O objetivo destes colonizadores era a terra doada em troca de caminhos abertos, contudo, o objetivo principal era _____":

A alternativa que completa corretamente o texto é:

Disponível em: <https://descanso.sc.gov.br/pagina-9602/>

- (A) o benefício financeiro oferecido pelo governo
- (B) a extração da madeira de cedro e pinheiro
- (C) o trabalho no garimpo
- (D) a exploração do minério de ferro

Questão 19

A Reforma Tributária em tramitação e implementação no Brasil, consolidada por meio da Emenda Constitucional nº 132/2023 e regulamentada parcialmente em 2025, busca corrigir distorções históricas do sistema tributário nacional. Entre os principais objetivos dessa reforma, destaca-se:

- (A) A substituição de tributos indiretos por um modelo simplificado de imposto sobre valor agregado, promovendo neutralidade e transparência.
- (B) A criação de novos impostos seletivos com incidência sobre produtos básicos, como alimentos e medicamentos.
- (C) A concentração da arrecadação na União, reduzindo a autonomia financeira de estados e municípios.
- (D) O aumento da carga tributária sobre o consumo, visando equilibrar o sistema fiscal entre estados e municípios.

Questão 20

Uma das garantias que a Lei Orgânica Municipal de Descanso/SC oferece aos servidores públicos municipais diz respeito à isonomia de vencimentos. Sobre este tema, o artigo 106 da lei citada estabelece que:

- (A) Somente os servidores do Poder Legislativo municipal possuem direito à equiparação de vencimentos e benefícios.

- (B) Todos os servidores municipais devem receber o mesmo valor de vencimento, sem distinção de função ou responsabilidade.
- (C) A remuneração dos servidores municipais deve ser definida exclusivamente conforme a arrecadação e o orçamento do município.
- (D) Servidores que ocupam cargos iguais ou semelhantes devem receber salários equivalentes, respeitadas as vantagens pessoais e as condições do local de trabalho.