

Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações, use a **folha de respostas**, único documento válido para a correção da sua prova.

## PROVA OBJETIVA

### CONHECIMENTOS BÁSICOS

#### Texto para as questões de 1 a 20.

Em São Paulo, do início da colonização, em 1532, até meados do século XVIII, o crescimento demográfico da província havia sido lento, e apenas uma pequena parte do território provincial estava ocupada. O século XIX assistiu a intenso desmatamento, implantação de ferrovias (a partir de 1867, que ligavam o porto de Santos ao interior, para o escoamento da produção de café), fluxos migratórios internos e externos (imigração em massa foi promovida pelo governo da Província a partir de 1882) e grande crescimento econômico. Ao final do Império, a então Província de São Paulo tinha 115 municípios, muitos dos quais criados ao longo dos trajetos das estradas de ferro, incluindo Ribeirão Preto, em 1856, onde a ferrovia chegou em 1883.

Grandes cidades começaram a surgir como espaço para novas possibilidades de vida, atraindo, principalmente, trabalhadores estrangeiros. Parte desses migrava na tentativa de fugir das epidemias de febre amarela e varíola que acometiam cidades do interior. A última década do século XIX e a primeira década do século XX tiveram as atenções das autoridades sanitárias voltadas para a elucidação dos mecanismos de transmissão e o controle dessas duas doenças. As formas de ocupação do espaço agrário e do espaço urbano favoreceram a ocorrência de doenças de transmissão vetorial – febre amarela, peste, malária, doença de Chagas, entre outras –, de transmissão hídrica e de transmissão respiratória. Vários desses surtos começaram no porto do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, ou no porto de Santos e se expandiam pelas regiões por onde o trem passava.

Em Santos, a mortalidade por febre amarela, em 1892, chegou a 6,2% da população. Daí se irradiou para o interior, fazendo vítimas na capital, geralmente na hospedaria dos imigrantes. Na região cafeeira de Ribeirão Preto, o surto iniciou-se no final de 1901, generalizando-se no ano seguinte. Os médicos da cidade não aceitavam a teoria da transmissão vetorial da doença (defendiam que a doença era transmitida pela água contaminada) e impediam a tomada das medidas de controle preconizadas pelo médico sanitário Emílio Ribas. Dada a gravidade do surto, parte da população e gestores municipais abandonaram a cidade, e a comissão da Inspetoria Sanitária do estado impôs as medidas de controle: isolamento hospitalar dos doentes, expurgo domiciliar e destruição de criadouros pela queima de piretro (um inseticida natural extraído de flores da família *Chrysanthemum*, com o querosene como base), proteção telada para portas e janelas. Realizaram-se, também, obras de engenharia sanitária, como a canalização de córregos e a drenagem das margens dos rios, além da coleta de lixo urbano, reduzindo-se a densidade dos vetores.

Internet: <[www.scielo.br](http://www.scielo.br)> (com adaptações).

#### QUESTÃO 1



O tema central do texto em análise é

- (A) crescimento demográfico desordenado da província de São Paulo.
- (B) fluxos migratórios internos, construção de ferrovias e grande crescimento econômico da Província de São Paulo.
- (C) pobreza extrema de cidades do interior paulista, que eram ambientes propícios para o surgimento de doenças infecciosas.
- (D) desenvolvimento econômico e populacional da região de São Paulo, e atenção dos sanitaristas da época para esclarecer formas de transmissão de doenças infecciosas e controlá-las.
- (E) criação de estações ferroviárias com o fim específico de transportar imigrantes estrangeiros e brasileiros de outras regiões para povoar o interior do estado.

#### QUESTÃO 2



Depreende-se do texto que, à época, a região cafeeira que integrava a província de São Paulo e que, após 1889, viria a compor o estado de São Paulo

- (A) esperava que o governo central atuasse com subvenções das exportações de café para os mercados internacionais.
- (B) começava a atrair uma concentração de imigrantes pela possibilidade de trabalho e pela ascensão social na economia cafeeira.
- (C) vivia uma terrível epidemia de doenças infectocontagiosas de transmissão hídrica.
- (D) continha áreas imensas de plantações de café e de cana-de-açúcar, que eram as atividades extrativistas da época.
- (E) foi responsável por iniciar a produção de efetivas pesquisas sistemáticas para explicar a origem da febre amarela e de outras doenças infecciosas, em contexto nacional.

## QUESTÃO 3



De acordo com o texto, “As formas de ocupação do espaço agrário e do espaço urbano favoreceram a ocorrência de doenças de transmissão vetorial – febre amarela, peste, malária, doença de Chagas, entre outras –, de transmissão hídrica e de transmissão respiratória.”, o que se explica pelo fato de que

- (A) as pessoas amontoadas no mesmo espaço urbano, que respiravam o mesmo ar contaminado, poderiam contrair febre amarela por contato direto.
- (B) a alta densidade populacional no espaço urbano e a falta de saneamento básico propiciavam a proliferação de doenças infecciosas.
- (C) os imigrantes estrangeiros das lavouras de café estavam expostos às intoxicações relacionadas ao uso de agrotóxicos, que provocavam doenças infecciosas de transmissão respiratória.
- (D) a intensificação do uso de pesticidas nas atividades agrícolas contaminava a água, que, por sua vez, causava o aumento de surtos de doenças como a malária e a febre amarela.
- (E) a modificação do ambiente pelo intenso desmatamento e pelo fluxo migratório aumentava o contato entre humanos e animais domésticos, que traziam consigo muitas doenças contagiosas.

## QUESTÃO 4



A narrativa do texto perpassa a história de

- (A) avassaladora endemia causada por transmissão respiratória, na capital do País, à época.
- (B) violenta epidemia causada por transmissão hídrica, em São Paulo.
- (C) surtos de uma doença infecciosa, a febre amarela, ocorridos em regiões do estado de São Paulo, entre o fim do século XIX e o início do século XX.
- (D) isolamento geográfico e populacional do estado de São Paulo, em razão das epidemias que grassavam naquela região cafeeira.
- (E) endemias e epidemias existentes no território brasileiro, na primeira metade do século XVIII.

## QUESTÃO 5



Compreende-se do texto que as ações determinantes para o controle dos surtos da febre amarela ocorridos na região cafeeira incluíram

- (A) isolar os doentes, expurgar domicílios e destruir criadouros dos vetores e proteger portas e janelas com telas.
- (B) aprimorar ações de vacinação para prevenir que mais pessoas fossem contaminadas pela febre amarela.
- (C) edificar obras de engenharia para melhorar a vida dos trabalhadores da região, com casas mais adequadas.
- (D) construir ferrovias para permitir que a população crescente de trabalhadores da zona cafeeira pudesse migrar para outras regiões, fugindo da epidemia de febre amarela.
- (E) ofertar cuidados hospitalares para enfermos em estado grave, com reposição de líquidos e tratamento antibiótico de infecções secundárias, e comunicar a inspetoria sanitária do estado, à época.

## QUESTÃO 6



Conforme o texto, na região de Ribeirão Preto, só foi possível acionar medidas de segurança e controlar a proliferação da doença e, conseqüentemente, dos vetores quando

- (A) habitantes locais fugiram para o litoral, em busca de melhores condições de vida.
- (B) médicos da prefeitura local iniciaram ações de extermínio dos vetores.
- (C) moradores e administradores abandonaram a cidade, e autoridades estaduais puderam impor medidas para saneá-la.
- (D) populares iniciaram campanhas locais para erradicar a epidemia de febre amarela do município.
- (E) aportaram ao recém-estabelecido município imigrantes europeus e sanitaristas japoneses.

## QUESTÃO 7



Epidemias paralisam o desenvolvimento econômico, social, político e cultural, interferindo na trajetória demográfica dos locais onde se disseminam. Assustam, provocam perplexidade, medo e pânico na população, desestruturam a vida familiar e dos indivíduos envolvidos, pois muitos morrem e aqueles que não chegam ao óbito permanecem doentes por algum tempo, necessitando de cuidados. A partir dessas informações, deduz-se do texto que cenários como o referido

- (A) permitiram o aprimoramento da legislação sanitária estadual para garantir medidas mais eficazes em crises sanitárias, como a definição das responsabilidades de governos e cidadãos e a obrigatoriedade da vacinação.
- (B) propiciaram o desenvolvimento da medicina no Brasil, a partir da última década do século XVIII, e moldaram o crescimento das cidades, com medidas para evitar a disseminação do vetor.
- (C) promoveram o recrudescimento das leis pelo governo provincial para evitar a entrada, em São Paulo, de estrangeiros de países onde grassavam as doenças infectocontagiosas.
- (D) fizeram parte da vida de habitantes de cidades de São Paulo, em um período importante de sua história, marcado pelo predomínio da economia cafeeira.
- (E) causaram o desaparecimento de 115 municípios do estado, que haviam sido criados ao longo dos trajetos das ferrovias construídas para o deslocamento de migrantes das regiões afetadas.

## QUESTÃO 8



Do trecho “Em São Paulo, do início da colonização, em 1532, até meados do século XVIII, o crescimento demográfico da província havia sido lento, e apenas uma pequena parte do território estava ocupada.”, infere-se que São Paulo

- (A) sempre foi o estado menos populoso do Império do Brasil.
- (B) atualmente ainda pode ser considerado um território provincial.
- (C) foi uma freguesia do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves.
- (D) teve o seu território densamente povoado desde o início da colonização.
- (E) foi província imperial em um período da história brasileira e passou, depois, à condição de estado da República Federativa do Brasil.

## QUESTÃO 9



Considerando o trecho “Em São Paulo, do início da colonização, em 1532, até meados do século XVIII, o crescimento demográfico da província havia sido lento, e apenas uma pequena parte do território provincial estava ocupada. O século XIX assistiu a intenso desmatamento, implantação de ferrovias (a partir de 1867, que ligavam o porto de Santos ao interior, para o escoamento da produção de café), fluxos migratórios internos e externos (imigração em massa foi promovida pelo governo da Província a partir de 1882) e grande crescimento econômico. Ao final do Império, a então Província de São Paulo tinha 115 municípios, muitos dos quais criados ao longo dos trajetos das estradas de ferro, incluindo Ribeirão Preto, em 1856, onde a ferrovia chegou em 1883.”, assinale a opção em que o trecho textual, com os sinais de pontuação, poderia ser suprimido do texto original, sem prejuízo à correção gramatical e à coerência textual.

- (A) “Em São Paulo”
- (B) “até meados do século XVIII”
- (C) “o crescimento demográfico da província havia sido lento”
- (D) “Ao final do Império”
- (E) “em 1856, onde a ferrovia chegou em 1883”

## QUESTÃO 10



No trecho “O século XIX assistiu a intenso desmatamento”, a forma verbal “assistiu a”, sem prejuízo à correção gramatical e à coerência textual, pode ser substituída por

- (A) ajudou.
- (B) correu.
- (C) apoiou.
- (D) presenciou.
- (E) facilitou.

## QUESTÃO 11



No trecho “Ao final do Império, a então Província de São Paulo tinha 115 municípios, muitos dos quais criados ao longo dos trajetos das estradas de ferro, incluindo Ribeirão Preto, em 1856, onde a ferrovia chegou em 1883.”, sem prejuízo à correção gramatical, a expressão “dos quais” pode ser substituída por

- (A) das cidades.
- (B) daqueles.
- (C) deles.
- (D) dos que.
- (E) cujos.

## QUESTÃO 12



Nos trechos “O século XIX assistiu a intenso desmatamento, implantação de ferrovias (a partir de 1867, que ligavam o porto de Santos ao interior” e “Ao final do Império, a então Província de São Paulo tinha 115 municípios, muitos dos quais criados ao longo dos trajetos das estradas de ferro”, as expressões “ferrovias” e “estradas de ferro” são

- (A) denotativas com significados diferentes.
- (B) conotativas com mesmo significado.
- (C) sinônimas.
- (D) hiperônimas.
- (E) antônimas.

## QUESTÃO 13



O trecho “Grandes cidades começaram a surgir como espaço para novas possibilidades de vida, atraindo, principalmente, trabalhadores estrangeiros.”, preservando-se os aspectos sintáticos e semânticos do período original, poderia ser reescrito como

- (A) **Grandes metrópoles apareceram, como espaço para uma vida digna, e atraem um número expressivo de imigrantes trabalhadores.**
- (B) **Cidades populosas começaram a surgir, como espaço, para novas perspectivas de vida, atraindo trabalhadores emigrantes principalmente.**
- (C) **Grandes vilas começaram a aflorar como espaço para novas melhoras de vidas, atraindo especialmente, profissionais de outros países.**
- (D) **Grandes lugares imergiram, como áreas para que possibilidades inovadoras de ter uma vida digna, a atrárem especialmente trabalhadores imigrantes.**
- (E) **Grandes urbes despontaram como espaço para novas oportunidades de vida e atraíram, principalmente, trabalhadores imigrantes.**

## QUESTÃO 14



No trecho “As formas de ocupação do espaço agrário e do espaço urbano favoreceram a ocorrência de doenças de transmissão vetorial – febre amarela, peste, malária, doença de Chagas, entre outras –, de transmissão hídrica e de transmissão respiratória.”, a expressão “do espaço agrário”, no contexto em que é empregada, sem prejuízo à correção gramatical e ao contexto de emprego, pode ser substituída por

- (A) da área rural.
- (B) do agrossistema.
- (C) do meio geográfico.
- (D) da zona de manejo.
- (E) da geografia campestre.

## QUESTÃO 15



Sem prejuízo à sintaxe do período e ao sentido textual, o trecho “Vários desses surtos começaram no porto do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, ou no porto de Santos e se expandiam pelas regiões por onde o trem passava.”, poderia ser reescrito como

- (A) Variadas endemias originaram no Rio de Janeiro que era a capital brasileira na época, ou no porto de Santos e então se disseminavam pelas áreas onde a ferrovia trafegava.
- (B) Vários desses surtos tiveram início no porto do Rio de Janeiro (cidade que abrigava a capital do Brasil, à época), ou no porto de Santos, e se alastravam para as regiões adjacentes às linhas férreas.
- (C) Muitas dessas epidemias começavam no porto do Rio de Janeiro (então, a capital do Brasil), ou no porto de Santos e subsequentemente, se expandiam para o interior do país seguindo o trajeto das linhas de trem.
- (D) O ponto de partida, de muitas epidemias, era o porto de Santos ou o Rio de Janeiro, onde se irradiava as doenças pelas áreas perpendiculares às linhas de ferro.
- (E) As epidemias manifestavam primeiro nos portos do Rio de Janeiro ou Santos e, a partir daí estendiam pelas zonas atingidas pelas ferrovias.

## QUESTÃO 16



No trecho “Em Santos, a mortalidade por febre amarela, em 1892, chegou a 6,2% da população. Daí se irradiou para o interior, fazendo vítimas na capital, geralmente na hospedaria dos imigrantes. Na região cafeeira de Ribeirão Preto, o surto iniciou-se no final de 1901, generalizando-se no ano seguinte.”, assinale a opção em que a referência de cada termo está gramaticalmente correta e conforme o texto.

- (A) O termo “surto” refere-se à “mortalidade por febre amarela”.
- (B) O segmento “6,2% da população” indica tratar de mais da metade da população da cidade.
- (C) A frase “se irradiou para o interior” indica que a doença estava no oeste paulista.
- (D) O segmento “fazendo vítimas na capital” significa que muitos imigrantes morreram de febre amarela em Santos.
- (E) A frase “generalizando-se no ano seguinte” faz referência ao ano de “1901”.

## QUESTÃO 17



Com base no último parágrafo do texto, assinale a opção que apresenta a análise gramatical correta das estruturas linguísticas que compõem o trecho “Em Santos, a mortalidade por febre amarela, em 1892, chegou a 6,2% da população”.

- (A) O segmento “Em Santos” é um adjunto adverbial de tempo.
- (B) A estrutura “a mortalidade por febre amarela” funciona como adjunto adnominal da oração.
- (C) A expressão “em 1892” é um adjunto adverbial de lugar.
- (D) A estrutura “chegou a 6,2% da população” funciona como predicado da oração.
- (E) A forma verbal “chegou”, cujo substitutivo seria “atingiu a”, está flexionada no modo subjuntivo e acompanha o complemento “a 6,2% da população”.

## QUESTÃO 18



Na estrutura “Em Santos, a mortalidade por febre amarela, em 1892, chegou a 6,2% da população. Daí se irradiou para o interior, fazendo vítimas na capital, geralmente na hospedaria dos imigrantes.”, observando-se a sintaxe da oração, a forma “Daí” faz referência anafórica a

- (A) “Em Santos”.
- (B) “mortalidade”.
- (C) “febre amarela”.
- (D) “em 1892”.
- (E) “a 6,2% da população”.

## QUESTÃO 19



No trecho “Os médicos da cidade não aceitavam a teoria da transmissão vetorial da doença (defendiam que a doença era transmitida pela água contaminada) e impediam a tomada das medidas de controle preconizadas pelo médico sanitário Emílio Ribas. Dada a gravidade do surto, parte da população e gestores municipais abandonaram a cidade, e a comissão da Inspetoria Sanitária do estado impôs as medidas de controle: isolamento hospitalar dos doentes, expurgo domiciliar e destruição de criadouros pela queima de piretro (um inseticida natural extraído de flores da família Chrysanthemum, com o querosene como base), proteção telada para portas e janelas. Realizaram-se, também, obras de engenharia sanitária, como a canalização de córregos e a drenagem das margens dos rios, além da coleta de lixo urbano, reduzindo-se a densidade dos vetores.”, assinale a opção que apresenta a correção gramatical das formas verbais em relação aos demais elementos do período.

- (A) A forma verbal “defendiam” apresenta sujeito indeterminado.
- (B) A forma verbal “impediam” tem como sujeito “médico sanitário Emílio Ribas”.
- (C) A forma verbal “abandonaram” poderia ser flexionada no singular – **abandonou** –, em concordância com o núcleo do elemento “parte da população”.
- (D) A forma verbal “impôs” integra o predicado “a comissão da Inspetoria Sanitária do estado”.
- (E) A forma verbal “Realizaram-se”, com o pronome “se” apassivador, indica que “obras de engenharia sanitária” sofre a ação do verbo.

## QUESTÃO 20



No trecho “Dada a gravidade do surto, parte da população e gestores municipais abandonaram a cidade, e a comissão da inspetoria sanitária do estado impôs as medidas de controle: isolamento hospitalar dos doentes, expurgo domiciliar e destruição de criadouros pela queima de piretro (um inseticida natural extraído de flores da família *Chrysanthemum*, com o querosene como base), proteção telada para portas e janelas.”, sem prejuízo à grafia e à acentuação das palavras, assim como aos sentidos originais do texto, a palavra “criadouros” pode ser substituída por

- (A) criadores.
- (B) criatórios.
- (C) bercários.
- (D) hospedeiros.
- (E) reservatórios.

Nas questões que avaliem conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que: todos os programas mencionados estejam em configuração-padrão, em português; o *mouse* esteja configurado para pessoas destros; expressões como **clique**, **clique simples** e **clique duplo** referem-se a cliques com o botão esquerdo do *mouse*; e **teclar** corresponda à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Considere também que não haja restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

## QUESTÃO 21



Com relação aos conceitos de *hardware*, assinale a opção correta.

- (A) O processador acessa diretamente o disco rígido quando a informação não está disponível na memória cache, sem passar pela RAM.
- (B) A memória cache L1, apesar de menor, apresenta menor latência do que a RAM, sendo fundamental para reduzir o tempo de acesso do processador aos dados frequentemente utilizados.
- (C) O uso de memória cache elimina totalmente a necessidade de estratégias de memória virtual no sistema operacional.
- (D) O aumento do tamanho da memória cache sempre garante maior desempenho, independentemente da aplicação executada.
- (E) A comunicação entre CPU e memória principal é sempre síncrona, utilizando o mesmo *clock* para garantir previsibilidade de acesso.

## QUESTÃO 22



No sistema operacional Windows 10, a tecnologia de autenticação biométrica e multifatorial que pode utilizar o reconhecimento facial, a impressão digital ou o PIN para acesso ao sistema é denominada

- (A) BitLocker.
- (B) OneDrive.
- (C) Sandbox.
- (D) Windows Hello.
- (E) Cortana.

## QUESTÃO 23



Um hospital estava elaborando um relatório anual de desempenho no Microsoft Word 2019. A equipe de gestão precisava que o documento possuísse: páginas introdutórias com numeração em algarismos romanos (i, ii, iii); páginas principais numeradas em algarismos arábicos (1, 2, 3); e que cada parte mantenha a formatação distinta.

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção que apresenta o recurso do Word 2019 que deve ser aplicado para atender a essa necessidade.

- (A) inserir quebras de seção (próxima página) e configurar a numeração de página em cada seção
- (B) aplicar estilos rápidos em tabelas
- (C) ativar o modo de exibição de estrutura
- (D) inserir marcadores e numeração em parágrafos
- (E) usar notas de fim em vez de notas de rodapé

## QUESTÃO 24



O Microsoft Excel 2019 oferece um conjunto robusto de funções que permitem a construção de fórmulas complexas para análise de dados. Considerando essa informação e o uso avançado de fórmulas e de funções compostas, assinale a opção correta.

- (A) A função PROCV substitui completamente o ÍNDICE + CORRESP, sendo a única opção viável para buscas dinâmicas em tabelas com múltiplas colunas.
- (B) A função CONCAT foi descontinuada no Excel 2019, permanecendo apenas a função CONCATENAR para unir textos.
- (C) É possível combinar funções como ÍNDICE e CORRESP para construir fórmulas mais flexíveis que permitem buscas horizontais e verticais em tabelas.
- (D) Funções condicionais, como SOMASES, não permitem aplicar mais de um critério em cálculos de soma.
- (E) A função TEXTO só pode ser utilizada em datas, não sendo aplicável a números ou a valores monetários.

## QUESTÃO 25



O Microsoft Edge possui recursos que o diferenciam de navegadores concorrentes, oferecendo integração com o Windows e com as funcionalidades exclusivas. A partir dessa informação, é correto afirmar que o recurso do Microsoft Edge que permite ao usuário organizar páginas, imagens e anotações em grupos para estudo ou trabalho, podendo exportar para Word e Excel, é chamado de

- (A) Extensões.
- (B) Favoritos.
- (C) Histórico.
- (D) Guias.
- (E) Coleções.

## QUESTÃO 26



Geralmente, quando pensamos em estruturas colossais criadas pelo ser humano, a Grande Muralha da China ou as pirâmides de Gizé são as primeiras que vêm à mente. O Mar de Plástico de Almería, no sul da Espanha, em uma região extremamente seca, uma vasta extensão que cobre cerca de 40 mil hectares, é tão grande que é a única construção humana visível do espaço a olho nu.

Internet: <metropoles.com> (com adaptações).

A estrutura em questão tem produzido debates relacionados à questão ambiental. A partir dessas informações, é correto afirmar que se trata de

- (A) um gigantesco aglomerado de resíduos plásticos que as correntes marinhas depositam na região, no oeste do Mar Mediterrâneo.
- (B) grandes fazendas de geração de energia eólica, que têm provocado o aumento da poluição sonora na região.
- (C) enormes bairros residenciais com coberturas plásticas, destinados aos imigrantes africanos que atravessam o Mediterrâneo.
- (D) uma enorme quantidade de estufas que produzem alimentos em larga escala, e que é chamada de “a horta da Europa”.
- (E) uma concentração excessiva de placas de energia solar, que inclusive tem provocado alterações no microclima regional.

## QUESTÃO 27



O Departamento de Estado dos Estados Unidos divulgou um relatório, nesta terça-feira (12/8), afirmando que a “situação dos direitos humanos no Brasil piorou” durante o ano de 2024.

Internet: <bbc.com> (com adaptações).

No relatório em tela, há uma citação textual ao estado de São Paulo, a qual ocorre em razão da(s)

- (A) decisão do governo paulista de restringir o acesso à internet, prejudicando a democracia.
- (B) medidas tomadas pelo governo estadual que limitaram a liberdade de expressão.
- (C) mortes causadas por policiais militares do estado.
- (D) prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro.
- (E) retenção do passaporte de pessoas envolvidas nos eventos de 8 de janeiro de 2023.

## QUESTÃO 28



O presidente Donald Trump aplicou uma tarifa adicional à Índia nesta quarta-feira (6/8) por comprar petróleo dos russos. Segundo ele, isso contribui “para a manutenção da guerra contra a Ucrânia”.

Internet: <g1.globo.com> (com adaptações).

Pela lógica de Donald Trump apontada no texto, o Brasil também poderia sofrer novas taxações, pois

- (A) exporta armas para a Rússia.
- (B) importa óleo diesel e fertilizantes da Rússia.
- (C) fornece equipamento militar à Ucrânia.
- (D) mantém relações diplomáticas com a Rússia.
- (E) rompeu relações diplomáticas com a Ucrânia.

## QUESTÃO 29



Sebastião Salgado formou-se em economia e tornou-se Mestre pela USP e Doutor pela Universidade de Paris. Seu trabalho na Organização Internacional do Café, em Londres, exigia viagens frequentes à África, e seu desejo de documentar essas experiências despertou seu interesse pela atividade que o projetaria internacionalmente. Entre suas obras mais celebradas estão “Êxodos” e “Amazônia”, além de “Trabalhadores”. Seu trabalho impactou as pessoas através de seu olhar sobre a natureza e os conflitos sociais e humanos. Faleceu no dia 23 de maio último.

Internet: <nationalgeographicbrasil.com> (com adaptações).

Assinale a opção que traz informações corretas a respeito do Sebastião Salgado.

- (A) Destacou-se como correspondente de guerra para os principais jornais do planeta, produzindo reportagens largamente premiadas no mundo.
- (B) Foi um renomado cineasta, reconhecido pela crítica social presente em suas obras e pelo seu posicionamento político de esquerda.
- (C) É reconhecido como um dos fotógrafos mais geniais da história, tendo retratado com maestria a alma humana e a do planeta em preto e branco.
- (D) Foi o único brasileiro a ser agraciado com o Prêmio Nobel de Literatura, pelo forte caráter social do conjunto de sua obra e por sua preocupação com o futuro do planeta.
- (E) Era historiador, professor universitário, marxista desde a adolescência e um humanista, que pregava a necessidade de compreender a história humana para transformá-la.

## QUESTÃO 30



O gabinete de segurança de Israel adotou cinco princípios para encerrar a guerra em Gaza, incluindo o “controle de segurança israelense na Faixa de Gaza” e uma nova administração civil para governar o enclave, informou o Gabinete do Primeiro-Ministro na sexta-feira (8/8), horário local.

Internet: <cnbrasil.com.br> (com adaptações).

A respeito do plano de Israel apresentado e de temas correlatos, assinale a opção correta.

- (A) Todos os reféns israelenses capturados pelo Hamas em 2023 foram libertados.
- (B) O governo de Benjamin Netanyahu continua tendo total apoio da população israelense na ocupação de Gaza.
- (C) A Faixa de Gaza é um território israelense, reconhecido pela Organização das Nações Unidas, que foi tomado pelo Hamas.
- (D) Israel defende o estabelecimento de uma administração civil em Gaza que não seja o Hamas nem a autoridade Palestina.
- (E) Donald Trump manifesta constantemente apoio a Israel, inclusive na negação de que a fome atinge a população em Gaza.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

## QUESTÃO 31



A vigilância em saúde é uma estratégia essencial para a prevenção e para o controle de doenças e agravos na população. Com base nessa informação e considerando as funções da vigilância epidemiológica, assinale a opção que apresenta corretamente um dos seus objetivos.

- (A) fornecer medicamentos específicos para o tratamento imediato de doenças crônicas não transmissíveis
- (B) realizar apenas ações de controle em surtos hospitalares, sem atuação na comunidade
- (C) detectar e responder a alterações no padrão de ocorrência das doenças, por meio da coleta e da análise sistemática de dados
- (D) monitorar exclusivamente doenças infectocontagiosas de notificação compulsória internacional
- (E) executar ações de saúde apenas sob orientação direta da Organização Mundial da Saúde (OMS)

## QUESTÃO 32



A estratégia de saúde da família (ESF) é a principal forma de organização da atenção básica no Brasil, voltada para a promoção da saúde, para a prevenção de doenças e para o cuidado contínuo das famílias. Considerando essa informação, assinale a opção correta, acerca das características e da composição da ESF.

- (A) A equipe da ESF deve ser composta, exclusivamente, de médico, enfermeiro e técnico de enfermagem.
- (B) A área de atuação de uma equipe de saúde da família é restrita aos atendimentos ambulatoriais dentro da unidade de saúde.
- (C) O técnico de enfermagem na ESF atua apenas em procedimentos de enfermagem, sem a participação em ações de promoção à saúde.
- (D) A ESF realiza visitas domiciliares como uma das estratégias fundamentais para a prevenção e para o acompanhamento dos usuários.
- (E) A ESF é voltada apenas para o atendimento de doenças transmissíveis em áreas de alta vulnerabilidade.

## QUESTÃO 33



O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo e tem como princípios fundamentais a universalidade, a integralidade e a equidade. A partir dessa informação, assinale a opção correta, em relação ao SUS.

- (A) O SUS é um sistema exclusivamente financiado pelo governo federal, sem participação dos estados e dos municípios.
- (B) O SUS atua apenas na prevenção contra doenças, não oferecendo serviços de média e alta complexidade.
- (C) A integralidade do SUS limita o atendimento ao tratamento de doenças específicas, sem considerar a promoção da saúde.
- (D) A equidade no SUS significa oferecer o mesmo tipo de atendimento para todos, independentemente das condições sociais.
- (E) A universalidade do SUS garante que todos os cidadãos tenham direito ao acesso gratuito e integral aos serviços de saúde.

## QUESTÃO 34



A Política Nacional de Humanização (PNH) tem como objetivo promover mudanças na forma de gestão e atenção nos serviços de saúde, valorizando a participação dos usuários e dos trabalhadores. Com base nessa informação, assinale a opção correta, acerca do PNH.

- (A) A PNH prioriza exclusivamente o atendimento rápido, sem considerar a dimensão relacional entre profissional e paciente.
- (B) Um dos princípios da PNH é o reconhecimento do sujeito como protagonista do seu processo de saúde e cuidado.
- (C) A humanização no SUS restringe-se à melhoria da infraestrutura física dos serviços de saúde.
- (D) A participação dos trabalhadores de saúde na gestão dos serviços não é contemplada pela PNH.
- (E) A PNH limita-se ao atendimento hospitalar, sem atuação na atenção básica.

## QUESTÃO 35



A Lei nº 8.080/1990 é um dos principais marcos legais do SUS, regulamentando a organização dos serviços e das ações de saúde no Brasil. Com base nessa informação, assinale a opção correta, quanto ao que estabelece essa Lei.

- (A) Não estão incluídas ainda no campo de atuação do SUS a vigilância sanitária e a epidemiológica.
- (B) Segundo a Lei nº 8.080/1990, o SUS deve garantir apenas as ações de média e de alta complexidade, excluindo a atenção básica.
- (C) A Lei nº 8.080/1990 define que a saúde é direito de todos e dever do cidadão, o que é garantido mediante políticas sociais e econômicas.
- (D) À direção nacional do SUS compete participar na formulação e na implementação das políticas.
- (E) A iniciativa privada é proibida de participar do SUS, mesmo em caráter complementar.



RASCUNHO

**QUESTÃO 36**

Na prática odontológica, é comum a identificação de anomalias dentárias, como o mesiodente e o distodente. De acordo com a classificação das anomalias dentárias de desenvolvimento, tais alterações correspondem a anomalias de

- (A) macrodontia.
- (B) hiperdontia.
- (C) oligodontia.
- (D) anodontia.
- (E) hipodontia.

**QUESTÃO 37**

Suponha-se que, um indivíduo do sexo masculino, 8 anos de idade, tenha sido atendido em uma unidade básica de saúde 30 minutos após sofrer avulsão do incisivo central superior direito (11) em queda de bicicleta. O dente avulsionado foi encontrado pelo responsável e mantido em leite até a chegada ao consultório odontológico. Na anamnese, não foram identificadas condições sistêmicas relevantes, e o exame clínico revelou integridade do elemento dentário e do alvéolo, sem fraturas ósseas associadas.

Com base nessa situação hipotética, considerando as condutas recomendadas para o manejo de traumatismos dentoalveolares em dentes permanentes, assinale a opção correta.

- (A) irrigar o alvéolo com solução salina sem curetagem, lavar o dente suavemente com soro fisiológico, reimplantar o dente, verificar oclusão e ajustar se necessário, aplicar contenção flexível por duas semanas, solicitar radiografia periapical, prescrever antibioticoterapia e orientar dieta pastosa
- (B) irrigar o alvéolo com solução salina, realizar curetagem do alvéolo para remoção de possível coágulo remanescente após a irrigação, reimplantar o dente após lavagem com água corrente, e fixar com contenção rígida por quatro semanas; prescrever antibioticoterapia e orientar dieta pastosa
- (C) irrigar o alvéolo com solução salina e realizar tratamento endodôntico extraoral devido à rizogênese incompleta, reimplantar o dente e fixar com contenção flexível por três semanas; prescrever antibioticoterapia, orientar dieta pastosa e iniciar acompanhamento radiográfico mensal durante o primeiro ano
- (D) irrigar o alvéolo com solução salina, realizar debridaç o mecânica da raiz com escova e clorexidina a 0,12% para remoção de impurezas, reimplantar o dente, aplicar contenção flexível por 10 a 14 dias, solicitar radiografia periapical após 4 semanas, prescrever antibioticoterapia e orientar dieta pastosa
- (E) irrigar o alvéolo com solução salina e não reimplantar o dente devido ao risco de anquilose e reabsorção radicular; confeccionar mantenedor de espaço e orientar o responsável quanto à reabilitação protética futura

**QUESTÃO 38**

Suponha-se que um paciente, sexo feminino, 52 anos de idade, esteve em tratamento com radioterapia (dose cumulativa de 50 Gy) e quimioterapia concomitante para um carcinoma de células escamosas da língua. Na terceira semana de tratamento, ela compareceu à unidade básica de saúde (UBS) relatando dor intensa (8/10 na escala visual analógica) e múltiplas ulcerações erosivas na mucosa jugal, soalho bucal e bordas laterais da língua, diagnosticadas como mucosite oral grau 3 (classificação da OMS). Ela apresentou dificuldade para deglutir, falar e manter a higiene oral devido à dor.

Com base nessa situação hipotética e nas diretrizes clínicas para o manejo de mucosite em pacientes oncológicos, assinale a opção que apresenta a conduta adequada.

- (A) solicitar suplementação com altas doses de vitamina C e complexo B e realizar massagem glandular e prescrever sialogogos à base de fitoterápicos
- (B) agendar profilaxia dental profissional semanal, prescrever nistatina oral e orientar bochechos com água oxigenada 10 volumes diluída em água, 3 vezes ao dia
- (C) orientar o uso de enxaguatório de clorexidina 0,12% e agendar limpeza dental profissional semanal para controle do biofilme
- (D) encaminhar a paciente para sessões de laserterapia de baixa potência e prescrever enxaguatório de benzidamina
- (E) sugerir a aplicação t pica de gel de curcumina diretamente nas lesões e prescrever antibioticoterapia profilática

**QUESTÃO 39**

Suponha-se que durante o exame clínico de um paciente de 58 anos de idade, tabagista e etilista, em uma clínica odontológica, um cirurgião-dentista tenha identificado uma lesão única no assoalho bucal. A lesão apresentou-se como uma placa vermelha, aveludada, bem delimitada e assintomática, com aproximadamente 1,5 cm de maior diâmetro, incapaz de ser removida por raspagem. A hipótese diagnóstica principal é de eritroplasia.

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção que apresenta a conduta adequada.

- (A) realizar exame citológico da lesão para confirmação diagnóstica inicial e, se positivo, encaminhar para biópsia
- (B) orientar apenas sobre fatores de risco e agendar retorno para monitoramento semestral da lesão
- (C) prescrever tratamento t pico com corticosteroides e agendar reavaliação em 30 dias
- (D) utilizar dispositivo de autofluorescência para avaliação da lesão antes de qualquer procedimento invasivo
- (E) realizar biópsia da lesão ou fornecer encaminhamento imediato a um serviço de referência

## QUESTÃO 40



A baixa utilização de serviços odontológicos por gestantes pode ser atribuída a barreiras diversas, pois, muitas mulheres evitam o atendimento por receio de prejudicar a saúde do feto, enquanto alguns profissionais demonstram insegurança quanto aos procedimentos, medicamentos e períodos gestacionais adequados para a realização das intervenções. Considerando as recomendações do Ministério da Saúde, acerca do atendimento odontológico à gestante, assinale a opção correta.

- (A) O antibiótico de segunda escolha para gestantes alérgicas à penicilina é o estolato de eritromicina.
- (B) Quando for necessária anestesia odontológica local em gestantes, deve-se sempre optar por uma solução anestésica sem vasoconstritor.
- (C) O paracetamol é um analgésico opioide de primeira escolha para uso durante a gravidez.
- (D) A tetraciclina é contraindicada na gestação por risco de hepatotoxicidade para a gestante e má formação cardíaca e microcefalia no feto.
- (E) O naproxeno é contraindicado para gestantes após a 20ª semana de gestação, devido ao risco de fechamento precoce do ducto arterioso fetal.

## QUESTÃO 41



Suponha-se que, durante uma consulta em uma unidade básica de saúde, uma mãe de um bebê de quatro meses de vida tenha questionado o cirurgião-dentista a respeito da necessidade de higienizar a gengiva do filho, que ainda não apresentou dentes, para prevenir cáries futuras.

Com base nessa situação hipotética, de acordo com as recomendações da Diretriz do Ministério da Saúde e acerca da higiene bucal na infância, assinale a opção correta.

- (A) recomendar a limpeza da cavidade bucal com gaze umedecida em água filtrada três vezes ao dia, independentemente do tipo de alimentação
- (B) informar que não há evidência de benefício anticárie e não recomendar a limpeza da cavidade bucal do bebê sem dentes
- (C) orientar que a limpeza da cavidade bucal é necessária apenas para bebês que não estão em aleitamento materno exclusivo
- (D) sugerir o uso de dedeiras de silicone para massagear a gengiva e iniciar o hábito de higiene, uma vez por dia
- (E) receitar um gel oral sem flúor para aplicação tópica nas gengivas após as mamadas

## QUESTÃO 42



Acerca do uso do diamino fluoreto de prata (DFP) em odontologia, assinale a opção correta.

- (A) O DFP é contraindicado para indivíduos com alto risco de cárie, por apresentar baixa concentração de fluoreto em comparação a outros métodos, como o flúor fosfato acidulado em gel (1,23% de F).
- (B) Embora seja reconhecido por seu efeito cariostático, o DFP não possui nenhuma eficácia para prevenção de novas lesões de cárie.
- (C) O DFP é recomendado para a paralisação de lesões de cárie em dentina de dentes decíduos, sem envolvimento pulpar, especialmente em pacientes com dificuldade de cooperação ou em situações de difícil acesso restaurador.
- (D) Devido ao alto risco de toxicidade da prata, a técnica para aplicação do DFP preconiza que sempre seja realizado o isolamento absoluto, sendo contraindicada a sua utilização se a lesão for próxima à gengiva, ou houver possibilidade de contato do DFP com mucosas.
- (E) A alteração de cor causada pelo DFP é superficial e temporária, desaparecendo espontaneamente em até dois anos, não representando limitação estética relevante.

## QUESTÃO 43



A escolha de anestésicos locais em odontologia depende de suas propriedades físico-químicas, que influenciam ação, potência e duração. Com relação aos anestésicos do tipo amina terciária (como lidocaína e bupivacaína) e seu mecanismo de ação, assinale a opção correta.

- (A) Os anestésicos locais promovem a abertura dos canais de potássio, levando à hiperpolarização da membrana neuronal e bloqueio da condução por aumento do limiar de excitabilidade.
- (B) Os anestésicos locais atuam ligando-se a sítios receptores dos canais de sódio, inibindo influxo iônico de sódio durante a fase de ativação do potencial de ação, o que resulta em um bloqueio de condução nervosa do tipo não despolarizante.
- (C) Os anestésicos locais atuam através da inibição competitiva da bomba de sódio-potássio ATPase, resultando em acumulação intracelular de sódio e despolarização persistente.
- (D) Os anestésicos locais facilitam a liberação de GABA nas sinapses inibitórias centrais, potentizando a hiperpolarização pós-sináptica e reduzindo a propagação de potenciais de ação.
- (E) Os anestésicos locais antagonizam os receptores de acetilcolina nicotínicos na placa motora, causando bloqueio neuromuscular despolarizante semelhante à succinilcolina.

## QUESTÃO 44



Acerca da doença cárie, assinale a opção correta.

- (A) Por ser considerada uma doença crônica não transmissível, entende-se que a cárie dentária não está mais relacionada à presença de biofilme, sendo predominantemente um fenômeno degenerativo decorrente de desequilíbrio eletroquímico influenciado pela dieta.
- (B) A cárie dentária é predominantemente manifestada a partir de fatores genéticos, sendo a predisposição hereditária o principal elemento determinante, com influência inexpressiva dos determinantes sociais, comportamentais e ambientais.
- (C) Onde há maior atividade enzimática bacteriana, também ocorre maior dissolução dos cristais de hidroxiapatita, isto é, a desmineralização é potencializada em ambientes com pH mais elevado.
- (D) O pH crítico para desmineralização dos tecidos dentários é influenciado pela composição mineral da estrutura dentária, sendo o esmalte mais resistente à desmineralização que a dentina, por apresentar pH crítico mais baixo.
- (E) A principal estratégia preventiva contra a cárie dentária consiste na associação entre métodos químicos e controle mecânico, recomendando-se o uso diário de colutórios bucais contendo digluconato de clorexidina a 0,5% em bochechos, aliado à técnica adequada de higiene bucal.

## QUESTÃO 45



A respeito da odontologia de mínima intervenção (OMI), assinale a opção correta.

- (A) A OMI fundamenta-se primordialmente na utilização de tecnologias de diagnóstico e materiais restauradores de alta *performance*, os quais permitem intervenções ultraprecisas e microscopicamente controladas, reduzindo a iatrogenia e substituindo a necessidade de abordagens preventivas populacionais.
- (B) A OMI representa uma estratégia de contenção de custos para o sistema de saúde, priorizando procedimentos restauradores mais simples e de menor valor, como o tratamento restaurador atraumático (TRA), em detrimento de tratamentos mais complexos, visando à racionalização de recursos financeiros.
- (C) A OMI consolida-se na integração entre o controle do processo da doença, por meio de medidas preventivas e de promoção de saúde, e a abordagem operatória conservadora, visando maximizar a preservação tecidual, evitar o ciclo restaurador e manter a saúde oral em longo prazo.
- (D) A OMI constitui uma evolução natural das técnicas restauradoras, nas quais a busca pela máxima retenção mecânica e extensão preventiva permitem preparos cavitários mais anatômicos, com a indicação de remoção completa do tecido cariado com instrumentos manuais.
- (E) A OMI origina-se de uma reinterpretação da história da dentística restauradora, que, ao reconhecer a irreversibilidade da lesão cavitada, preconiza a remoção de todo o tecido escurecido, pois a coloração é indicativo confiável de lesão ativa de cárie.

## QUESTÃO 46



Suponha-se que durante uma capacitação de profissionais da atenção primária à saúde (APS), uma cirurgiã-dentista tenha relatado que, ao iniciar o tratamento de um paciente com periodontite estágio II, optou por realizar a instrumentação supra e subgingival em uma única sessão, após fornecer instruções de higiene oral individualizadas. Outro colega, um cirurgião-dentista, questionou se essa abordagem não deveria ter sido realizada em duas fases, separando a remoção supragengival da subgingival.

Com base nessa situação hipotética, nas diretrizes para a prática clínica odontológica na atenção primária à saúde, do Ministério da Saúde, assinale a opção correta.

- (A) A instrumentação supragengival deve ser necessariamente precedida de uma fase exclusiva de controle subgingival, não sendo indicada sua realização concomitante ou sessão única.
- (B) A realização da instrumentação em sessão única não é recomendada, em virtude da impossibilidade de monitorar separadamente a resposta tecidual inicial.
- (C) Por simplificar o protocolo clínico, a abordagem em fase única é indicada como preferencial por reduzir custos operacionais e evitar a duplicação de orientações educativas ao paciente.
- (D) Tanto a abordagem em fase única quanto a abordagem em duas fases são consideradas aceitáveis, desde que associadas às instruções individualizadas de higiene oral e ao acompanhamento das mudanças comportamentais do paciente.
- (E) A abordagem em duas fases deve ser restrita aos casos de periodontite estágio IV, em razão da complexidade do tratamento nesses pacientes.

## QUESTÃO 47



Suponha-se que, um paciente adulto, previamente submetido à terapia periodontal não cirúrgica, tenha retornado para reavaliação clínica. Observou-se persistência de bolsas periodontais profundas ( $\geq 6$  mm) em pré-molares e molares, mesmo após instrumentação subgingival. O paciente apresentou controle adequado do biofilme supragengival e boa adesão às orientações de higiene bucal. Diante da necessidade de reintervenção, o cirurgião-dentista avaliou as opções terapêuticas disponíveis.

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção que apresenta a conduta adequada.

- (A) A persistência de bolsas profundas em pré-molares e molares após instrumentação subgingival indica falência terapêutica, sendo recomendada a exodontia desses elementos para evitar complicações futuras.
- (B) O uso de retalho de acesso está contraindicado em bolsas profundas, pois não apresenta vantagens clínicas significativas em relação à instrumentação subgingival convencional.
- (C) Deve ser feita nova instrumentação subgingival, pois o uso de retalho de acesso não é indicado em pacientes que já realizaram tratamento não cirúrgico, independentemente da profundidade das bolsas.
- (D) A decisão entre abordagem cirúrgica ou não cirúrgica deve considerar a preferência do paciente, especialmente em casos de bolsas periodontais profundas, sendo essa a principal variável para definição da conduta.
- (E) Em pacientes com bolsas periodontais profundas e controle adequado do biofilme, recomenda-se a realização de cirurgia periodontal com retalho de acesso, por apresentar melhores resultados clínicos em comparação à instrumentação subgingival, especialmente em áreas de difícil acesso.

## QUESTÃO 48



Suponha-se que, um paciente do sexo masculino, 68 anos de idade, com hipertensão arterial e diabetes *mellitus* tipo 2, ambos controlados, tenha buscado avaliação para exodontia de 3 restos radiculares em região inferior posterior direita. Ao exame, apresentou parâmetros dentro da normalidade. Não há outras comorbidades ou limitações funcionais.

Com base nessa situação hipotética e de acordo com a classificação do estado físico da Sociedade Americana de Anestesiologistas (ASA), que estabeleceu correlação com o risco cirúrgico, assinale a opção que apresenta o enquadramento adequado para esse paciente.

- (A) ASA I
- (B) ASA II
- (C) ASA III
- (D) ASA V
- (E) ASA VI

## QUESTÃO 49



Suponha-se que, durante o atendimento na Atenção Primária à Saúde (APS), um cirurgião-dentista tenha avaliado um paciente adulto com lesão cervical não cariada (LCNC) em um pré-molar superior, localizada na face vestibular, em formato de “V”, com exposição de dentina e associada à hipersensibilidade dentinária.

Com base nessa situação hipotética e de acordo com a Diretriz para restauração de lesões cervicais não cariosas do Ministério da Saúde, assinale a opção que apresenta a conduta adequada.

- (A) O cimento de ionômero de vidro apresenta adesão superior à resina composta em todas as situações, tornando desnecessário o uso de isolamento absoluto ou adesivo.
- (B) O manejo restaurador das LCNCs deve ser substituído exclusivamente por medidas não invasivas, como aplicação tópica de verniz fluoretado, visto que estas são suficientes para solucionar a perda de tecido dentário e a hipersensibilidade.
- (C) Caso se opte por restaurar a LCNCs com resina composta utilizando sistemas adesivos autocondicionantes ou universais, recomenda-se o condicionamento seletivo do esmalte com ácido fosfórico, visando aumentar a retenção e melhorar a integridade marginal da restauração.
- (D) O isolamento absoluto com dique de borracha é indispensável para a durabilidade das restaurações em LCNCs, enquanto o isolamento relativo com rolos de algodão é insuficiente e não recomendado.
- (E) A resina composta deve ser preferida em todos os casos, pois apresenta desempenho clinicamente superior em termos de longevidade e menor taxa de manchamento marginal em acompanhamentos de longo prazo.

## QUESTÃO 50



Suponha-se que, durante um atendimento odontológico, um paciente de 64 anos de idade com fobia de dentistas tenha recebido um benzodiazepínico para sedação consciente. Após a administração, o paciente apresentou agitação intensa e irritabilidade, em vez do efeito sedativo esperado.

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção que apresenta o tipo de reação farmacológica descrita.

- (A) efeito paradoxal
- (B) reação secundária idiossincrásica
- (C) teratogenicidade tardia
- (D) hipersensibilidade ectópica
- (E) síndrome serotoninérgica



RASCUNHO