

S5 Médico Auditor

Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchidos e assinados.



30 de novembro



40 questões



14 às 17h30



3h30 de duração*

Preencha abaixo o seu nome completo de forma legível (não abrevie o primeiro e o último nomes)

nº de ordem

Observações

Para prestar a Prova Escrita com questões objetivas, o candidato receberá um **caderno de questões** e um **cartão-resposta**, sendo responsável pela conferência dos dados impressos no seu cartão-resposta, pela verificação da correspondência do seu caderno de prova com o cartão-resposta e pela transcrição correta das letras correspondentes às respostas que julgar corretas.

A existência de qualquer irregularidade no caderno de questões e/ou no cartão-resposta deve ser comunicada imediatamente ao Fiscal de Sala. A Coordenação do certame envidará todos os esforços para a rápida substituição dos materiais com defeito. Na impossibilidade da substituição do caderno de provas, o fiscal de sala fará a leitura correta do item impresso com incorreção ou o copiará para que todos anotem. O tempo gasto para a substituição ou correção dos materiais será acrescido ao tempo de duração da prova.

O candidato deverá marcar suas respostas no cartão-resposta utilizando caneta esferográfica feita de material transparente, de tinta azul ou preta, seguindo as instruções nele contidas.

As provas serão corrigidas exclusivamente com base nas marcações do cartão-resposta, sendo desconsideradas quaisquer anotações realizadas no caderno de questões.

O caderno de provas não será disponibilizado ao candidato e será descartado após o término do período recursal.

O preenchimento do cartão-resposta é de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas no Edital e no cartão que não será substituído por erro do candidato.

Ao terminar a prova ou no horário determinado para o seu encerramento, o candidato entregará o cartão-resposta devidamente assinado e o caderno de questões. Os três últimos candidatos que restarem na sala de prova só poderão entregar as provas simultaneamente.

Língua Portuguesa

5 questões

Texto

A carga de doenças atribuíveis aos distúrbios mentais nas Américas é alta e crescente. Transtornos mentais, neurológicos e por uso de substâncias são responsáveis por mais de um terço dos anos vividos com incapacidade e quase um quinto de todos os anos de vida ajustados por incapacidade na região. Entre 2000 e 2019, a taxa de mortalidade por tais transtornos aumentou em 89% e a taxa de anos vividos com incapacidade aumentou em 10%. Os distúrbios mentais também se configuram como fatores de risco para o suicídio, que por si só levou 100 mil vidas na região no ano 2021. De modo desconcertante, a taxa de suicídio aumentou em 17% entre 2000 e 2021 nas Américas, que foi a única das regiões delimitadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) a experimentar um aumento neste período. A pandemia de COVID-19 agravou ainda mais a situação da saúde mental, ampliando os fatores de risco conhecidos para os distúrbios mentais, como isolamento social, desemprego, pobreza e violência, e interrompendo os já frágeis sistemas e serviços de saúde mental. No ano 2020, os transtornos depressivos maiores e os transtornos de ansiedade aumentaram em aproximadamente 35% e 32%, respectivamente, na América Latina e no Caribe devido à pandemia.

Disponível em: <https://cadernos.ensp.fiocruz.br/ojs/index.php/csp/article/view/10890/20615>. Acesso em: 06 de out. 2025. Fragmento adaptado.

1. Sobre o texto, assinale a alternativa **correta**.

- Nos últimos cinco anos, as doenças mentais aumentaram nas Américas devido à falta de investimentos em saúde.
- Além de resultar em incapacidade, os distúrbios mentais são fatores de risco para o suicídio.
- As populações que vivem em condições de vulnerabilidade têm prioridade na oferta de serviços de saúde mental.
- O agravamento dos distúrbios mentais nas Américas a partir do ano 2000 deve-se exclusivamente à pandemia de Covid-19.
- As deficiências na assistência à saúde mental afetam todas as pessoas, independentemente das situações de vulnerabilidade, ou de conflitos e violência.

2. Analise a frase a seguir e assinale a alternativa **correta**.

“A pandemia de COVID-19 agravou ainda mais a situação da saúde mental, ampliando os fatores de risco conhecidos para os distúrbios mentais, como isolamento social, desemprego, pobreza e violência, e interrompendo os já frágeis sistemas e serviços de saúde mental.”

- A ampliação dos distúrbios mentais durante e pandemia de Covid-19 interrompeu os frágeis serviços de saúde mental.
- Todos os fatores de risco para os distúrbios mentais já eram conhecidos antes da pandemia de Covid-19.
- A frase é um período composto por coordenação uma vez que nela não ocorrem conjunções subordinativas, nem pronomes relativos.
- O termo “a pandemia de Covid-19” é o sujeito gramatical dos três verbos da frase.
- Ditongo decrescente é um encontro vocálico presente tanto na palavra frágeis quanto na palavra violência.

3. Preencha as lacunas com o artigo definido adequado.

- Não entendi muito bem sua explicação sobre libido.
- Esqueceram de acrescentar cal à argamassa de reboco.
- Reclamei porque sabonetes não estavam no lugar em que deviam estar.
- Somente a troca do treinador poderá erguer moral dos jogadores.
- A fumaça espalha-se pela casa porque chaminé foi mal construída.

Assinale a alternativa que completa **correta** e sequencialmente as lacunas do texto.

- a • a • os • o • a
- a • o • as • o • a
- a • o • os • a • o
- o • a • as • o • a
- o • a • as • o • o

4. A oração reduzida está **corretamente** desenvolvida em:

- a. Assentando-te nesse lugar, não conseguirás enxergar os artistas. ▶ À medida que te sentares nesse lugar, não conseguirás enxergar os artistas.
- b. No começo, querendo impor-se, adotava comportamentos estranhos. ▶ No começo, ainda que quisesse se impor, adotava comportamentos estranhos.
- c. Chegando o fim da tarde, não se viam nuvens de chuva. ▶ Embora chegasse o fim da tarde, não se viam nuvens de chuva.
- d. Mesmo saindo cedo, não consegui chegar a tempo. ▶ Apesar de ter saído cedo, não consegui chegar a tempo.
- e. Estando todos de bom humor, a noite foi maravilhosa. ▶ Conforme todos estivessem de bom humor, a noite foi maravilhosa.

5. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F).

- () Em “O sol ainda não tinha saído quando ela avistou o palácio do príncipe”, há três palavras que devem ser acentuadas graficamente.
- () Na frase “Sempre que entra nas Lojas Americanas, vai à de perfumes comprar presentes, mas fica irritada quando a vendedora lhe pede que ponha a na Nota Fiscal”, os espaços em branco podem ser preenchidos com as palavras “cessão” e “rubrica”, respectivamente.
- () Em “Ele percebeu que eu tinha medo de que ela não voltasse”, ocorre uma oração subordinada objetiva direta e uma oração subordinada objetiva indireta.
- () Na frase “Publicaram-se notícias desencontradas sobre as propostas de paz no Oriente Médio”, o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito “notícias desencontradas”.
- () Na frase “Foi cedo a Bahia inaugurar uma nova loja e, as 14 horas, retornou a São Paulo”, falta assinalar 2 ocorrências de crase.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V • V • F • V • F
- b. V • F • F • V • V
- c. F • V • V • F • V
- d. F • V • F • V • V
- e. F • F • V • F • F

Conhecimentos Gerais

5 questões

6. Os oceanos Pacífico e Atlântico diferenciam-se principalmente pela:

- a. temperatura média, sendo o Atlântico permanentemente mais frio.
- b. salinidade, com o Pacífico apresentando concentração salina inferior.
- c. biodiversidade, restrita exclusivamente ao oceano Atlântico.
- d. correntes marítimas, ausentes completamente no Pacífico.
- e. extensão territorial, com o Pacífico ocupando maior área e profundidade média.

7. As dinâmicas do comércio internacional contemporâneo têm sido moldadas por uma série de fatores interligados, redefinindo as estratégias de negócios e as políticas econômicas globais.

Entre as características mais salientes e influentes desse cenário atual, é **correto** identificar:

- a. A completa desregulamentação das fronteiras comerciais, eliminando qualquer forma de taxação ou acordo preferencial entre as nações, promovendo um livre comércio irrestrito.
- b. A crescente estruturação em blocos econômicos de caráter regional, que buscam otimizar o fluxo de bens e serviços entre seus membros, e a intensificação da digitalização de processos comerciais, desde a negociação até a logística.
- c. O predomínio absoluto das relações bilaterais entre países sem a mediação de organismos internacionais, revertendo a tendência de multilateralismo e a cooperação econômica.
- d. A proibição de novas tecnologias na cadeia de suprimentos global, com um retorno obrigatório a métodos de transporte e comunicação analógicos para garantir a segurança dos dados.
- e. A concentração total da manufatura e do comércio em um único continente, com a exclusão de todas as outras regiões do mundo das cadeias de valor globais.

8. Considerando o panorama econômico brasileiro, o estado de Santa Catarina se destaca por uma estrutura produtiva que o diferencia significativamente de outras regiões, caracterizada principalmente pela:

- a. Dependência majoritária do setor primário, com foco exclusivo na produção de grãos e pecuária extensiva para exportação.
- b. Concentração econômica quase total em atividades de turismo de massa e lazer sazonal, especialmente no litoral.
- c. Predominância de indústrias de base pesada, como siderurgia e petroquímica, que impulsionam a maior parte de seu PIB.
- d. Economia subdesenvolvida e focada em extração mineral sem valor agregado, com pouca presença de indústrias de transformação.
- e. Matriz econômica altamente diversificada, englobando setores industriais avançados, um agronegócio pujante e polos tecnológicos emergentes.

9. O cenário energético global tem sido palco de profundas transformações impulsionadas pela necessidade de combater as mudanças climáticas e garantir a sustentabilidade a longo prazo.

Nesse contexto, a transição energética global é um processo multifacetado que se caracteriza essencialmente pela:

- a. Expansão maciça da exploração e utilização de novas reservas de carvão e petróleo, com o objetivo de suprir a crescente demanda global por energia a curto prazo.
- b. Eliminação imediata e indiscriminada de todas as tecnologias de geração de energia atualmente em uso, sem uma alternativa consolidada para suprir as necessidades energéticas.
- c. Imposição de um limite máximo para o consumo de energia per capita em todos os países, independentemente do nível de desenvolvimento ou das necessidades industriais.
- d. Reorientação estratégica da produção e consumo de energia, marcada pela substituição gradual dos combustíveis fósseis por um mix predominante de fontes renováveis e pela intensificação das práticas de eficiência energética.
- e. Concentração de todos os investimentos em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de fusão nuclear, negligenciando outras fontes de energia e a eficiência.

10. Após a experiência global da pandemia de COVID-19, a Organização Mundial da Saúde (OMS) tem reorientado e intensificado sua agenda de trabalho, focando primordialmente em:

- a. Reduzir drasticamente o orçamento destinado à pesquisa de novas vacinas, priorizando tratamentos baseados em medicina tradicional.
- b. Descentralizar completamente a governança da saúde global, transferindo todas as responsabilidades para organismos regionais sem coordenação central.
- c. Aprimorar a arquitetura global de preparação e resposta a emergências sanitárias, ao mesmo tempo em que fortalece os sistemas de saúde universais e resilientes em todo o mundo.
- d. Fomentar a criação de barreiras comerciais entre países no que tange a produtos farmacêuticos e equipamentos médicos essenciais.
- e. Promover a exclusão de países de baixa e média renda das discussões sobre políticas de saúde global, concentrando-se apenas em nações desenvolvidas.

Noções de Informática

5 questões

11. Analise as afirmativas abaixo com relação ao Windows 11.

1. O navegador de internet padrão do Windows 11 é o Google Chrome.
2. A ferramenta de captura do Windows permite capturar telas e também gravar vídeos com o que acontece ao usar o Windows e aplicativos.
3. O Windows 11 contém uma funcionalidade nativa de foco que permite ao usuário iniciar sessões de concentração que, dentre outras funcionalidades, ocultam as notificações.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. É correta apenas a afirmativa 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

12. Qual o atalho do teclado que invoca a função de SOMA() do MS Excel do Microsoft 365? (o sinal de mais + indica que as teclas devem ser pressionadas concomitantemente).

- a. Alt + =
- b. Ctrl + =
- c. Alt + !
- d. Alt + #
- e. Ctrl + #

13. Analise as afirmativas abaixo com relação ao Microsoft Excel do Microsoft 365.

1. Para criar gráficos dinâmicos, é preciso que o usuário primeiro crie tabelas dinâmicas que servirão de fonte de dados para o gráfico.
2. Pode-se personalizar a Validação de Dados de uma dada célula através de fórmulas.
3. Uma pasta de trabalho do MS Excel pode conter múltiplas planilhas, no mesmo arquivo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. É correta apenas a afirmativa 2.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

14. Analise as afirmativas abaixo com relação ao MS PowerPoint do Microsoft 365 em português.

1. É possível personalizar a apresentação de slides selecionando slides específicos para cada apresentação; além de ter mais de uma apresentação personalizada.
2. É possível narrar os slides e incluir áudio e vídeo do apresentador por meio de uma webcam ao gravar uma apresentação.
3. Não é possível adicionar avanços automáticos de slide com base em tempo no MS PowerPoint.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. É correta apenas a afirmativa 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

15. São razões válidas/verdadeiras quando se deseja converter um documento do MS Word para o formato PDF.

1. Reduzir o tamanho do arquivo
2. Facilitar a edição do arquivo
3. Padronizar a aparência do documento em diferentes dispositivos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. É correta apenas a afirmativa 1.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

Raciocínio Lógico

5 questões

16. Em um colégio, 120 alunos fizeram prova de Matemática ou de Física. Sabe-se que:

- 70 fizeram Matemática.
- 65 fizeram Física.
- 15 fizeram ambas.

Quantos alunos fizeram **apenas uma** das duas provas?

- a. Menos de 93
- b. Mais de 93 e menos de 97
- c. Mais de 97 e menos de 101
- d. Mais de 101 e menos de 104
- e. Mais de 104

17. Considere a proposição:

- "Se João estuda e Maria não trabalha, então Pedro joga futebol."

Assinale a alternativa que apresenta uma proposição logicamente equivalente a proposição acima.

- a. Se Pedro não joga futebol, então João não estuda ou Maria trabalha.
- b. Se Pedro joga futebol, então João estuda e Maria não trabalha.
- c. Se João não estuda ou Maria trabalha, então Pedro não joga futebol.
- d. Se Pedro não joga futebol, então João estuda ou Maria não trabalha.
- e. Se João estuda e Maria trabalha, então Pedro não joga futebol.

18. Analise o argumento:

1. Todos os professores são pesquisadores.
2. Alguns pesquisadores são matemáticos.
3. Logo, alguns professores são matemáticos.

Esse argumento é:

- a. Válido, pois decorre de um silogismo.
- b. Inválido, pois a conclusão não decorre necessariamente das premissas.
- c. Inválido, mas apenas se o conjunto dos professores for vazio.
- d. Indeterminado, pois não se pode representar esse argumento em diagramas de Venn.
- e. Válido, pois a conclusão é verdadeira em qualquer situação em que as premissas sejam verdadeiras.

19. Um dado honesto de 6 faces é lançado duas vezes.

Qual é a probabilidade de a soma dos resultados ser maior ou igual a 10?

- a. Menor que 15%
- b. Maior que 15% e menor que 16%
- c. Maior que 16% e menor que 17%
- d. Maior que 17% e menor que 18%
- e. Maior que 18%

20. Uma equipe de fiscalização será formada por 4 inspetores escolhidos entre 9 candidatas. Duas candidatas recusam atuar juntas.

Quantas equipes diferentes podem ser formadas?

- a. Menos de 99
- b. Mais de 99 e menos de 104
- c. Mais de 104 e menos de 110
- d. Mais de 110 e menos de 116
- e. Mais de 116

Conhecimentos Específicos

20 questões

21. São competências da comissão de saúde do Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste de Santa Catarina:

1. Propor o plano de trabalho e as metas a serem alcançadas pelo Consórcio.
2. Sugerir as atividades a serem executadas pelo Consórcio, conforme as demandas identificadas nos municípios.
3. Promover a interação entre as atividades de saúde prestadas no âmbito dos municípios e no Consórcio.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. É correta apenas a afirmativa 2.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

22. Analise as afirmativas abaixo sobre os protocolos de intenções da Lei nº 11.107/2005.

1. Definirá os serviços públicos objeto da gestão associada e a área em que serão prestados.
2. Definirá o número de votos que cada consorciado possui na assembleia geral, sendo compulsório o voto proporcional à população representada.
3. Deverá ser publicada em jornal de circulação local, para dar publicidade aos atos do consórcio.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. É correta apenas a afirmativa 1.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

23. Com base na Lei nº 11.107/2005, analise as afirmativas abaixo sobre a retirada de ente da Federação em consórcio público.

1. A retirada do ente da Federação do consórcio público dependerá de ato formal de seu representante na assembleia geral.
2. Os bens destinados ao consórcio público pelo consorciado que se retira poderão ser revertidos ou retrocedidos, nos casos previstos em lei.
3. A retirada ou a extinção de consórcio público ou convênio de cooperação não prejudicará as obrigações já constituídas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. É correta apenas a afirmativa 2.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

24. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e falsas (F) sobre o Consórcio Público Interfederativo de Saúde do Oeste de Santa Catarina.

- () Somente será considerado consorciado o ente da federação que ratificar por lei o Contrato do Consórcio Público e tiver a solicitação de ingresso homologada pela Assembleia Geral no Consórcio.
- () O Consórcio Público gozará da imunidade tributária, bem como da isenção dos demais tributos instituídos pelos entes consorciados, observadas as normas de licitações e contratos vigentes.
- () O Consórcio Público será contratado pela administração direta e indireta dos entes da federação consorciados, dispensada a licitação.
- () A representação municipal no Consórcio Público será exercida pelo Secretário de Saúde do ente federado ou por seu delegado.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V • V • F • V
- b. F • V • V • F
- c. V • V • V • F
- d. F • F • V • V
- e. V • F • F • F

25. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e falsas (F) sobre a estrutura do Consórcio Público Interfederativo de Saúde do Oeste de Santa Catarina.

- () A Assembleia Geral é instância máxima do consórcio.
- () Caberá ao Conselho Administrativo aprovar o Regimento Interno e suas alterações.
- () As Assembleias Regionais têm como objetivo identificar as necessidades locais, a fim de que sejam pautadas na Assembleia Geral.
- () Compete ao Presidente do Consórcio administrar o patrimônio do Consórcio.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V • V • F • V
- b. V • F • V • F
- c. V • F • F • V
- d. F • V • V • F
- e. F • F • F • V

26. No contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), os indicadores são ferramentas quantitativas e qualitativas usadas para avaliar o desempenho dos serviços, subsidiando planejamento e políticas.

Por exemplo, a avaliação de custos por consultas ou internações hospitalares é medida por um indicador de:

- a. Seletividade.
- b. Qualidade.
- c. Eficiência.
- d. Efetividade.
- e. Especificidade.

27. A regulação do acesso assistencial é um processo central no SUS entre os níveis de atenção à saúde garantindo equidade, agilidade e resolutividade.

A plataforma digital principal para operacionalizar essa regulação, desenvolvida pelo MS e integrada ao RNDS (Rede Nacional de Dados em Saúde), é o:

- a. e-SUS Regulação.
- b. Regulação da Atenção à Saúde.
- c. Regulação do Acesso à Assistência.
- d. Programação Pactuada Integrada (PPI).
- e. SISREG (Sistema de Regulação do SUS).

28. A auditoria em saúde refere-se a um processo sistemático, independente e documentado de avaliação de serviços, processos e resultados na área da saúde.

A auditoria que foca na avaliação de práticas assistenciais, como diagnósticos, tratamentos e protocolos médicos, é a:

- a. Auditoria clínica.
- b. Auditoria financeira.
- c. Auditoria administrativa.
- d. Auditoria para autorizações hospitalares.
- e. Auditoria para autorizações ambulatoriais.

29. O objetivo de garantir o acesso à saúde como direito de todos, com atenção à diversidade de necessidades da população e a coordenação de ações de prevenção, promoção, tratamento e reabilitação é regulamentado pelos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Assinale a alternativa **correta** em relação ao tema.

- a. A igualdade assegura que a saúde seja um direito universal para todos os cidadãos, com acesso a ações e serviços sem discriminação ou limitações.
- b. A universalidade visa reduzir as disparidades no acesso aos serviços, significando que, apesar de todos terem direitos, as pessoas recebem tratamentos diferenciados conforme suas necessidades, priorizando áreas de maior vulnerabilidade.
- c. A equidade trata o indivíduo de forma holística, englobando promoção da saúde, prevenção de agravos, tratamento e recuperação.
- d. A participação comunitária assegura que os cidadãos possam se envolver diretamente nas deliberações do SUS, especialmente através dos Conselhos de Saúde e das Conferências de Saúde.
- e. Na integralidade, a administração da saúde ocorre de maneira descentralizada, com decisões locais nos municípios e estados, suportadas financeiramente pela União e com maior controle social.

30. O primeiro indivíduo identificado dentro de um grupo de casos de uma doença infectocontagiosa que são relacionados epidemiologicamente, que serve como ponto de partida para a investigação de um surto, ajudando a identificar a fonte de contaminação e orientar as medidas de prevenção e controle da doença na comunidade, é o:

- a. Caso índice.
- b. Caso alóctone.
- c. Caso autóctone.
- d. Caso secundário.
- e. Caso importado.

31. As principais doenças imunopreveníveis que afetam adultos podem ser evitadas com a vacinação. Assinale a doença mais prevalente na população adulta na Atenção Primária à Saúde (APS):

- a. Hepatite B.
- b. Herpes zoster.
- c. Infecções pneumocócicas.
- d. Coqueluche.
- e. Influenza.

32. A doença imunoprevenível que cursa com dor intensa, formigamento e sensibilidade, que precedem o aparecimento de uma erupção cutânea com bolhas (vesículas) em faixa numa região do corpo, geralmente de um lado só e sem cruzar a linha média, caracteriza a(o):

- a. Coxsakiões.
- b. Herpes zoster.
- c. Herpes simples.
- d. Dermatite herpertiforme.
- e. Dermatite de contato.

33. Assinale a alternativa que indica **corretamente** a doença viral aguda imunoprevenível, de caráter exantemático, marcada por febre moderada e rash maculopapular que começa no rosto, escalpo e nuca, progredindo para o tronco e extremidades.

Esse rash costuma ser antecedido, por um período de 5 a 10 dias, por adenopatia linfática ampla, com ênfase nas regiões suboccipital, retroauricular e cervical posterior.

- a. Exantema Súbito (Roséola Infantum)
- b. Eritema Infeccioso (Parvovírus B19)
- c. Dengue
- d. Rubéola
- e. Sarampo

34. A variante da tuberculose que surge logo após a exposição inicial ao bacilo, sendo mais prevalente em crianças, com sintomas insidiosos como irritabilidade, febre leve, suor noturno, perda de apetite e ausência frequente de tosse, denomina-se:

- a. Tuberculose miliar.
- b. Tuberculose extrapulmonar.
- c. Tuberculose pulmonar primária.
- d. Tuberculose pulmonar pós-primária.
- e. Tuberculose pulmonar secundária.

35. O *Mycobacterium leprae* costuma ter alta positividade nos testes sorológicos nas populações de áreas endêmicas susceptíveis, mas cerca de 90% dos indivíduos infectados não desenvolvem a doença.

Esse fato é atribuído à:

- a. Baixa infectividade e alta patogenicidade do *Mycobacterium leprae*.
- b. Alta infectividade e baixa patogenicidade do *Mycobacterium leprae*.
- c. Alta infectividade e baixa patogenicidade do *Mycobacterium tuberculosis*.
- d. Alta imunogenicidade e baixa patogenicidade do *Mycobacterium leprae*.
- e. Alta infectividade e baixa imunogenicidade do *Mycobacterium tuberculosis*.

36. O diabetes é uma doença crônica prevalente na Atenção Primária à Saúde.

Os parâmetros de avaliação indicados para as metas de tratamento do diabetes no idoso saudável são:

- HbA1c menor que;
- glicemia de jejum entre mg/dL;
- glicemia de 2 horas pós-prandial menor de 180 mg/dL;
- glicemia ao deitar-se de mg/dL; e
- tempo no alvo 70-180 mg/dL mais de

Assinale a alternativa que completa **correta** e sequencialmente as lacunas do texto.

- a. 7,0 • 70 e 130 • 90 a 150 • 90%
- b. 7,0 • 80 e 130 • 90 a 150 • 70%
- c. 7,5 • 80 e 130 • 90 a 150 • 70%
- d. 8,0 • 90 e 150 • 100 a 180 • 50%
- e. 8,0 • 80 e 130 • 110 a 200 • 50%

37. O câncer do colo do útero é um dos tipos mais comuns de câncer ginecológico e está fortemente associado à infecção persistente pelo papilomavírus humano (HPV).

Assinale a alternativa que apresenta **corretamente** o padrão histológico mais frequente de câncer de colo de útero e sua relação com a infecção pelo HPV.

- a. É uma neoplasia de células neuroendócrinas do endocérvix, classificada como variante do carcinoma de pequenas células (CCE) e é HPV independente.
- b. É o adenocarcinoma, que apresenta uma morfologia glandular, e está mais frequentemente relacionado ao HPV.
- c. É adenocarcinoma papilífero viloso glandular, que apresenta arquitetura papilífera exofítica e é HPV independente.
- d. É o carcinoma de células escamosas predominantemente na ectocérvix e está fortemente associado à infecção pelo HPV.
- e. É uma neoplasia de células neuroendócrinas do endocérvix classificada como variante do carcinoma neuroendócrino de grandes células (CNECG), mais frequentemente relacionado ao HPV.

38. A hipertensão arterial sistêmica é uma doença crônica prevalente na Atenção Primária à Saúde. A nova diretriz de 2025 introduziu novas categorias da pressão arterial, com a medida no consultório a partir de 18 anos de idade.

A pré-hipertensão tem as medidas tensionais:

- a. Menor que 120 mmHg e menor que 80 mmHg (PAD).
- b. Entre 120-139 mmHg (PAS) e 80-89 mmHg (PAD).
- c. Entre 140-159 mmHg (PAS) e 90-99 mmHg (PAD).
- d. Entre 160-179 mmHg (PAS) e 100-109 mmHg (PAD).
- e. Maior ou igual a 180 mmHg (PAS) e 110 mmHg.

39. A classificação em pré-hipertensão permite identificar precocemente indivíduos em risco e incentivar intervenções mais proativas e não medicamentosas para prevenir a progressão para hipertensão arterial. Caracteriza um nível de prevenção:

- a. Primária.
- b. Secundária.
- c. Terciária.
- d. Fundamental.
- e. Quaternária

40. Analise as afirmativas abaixo sobre as fases da história natural da infecção pelo HBV, considerando os resultados de HBeAg, antígeno de superfície do vírus da hepatite B (HBsAg) e alanina aminotransferase (ALT).

1. HBeAg reagente – Infecção: previamente denominada fase imunotolerante, é caracterizada pela presença de HBeAg reagente, valores persistentemente normais de ALT (< 35 U/L em homens e < 25 U/L em mulheres) e altos níveis de HBV-DNA, com grande risco de transmissão viral.
2. HBeAg reagente – Hepatite: anteriormente denominada fase imunorreativa, é definida pela presença de HBeAg reagente, elevações nos níveis de ALT e redução nos valores de carga viral.
3. HBeAg não reagente – Infecção: antiga fase de portador inativo, sendo também denominada fase de baixa replicação viral; distingue-se por valores de ALT normais, HBV-DNA indetectável ou abaixo de 2.000 UI/mL e anti-HBe reagente (anticorpo que ocorre após a soroconversão do HBeAg), refletindo controle imune parcial da infecção.
4. HBeAg não reagente – Hepatite: também chamada de fase de reativação, é definida por HBeAg não reagente (geralmente com anti-HBe reagente) e valores flutuantes e alterados de ALT e HBV-DNA.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

Coluna
em Branco.
(rascunho)

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



GRADE DE RESPOSTAS

1		S5 Médico Auditor	21	
2			22	
3			23	
4			24	
5			25	
6			26	
7			27	
8			28	
9			29	
10			30	
11			31	
12			32	
13			33	
14			34	
15			35	
16			36	
17			37	
18			38	
19			39	
20			40	



 **CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO
DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA**

**Concurso
Público**

