

S7 Médico ESF

Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchidos e assinados.



CONCURSO PÚBLICO



23 de novembro



40 questões



9 às 12h



3h de duração*

Preencha abaixo o seu nome completo de forma legível (não abrevie o primeiro e o último nomes)

nº de ordem

Observações

Para prestar a Prova Escrita com questões objetivas, o candidato receberá um **caderno de questões** e um **cartão-resposta**, sendo responsável pela conferência dos dados impressos no seu cartão-resposta, pela verificação da correspondência do seu caderno de prova com o cartão-resposta e pela transcrição correta das letras correspondentes às respostas que julgar corretas.

A existência de qualquer irregularidade no caderno de questões e/ou no cartão-resposta deve ser comunicada imediatamente ao Fiscal de Sala. A Coordenação do certame envidará todos os esforços para a rápida substituição dos materiais com defeito. Na impossibilidade da substituição do caderno de provas, o fiscal de sala fará a leitura correta do item impresso com incorreção ou o copiará para que todos anotem. O tempo gasto para a substituição ou correção dos materiais será acrescido ao tempo de duração da prova.

O candidato deverá marcar suas respostas no cartão-resposta utilizando caneta esferográfica feita de material transparente, de tinta azul ou preta, seguindo as instruções nele contidas.

As provas serão corrigidas exclusivamente com base nas marcações do cartão-resposta, sendo desconsideradas quaisquer anotações realizadas no caderno de questões.

O caderno de provas não será disponibilizado ao candidato e será descartado após o término do período recursal.

O preenchimento do cartão-resposta é de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas no Edital e no cartão que não será substituído por erro do candidato.

Ao terminar a prova ou no horário determinado para o seu encerramento, o candidato entregará o cartão-resposta devidamente assinado e o caderno de questões. Os três últimos candidatos que restarem na sala de prova só poderão entregar as provas simultaneamente.

Língua Portuguesa

6 questões

1. Nas frases:

*A diferença não é onde você viaja.
É com quem você viaja.*

Qual o termo que as uniria em um único período, dando-lhes sentido adversativo?

- a. Logo
- b. Todavia
- c. Quando
- d. Portanto
- e. Claramente

2. Leia o trecho abaixo:

*A pobreza de tudo
A opulência de tudo
A incerteza de tudo
Na certeza de nada.*

Carlos Drummond de Andrade

Assinale a alternativa que indica **corretamente** a figura de linguagem ocorre no trecho.

- a. Ironia
- b. Metáfora
- c. Eufemismo
- d. Hipérbole
- e. Antítese

3. Assinale a alternativa em que a crase é facultativa.

- a. Elas foram até à cidade passear.
- b. O jogo começará às duas horas.
- c. Ela assiste à novela todos os dias.
- d. Ela estava à espera de um milagre.
- e. À medida que o tempo passa, envelheço.

4. Analise as frases abaixo:

1. O praia foi invadida pelos turistas.
2. A enchente destruiu muitas cidades.
3. Ele se julgava acima da razão.

Assinale a alternativa que classifica, de forma **correta e sequencial**, a flexão verbal nas frases.

- a. Ativa • Reflexiva • Passiva
- b. Ativa • Passiva • Reflexiva
- c. Passiva • Ativa • Reflexiva
- d. Passiva • Reflexiva • Ativa
- e. Reflexiva • Ativa • Passiva

5. Analise a oração abaixo:

- Os passageiros agiram com cautela,
como determinou a tripulação.

A oração destacada classifica-se como oração subordinada adverbial:

- a. final.
- b. concessiva.
- c. condicional.
- d. conformativa.
- e. proporcional.

6. Assinale a alternativa em que **todas as palavras foram acentuadas corretamente.**

- a. álbum • hífen • júri
- b. raíz • águas • polén
- c. rúbrica • ímã • tórax
- d. poléns • jiló • estágio
- e. nobél • bíceps • hífen

Conhecimentos Gerais

6 questões

7. O G20, grupo das maiores economias, teve uma importante mudança em sua composição.

Qual foi essa alteração recente?

- a. A Rússia foi retirada do grupo por decisão unânime.
- b. O Brasil deixou o G20 para se unir ao Mercosul como foco.
- c. Somente países da América do Sul foram adicionados ao grupo.
- d. A União Africana passou a ser membro permanente do G20.
- e. O Fundo Monetário Internacional (FMI) tornou-se o principal líder do G20.

8. A hidrografia de Santa Catarina é marcada por diversas bacias.

Qual bacia hidrográfica abrange a maior parte do Oeste catarinense, incluindo Cunha Porã?

- a. A bacia do rio Paraná.
- b. A bacia do rio Tubarão.
- c. A bacia do rio Uruguai.
- d. A bacia do rio Chapecó.
- e. A bacia do rio Itajaí-Açu.

9. A colonização de Cunha Porã, como muitos municípios do Oeste catarinense, foi influenciada por movimentos migratórios específicos.

Quais grupos étnicos tiveram forte presença na fundação da cidade?

- a. Quilombolas do estado da Bahia.
- b. Imigrantes de origem alemã e italiana.
- c. Indígenas Guaranis e Kaingangs de longa data.
- d. Pescadores açorianos do litoral catarinense.
- e. Mineradores de ouro do estado de Minas Gerais.

10. A economia de Cunha Porã, localizada no Oeste catarinense, tem um setor de grande destaque.

Qual é a principal atividade econômica do município?

- a. A suinocultura e a avicultura integradas.
- b. A produção de vinho e uva para exportação.
- c. A exploração de madeira nativa para construção civil.
- d. O turismo de aventura e ecoturismo.
- e. A indústria de softwares e tecnologia da informação.

11. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos (Planares) foi atualizado recentemente no Brasil.

Qual uma das metas centrais do Planares para o tratamento do lixo?

- a. Obrigar a incineração de 100% do lixo orgânico em todas as cidades.
- b. Proibir a reciclagem de plásticos em municípios com menos de 100 mil habitantes.
- c. Remover a responsabilidade das empresas pela destinação final de seus produtos.
- d. Encerrar todos os lixões a céu aberto no país até o ano de 2028.
- e. Criar novos lixões em áreas rurais para atender à demanda crescente.

12. Santa Catarina é conhecida por sua rica diversidade cultural, influenciada por diferentes grupos de imigrantes.

Qual festa popular do estado celebra a herança germânica e é uma das maiores do Brasil?

- a. O Festival de Dança de Joinville, focado em danças folclóricas brasileiras.
- b. A Festa Nacional da Maçã, que ocorre na região serrana do estado.
- c. A Regata Internacional de Vela, sediada na capital Florianópolis.
- d. O Carnaval de Laguna, conhecido pelos desfiles de escolas de samba.
- e. A Oktoberfest, realizada anualmente em Blumenau.

Noções de Matemática e Informática

6 questões

13. Um investidor aplicou um capital em um Certificado de Depósito Bancário (CDB) que opera sob o regime de juros compostos, com capitalização trimestral.

Qual seria a taxa de juros trimestral utilizada nesta aplicação, caso esse investidor desejasse que esse capital fosse multiplicado por 9 no prazo exato de 1 semestre?

- a. 100,00%
- b. 200,00%
- c. 300,00%
- d. 400,00%
- e. 500,00%

14. Uma equipe de 8 assistentes sociais atende 120 famílias em situação de vulnerabilidade em 5 dias, trabalhando 6 horas por dia. Devido a um novo edital de emergência, precisam atender 144 famílias em 4 dias, mas a equipe será reduzida para 6 assistentes.

Assinale a alternativa que apresenta **corretamente** quantas horas por dia as assistentes sociais deverão trabalhar para cumprir a meta.

- a. 8 horas
- b. 9 horas
- c. 10 horas
- d. 11 horas
- e. 12 horas

15. A tabela abaixo representa a relação entre o tempo de trabalho (em horas) e a quantidade de peças produzidas por uma equipe de operários, mantendo o mesmo ritmo de produção ao longo do tempo.

Tempo (h)	Peças produzidas
2	90
4	180
6	270
8	360
10	450

Em um dia de manutenção, o ritmo de produção caiu 20% em relação ao padrão apresentado na tabela.

Se a equipe trabalhou 7 horas nesse dia, quantas peças foram produzidas aproximadamente?

- a. 240
- b. 252
- c. 270
- d. 288
- e. 315

16. George criou um gráfico de Colunas no Excel a partir da seguinte tabela:

	A	B	C
1	Mês	Vendas	
2	Janeiro	100	
3	Fevereiro	150	
4			

Ele selecionou o intervalo A1:B3 para criar o gráfico. No entanto, o resultado não foi o esperado: o Excel organizou os dados com os meses (Jan e Fev) na legenda da série e os números (100, 150) como rótulos do eixo horizontal, não mostrando as colunas corretamente.

Assinale a alternativa que apresenta **corretamente** o comando para corrigir o gráfico.

- a. Alterar o tipo de gráfico para “Colunas Empilhadas”.
- b. Clicar com o botão direito em uma coluna e alterar sua cor de preenchimento.
- c. Clicar no gráfico, selecionar “Selecionar Dados” e marcar a opção “Linhas/Colunas Alternadas”.
- d. Clicar no gráfico, ir em “Design” e clicar em “Estilos Rápidos”.
- e. Clicar com o botão direito no eixo horizontal (onde estão os números), selecionar “Formatar Eixo” e alterar o “Tipo de Eixo” para “Eixo de Data”.

17. Mário finalizou um relatório de 40 páginas no Microsoft Word e utilizou a ferramenta Sumário, na guia Referências. Ao gerá-lo, percebeu que apenas o nome do primeiro capítulo apareceu listado; os demais títulos e subtítulos foram ignorados.

Assinale a alternativa que apresenta a ação **correta** para Mário corrigir esse problema e fazer com que todos os títulos apareçam no Sumário com a hierarquia correta.

- a. Reformatar manualmente todos os títulos, alterando fonte, tamanho e negrito.
- b. Inserir uma quebra de página antes de cada título para separá-los como novas seções.
- c. Digitar manualmente todos os títulos faltantes no campo de edição do Sumário.
- d. Converter o documento para PDF e usar uma ferramenta online para gerar o índice.
- e. Selecionar cada título e subtítulo e aplicar os Estilos de Título pré-definidos (como Título 1 e Título 2) na guia Página Inicial.

18. César precisa acessar um site que utiliza um certificado de segurança digital (HTTPS). Ele deseja garantir que suas informações, como senhas e dados pessoais, não sejam interceptadas durante a navegação. Além disso, quer abrir várias páginas simultaneamente, salvar sites importantes para acesso rápido e, eventualmente, adicionar recursos extras, como bloqueio de anúncios.

Considerando essas necessidades, assinale a alternativa **correta**.

- a. César deve usar um mecanismo de busca em vez de um navegador, pois somente os mecanismos de busca garantem a segurança HTTPS e permitem abrir várias abas.
- b. O uso de navegadores é desnecessário, pois qualquer sistema operacional permite acessar sites diretamente sem software adicional.
- c. César deve utilizar um navegador de internet, pois ele interpreta páginas da web, permite múltiplas abas, salva favoritos, oferece navegação segura via HTTPS e possibilita a instalação de extensões.
- d. Para abrir várias páginas simultaneamente, César precisará instalar diferentes mecanismos de busca, pois um único navegador não suporta múltiplas abas.
- e. Navegadores de internet não oferecem recursos de segurança: então César deve inserir manualmente certificados HTTPS em cada site acessado.

Legislação Municipal

2 questões

19. Assinale a alternativa **correta** com base na Lei Orgânica do Município de Cunha Porã (SC).

- a. A proposta de emenda à Lei Orgânica pode ser iniciada exclusivamente pelo Prefeito Municipal ou pela Mesa Diretora da Câmara para adaptações legais, vedada a iniciativa popular.
- b. A emenda à Lei Orgânica é promulgada pelo Prefeito Municipal após aprovação em dois turnos pela Câmara, com o respectivo número de ordem.
- c. A Lei Orgânica pode ser emendada durante a vigência de estado de sítio ou intervenção no Município, desde que aprovada por maioria absoluta dos Vereadores.
- d. A iniciativa para emenda à Lei Orgânica pode partir de um terço dos membros da Câmara e do Prefeito Municipal, entre outras hipóteses previstas no texto legal.
- e. As emendas à Lei Orgânica requerem aprovação por maioria simples em único turno, com interstício mínimo de cinco dias entre discussões.

20. Assinale a alternativa **correta** com fundamento na Lei Complementar nº 002/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Cunha Porã (SC).

- a. A estabilidade é adquirida após o estágio probatório, e o servidor estável só pode ser exonerado por sentença judicial ou processo administrativo disciplinar com ampla defesa.
- b. O estágio probatório tem duração de 12 meses, durante os quais o servidor pode ser movimentado para outro cargo, desde que haja interesse do serviço público.
- c. A jornada normal de trabalho pode ser superior a 44 horas semanais, desde que autorizada pela chefia imediata para atividades essenciais.
- d. A substituição em cargo de carreira é remunerada proporcionalmente aos dias efetivos, mas o substituto não pode optar pela remuneração do cargo de origem.
- e. O treinamento dos servidores é coordenado pelo chefe imediato, sem necessidade de avaliação pelo órgão de pessoal.

Conhecimentos Específicos

20 questões

21. O atributo da Atenção Básica à Saúde, que consiste no acompanhamento do usuário ao longo do tempo, na qual se espera uma relação terapêutica que envolva a responsabilidade por parte do profissional de saúde e a confiança por parte do usuário, é a:

- a. Equidade.
- b. Integralidade.
- c. Universalidade.
- d. Participação social.
- e. Longitudinalidade.

22. Durante a década de 1990, os municípios no Brasil começaram a instituir conselhos dedicados a políticas sociais, iniciando pelo âmbito da saúde e posteriormente estendendo-se a outras áreas, com o objetivo de envolver a sociedade civil na administração das políticas locais.

Essa modalidade de engajamento nos conselhos de saúde corresponde ao(à):

- a. Descentralização, que busca uma reestruturação do poder decisório, delegando atribuições e decisões para instâncias mais próximas aos cidadãos.
- b. Universalidade, que assegura o acesso de todos os indivíduos aos serviços de saúde públicos e conveniados, abrangendo todos os patamares do sistema.
- c. Controle social, que representa o compromisso estatal de que a sociedade civil organizada possui meios efetivos para influenciar as políticas públicas de saúde.
- d. Equidade, que promove o acesso igualitário aos serviços de saúde para o conjunto da população, sem distinções baseadas em gênero, condições econômicas, sociais, culturais ou religiosas.
- e. Hierarquização e regionalização, que estruturam os serviços de saúde em graus crescentes de complexidade, com tecnologias adequadas a cada estágio, otimizando a capacidade resolutiva.

23. As Equipes Multiprofissionais - eMulti – (antigo Núcleo Ampliado de Saúde da Família) atuam de forma complementar e integrada às equipes de Saúde da Família (eSF) e a outras equipes da Atenção Primária à Saúde (APS).

A modalidade eMulti Ampliada é aquela:

- a. Com a mesma carga horária das equipes da APS limitada a 40 horas semanais.
- b. com menor carga horária (100 horas semanais); foca em populações vulneráveis ou situações específicas, vinculando-se a menos equipes, entre 1 e 4.
- c. Com 150 horas semanais, atua apenas em ações administrativas e de planejamento, sem envolvimento direto nas atividades assistenciais.
- d. com 200 horas semanais, destina-se apenas ao atendimento individualizado dos usuários, sem apoiar outras equipes.
- e. com 300 horas semanais; apoia um número maior de equipes, entre 10 e 12 equipes da APS.

24. Assinale a alternativa que indica **corretamente** as equipes que têm a composição mínima de: médico generalista, ou especialista em Saúde da Família, ou médico de família e comunidade; enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família; auxiliar ou técnico de enfermagem; agentes comunitários de saúde.

- a. Equipes de Saúde da Família (eSF).
- b. Equipes de Atenção Primária (eAP).
- c. Equipes de Consultório na Rua (eCR).
- d. Equipes de Saúde da Família Ribeirinha (eSFR).
- e. Equipes de Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF).

25. No contexto do SUS, populações vulneráveis demandam sistemas que priorizem a Atenção Primária à Saúde (APS), vigilância epidemiológica e eventos vitais, com foco em equidade e redução de desigualdades.

Assinale a alternativa que indica **corretamente** o sistema de informação mais adequado para estas populações.

- a. Sistema de informações sobre mortalidade.
- b. Sistema de informações sobre nascidos vivos.
- c. Sistema de Informação de Saúde para a Atenção Básica.
- d. Sistema de informação de agravos de notificação.
- e. Sistema de informação do programa nacional de imunizações.

26. Na Atenção Primária a Saúde, especialmente no Sistema Único de Saúde (SUS), a divisão organizada geográfica de um município ou unidade de saúde em áreas específicas de responsabilidade das equipes de saúde com cobertura integral e equitativa da população, priorizando ações preventivas, promoção e cuidado longitudinal, com base na Estratégia Saúde da Família (ESF), é:

- a. a integração.
- b. o acolhimento.
- c. o matriciamento.
- d. a territorialização.
- e. a vigilância em saúde.

27. No SUS, a vigilância em saúde é uma estratégia transversal na APS, integrada à Estratégia Saúde da Família (ESF), que monitora riscos à saúde coletiva para prevenção, controle e resposta rápida a ameaças.

A vigilância com foco em doenças transmissíveis é a:

- a. Vigilância sanitária.
- b. Vigilância epidemiológica.
- c. Vigilância das Violências e Agravos (VIVA).
- d. Vigilância Ambiental em Saúde (VAS).
- e. Vigilância em Saúde de Populações Específicas (VigiSUS).

28. Assinale a alternativa **correta** sobre o panorama da tuberculose (TB) no Brasil em 2025.

- a. Mais da metade dos casos incidem em pessoas pretas e pardas.
- b. A mulheres são 2 vezes mais atingidas que os homens.
- c. Mais da metade dos pacientes com TB apresentam coinfeção TB-HIV.
- d. A maior incidência de casos novos atualmente é em indígenas.
- e. A maior incidência de casos novos atualmente é em imigrantes.

29. As doenças cardiovasculares são prevalentes na Atenção Primária à Saúde e a via final de muitas doenças que afetam o coração, com sinais e sintomas que incluem dispneia, edema de membros inferiores, fadiga, turgência venosa jugular, refluxo hepatojugular e presença de terceira bulha (ritmo de galope), é a(o):

- a. Miocardite.
- b. Doença valvar.
- c. Embolia pulmonar.
- d. Insuficiência cardíaca.
- e. Tromboembolismo pulmonar.

30. Norovírus e rotavírus, ambos apresentam alta infectividade, sendo prevalentes em surtos em ambientes fechados, como creches e hospitais, devido à transmissão fecal-oral e à necessidade de uma quantidade mínima de partículas virais para iniciar infecção.

Infectividade é definida como:

- a. Capacidade do agente, uma vez instalado, de produzir sintomas e sinais.
- b. Capacidade do agente de produzir efeitos graves ou fatais, relacionando-se à capacidade de produzir toxinas e de se multiplicar.
- c. Capacidade do agente de, após a infecção, induzir a imunidade no hospedeiro.
- d. Capacidade do agente de, após a infecção, induzir a cura no hospedeiro.
- e. Capacidade do agente de penetrar, se desenvolver e/ou se multiplicar em um outro (hospedeiro) ocasionando uma infecção.

31. A espirometria é um exame não invasivo utilizado para avaliar a função pulmonar, para diagnosticar, monitorar e gerenciar doenças respiratórias, como asma, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), fibrose pulmonar, entre outras.

Neste exame, a Capacidade Vital Forçada (CVF) é:

- a. A quantidade de ar exalada no primeiro segundo de uma expiração forçada.
- b. O volume total de ar exalado com esforço máximo após uma inspiração máxima.
- c. O percentual que indica se há obstrução das vias aéreas (usado para diagnosticar DPOC ou asma).
- d. A velocidade máxima de expiração, que reflete a força dos músculos respiratórios e a permeabilidade das vias aéreas.
- e. capacidade Pulmonar Total (CPT): Volume total de ar nos pulmões (nem sempre medido na espirometria básica).

32. A manifestação clínica da sífilis com exantema cutâneo, geralmente de caráter macular ou maculopapular, que frequentemente acomete o tronco e, classicamente, as palmas das mãos e plantas dos pés, que surge entre seis semanas e seis meses do aparecimento e cicatrização da ferida inicial, ocorre na:

- a. Sífilis latente recente.
- b. Sífilis latente tardia.
- c. Sífilis primária.
- d. Sífilis secundária.
- e. Sífilis terciária.

33. Uma infecção viral aguda de natureza exantemática, em geral de evolução benigna, destacada por um rash maculopapular que surge inicialmente no rosto, couro cabeludo e região cervical, estendendo-se posteriormente ao tronco e aos membros. Manifesta-se com febre leve e adenomegalia linfática generalizada, especialmente nas áreas suboccipital, retroauricular e cervical posterior, que habitualmente precede o rash em um intervalo de 5 a 10 dias.

Tal quadro clínico corresponde à(ao):

- a. Rubéola.
- b. Sarampo.
- c. Escarlatina.
- d. Exantema súbito.
- e. Eritema infeccioso.

34. Assinale a alternativa **correta** em relação ao diabetes mellitus tipo 1.

- a. Mesmo com a destruição progressiva das células beta pancreáticas, não há perda completa dessas células, eliminando a necessidade de insulina externa.
- b. A ocorrência do DM1 tende a crescer desde o nascimento, atingindo o auge entre 1 e 2 anos de idade, com redução das taxas após a puberdade e estabilização na fase adulta jovem.
- c. O DM1 vem sendo identificado com maior frequência em crianças e adolescentes, exibindo variações significativas entre populações e origens étnicas/raciais, porém invariavelmente ligado ao crescimento da prevalência de excesso de peso e obesidade.
- d. Manifesta-se a partir do estabelecimento de resistência à insulina, resultando em falha das células beta, evoluindo da intolerância glicêmica (ou pré-diabetes) para o diabetes manifesto em período relativamente breve.
- e. É uma doença autoimune crônica em que o sistema imunológico destrói as células beta do pâncreas responsáveis pela produção de insulina, resultando em uma deficiência ou ausência total deste hormônio.

35. A pneumonia comunitária é uma infecção pulmonar adquirida fora de ambientes hospitalares, causada por agentes infecciosos como bactérias (vírus e atípicos).

Embora a vacinação anual contra a gripe e a vacinação específica para prevenir a pneumonia diminuam sua incidência, o agente etiológico prevalente ainda é o(a):

- a. *Legionella pneumophila*.
- b. *Mycoplasma pneumoniae*.
- c. *Streptococcus pneumoniae*.
- d. *Chlamydomphila pneumoniae*.
- e. Vírus influenza A/B e SARS-CoV-2.

36. Conforme o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde sobre a profilaxia da transmissão vertical do HIV e o manejo inicial do recém-nascido, a profilaxia pós-exposição (PPE) antirretroviral (ARV) imediata, em regime padrão de risco baixo/médio, é:

- a. Não iniciar nenhuma profilaxia antirretroviral, restringindo-se ao acompanhamento sorológico do RN.
- b. Iniciar zidovudina em monoprofilaxia por 4 semanas, associado à suspensão do aleitamento materno.
- c. Iniciar esquema profilático triplo após resultado positivo da carga viral-HIV do RN na primeira coleta, uma vez que não se deve expor ao risco de toxicidade ou resistência desnecessária.
- d. Iniciar zidovudina em monoprofilaxia por 4 semanas após resultado positivo da carga viral-HIV do RN na primeira coleta, associado à suspensão do aleitamento materno.
- e. Indicar esquema profilático combinado com zidovudina + lamivudina + raltegravir, por 4 semanas, devido ao alto risco de transmissão vertical, além da suspensão do aleitamento materno.

37. As queimaduras se constituem na 2ª ou 3ª causa de acidentes dependendo da faixa etária atingida, necessitando de cuidados imediatos para evitar a progressão da queimadura.

Os cuidados iniciais em grandes queimados, independente do agente causal, devem ser:

- a. Resfriar a superfície queimada com água corrente a temperatura ambiente e iniciar a terapia de reposição líquida ainda no pré-hospitalar.
- b. Fazer um curativo inicial com sulfadiazina de prata e gazes e iniciar a terapia de reposição líquida somente após avaliação hospitalar.
- c. Fazer um curativo inicial com sulfadiazina de prata e gazes e iniciar a terapia de reposição líquida ainda no pré-hospitalar.
- d. Resfriar a superfície queimada com água corrente a temperatura ambiente e assegurar a via aérea com intubação traqueal.
- e. Resfriar a superfície queimada com água corrente a temperatura ambiente e iniciar a terapia de reposição líquida somente após avaliação hospitalar.

38. Uma criança de 6 anos, com vacinação BCG prévia e sem histórico de doenças, atuou como contato domiciliar de um paciente com tuberculose pulmonar confirmada por baciloscopia positiva. O teste de tuberculina (PPD) resultou em induração ≥ 5 mm, sem sinais de TB ativa (raio-X de tórax sem alterações, ausência de sintomas).

De acordo com as orientações vigentes para o manejo da Infecção Latente por *Mycobacterium tuberculosis* (ILT) em menores e jovens, qual é a abordagem apropriada?

- a. Recomendar isoniazida + rifampicina por 6 meses (6RH) em comprimidos dispersíveis.
- b. Recomendar isoniazida + rifampicina por 3 meses (3RH) em comprimidos dispersíveis.
- c. Iniciar isoniazida isolada por 9 meses (9H), regime indicado para indivíduos com menos de 10 anos.
- d. Prescrever rifampicina por 6 meses (6R), opção atualmente sugerida para crianças menores de 10 anos, com adesão favorável e bom perfil de segurança.
- e. Adotar rifapentina + isoniazida por 4 semanas (1HP), regime abreviado recomendado na atualidade.

39. A política de vacinação é responsabilidade do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde.

A vacina meningocócica ACWY (Conjugada):

- a. protege contra as doenças invasivas causadas pelo *Streptococcus pneumoniae*, incluindo meningite.
- b. protege contra a doença meningocócica causada pelo sorogrupo C.
- c. protege contra as doenças invasivas causadas pelo *Haemophilus influenzae* sorotipo B, como meningite, e contra a difteria, tétano, coqueluche e hepatite B.
- d. protege contra a doença meningocócica causada pelos sorogrupos A, C, W e Y.
- e. protege contra as doenças invasivas causadas pelo *Stafilococcus aureus*, incluindo meningite.

40. Os vírus respiratórios causam pneumonia viral, uma forma de pneumonia comunitária (CAP) que afeta os alvéolos e o interstício pulmonar.

O tipo predominante é a pneumonia intersticial difusa ou atípica, caracterizada por inflamação com padrão de “vidro fosco” ou opacidades em malha na tomografia computadorizada. É aquela causada pelo vírus:

- a. Adenovírus.
- b. SARS-CoV-2.
- c. Parainfluenza.
- d. Influenza A e B.
- e. Vírus sincicial respiratório (RSV).

Coluna
em Branco.
(rascunho)

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



GRADE DE RESPOSTAS

1		S7 Médico ESF	21	
2			22	
3			23	
4			24	
5			25	
6			26	
7			27	
8			28	
9			29	
10			30	
11			31	
12			32	
13			33	
14			34	
15			35	
16			36	
17			37	
18			38	
19			39	
20			40	



CONCURSO PÚBLICO



