

### TÉCNICO DE ENFERMAGEM

#### LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no cartão-resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o cartão-resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- Faça o preenchimento do tipo de prova e da alternativa que julgar correta, conforme o exemplo a seguir: ●
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **35** questões, numeradas de **1 a 35**.
- Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente transparente com água, sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Ao terminar sua prova, entregue o cartão-resposta devidamente **preenchido e assinado** ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

#### TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **3h00min**, incluído o tempo para preenchimento do cartão-resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

#### NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta, seja por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
- Uso do banheiro após entregar seu cartão-resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do cartão-resposta.

## Conhecimentos Específicos

### Questão 01

Em um hospital público, a direção institucional implantou o Núcleo de Segurança do Paciente e protocolos baseados na Portaria MS nº 529/2013 e na RDC ANVISA nº 36/2013. O técnico de enfermagem atua em unidade de internação clínica. Analise as afirmativas abaixo:

(\_\_) Confirmar a identificação do paciente utilizando, no mínimo, dois identificadores (por exemplo, nome completo e data de nascimento ou número de prontuário), antes de realizar procedimentos e administrar medicamentos, está alinhado às metas de segurança do paciente e é responsabilidade direta da equipe de enfermagem.

(\_\_) Registrar corretamente horário, dose, via, medicamento administrado e intercorrências relacionadas à terapia medicamentosa contribui para rastreabilidade, continuidade do cuidado e prevenção de eventos adversos, sendo etapa obrigatória da administração segura.

(\_\_) Diante da alta demanda assistencial, é aceitável administrar medicamento a paciente apenas pelo reconhecimento visual ("eu já conheço este paciente"), sem conferência da pulseira ou outro identificador, desde que o profissional se sinta seguro.

(\_\_) A prevenção de quedas e de úlceras por pressão não é atribuição do técnico de enfermagem, devendo ser responsabilidade exclusiva do enfermeiro e do fisioterapeuta, já que envolvem planejamento e avaliação mais complexos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de verdadeiro (V) ou falso (F), na ordem das afirmativas de cima para baixo:

- (A) F, V, V, F.
- (B) V, F, V, F.
- (C) V, F, F, V.
- (D) V, V, F, F.

### Questão 02

Em um hospital público, Jonas, um técnico de enfermagem regularmente inscrito no COREN, trabalha na unidade de clínica cirúrgica. No mesmo plantão, recebe as seguintes determinações:

• Do diretor técnico médico: "Faça você mesmo a prescrição de analgésicos simples para os pacientes operados e já anote no prontuário, para agilizar".

• De um supervisor administrativo (não enfermeiro): "Assine as evoluções de enfermagem como se fosse enfermeiro responsável pelo plantão, porque hoje estamos sem enfermeiro na unidade".

• De um colega: "Vamos reutilizar equipo e material de infusão em outro paciente, está quase novo;

não precisa lançar nada, é só entre a gente".

• Da chefia imediata de enfermagem (por telefone): "Se houver qualquer ordem manifestamente antiética ou ilegal, não execute e me comunique formalmente".

Considerando a Lei nº 7.498/1986, o Decreto nº 94.406/1987, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e as atribuições legais do técnico de enfermagem no serviço público, a conduta mais adequada é:

- (A) Executar todas as ordens, ainda que ilegais ou antiéticas, e, caso ocorra fiscalização ou denúncia, alegar que apenas "cumpria determinações de superiores", entendendo que isso exclui sua responsabilidade individual.
- (B) Concordar com a reutilização de equipos e materiais de uso único entre pacientes, desde que aparentemente limpos, para "economizar recursos do SUS", deixando de registrar o fato para evitar problemas administrativos.
- (C) Aceitar prescrever analgésicos simples e assinar evoluções como enfermeiro, justificando que a estrutura do serviço público é deficitária e que "alguém precisa resolver", desde que todos estejam de acordo verbalmente.
- (D) Recusar-se a prescrever medicamentos e a assumir evoluções privativas do enfermeiro, informar que tais atos extrapolam suas atribuições legais; não aceitar reutilização indevida de materiais de uso único e comunicar a situação à enfermeira responsável e, se necessário, a instâncias superiores e ao COREN; manter sua atuação restrita às atividades técnicas compatíveis com sua formação, sempre registrada corretamente, cumprindo a orientação da chefia de enfermagem de não executar ordens ilegais ou antiéticas.

### Questão 03

Em um hospital público estadual, está em andamento concurso para provimento de cargo efetivo de técnico de enfermagem, cujo edital destaca a obrigatoriedade de conhecimento da legislação específica da profissão, das normas éticas e das atribuições definidas para o exercício em serviços públicos de saúde. Considerando a Lei nº 7.498/1986, o Decreto nº 94.406/1987, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e as resoluções do COFEN aplicáveis ao técnico de enfermagem, analise as afirmativas abaixo:

(\_\_) O exercício das atividades de enfermagem é privativo de enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira, regularmente inscritos no Conselho Regional de Enfermagem, conforme Lei nº 7.498/1986 e Decreto nº 94.406/1987.

(\_\_) Compete ao técnico de enfermagem exercer atividades de enfermagem de nível médio, de natureza técnica, observadas a orientação e supervisão do

enfermeiro, não lhe sendo permitido assumir de forma autônoma atribuições privativas do enfermeiro.

( ) A recusa do técnico de enfermagem em executar procedimento para o qual não possui competência legal, técnica ou condições de segurança caracteriza falta ética e pode ser punida, ainda que o procedimento seja incompatível com sua habilitação.

( ) É vedado ao técnico de enfermagem atuar sem registro no COREN da respectiva região, mesmo em serviços públicos, sendo o registro condição obrigatória para o exercício profissional.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de verdadeiro (V) ou falso (F), na ordem das afirmativas de cima para baixo:

- (A) F, V, V, F.
- (B) V, V, V, V.
- (C) V, F, V, F.
- (D) V, V, F, V.

#### Questão 04

Em um hospital público de alta complexidade, o Núcleo de Segurança do Paciente identificou aumento de incidentes relacionados à administração de medicamentos e quedas em unidade de clínica médica. Em um mesmo plantão, o técnico de enfermagem vivencia três situações críticas:

Situação 1: Prescrição de medicamento de alto risco para paciente idoso com nome semelhante ao de outro paciente do mesmo quarto.

Situação 2: Solicitação informal para "adiantar" a medicação de todos os pacientes de um corredor, sem conferência individualizada, para "ganhar tempo".

Situação 3: Paciente confuso, em risco de queda, sem campainha ao alcance e com grades laterais abaixadas.

À luz da Portaria MS nº 529/2013, da RDC nº 36/2013 da ANVISA, das metas de segurança do paciente e das atribuições do técnico de enfermagem no serviço público, qual conduta é adequada?

- (A) Confirmar a identificação de cada paciente com, no mínimo, dois identificadores antes de administrar qualquer medicamento, especialmente os de alto risco; recusar a prática de administração em bloco sem conferência individual, explicando o risco e registrando corretamente cada administração; implementar imediatamente medidas de prevenção de quedas (elevar grades quando indicado, manter campainha acessível, orientar o paciente e comunicar ao enfermeiro) e notificar incidentes e quase-erros pelos canais institucionais de segurança do paciente.

- (B) Aceitar a orientação de adiantar a medicação de todos os pacientes do corredor utilizando apenas o reconhecimento visual, administrar os medicamentos de alto risco sem dupla checagem e considerar desnecessário notificar quase-erros, entendendo que, se "nada aconteceu de fato", não há motivo para registro.

- (C) Priorizar a agilidade do plantão em detrimento dos protocolos de segurança, aplicando medicamentos e realizando cuidados sem checagem formal, mas assinando todos os registros como se os protocolos tivessem sido seguidos, para evitar problemas com auditorias ou chefias.

- (D) Responsabilizar exclusivamente o enfermeiro por todas as medidas de segurança do paciente, limitando-se a executar ordens sem questionar, ainda que identifique risco iminente de queda ou de erro de medicação, pois a análise crítica não é considerada parte do papel do técnico de enfermagem.

#### Questão 05

Um técnico de enfermagem questiona quais dispositivos legais e protocolos devem orientar sua prática profissional — se apenas aqueles expressamente mencionados no edital ou também outras normas oficiais que regem a assistência segura e qualificada. Analise as afirmativas abaixo:"

( ) O técnico de enfermagem deve observar, além da Lei nº 7.498/1986, do Decreto nº 94.406/1987 e do Código de Ética, outras normas oficiais relacionadas à segurança do paciente, controle de infecção, direitos do usuário e organização do SUS, ainda que não estejam listadas uma a uma no edital ou no regulamento interno.

( ) O fato de determinada portaria, resolução ou RDC não constar nominalmente no edital do concurso ou no manual institucional impede sua cobrança na prática profissional, de modo que o técnico só é obrigado a cumprir aquilo que estiver literalmente transcrito em seu contrato de trabalho.

( ) Protocolos institucionais baseados em legislações e diretrizes nacionais, quando aprovados pela direção e pela equipe técnica, integram o dever funcional do técnico de enfermagem, devendo ser observados como extensão das normas legais na rotina assistencial.

( ) A alegação de desconhecimento de norma técnica ou legal vigente não afasta a responsabilidade ética e funcional do técnico de enfermagem em caso de descumprimento de conduta básica de segurança do paciente ou de biossegurança.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de verdadeiro (V) ou falso (F), na ordem das afirmativas de cima para baixo:

- (A) V, F, F, V.
- (B) V, F, V, V.
- (C) V, V, F, V.
- (D) F, V, V, F.

### Questão 06

Em uma Unidade Básica de Saúde da rede pública, vinculada à Estratégia Saúde da Família, o técnico de enfermagem participa das ações dos programas de hipertensão/diabetes, tuberculose, hanseníase, saúde da mulher e imunização. Durante visitas domiciliares em uma área de maior vulnerabilidade social, identifica: usuário com tosse há mais de 3 semanas sem investigação, idoso com uso irregular de anti-hipertensivos, gestante com pré-natal atrasado e crianças com esquema vacinal incompleto. Considerando as atribuições do técnico de enfermagem nos programas de saúde pública, qual conduta está adequada?

- (A) Prescrever por conta própria antibiótico para o usuário com tosse crônica, ajustar a dose dos anti-hipertensivos do idoso, solicitar exames laboratoriais diretamente e registrar essas condutas como "orientação da equipe", com o objetivo de agilizar o cuidado diante da sobrecarga da unidade.
- (B) Limitar-se a anotar informalmente os casos em um caderno pessoal para "comentar depois com alguém", sem registrar em prontuário, sem orientar os usuários no momento da visita e sem articular retorno à unidade, por considerar que essa função é exclusiva do enfermeiro e do médico.
- (C) Registrar as informações colhidas, orientar o usuário com tosse crônica a procurar imediatamente a unidade para coleta de escarro e avaliação médica/enfermagem, aferir pressão arterial do idoso e reforçar a importância do uso regular da medicação e do seguimento na UBS, incentivar a gestante a agendar retorno do pré-natal, verificar as cadernetas de vacinação das crianças, atualizar quando possível ou agendar na unidade, sempre informando e articulando com o enfermeiro responsável e com a equipe da ESF.
- (D) Informar aos usuários que somente compareçam à UBS se tiverem piora importante, evitando encaminhar casos suspeitos de tuberculose, vacinação atrasada ou pré-natal irregular, para "não aumentar a demanda" dos programas, uma vez que a equipe já está sobrecarregada.

### Questão 07

Em um hospital público estadual, o técnico de enfermagem integra a equipe de uma unidade com alta rotatividade de pacientes. A direção implantou protocolos e formulários padronizados para passagem de plantão, checagem de medicamentos, controle de materiais e registros de cuidados. Em determinado plantão, parte da equipe passa a considerar esses registros "burocráticos", deixando de preencher checagens de administração de medicamentos, controle de sinais vitais e evoluções de rotina. Considerando as atribuições do técnico de enfermagem, a segurança do paciente e a organização do trabalho em serviços públicos de saúde, qual conduta está adequada?

- (A) Registrar somente quando solicitado pelo enfermeiro ou pela auditoria, entendendo que o técnico de enfermagem não tem obrigação direta sobre documentação assistencial, desde que execute os cuidados na prática.
- (B) Combinar com colegas para preencher todos os formulários em bloco ao final do plantão, com horários aproximados e sem conferência precisa, para "não deixar nada em branco", priorizando a aparência de prontuário completo em vez do registro em tempo oportuno.
- (C) Cumprir rigorosamente os registros de enfermagem referentes aos cuidados prestados, administração de medicamentos, controle de sinais vitais e intercorrências, utilizar os formulários padronizados na passagem de plantão, comunicar ao enfermeiro eventuais falhas observadas na equipe e reconhecer que o registro fidedigno é parte integrante da assistência, da continuidade do cuidado e da responsabilidade legal do técnico de enfermagem.
- (D) Manter apenas registros mínimos em casos mais graves, deixando de registrar rotineiramente cuidados considerados "simples", como higiene, mudança de decúbito ou checagem de medicamentos de uso contínuo, para ganhar tempo no plantão, entendendo que esses dados "são óbvios".

### Questão 08

Em uma maternidade pública vinculada à rede SUS, o técnico de enfermagem atua na unidade de alojamento conjunto, auxiliando nos cuidados imediatos ao recém-nascido e na orientação às puérperas. Durante o plantão, uma puérpera primigesta refere dor nas mamas, dificuldade para posicionar o bebê e dúvidas sobre a "primeira vacina" e o teste do pezinho. Considerando as atribuições do técnico de enfermagem no setor público, a política de aleitamento materno e os cuidados neonatais básicos, qual conduta está adequada?

- (A) Recomendar complementar rotineiramente com fórmula infantil após cada mamada nas primeiras 24–48 horas para "evitar hipoglicemia" e "descanso das mamas", independentemente da avaliação clínica do RN e da mãe, orientando a família de que o colostro é insuficiente.
- (B) Informar à mãe que a vacinação neonatal e os testes de triagem não são obrigatórios no serviço público e que podem ser adiados indefinidamente caso a família não se sinta segura, deixando a decisão exclusivamente a critério da vontade dos responsáveis, sem registrar orientação.

- (C) Orientar a puérpera quanto ao posicionamento e pega correta do recém-nascido, estimular o aleitamento materno exclusivo em livre demanda, observar a mamada, comunicar à enfermeira e à equipe multiprofissional caso identifique fissuras graves ou sinais de mastite, reforçar a importância da vacinação (BCG e hepatite B conforme protocolo) e dos testes de triagem neonatal, garantindo registro e encaminhamento adequado.
- (D) Orientar a suspensão temporária do aleitamento materno diante de queixa de dor nas mamas, sugerindo oferecer água, chá ou soro caseiro ao recém-nascido até que a dor diminua, sem comunicar a enfermeira ou o médico da unidade.

### Questão 09

Em uma unidade de pronto atendimento (UPA) da rede pública, um paciente chega agitado, com comportamento agressivo verbal, histórico de transtorno mental, uso irregular de medicação e relato da família de risco de autoagressão. A equipe encontra a sala cheia, outros pacientes observando a situação e um segurança querendo imobilizar o paciente de imediato. O técnico de enfermagem está ao lado, sendo o primeiro profissional disponível para abordagem. Considerando os princípios de humanização, saúde mental, ética profissional e segurança do paciente no SUS, qual conduta está adequada à atuação do técnico de enfermagem nessa situação?

- (A) Ignorar o paciente agitado alegando que "quem resolve saúde mental é só o médico ou o psicólogo", abstendo-se de qualquer tentativa de acolhimento, observação, comunicação com a família ou registro, até que outro profissional assuma.
- (B) Apoiar o uso imediato de contenção física e mecânica pelo segurança, sem avaliação da equipe de enfermagem ou médica, aceitando amarrar o paciente em maca aberta na área comum, como medida prioritária de disciplina e organização do ambiente.
- (C) Elevar o tom de voz, confrontar o paciente na frente dos demais para "mostrar autoridade", ameaçar chamar a polícia caso ele não se acalme e expor detalhes do seu histórico psiquiátrico em voz alta, como forma de controle da situação.
- (D) Tentar estabelecer comunicação calma e respeitosa com o paciente, manter postura não confrontativa, solicitar apoio imediato do enfermeiro e do médico, ajudar a garantir ambiente mais reservado e seguro, proteger o paciente e os presentes sem uso desnecessário de força, registrar as informações relevantes e respeitar a dignidade e os direitos do usuário durante todo o atendimento.

### Questão 10

Em um hospital público estadual, o técnico de enfermagem está escalado na clínica médica para assistência a pacientes adultos em uso de acesso venoso periférico, sondas e terapia medicamentosa

contínua. Diante da necessidade de administrar um antibiótico intravenoso em paciente idoso, com acesso venoso pérvio, prescrição médica legível e checada pelo enfermeiro, qual conduta está de acordo com a prática segura e com as atribuições legais do técnico de enfermagem?

- (A) Reutilizar equipo de infusão de outro paciente para agilizar o atendimento, desde que faça apenas lavagem com solução salina, entendendo que isso reduz custos ao serviço público.
- (B) Aceitar administrar o medicamento apenas com base na informação verbal do familiar, sem conferência da pulseira de identificação, justificando pela alta demanda do setor e pelo fato de "conhecer o paciente".
- (C) Conferir identificação do paciente, horário, medicamento, dose, via e validade; realizar assepsia do acesso venoso, preparar e administrar o antibiótico conforme prescrição e protocolo institucional, observar sinais de reação adversa durante e após a infusão, comunicar imediatamente qualquer intercorrência ao enfermeiro e registrar todas as ações no prontuário.
- (D) Ajustar a dose prescrita do antibiótico por conta própria ao perceber que considera a dosagem "alta para a idade", registrando como se fosse orientação do enfermeiro para evitar questionamentos posteriores.

### Questão 11

Em uma Unidade de Saúde da Família de um município, o técnico de enfermagem participa rotineiramente de ações de prevenção, promoção da saúde, imunização e vigilância epidemiológica do território. Em determinado período, a equipe identifica baixa adesão à vacinação em adolescentes, aumento de casos de IST, registros incompletos de visitas domiciliares e ausência de retorno de usuários com tuberculose em tratamento supervisionado. Considerando os princípios e diretrizes do SUS, a organização da Atenção Primária e as atribuições do técnico de enfermagem na ESF, qual conduta é a adequada à sua atuação no serviço público?

- (A) Restringir-se apenas à aplicação de vacinas dentro da sala de imunização, sem participação em busca ativa, sem registro detalhado em prontuário e sem orientação aos usuários, alegando que atividades extramuros e educativas são atribuições exclusivas do enfermeiro e do médico da equipe.
- (B) Focar exclusivamente em procedimentos técnicos dentro da unidade ( aferição de pressão, curativos, aplicação de injetáveis) e desencorajar a busca ativa e visitas domiciliares, orientando os usuários a procurarem o serviço apenas em situação de sintoma grave, para "não sobrecarregar" a equipe de Atenção Básica.

- (C) Atuar na busca ativa de usuários faltosos (incluindo adolescentes e pessoas em tratamento de tuberculose), realizar verificação e atualização de cartões de vacina, registrar corretamente as visitas domiciliares, orientar sobre prevenção de IST, adesão ao tratamento e uso de preservativos, identificar situações de risco e comunicar ao enfermeiro e à equipe multiprofissional, integrando educação em saúde, vigilância epidemiológica e promoção da saúde no território, dentro dos limites de sua competência legal.
- (D) Realizar, por iniciativa própria, prescrição de antibióticos para IST, ajustar esquemas terapêuticos de tuberculose e declarar alta de tratamento em prontuário quando o paciente relata melhora, entendendo que isso agiliza o atendimento e reduz a sobrecarga dos demais profissionais.

### Questão 12

Na sala de emergência do hospital, o técnico de enfermagem atua na sala de emergência, auxiliando no atendimento a pacientes críticos, administração de medicamentos, monitorização e cuidados com dispositivos invasivos. Analise as afirmativas abaixo, considerando as atribuições legais do técnico de enfermagem, segurança do paciente e boas práticas em urgência e emergência:

() Cabe ao técnico de enfermagem, sob supervisão do enfermeiro, monitorar sinais vitais, reconhecer alterações significativas (como hipotensão, taquicardia extrema, rebaixamento de consciência) e comunicar imediatamente à equipe, atuando de forma ativa na detecção precoce de agravamento clínico em ambiente de pronto-atendimento.

() É permitido ao técnico de enfermagem iniciar, por conta própria, infusão venosa de drogas vasoativas tituladas em bomba de infusão, ajustando a dose conforme sua avaliação subjetiva da pressão arterial e do estado clínico, ainda que sem prescrição específica para titulação.

() A manipulação de sondas, drenos e cateteres em pacientes críticos deve seguir técnica asséptica, higiene rigorosa das mãos, uso adequado de EPIs e checagem de fixação, sendo responsabilidade do técnico de enfermagem zelar para não tracionar, contaminar ou obstruir esses dispositivos durante os cuidados.

() Em situação de parada cardiorrespiratória presenciada, o técnico de enfermagem deve aguardar a chegada do médico para só então iniciar compressões torácicas, uma vez que manobras de suporte básico de vida não fazem parte de suas atribuições na rede pública.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de verdadeiro (V) ou falso (F), na ordem das afirmativas de cima para baixo:

- (A) F, V, V, F.  
(B) V, F, F, V.

- (C) V, F, V, F.  
(D) V, V, F, F.

### Questão 13

O técnico de enfermagem atua em equipe multiprofissional na internação clínica, com contato diário com pacientes, familiares, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e assistentes sociais. No cotidiano do serviço, podem ocorrer conflitos, uso inadequado de redes sociais, exposição de imagens e divergências de conduta. Analise as afirmativas abaixo à luz da Lei nº 7.498/1986, do Decreto nº 94.406/1987 e do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem:

() O técnico de enfermagem deve manter relação respeitosa com a equipe e com os usuários, evitando comentários depreciativos, brincadeiras vexatórias ou exposição de colegas e pacientes, mesmo em ambientes informais ou em grupos de mensagens, pois a ética profissional também se aplica a esses espaços.

() É permitido ao técnico de enfermagem fotografar pacientes identificáveis durante procedimentos ou no leito e divulgar as imagens em redes sociais pessoais, desde que considere a postagem "respeitosa" e não receba reclamação direta do paciente ou da família.

() Em caso de discordância técnica em relação à conduta prescrita ou à organização do cuidado, o técnico de enfermagem deve buscar diálogo com o enfermeiro e, se necessário, registrar a situação por vias institucionais, sendo vedado expor o caso de forma ofensiva ou desrespeitosa perante outros pacientes ou em ambiente virtual.

() A recusa do técnico de enfermagem em cumprir ordem manifestamente antiética ou ilegal, como violar sigilo do paciente, falsificar registro ou executar procedimento para o qual não está habilitado, configura falta de subordinação e pode ser caracterizada como infração ética.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de verdadeiro (V) ou falso (F), na ordem das afirmativas de cima para baixo:

- (A) V, V, F, F.  
(B) F, V, V, F.  
(C) V, F, F, V.  
(D) V, F, V, F.

### Questão 14

Em um hospital público municipal, durante plantão noturno com equipe reduzida, o enfermeiro responsável se ausenta temporariamente da unidade para acompanhar um paciente crítico em outro setor. O médico plantonista prescreve medicação intravenosa de alto risco para um paciente idoso e instável, determinando ajuste de dose conforme resposta clínica e necessidade de monitorização contínua. A coordenadora administrativa do setor, sem formação em enfermagem, orienta o técnico de enfermagem a assumir

"provisoriamente" funções do enfermeiro, incluindo interpretar a prescrição, ajustar a dose, decidir sobre a velocidade de infusão e registrar como se fosse enfermeiro, "para não atrasar o atendimento". Considerando a Lei nº 7.498/1986, o Decreto nº 94.406/1987, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e o papel do técnico de enfermagem no serviço público, qual deve ser a conduta adequada do técnico de enfermagem diante dessa situação?

- (A) Cumprir a ordem recebida integralmente, desde que o médico assine uma anotação registrando que a responsabilidade é dele, entendendo que isso é suficiente para isentar o técnico de enfermagem de qualquer responsabilidade ética ou legal.
- (B) Assumir parcialmente as funções solicitadas, realizando o ajuste de dose "somente quando parecer seguro", sem comunicar formalmente a situação, para evitar conflito com chefias e atrasos no atendimento aos pacientes.
- (C) Recusar-se a assumir atividades privativas do enfermeiro, como ajuste autônomo de dose e decisões complexas sobre infusão de medicação de alto risco, comunicar de forma imediata e fundamentada a impossibilidade legal e ética de exercer função para a qual não está habilitado, buscar contato com o enfermeiro responsável ou médico para esclarecimentos, manter apenas os cuidados compatíveis com suas atribuições legais e registrar adequadamente os fatos.
- (D) Aceitar a orientação da coordenação administrativa, ajustar a dose e a velocidade de infusão conforme sua experiência prática, registrar como se fosse decisão de enfermagem, entendendo que a necessidade do serviço e a falta momentânea do enfermeiro justificam a ampliação provisória de suas atribuições.

### Questão 15

Em uma maternidade de hospital público, o técnico de enfermagem atua no alojamento conjunto, centro obstétrico e ambulatório de puerpério. Em um mesmo plantão, ele se depara com as seguintes situações: Gestante com diagnóstico de pré-eclâmpsia grave em uso de sulfato de magnésio, internada na enfermaria, acompanhada pela equipe médica e de enfermagem. Puerpera com cesariana há 18 horas, referindo dor intensa na incisão, dificuldade para deambular e relutância em amamentar por medo de "abrir os pontos". Recém-nascido a termo, em alojamento conjunto, com boa vitalidade, amamentando ao seio, família insegura sobre necessidade de complementação com fórmula e sobre as primeiras vacinas. Considerando as atribuições legais do técnico de enfermagem, os protocolos do SUS e os princípios da assistência materno-infantil humanizada, a conduta adequada do técnico de enfermagem é:

- (A) Aconselhar a suspensão do aleitamento materno da puerpera com dor até "melhorar a cicatriz", recomendar fórmula infantil de rotina para o recém-nascido "ganhar peso mais rápido" e considerar desnecessário monitorar com rigor a gestante em uso de sulfato de magnésio, por entender que isso é responsabilidade exclusiva do médico.
- (B) Realizar ajustes na velocidade de infusão do sulfato de magnésio por conta própria, sem comunicação à enfermeira ou ao médico, baseando-se apenas em queixas subjetivas da gestante, e registrar esses ajustes como se fossem conduta previamente autorizada pela equipe.
- (C) Delegar às acompanhantes todos os cuidados da puerpera e do recém-nascido, limitando-se apenas à administração de medicamentos quando solicitado, sem orientações estruturadas, sem avaliação de sinais vitais e sem registro detalhado, para "otimizar tempo diante da demanda elevada do serviço público".
- (D) Promover vigilância rigorosa dos sinais vitais da gestante em uso de sulfato de magnésio (pressão arterial, frequência respiratória, nível de consciência, diurese), comunicar imediatamente qualquer alteração à enfermeira e ao médico; auxiliar a puerpera na deambulação segura, controle de dor conforme prescrição, orientação quanto à proteção da ferida operatória e estímulo ao aleitamento materno; apoiar a família do recém-nascido com orientações sobre aleitamento exclusivo, explicar as vacinas neonatais preconizadas e registrar todas as ações no prontuário, sempre em articulação com o enfermeiro responsável.

### Questão 16

Em um hospital público de médio porte, o técnico de enfermagem atua no centro de material e esterilização (CME) e na unidade de internação, alternando turnos conforme escala institucional. Em determinado plantão, é solicitado o reprocessamento rápido de materiais utilizados em procedimentos invasivos, com a justificativa de que "faltam instrumentais" e há demanda cirúrgica em andamento. A chefia administrativa sugere encurtar etapas de limpeza e secagem para agilizar a liberação, mantendo apenas a autoclavagem. Considerando as normas de biossegurança, as etapas do processamento de produtos para saúde e as atribuições do técnico de enfermagem no serviço público, qual conduta está adequada?

- (A) Utilizar materiais esterilizados previamente em outro paciente em procedimento invasivo diferente, desde que aparentemente limpos, justificando a reutilização sem novo processamento como medida de economia ao serviço público.

- (B) Recusar a supressão de etapas críticas, realizar rigorosamente a limpeza, enxágue, secagem, inspeção e embalagem adequadas antes da esterilização em autoclave, seguir os parâmetros validados de tempo, temperatura e pressão, checar indicadores químicos e biológicos quando previstos, registrar todos os procedimentos realizados e comunicar formalmente à enfermeira responsável qualquer risco relacionado à falta de material, uma vez que a segurança do paciente e a integridade do processo são prioritárias.
- (C) Atender ao pedido da chefia administrativa, enviar imediatamente os materiais úmidos ou apenas enxaguados para a autoclave, desde que o ciclo seja completo, entendendo que a alta temperatura é suficiente para compensar falhas na etapa de limpeza e diminuir atrasos cirúrgicos.
- (D) Priorizar apenas a imersão rápida dos instrumentais em solução desinfetante de alto nível e liberá-los para uso subsequente em procedimentos invasivos, sem necessidade de ciclo completo de esterilização em autoclave, sob o argumento de que a desinfecção é "quase equivalente".

### Questão 17

Em uma Unidade de Saúde da Família (USF) de um município, o técnico de enfermagem integra a equipe multiprofissional responsável pela população adscrita. Durante um mutirão de busca ativa de pacientes hipertensos e diabéticos faltosos, a equipe identifica usuários com vacinação desatualizada, sinais de descompensação clínica e ausência de acompanhamento regular. Analise as afirmativas abaixo sobre o papel do técnico de enfermagem na Atenção Primária à Saúde:

Participar da busca ativa de usuários faltosos, atualização de cadastro, verificação de sinais vitais, orientação básica em saúde e encaminhamento para avaliação de enfermagem ou médica quando necessário está de acordo com as atribuições do técnico de enfermagem na Estratégia Saúde da Família.

Realizar, por conta própria, prescrição de medicamentos anti-hipertensivos e hipoglicemiantes orais para garantir adesão ao tratamento, desde que conheça o histórico do paciente e considere que a unidade está com grande demanda.

Atuar no acolhimento inicial, escuta qualificada, identificação de situações de risco e registro adequado das informações no prontuário contribui para a integralidade do cuidado e é compatível com o exercício profissional do técnico de enfermagem sob supervisão do enfermeiro.

Deixar de registrar procedimentos realizados em visitas domiciliares, por considerar que anotações detalhadas são responsabilidade exclusiva do enfermeiro, não compromete a qualidade da assistência nem fere normas do serviço público.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência

CORRETA de verdadeiro (V) ou falso (F), na ordem das afirmativas de cima para baixo:

- (A) V, V, F, F.  
 (B) F, V, V, F.  
 (C) V, F, V, F.  
 (D) V, F, F, V.

### Questão 18

No âmbito do atendimento público em saúde, usuários e familiares relatam, com frequência, dúvidas sobre seus direitos no SUS, sobre o sigilo das informações, o acesso ao prontuário e as formas de registrar reclamações. O técnico de enfermagem, como integrante da equipe multiprofissional, participa do acolhimento, das orientações iniciais e do registro da assistência. Analise as afirmativas abaixo:

É dever do técnico de enfermagem tratar o usuário com respeito, sem discriminação, garantindo sigilo das informações obtidas no cuidado, conduta alinhada ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e aos princípios do SUS.

A solicitação de acesso ao prontuário ou a informações registradas sobre o paciente pode ser encaminhada pelos familiares e pelo próprio usuário aos canais institucionais, cabendo ao técnico de enfermagem orientar adequadamente sobre o fluxo, sem adulterar, ocultar ou dificultar o acesso previsto em normas vigentes.

Em serviços públicos de saúde, não há obrigatoriedade de escuta de reclamações dos usuários ou de oferta de canais formais (como Ouvidoria ou SAC), pois a prioridade da equipe deve ser exclusivamente assistencial, sendo a manifestação do usuário considerada questão administrativa secundária.

Revelar, em área comum ou frente a outros pacientes, detalhes de diagnóstico, condição clínica ou histórico pessoal de um usuário, sem necessidade assistencial e sem seu consentimento, configura violação de sigilo profissional e afronta à ética, ainda que a intenção do profissional seja "apenas explicar a situação".

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de verdadeiro (V) ou falso (F), na ordem das afirmativas de cima para baixo:

- (A) V, F, F, V.  
 (B) V, V, F, V.  
 (C) V, F, V, F.  
 (D) F, V, F, V.

### Questão 19

Em um hospital público com centro cirúrgico de alta demanda, o técnico de enfermagem atua na sala operatória e na recuperação pós-anestésica, sob supervisão do enfermeiro. Em um dia de cirurgias eletivas e de urgência, ocorrem as seguintes situações:

Solicitação para "aproveitar" campos estéreis abertos em cirurgia anterior para próximo procedimento, pois "visualmente continuam limpos". Paciente na recuperação pós-anestésica com saturação limítrofe, sonolento, acesso venoso pérvio e dreno cirúrgico recente. Pressão de gestor administrativo para acelerar a limpeza da sala entre cirurgias, reduzindo etapas de desinfecção de superfícies. Considerando as normas de controle de infecção, técnicas assépticas e atribuições do técnico de enfermagem, a conduta adequada é:

- (A) Recusar o reaproveitamento de campos estéreis já expostos e material de uso único, exigir montagem de campo estéril novo para cada procedimento; realizar monitorização rigorosa do paciente na recuperação (sinais vitais, nível de consciência, dor, integridade do curativo e dreno), comunicando prontamente alterações ao enfermeiro e ao anestesista; executar a limpeza e desinfecção da sala conforme protocolo, sem suprimir etapas críticas, registrando intercorrências e fundamentando-se em normas técnicas mesmo diante de pressão administrativa.
- (B) Manter o paciente na recuperação sem monitorização contínua, liberando-o rapidamente para a enfermaria apenas com base em tempo decorrido de anestesia, sem avaliação documentada de sinais vitais e sem comunicação formal ao enfermeiro da unidade de destino.
- (C) Aceitar o uso de campos estéreis já abertos na cirurgia anterior e reduzir a limpeza entre cirurgias quando há atraso na agenda, desde que não haja sujeira visível, compreendendo como "adaptação necessária" à realidade do serviço público.
- (D) Delegar exclusivamente ao auxiliar de serviços gerais a responsabilidade pelas condições assépticas da sala cirúrgica, desconsiderando a participação do técnico de enfermagem na conferência e no cumprimento dos protocolos de limpeza e segurança do paciente.

### Questão 20

Em um hospital público de referência, o técnico de enfermagem atua em unidade de internação com pacientes imunodeprimidos, realizando cuidados diretos, administração de medicamentos e manejo de materiais perfurocortantes e resíduos. A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) atualizou rotinas com base na legislação vigente. Analise as afirmativas abaixo:

() É obrigação do técnico de enfermagem utilizar Equipamentos de Proteção Individual adequados à atividade (como luvas, máscara, avental e proteção ocular quando indicado), higienizar as mãos nos momentos preconizados e seguir os protocolos institucionais de precaução padrão e específicas, contribuindo diretamente para a prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde.

() O descarte de agulhas, lâminas e outros perfurocortantes deve ser realizado imediatamente após o uso, sem reencapar, em recipientes rígidos,

resistentes, com tampa e identificados, conforme diretrizes da RDC nº 222/2018, sendo proibido descartar esses materiais em sacos comuns de resíduos.

() É aceitável, em situações de grande demanda no serviço público, reutilizar luvas de procedimento entre pacientes desde que não apresentem rasgos visíveis e sejam friccionadas rapidamente com álcool, como forma de economia de insumos, sem prejuízo significativo para a biossegurança.

() Resíduos gerados em serviços de saúde, incluindo materiais contaminados com sangue e secreções, podem ser descartados junto ao lixo comum se estiverem "bem embalados", cabendo ao serviço de coleta externa fazer a separação adequada, não sendo essa uma responsabilidade direta da equipe de enfermagem.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de verdadeiro (V) ou falso (F), na ordem das afirmativas de cima para baixo:

- (A) V, V, F, F.
- (B) V, F, V, F.
- (C) F, V, V, F.
- (D) V, F, F, V.

### Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 21 a 30.

#### Cinco alimentos fáceis de trocar na sua dieta para melhorar a saúde intestinal

Nas redes sociais e nas prateleiras dos supermercados, multiplicam-se produtos que prometem melhorar a saúde intestinal. O interesse pelo tema cresceu à medida que a ciência passou a destacar a importância da microbiota — o conjunto de trilhões de micro-organismos que vivem no sistema digestivo e influenciam diversos aspectos da saúde, como digestão, imunidade, sono e até o humor.

Manter o intestino saudável depende de uma combinação equilibrada entre bactérias benéficas e alimentos ricos em fibras, consumidos em quantidade adequada para garantir o bom funcionamento do organismo. Assim, cuidar da microbiota é mais simples do que parece: basta fornecer aos micróbios os alimentos certos.

Em vez de gastar dinheiro com suplementos ou produtos ultraprocessados que prometem efeitos probióticos, é possível adotar substituições simples e eficazes no dia a dia. A seguir, cinco trocas alimentares recomendadas para favorecer a saúde intestinal:

Substitua batatas fritas por pipoca. A pipoca é um grão integral com alto teor de fibras que nutrem as bactérias benéficas do intestino. Além disso, é mais leve e menos processada que as batatas fritas industrializadas.

Substitua doces por frutas secas. Essa mudança parece difícil, especialmente para quem aprecia açúcar. No

entanto, damascos, uvas passas e tâmaras oferecem doçura natural, fibras e vitaminas que favorecem o equilíbrio intestinal e ajudam a manter os níveis de energia estáveis.

Adicione lentilhas ou grão-de-bico à bolonhesa. As leguminosas são excelentes fontes de fibras prebióticas, que servem de alimento para os micróbios do intestino. Elas também aumentam o valor nutritivo da refeição, acrescentando textura e proteínas vegetais — uma alternativa saudável para reduzir o consumo de carne sem perder sabor.

Prefira castanhas naturais em vez das aromatizadas. As versões com aromatizantes geralmente contêm excesso de sal e açúcar. Já as castanhas naturais oferecem gorduras boas e fibras, sem aditivos que prejudiquem o equilíbrio intestinal.

Há, evidentemente, outros alimentos que também contribuem para a saúde intestinal, como o kombucha e os alimentos fermentados, entre eles o kimchi e o chucrute. No entanto, não é necessário exagerar na busca por opções específicas ou caras.

O essencial é manter uma alimentação variada, composta por alimentos integrais e ricos em fibras, como frutas, verduras e legumes. Quanto aos suplementos e bebidas probióticas, o conselho é de cautela: ainda não existem evidências científicas sólidas que comprovem seus benefícios, e muitos desses produtos têm custo elevado, sem garantias de eficácia.

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/cx2pg9d9839o>. adaptado.

### Questão 21

As leguminosas são excelentes fontes de fibras prebióticas, que "servem" de alimento para os micróbios do intestino.

De acordo com as regras de regência verbal, é correto afirmar que o verbo destacado é:

- (A) transitivo indireto e exige a preposição "de", pois quem "serve" algo o faz "de" alguma coisa.
- (B) transitivo direto e exige complemento sem preposição, pois o termo "de alimento" atua como objeto direto.
- (C) intransitivo, e o termo "de alimento para os micróbios do intestino" funciona como adjunto adverbial de finalidade.
- (D) verbo de ligação, pois relaciona o sujeito "fibras prebióticas" ao predicativo "de alimento para os micróbios do intestino".

### Questão 22

A preocupação com a saúde intestinal tem crescido em razão da valorização da microbiota e da busca por hábitos alimentares mais equilibrados. O texto destaca alternativas simples e acessíveis que podem favorecer o bom funcionamento do organismo, sem a necessidade de produtos industrializados ou suplementos caros.

De acordo com o texto-base, analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta.

- (A) O texto propõe que apenas os alimentos fermentados, como o kimchi e o chucrute, são realmente eficazes para manter a microbiota saudável.
- (B) O texto defende que a manutenção da saúde intestinal é possível por meio de hábitos alimentares simples e acessíveis, sem a necessidade de produtos industrializados ou suplementos.
- (C) O texto enfatiza que o uso de suplementos probióticos é fundamental para alcançar o equilíbrio intestinal e prevenir doenças digestivas.
- (D) O texto tem como principal objetivo divulgar produtos industrializados que favorecem a digestão e melhorar a imagem de marcas de suplementos.

### Questão 23

O intestino saudável depende de uma combinação equilibrada entre bactérias benéficas e alimentos ricos em fibras.

Sintaticamente, é correto afirmar que, na oração apresentada:

- (A) o termo "de uma combinação equilibrada entre bactérias benéficas e alimentos ricos em fibras" é complemento nominal, pois completa o sentido do substantivo "intestino".
- (B) há agente da passiva expresso na oração, indicado pelo termo "entre bactérias benéficas e alimentos ricos em fibras".
- (C) o verbo "depende" é intransitivo, e o termo "de uma combinação equilibrada entre bactérias benéficas e alimentos ricos em fibras" atua como adjunto adverbial de causa.
- (D) o verbo "depende" é transitivo indireto e exige complemento preposicionado, sendo "de uma combinação equilibrada entre bactérias benéficas e alimentos ricos em fibras" o objeto indireto.

### Questão 24

O texto aborda a relação entre alimentação e equilíbrio intestinal, destacando o papel da microbiota e sugerindo mudanças simples no cardápio para promover a saúde. Além das recomendações diretas, o autor transmite mensagens implícitas sobre consumo consciente e sobre a influência da indústria alimentícia no comportamento dos consumidores.

De acordo com o texto-base, analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta.

- (A) A ideia implícita do texto é que o consumo excessivo de produtos industrializados está associado a práticas alimentares influenciadas pela publicidade, mais do que pela real necessidade do organismo.

- (B) A ideia principal implícita é que a alimentação natural é importante apenas para quem já apresenta problemas digestivos ou doenças intestinais.
- (C) Uma ideia secundária do texto é que os alimentos fermentados, como kombucha e chucrute, devem substituir completamente os alimentos tradicionais do cardápio.
- (D) A ideia principal do texto é defender o uso de suplementos e bebidas probióticas como forma moderna e eficaz de manter o intestino saudável.

### Questão 25

As versões com aromatizantes geralmente contêm excesso de sal e açúcar. Sintaticamente, é correto afirmar que, na oração apresentada:

- (A) o termo "com aromatizantes" é aposto, pois explica o substantivo "versões" por meio de uma expressão explicativa.
- (B) o termo "de sal e açúcar" é adjunto adverbial, pois expressa o conteúdo daquilo que é contido pelas versões com aromatizantes.
- (C) há vocativo implícito na oração, direcionado ao leitor, com valor de chamamento e ênfase no conselho alimentar.
- (D) o termo "geralmente" é adjunto adverbial de frequência, pois modifica o verbo "contêm", indicando a regularidade da ação.

### Questão 26

Há, evidentemente, outros alimentos que também contribuem para a saúde intestinal, como o kombucha e os alimentos fermentados.

Assinale a alternativa correta quanto à nova pontuação sem alteração do sentido original da frase.

- (A) Outros alimentos há que também contribuem, evidentemente para a saúde intestinal, como o kombucha e os alimentos fermentados.
- (B) Há outros alimentos evidentemente que também, contribuem para a saúde intestinal, como o kombucha e os alimentos fermentados.
- (C) Outros alimentos há que, também contribuem para a saúde intestinal, evidentemente, como o kombucha e os alimentos fermentados.
- (D) Evidentemente, há outros alimentos que também contribuem para a saúde intestinal, como o kombucha e os alimentos fermentados.

### Questão 27

"Nas redes sociais e nas prateleiras dos supermercados, multiplicam-se produtos" que prometem melhorar a saúde intestinal. Sintaticamente, é correto afirmar que, na oração destacada:

- (A) o sujeito é inexistente, pois o verbo "multiplicam-se" indica fenômeno da natureza.

- (B) o sujeito é composto, formado por "redes sociais" e "prateleiras dos supermercados", e o predicado é nominal.
- (C) o sujeito é indeterminado, e o "se" funciona como índice de indeterminação do sujeito.
- (D) o sujeito é simples e posposto, representado por "produtos", e o predicado é verbal, tendo como núcleo o verbo "multiplicam-se".

### Questão 28

Damascos, uvas passas e tâmaras oferecem doçura natural, fibras e vitaminas.

De acordo com a classificação dos predicados, é correto afirmar que, na oração apresentada:

- (A) o predicado é verbal, pois o verbo "oferecem" expressa ação praticada pelo sujeito e apresenta complementos que indicam o objeto da ação.
- (B) o predicado é verbo-nominal, porque há simultaneamente ação e estado do sujeito, expressos pelo verbo e por um predicativo.
- (C) o predicado é verbo-nominal, pois o verbo "oferecem" indica ação e o termo "doçura natural" atua como predicativo do objeto, qualificando aquilo que é oferecido.
- (D) o predicado é nominal, pois o verbo "oferecem" funciona como verbo de ligação e o termo "doçura natural, fibras e vitaminas" caracteriza o sujeito.

### Questão 29

Em vez de gastar dinheiro com suplementos ou produtos ultraprocessados que prometem efeitos probióticos, é possível "adotá-las" no dia a dia.

De acordo com as regras de colocação pronominal, é correto afirmar que:

- (A) ocorre ênclise, pois o pronome oblíquo "las" está corretamente posposto ao verbo no infinitivo "adotar".
- (B) ocorre mesóclise, porque o pronome "las" aparece intercalado ao verbo no futuro.
- (C) corre anáclise, pois o pronome se posiciona antes do verbo, seguindo regra de atração.
- (D) ocorre próclise, já que o verbo "adotar" é precedido por locução prepositiva que atrai o pronome.

### Questão 30

O interesse pelo tema cresceu "à" medida que a ciência passou a destacar a importância da microbiota.

Em relação ao emprego do acento indicativo de crase na expressão destacada, é correto afirmar que:

- (A) ocorre a fusão da preposição "a", exigida pelo verbo "cresceu", com o artigo definido feminino "a" que antecede o substantivo "medida", formando a locução conjuntiva "à medida que".

- (B) o acento grave foi utilizado para marcar a tonicidade da preposição "a", sem representar fusão entre duas palavras idênticas.
- (C) o emprego do acento grave é obrigatório, pois a preposição "a" foi exigida pelo verbo "cresceu", e o artigo feminino "a" acompanha o verbo na locução.
- (D) o uso do acento grave é facultativo, pois a preposição "a" poderia aparecer sem o artigo definido, sem alteração de sentido.

## Conhecimentos Gerais

### Questão 31

Analise as afirmativas referentes às disposições do Art. 238 do Estatuto dos Servidores e marque (V) quando verdadeiro e (F) quando falso:

( ) Na ausência de médico oficial, o órgão deve buscar convênio preferencialmente com unidades do sistema público de saúde ou entidades sem fins lucrativos.

( ) Em caso de impossibilidade justificada, o órgão pode contratar pessoa jurídica para constituir junta médica específica.

( ) A junta médica contratada não precisa comprovar as habilitações de seus integrantes.

Assinale a sequência correta, de cima para baixo.

- (A) V, F, V.  
(B) F, V, V.  
(C) V, V, F.  
(D) V, F, F.

### Questão 32

O ENEM sempre busca atuar com temas sociais contemporâneos em sua redação, nesse contexto faça uma análise sobre o termo proposto em 2025. Analise as afirmativas abaixo e marque (V) quando verdadeiro e (F) quando falso:

( ) A proposta de redação exigiu uma análise sobre os rumos da sociedade atual em relação a segurança pública.

( ) O tema visava abordar reflexões amplas sobre o envelhecimento, incluindo envelhecimento ativo, qualidade de vida e adaptações sociais necessárias.

( ) O tema restringia o candidato a tratar exclusivamente de políticas de saúde para a população geral.

( ) O tema de 2025 não tinha qualquer relação com preocupações sociais atuais.

Assinale a alternativa com a sequência correta de cima para baixo:

- (A) V, F, F, V.  
(B) F, V, F, F.  
(C) F, F, V, F.  
(D) F, V, F, V.

### Questão 33

O Município de Bandeirante foi emancipado em 29 de setembro de 1995, após plebiscito realizado em 19 de março do mesmo ano, no qual foi utilizada a votação eletrônica, fato considerado inovador no contexto catarinense. A emancipação política de Bandeirante (SC) ocorreu no governo estadual de:

- (A) Luiz Henrique da Silveira.  
(B) Paulo Afonso Evangelista Vieira.  
(C) Raimundo Colombo.  
(D) Esperidião Amin.

### Questão 34

Analise as assertivas abaixo sobre a Lei Orgânica de Bandeirante (SC):

I. Os servidores municipais têm direito à redução dos riscos de trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança.

PORQUE

II. O artigo da Lei Orgânica que estabelece esses direitos relacionados à proteção laboral e às condições adequadas de atuação é o art. 90.

Sobre as assertivas podemos afirmar que:

- (A) As assertivas I e II são incorretas.  
(B) Apenas a assertiva II é correta.  
(C) Apenas a assertiva I é correta.  
(D) As assertivas I e II são corretas.

### Questão 35

A COP30, realizada em Belém no mês de novembro de 2025, tornou-se um marco global ao reunir líderes internacionais, especialistas em clima e representantes da sociedade civil, destacando de forma intensa:

- (A) A substituição das metas de emissões por metas econômicas.  
(B) A centralidade da Amazônia nas discussões globais sobre clima.  
(C) A descontinuação de pactos climáticos internacionais.  
(D) A exclusão de povos tradicionais dos debates ambientais.