

S26 Médico - Oftalmologista

Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchidos e assinados.



23 de novembro



40 questões



15 às 19h



4h de duração*

Preencha abaixo o seu nome completo de forma legível (não abrevie o primeiro e o último nomes)

nº de ordem

Observações

Para prestar a Prova Escrita com questões objetivas, o candidato receberá um **caderno de questões** e um **cartão-resposta**, sendo responsável pela conferência dos dados impressos no seu cartão-resposta, pela verificação da correspondência do seu caderno de prova com o cartão-resposta e pela transcrição correta das letras correspondentes às respostas que julgar corretas.

A existência de qualquer irregularidade no caderno de questões e/ou no cartão-resposta deve ser comunicada imediatamente ao Fiscal de Sala. A Coordenação do certame envidará todos os esforços para a rápida substituição dos materiais com defeito. Na impossibilidade da substituição do caderno de provas, o fiscal de sala fará a leitura correta do item impresso com incorreção ou o copiará para que todos anotem. O tempo gasto para a substituição ou correção dos materiais será acrescido ao tempo de duração da prova.

O candidato deverá marcar suas respostas no cartão-resposta utilizando caneta esferográfica feita de material transparente, de tinta azul ou preta, seguindo as instruções nele contidas.

As provas serão corrigidas exclusivamente com base nas marcações do cartão-resposta, sendo desconsideradas quaisquer anotações realizadas no caderno de questões.

O caderno de provas não será disponibilizado ao candidato e será descartado após o término do período recursal.

O preenchimento do cartão-resposta é de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas no Edital e no cartão que não será substituído por erro do candidato.

Ao terminar a prova ou no horário determinado para o seu encerramento, o candidato entregará o cartão-resposta devidamente assinado e o caderno de questões. Os três últimos candidatos que restarem na sala de prova só poderão entregar as provas simultaneamente.

Língua Portuguesa

10 questões

Poema

Responda às questões de 1 a 3 de acordo com o poema.

Trecho do poema **Mocidade e Morte**

*Oh! Eu quero viver, beber perfumes
Na flor silvestre, que embalsama os ares;
Ver minh'alma adejar pelo infinito,
Qual branca vela n'amplidão dos mares.
No seio da mulher há tanto aroma...
Nos seus beijos de fogo há tanta vida...
-Árabe errante, vou dormir à tarde
A sombra fresca da palmeira erguida.*

*Mas uma voz responde-me sombria:
Terás o sono sob a lájea fria.*

*Morrer... quando este mundo é um paraíso,
E a alma um cisne de douradas plumas:
Não! O seio da amante é um lago virgem...
Quero boiar à tona das espumas.
Vem! Formosa mulher – camélia pálida,
Que banharam de pranto as alvoradas,
Minh'alma é a borboleta, que espaneja
O pó das asas lúcidas, douradas...*

*E a mesma voz repete-me terrível,
Com gargalhar sarcástico: – impossível!*

Do poeta Castro Alves.

1. Nesse trecho do poema, é abordado(a):

- a. o desejo de se conformar com a morte.
- b. a coragem de viver um sonho dourado.
- c. a relação do poeta com o seu grande amor.
- d. a decisão de aproveitar os momentos com a mulher amada.
- e. o inconformismo do poeta diante da morte prematura.

2. Nos versos do poema, a imagem da morte aparece na palavra:

- a. Sono.
- b. Dormir.
- c. Infinito.
- d. Amplidão.
- e. Embalsama.

3. Analise os versos abaixo:

*Minh'alma é a borboleta, que espaneja
O pó das asas lúcidas, douradas...*

Qual a figura de linguagem está presente nesses versos?

- a. Antítese
- b. Catacrese
- c. Eufemismo
- d. Metáfora
- e. Metonímia

4. Assinale a alternativa que indica **corretamente** a figura de linguagem na frase "O poeta dos escravos deixou um legado duradouro na literatura brasileira".

- a. Aliteração
- b. Assíndeto
- c. Hipérbole
- d. Metonímia
- e. Antonomásia

5. Assinale a alternativa **correta** quanto ao emprego das vírgulas na frase "Se o estagiário finalizar o trabalho, pensei comigo, irei elogiar-lo".

- a. Usadas por se tratar de um período simples.
- b. Usadas para isolar uma oração intercalada.
- c. Usadas entre o sujeito e o predicado.
- d. Usadas para isolar o vocativo.
- e. Usadas para isolar o verbo.

6. Assinale a alternativa em que há uma conjunção subordinada adverbial temporal.

- a. Espera aí, que eu te ensino.
- b. Vamos embora, que já anoiteceu.
- c. Imaginei que ninguém me notava.
- d. Mal desliguei o forno, ela abriu a tampa.
- e. Como não sabia escrever bem, o aluno treinava mais que os outros.

7. Assinale a alternativa em que o verbo admite **apenas** uma regência.

- a. Aspirar
- b. Assistir
- c. Carecer
- d. Chamar
- e. Esquecer

8. Analise a frase abaixo:

- *Concedi-lhe de férias uma viagem inesquecível para que pudesse ficar mais feliz.*

Os vocábulos grifados são, respectivamente:

- a. Pronome pessoal e locução conjuntiva.
 b. Pronome demonstrativo e conjunção.
 c. Pronome pessoal e locução adverbial.
 d. Pronome relativo e locução adjetiva.
 e. Pronome indefinido e interjeição.

9. Analise a frase abaixo:

- *Eu estava revendo, ontem, as anotações no livro.*

Assinale a alternativa que apresenta **corretamente** a frase na voz passiva.

- a. Seriam revistas
 b. Estava sendo revisto
 c. Estavam sendo revistas
 d. Comecei a rever
 e. Ia revendo

10. Complete as lacunas das frases abaixo:

- Foi mais de uma década que, numa assembleia de professores, propôs-se elaborar cartilha educativa.
 ■ cinco horas da tarde, todos estavam espera de uma decisão favorável.

Assinale a alternativa que completa **correta** e sequencialmente as lacunas do texto.

- a. a • a • As • à
 b. à • à • Às • à
 c. há • a • As • a
 d. há • a • Às • à
 e. há • à • As • à

Temas de Atualidade

5 questões

11. A distribuição populacional mundial demonstra acentuada concentração em grandes centros urbanos. Segundo dados das Nações Unidas para 2025, as três maiores aglomerações urbanas do planeta são, nessa ordem, Tóquio–Yokohama, Delhi e Xangai.

Estes centros localizam-se, respectivamente, nos seguintes países:

- a. Japão, China e Índia.
 b. Japão, Índia e China.
 c. China, Índia e Indonésia.
 d. China, Japão e Indonésia.
 e. Índia, China e Estados Unidos.

12. O G20, grupo das maiores economias mundiais, teve como principais temas de discussão em sua cúpula de 2024:

- a. Transição energética global, combate à fome e reformulação do sistema financeiro internacional para países emergentes.
 b. Dissolução completa dos acordos comerciais multilaterais e retorno ao protecionismo econômico nacionalista.
 c. Implementação obrigatória de moeda única para todos os países membros até o final de 2025.
 d. Criação de um exército supranacional para intervenções militares em conflitos regionais específicos.
 e. Estabelecimento de cotas migratórias compulsórias entre todos os países membros da organização.

13. A economia de São José se caracteriza por sua diversificação setorial, com destaque para:

- a. Mineração de carvão, siderurgia pesada e produção petroquímica como principais atividades econômicas municipais.
- b. Agricultura de subsistência, pecuária extensiva e silvicultura como base da economia local tradicional.
- c. Setor de serviços tecnológicos, indústria alimentícia e atividades logísticas, aproveitando sua posição estratégica na Grande Florianópolis.
- d. Turismo de massa, hotelaria internacional e entretenimento como únicos pilares da atividade econômica.
- e. Pesca industrial, aquicultura marinha e beneficiamento de frutos do mar como atividades econômicas predominantes.

14. O desenvolvimento urbano de São José foi historicamente influenciado por:

- a. Ocupação exclusivamente indígena até o século XX, mantendo tradições ancestrais sem influência colonizadora europeia.
- b. Colonização holandesa especializada em engenharia hidráulica, focada no controle de recursos hídricos regionais.
- c. Imigração japonesa massiva no período republicano, introduzindo técnicas agrícolas orientais na região metropolitana.
- d. Ocupação francesa voltada para atividades comerciais marítimas e desenvolvimento da navegação costeira.
- e. Colonização açoriana no século XVIII, imigração alemã e italiana no século XIX, consolidando um patrimônio cultural diversificado.

15. As políticas públicas de saúde implementadas em São José têm como foco prioritário:

- a. Construção exclusiva de hospitais privados de alta complexidade para atendimento de emergências médicas especializadas.
- b. Expansão da atenção primária através de novas unidades básicas de saúde e fortalecimento da medicina preventiva comunitária.
- c. Terceirização completa dos serviços de saúde para empresas multinacionais do setor farmacêutico internacional.
- d. Implementação de sistema de saúde baseado exclusivamente em telemedicina e consultas médicas virtuais.
- e. Concentração dos investimentos apenas em cirurgias estéticas e procedimentos de medicina alternativa complementar.

Conhecimentos Específicos

25 questões

16. O Plano de Cargos e Salários estabelece critérios específicos para a progressão funcional dos servidores municipais.

Nesse contexto, a progressão horizontal caracteriza-se por:

- a. Mudança de cargo para função de maior complexidade e responsabilidade, mediante aprovação em concurso público interno específico.
- b. Promoção para cargo de chefia ou direção mediante indicação direta da autoridade competente e aprovação do prefeito municipal.
- c. Avanço dentro da mesma classe funcional mediante cumprimento de interstício temporal e avaliação de desempenho satisfatória, mantendo-se as atribuições do cargo.
- d. Transferência para outro órgão da administração municipal, com manutenção integral de vencimentos e vantagens adquiridas no cargo anterior.
- e. Alteração automática de classe funcional a cada dois anos de efetivo exercício, independentemente de avaliação de desempenho profissional.

17. Em relação aos deveres funcionais previstos no Estatuto do Servidor Público Municipal, o servidor tem como obrigação primordial:

- a. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, mantendo conduta compatível com a moralidade administrativa e cumprindo as ordens superiores legais.
- b. Comparecer ao local de trabalho exclusivamente nos dias úteis, podendo se ausentar durante os feriados municipais sem comunicação prévia.
- c. Executar apenas as atividades expressamente descritas no edital de concurso, recusando outras tarefas correlatas ao cargo.
- d. Obedecer integralmente a todas as determinações hierárquicas, independentemente da legalidade ou adequação da ordem recebida.
- e. Manter sigilo absoluto sobre todos os assuntos do serviço público, incluindo informações de caráter público que devem ser divulgadas.

18. Assinale a alternativa **correta** quanto à diretriz/ atributo da atenção básica e sua descrição, segundo a Política Nacional de Atenção Básica.

- a. Resolutividade - Estimular a participação das pessoas e a orientação comunitária das ações de saúde como forma de ampliar sua autonomia na construção do cuidado.
- b. Coordenar o cuidado - Atuar como centro de comunicação entre os diversos pontos de atenção, responsabilizando-se pelo cuidado dos usuários em quaisquer destes pontos.
- c. Competência cultural - Aponta para o desenvolvimento de ações no cuidado de forma singularizada que auxilie as pessoas a desenvolverem os conhecimentos, aptidões e competências para o autocuidado.
- d. Orientação comunitária - Reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade, organizando as necessidades desta população.
- e. Hierarquização - Reconhecer a população presente no território da UBS, de forma a estimular o desenvolvimento de relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população.

19. Segundo o artigo 3º da Lei 8080/1990, assinale a alternativa que contém **somente** fatores considerados determinantes e condicionantes em saúde.

- a. Sexo, idade
- b. Sexo, renda
- c. Idade, moradia
- d. Saneamento básico, atividade física
- e. Fatores hereditários, educação

20. Segundo a Lei 8080/1990, quando as disponibilidades dos serviços públicos de saúde forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde poderá recorrer:

- a. À negativa de acesso a determinados serviços por uma população específica.
- b. A entidades filantrópicas, mediante o pagamento do serviço prestado pelo usuário.
- c. A recursos oriundos de doações como medicamentos fora da validade.
- d. À atenção básica para resolver os problemas de saúde de alta complexidade que não estão sendo ofertados.
- e. Aos serviços de saúde ofertados pela iniciativa privada, com a devida formalização mediante contrato ou convênio, observadas as normas de direito público.

21. São doenças/agravos de notificação compulsória imediata (em até 24h) para a Secretaria Municipal de Saúde:

- a. Sífilis adquirida • Asma
- b. Perda auditiva • óbito materno
- c. Acidente por animal peçonhento • Tentativa de suicídio
- d. Hipertensão Arterial Sistêmica • Diabetes
- e. Tuberculose • Toxoplasmose

22. Assinale a alternativa que indica **corretamente** o responsável por garantir a segurança de produtos, serviços e tecnologias de interesse à saúde, como alimentos, medicamentos e cosméticos.

- a. Vigilância Sanitária
- b. Vigilância ambiental
- c. Vigilância epidemiológica
- d. Controle de doenças e agravos
- e. Atenção Básica

23. Assinale a alternativa que indica **corretamente** doença que ocorre de forma constante e contínua em uma área geográfica específica, dentro de níveis esperados e previsíveis.

- a. Surto
- b. Endemia
- c. Epidemia
- d. Pandemia
- e. Agravamento compulsório

24. Assinale a alternativa que indica **corretamente** o processo que consiste em eliminar ou inibir o crescimento de micro-organismos em tecidos vivos, procedimento fundamental na preparação da pele para cirurgias, injeções e curativos.

- a. Desinfecção
- b. Esterilização
- c. Descontaminação
- d. Antissepsia
- e. Assepsia

25. Segundo as diretrizes da Política Nacional de Humanização, o que é acolhimento?

- a. É a inclusão de novos sujeitos nos processos de análise e decisão quanto à ampliação das tarefas da gestão.
- b. É a criação de espaços saudáveis e confortáveis, que respeitem a privacidade, propiciem mudanças no processo de trabalho.
- c. É uma ferramenta teórica e prática cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica que considere a singularidade do sujeito.
- d. É dar visibilidade à experiência dos trabalhadores e incluí-los na tomada de decisão.
- e. É reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde.

26. Os distúrbios visuais são muito comuns no idoso somados às alterações relacionadas ao envelhecimento com queixas de visão embaçada, associadas ao frequente incômodo causado pela claridade.

Assinale a alternativa que indica **corretamente** as lesões que podem evoluir e interferir, de maneira significativa, na deambulação segura, podendo levar à cegueira.

- a. Degeneração macular
- b. Glaucoma
- c. Presbiopia
- d. Catarata
- e. Astigmatismo

27. A enfermidade que causa visão borrada e perda da visão central, decorrente de lesões isquêmicas na retina, que o paciente relata que enxerga melhor quando olha de lado, devido ao fato de que a visão periférica é poupada, ocorre mais frequentemente nos idosos com:

- a. Acidente vascular cerebral isquêmico.
- b. Demência de Alzheimer.
- c. Diabetes e hipertensão.
- d. Demência de corpúsculos de Levy.
- e. Insuficiência cardíaca congestiva.

28. A carência de nutrientes específicos, incluindo compostos vitamínicos e minerais traço, pode resultar em desafios para enxergar em condições de baixa luminosidade (visão crepuscular deficiente), secura ocular (xerose conjuntival), e, em estágios graves, progredir para perda total da visão, sendo essa deficiência associada à ausência de:

- a. Retinol (vitamina A).
- b. Cianocobalamina (vitamina B12).
- c. Ácido ascórbico (vitamina C).
- d. Pigmento macular (luteína).
- e. Riboflavina.

29. O olho vermelho é uma das queixas oftalmológicas mais comuns na política nacional de atenção em oftalmologia, principalmente a conjuntivite.

Em geral, a conjuntivite é uma condição benigna e auto-limitada, sendo a principal etiologia dos casos atendidos na Unidade Básica de Saúde (UBS) causada por:

- a. Vírus.
- b. Bactérias, inclusive gonocócica, ou por clamídia.
- c. Irritantes químicos.
- d. Alérgica sazonal.
- e. Ceratoconjuntivite.

30. Nos programas e diretrizes nacionais que abordam a saúde da pessoa idosa de forma integral, incluindo a saúde visual, a modificação na habilidade de refração que emerge com o passar dos anos, marcada pela complicação em nitidamente visualizar itens posicionados a pouca distância dos olhos, denomina-se:

- a. Hipermetropia, corrigida com lentes esféricas convergentes (+).
- b. Presbiopia, corrigida com lentes esféricas convergentes (+).
- c. Miopia, corrigida com lentes esféricas divergentes (-).
- d. Astigmatismo, corrigida com lentes cilíndricas (+ ou -).
- e. Catarata, corrigida com a substituição do cristalino.

31. Para a medida da acuidade visual, monocular, com iluminação adequada e distância apropriada, se utiliza a tabela de optotipos de Snellen, na avaliação da acuidade. Valores equivalentes a 20/20 pés e 1,0 decimal corresponde a uma eficiência visual de:

- a. Leve perda de visão ou próximo da visão normal.
- b. Baixa visão moderada.
- c. Baixa visão profunda.
- d. Acuidade visual normal.
- e. Quase total deficiência visual, próximo da cegueira.

32. Assinale a alternativa **correta** sobre a hipermetropia.

- a. A visão de longe é melhor do que a de perto; correção óptica da hipermetropia se faz com lentes esféricas divergentes (+).
- b. A visão de perto é melhor do que a de longe; correção óptica da hipermetropia se faz com lentes esféricas divergentes (+).
- c. A visão de perto é melhor do que a de longe; correção óptica da hipermetropia se faz com lentes esféricas convergentes (+).
- d. Compromete a visão de perto e de longe; correção óptica se faz com lentes cilíndricas (+ ou -).
- e. A visão de longe é melhor do que a de perto; correção óptica da hipermetropia se faz com lentes esféricas convergentes (+).

33. A miopia é um dos erros de refração mais comuns que afetam a visão.

Assinale a alternativa **correta** em relação à miopia.

- a. Os objetos próximos são vistos com clareza, e objetos que se encontram mais distantes são vistos borrados; correção óptica se faz com lentes esféricas convergentes (+).
- b. Os objetos próximos são vistos com clareza, e objetos que se encontram mais distantes são vistos borrados; correção óptica se faz com lentes esféricas divergentes (-).
- c. Os objetos distantes são vistos com clareza, e objetos que se encontram mais próximos são vistos borrados; correção óptica se faz com lentes esféricas divergentes (-).
- d. Os objetos distantes são vistos com clareza, e objetos que se encontram mais próximos são vistos borrados; correção óptica se faz com lentes esféricas convergentes (+).
- e. Tanto objetos próximos como distantes não são vistos com clareza; correção óptica se faz com lentes cilíndricas (+ ou -).

34. Assinale a alternativa **correta** sobre o astigmatismo.

- a. A visão de longe é melhor do que a de perto; correção óptica da hipermetropia se faz com lentes esféricas convergentes (+).
- b. A visão de longe é melhor do que a de perto; correção óptica da hipermetropia se faz com lentes esféricas divergentes (+).
- c. Compromete a visão de perto e de longe; correção óptica se faz com lentes cilíndricas (+ ou -).
- d. A visão de perto é melhor do que a de longe; correção óptica da hipermetropia se faz com lentes esféricas divergentes (+).
- e. A visão de perto é melhor do que a de longe; correção óptica da hipermetropia se faz com lentes esféricas convergentes (+).

35. A catarata é anatomicamente definida como qualquer opacificação do cristalino que difrata a luz, acarretando efeito negativo na visão.

Analise as afirmativas abaixo sobre essa doença.

1. As alterações podem levar desde a pequenas distorções visuais até a cegueira.
2. Fatores de risco que podem provocar ou acelerar o aparecimento de catarata: idade avançada, medicamentos (esteroides) e substâncias tóxicas (nicotina).
3. Fatores de risco que podem provocar ou acelerar o aparecimento de catarata: doenças metabólicas (diabetes, galactosemia, hipocalcemia, hipertireoidismo, doenças renais).
4. Fatores de risco que podem provocar ou acelerar o aparecimento de catarata: doença ocular (alta miopia, uveíte, pseudoexfoliação).

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

36. A neuropatia óptica glaucomatosa danifica o nervo óptico, geralmente associada à elevação da pressão intraocular (PIO), podendo levar à perda irreversível da visão.

Durante o exame oftalmológico, os valores normais da PIO são considerados:

- a. Até 10 mm Hg.
- b. Entre 10 - 21 mmHg.
- c. Entre 21 - 30 mmHg.
- d. Acima de 21 mmHg.
- e. Acima de 30 mmHg.

37. Sobre a classificação das formas anatomopatológicas do glaucoma, assinale a alternativa **correta** sobre o glaucoma de ângulo aberto:

- a. A íris bloqueia mecanicamente o ângulo de drenagem, levando a um aumento súbito da pressão intraocular. Pode manifestar-se como uma crise aguda, com dor, visão turva e náuseas.
- b. Ocorre quando outra condição médica ou externa afeta a drenagem do olho, como o uso prolongado de corticosteroides, inflamações, tumores ou cirurgias prévias.
- c. Desenvolve-se em pacientes com uveíte (inflamação do olho), que pode causar inflamação e cicatrizes que bloqueiam a drenagem.
- d. É uma forma rara que afeta bebês e é resultado de uma má formação no desenvolvimento do olho antes do nascimento, impedindo a drenagem adequada do humor aquoso.
- e. É o tipo mais comum, caracterizado por um fluxo inadequado do humor aquoso através do ângulo de drenagem do olho, que está aberto. Geralmente progride silenciosamente, sem sintomas iniciais.

38. O diabetes mellitus é um distúrbio endócrino-metabólico complexo, cujo envolvimento microvascular pode evoluir para retinopatia diabética.

Sobre a sua anatomopatologia, assinale a alternativa que se refere **corretamente** ao mecanismo final de formação do edema macular.

- a. Ocorre uma lesão dos vasos sanguíneos da retina devido ao excesso de glicose no sangue, que danifica os pequenos vasos sanguíneos da retina.
- b. É formado devido à falta de suprimento sanguíneo adequado e leva à formação de novos vasos com aumento da vascularização (fase proliferativa).
- c. Ocorre quando a ruptura dos vasos retinianos causa hemorragias graves e formação de cicatrizes que tracionam a retina, levando ao descolamento da retina.
- d. Ocorre um extravasamento de líquidos e sangue dos vasos lesados para a mácula, causando um inchaço na retina, especialmente na região central.
- e. Ocorre devido à lesão dos vasos sanguíneos da retina, podendo se manifestar como áreas de acúmulo de líquido em forma de cistos (edema cistoide).

39. Na classificação adotada pela Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) para a retinopatia diabética, os achados retinianos de microaneurismas caracterizam:

- a. Retinopatia diabética não proliferativa (RDNP) leve.
- b. Retinopatia diabética não proliferativa (RDNP) moderada.
- c. Retinopatia diabética não proliferativa (RDNP) grave.
- d. Retinopatia diabética não proliferativa (RDNP) muito grave.
- e. Retinopatia diabética proliferativa (RDP).

40. Assinale a alternativa que indica **corretamente** a neoplasia maligna mais frequente nos olhos que acomete infantes abaixo dos cinco anos, com maior incidência nos dois primeiros anos, e que frequentemente se apresenta com reflexo pupilar branco (catarata branca).

- a. Melanoma de coroide
- b. Neuroblastoma embrionário
- c. Retinoblastoma
- d. Linfomas intraoculares
- e. Tumores da superfície ocular

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



GRADE DE RESPOSTAS

1		S26 Médico - Oftalmologista	21	
2			22	
3			23	
4			24	
5			25	
6			26	
7			27	
8			28	
9			29	
10			30	
11			31	
12			32	
13			33	
14			34	
15			35	
16			36	
17			37	
18			38	
19			39	
20			40	

**CONCURSO
PÚBLICO**



Secretaria
Municipal
de Saúde



