

S28 Médico - Otorrinolaringologista

Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchidos e assinados.



23 de novembro



40 questões



15 às 19h



4h de duração*

Preencha abaixo o seu nome completo de forma legível (não abrevie o primeiro e o último nomes)

nº de ordem

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Observações

Para prestar a Prova Escrita com questões objetivas, o candidato receberá um **caderno de questões** e um **cartão-resposta**, sendo responsável pela conferência dos dados impressos no seu cartão-resposta, pela verificação da correspondência do seu caderno de prova com o cartão-resposta e pela transcrição correta das letras correspondentes às respostas que julgar corretas.

A existência de qualquer irregularidade no caderno de questões e/ou no cartão-resposta deve ser comunicada imediatamente ao Fiscal de Sala. A Coordenação do certame envidará todos os esforços para a rápida substituição dos materiais com defeito. Na impossibilidade da substituição do caderno de provas, o fiscal de sala fará a leitura correta do item impresso com incorreção ou o copiará para que todos anotem. O tempo gasto para a substituição ou correção dos materiais será acrescido ao tempo de duração da prova.

O candidato deverá marcar suas respostas no cartão-resposta utilizando caneta esferográfica feita de material transparente, de tinta azul ou preta, seguindo as instruções nele contidas.

As provas serão corrigidas exclusivamente com base nas marcações do cartão-resposta, sendo desconsideradas quaisquer anotações realizadas no caderno de questões.

O caderno de provas não será disponibilizado ao candidato e será descartado após o término do período recursal.

O preenchimento do cartão-resposta é de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas no Edital e no cartão que não será substituído por erro do candidato.

Ao terminar a prova ou no horário determinado para o seu encerramento, o candidato entregará o cartão-resposta devidamente assinado e o caderno de questões. Os três últimos candidatos que restarem na sala de prova só poderão entregar as provas simultaneamente.

Língua Portuguesa

10 questões

Poema

Responda às questões de 1 a 3 de acordo com o poema.

Trecho do poema **Mocidade e Morte**

*Oh! Eu quero viver, beber perfumes
Na flor silvestre, que embalsama os ares;
Ver minh'alma adejar pelo infinito,
Qual branca vela n'amplidão dos mares.
No seio da mulher há tanto aroma...
Nos seus beijos de fogo há tanta vida...
-Árabe errante, vou dormir à tarde
A sombra fresca da palmeira erguida.*

*Mas uma voz responde-me sombria:
Terás o sono sob a lájea fria.*

*Morrer... quando este mundo é um paraíso,
E a alma um cisne de douradas plumas:
Não! O seio da amante é um lago virgem...
Quero boiar à tona das espumas.
Vem! Formosa mulher – camélia pálida,
Que banharam de pranto as alvoradas,
Minh'alma é a borboleta, que espaneja
O pó das asas lúcidas, douradas...*

*E a mesma voz repete-me terrível,
Com gargalhar sarcástico: – impossível!*

Do poeta Castro Alves.

1. Nesse trecho do poema, é abordado(a):

- a. o desejo de se conformar com a morte.
- b. a coragem de viver um sonho dourado.
- c. a relação do poeta com o seu grande amor.
- d. a decisão de aproveitar os momentos com a mulher amada.
- e. o inconformismo do poeta diante da morte prematura.

2. Nos versos do poema, a imagem da morte aparece na palavra:

- a. Sono.
- b. Dormir.
- c. Infinito.
- d. Amplidão.
- e. Embalsama.

3. Analise os versos abaixo:

*Minh'alma é a borboleta, que espaneja
O pó das asas lúcidas, douradas...*

Qual a figura de linguagem está presente nesses versos?

- a. Antítese
- b. Catacrese
- c. Eufemismo
- d. Metáfora
- e. Metonímia

4. Assinale a alternativa que indica **corretamente** a figura de linguagem na frase "O poeta dos escravos deixou um legado duradouro na literatura brasileira".

- a. Aliteração
- b. Assíndeto
- c. Hipérbole
- d. Metonímia
- e. Antonomásia

5. Assinale a alternativa **correta** quanto ao emprego das vírgulas na frase "Se o estagiário finalizar o trabalho, pensei comigo, irei elogiar-lo".

- a. Usadas por se tratar de um período simples.
- b. Usadas para isolar uma oração intercalada.
- c. Usadas entre o sujeito e o predicado.
- d. Usadas para isolar o vocativo.
- e. Usadas para isolar o verbo.

6. Assinale a alternativa em que há uma conjunção subordinada adverbial temporal.

- a. Espera aí, que eu te ensino.
- b. Vamos embora, que já anoiteceu.
- c. Imaginei que ninguém me notava.
- d. Mal desliguei o forno, ela abriu a tampa.
- e. Como não sabia escrever bem, o aluno treinava mais que os outros.

7. Assinale a alternativa em que o verbo admite **apenas** uma regência.

- a. Aspirar
- b. Assistir
- c. Carecer
- d. Chamar
- e. Esquecer

8. Analise a frase abaixo:

- *Concedi-lhe de férias uma viagem inesquecível para que pudesse ficar mais feliz.*

Os vocábulos grifados são, respectivamente:

- a. Pronome pessoal e locução conjuntiva.
 b. Pronome demonstrativo e conjunção.
 c. Pronome pessoal e locução adverbial.
 d. Pronome relativo e locução adjetiva.
 e. Pronome indefinido e interjeição.

9. Analise a frase abaixo:

- *Eu **estava revendo**, ontem, as anotações no livro.*

Assinale a alternativa que apresenta **corretamente** a frase na voz passiva.

- a. Seriam revistas
 b. Estava sendo revisto
 c. Estavam sendo revistas
 d. Comecei a rever
 e. Ia revendo

10. Complete as lacunas das frases abaixo:

- Foi mais de uma década que, numa assembleia de professores, propôs-se elaborar cartilha educativa.
 ■ cinco horas da tarde, todos estavam espera de uma decisão favorável.

Assinale a alternativa que completa **correta** e sequencialmente as lacunas do texto.

- a. a • a • As • à
 b. à • à • Às • à
 c. há • a • As • a
 d. há • a • Às • à
 e. há • à • As • à

Temas de Atualidade

5 questões

11. A distribuição populacional mundial demonstra acentuada concentração em grandes centros urbanos. Segundo dados das Nações Unidas para 2025, as três maiores aglomerações urbanas do planeta são, nessa ordem, Tóquio–Yokohama, Delhi e Xangai.

Estes centros localizam-se, respectivamente, nos seguintes países:

- a. Japão, China e Índia.
 b. Japão, Índia e China.
 c. China, Índia e Indonésia.
 d. China, Japão e Indonésia.
 e. Índia, China e Estados Unidos.

12. O G20, grupo das maiores economias mundiais, teve como principais temas de discussão em sua cúpula de 2024:

- a. Transição energética global, combate à fome e reformulação do sistema financeiro internacional para países emergentes.
 b. Dissolução completa dos acordos comerciais multilaterais e retorno ao protecionismo econômico nacionalista.
 c. Implementação obrigatória de moeda única para todos os países membros até o final de 2025.
 d. Criação de um exército supranacional para intervenções militares em conflitos regionais específicos.
 e. Estabelecimento de cotas migratórias compulsórias entre todos os países membros da organização.

13. A economia de São José se caracteriza por sua diversificação setorial, com destaque para:

- a. Mineração de carvão, siderurgia pesada e produção petroquímica como principais atividades econômicas municipais.
- b. Agricultura de subsistência, pecuária extensiva e silvicultura como base da economia local tradicional.
- c. Setor de serviços tecnológicos, indústria alimentícia e atividades logísticas, aproveitando sua posição estratégica na Grande Florianópolis.
- d. Turismo de massa, hotelaria internacional e entretenimento como únicos pilares da atividade econômica.
- e. Pesca industrial, aquicultura marinha e beneficiamento de frutos do mar como atividades econômicas predominantes.

14. O desenvolvimento urbano de São José foi historicamente influenciado por:

- a. Ocupação exclusivamente indígena até o século XX, mantendo tradições ancestrais sem influência colonizadora europeia.
- b. Colonização holandesa especializada em engenharia hidráulica, focada no controle de recursos hídricos regionais.
- c. Imigração japonesa massiva no período republicano, introduzindo técnicas agrícolas orientais na região metropolitana.
- d. Ocupação francesa voltada para atividades comerciais marítimas e desenvolvimento da navegação costeira.
- e. Colonização açoriana no século XVIII, imigração alemã e italiana no século XIX, consolidando um patrimônio cultural diversificado.

15. As políticas públicas de saúde implementadas em São José têm como foco prioritário:

- a. Construção exclusiva de hospitais privados de alta complexidade para atendimento de emergências médicas especializadas.
- b. Expansão da atenção primária através de novas unidades básicas de saúde e fortalecimento da medicina preventiva comunitária.
- c. Terceirização completa dos serviços de saúde para empresas multinacionais do setor farmacêutico internacional.
- d. Implementação de sistema de saúde baseado exclusivamente em telemedicina e consultas médicas virtuais.
- e. Concentração dos investimentos apenas em cirurgias estéticas e procedimentos de medicina alternativa complementar.

Conhecimentos Específicos

25 questões

16. O Plano de Cargos e Salários estabelece critérios específicos para a progressão funcional dos servidores municipais.

Nesse contexto, a progressão horizontal caracteriza-se por:

- a. Mudança de cargo para função de maior complexidade e responsabilidade, mediante aprovação em concurso público interno específico.
- b. Promoção para cargo de chefia ou direção mediante indicação direta da autoridade competente e aprovação do prefeito municipal.
- c. Avanço dentro da mesma classe funcional mediante cumprimento de interstício temporal e avaliação de desempenho satisfatória, mantendo-se as atribuições do cargo.
- d. Transferência para outro órgão da administração municipal, com manutenção integral de vencimentos e vantagens adquiridas no cargo anterior.
- e. Alteração automática de classe funcional a cada dois anos de efetivo exercício, independentemente de avaliação de desempenho profissional.

17. Em relação aos deveres funcionais previstos no Estatuto do Servidor Público Municipal, o servidor tem como obrigação primordial:

- a. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, mantendo conduta compatível com a moralidade administrativa e cumprindo as ordens superiores legais.
- b. Comparecer ao local de trabalho exclusivamente nos dias úteis, podendo se ausentar durante os feriados municipais sem comunicação prévia.
- c. Executar apenas as atividades expressamente descritas no edital de concurso, recusando outras tarefas correlatas ao cargo.
- d. Obedecer integralmente a todas as determinações hierárquicas, independentemente da legalidade ou adequação da ordem recebida.
- e. Manter sigilo absoluto sobre todos os assuntos do serviço público, incluindo informações de caráter público que devem ser divulgadas.

18. Assinale a alternativa **correta** quanto à diretriz/ atributo da atenção básica e sua descrição, segundo a Política Nacional de Atenção Básica.

- a. Resolutividade - Estimular a participação das pessoas e a orientação comunitária das ações de saúde como forma de ampliar sua autonomia na construção do cuidado.
- b. Coordenar o cuidado - Atuar como centro de comunicação entre os diversos pontos de atenção, responsabilizando-se pelo cuidado dos usuários em quaisquer destes pontos.
- c. Competência cultural - Aponta para o desenvolvimento de ações no cuidado de forma singularizada que auxilie as pessoas a desenvolverem os conhecimentos, aptidões e competências para o autocuidado.
- d. Orientação comunitária - Reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade, organizando as necessidades desta população.
- e. Hierarquização - Reconhecer a população presente no território da UBS, de forma a estimular o desenvolvimento de relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população.

19. Segundo o artigo 3º da Lei 8080/1990, assinale a alternativa que contém **somente** fatores considerados determinantes e condicionantes em saúde.

- a. Sexo, idade
- b. Sexo, renda
- c. Idade, moradia
- d. Saneamento básico, atividade física
- e. Fatores hereditários, educação

20. Segundo a Lei 8080/1990, quando as disponibilidades dos serviços públicos de saúde forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde poderá recorrer:

- a. À negativa de acesso a determinados serviços por uma população específica.
- b. A entidades filantrópicas, mediante o pagamento do serviço prestado pelo usuário.
- c. A recursos oriundos de doações como medicamentos fora da validade.
- d. À atenção básica para resolver os problemas de saúde de alta complexidade que não estão sendo ofertados.
- e. Aos serviços de saúde ofertados pela iniciativa privada, com a devida formalização mediante contrato ou convênio, observadas as normas de direito público.

21. São doenças/agravos de notificação compulsória imediata (em até 24h) para a Secretaria Municipal de Saúde:

- a. Sífilis adquirida • Asma
- b. Perda auditiva • óbito materno
- c. Acidente por animal peçonhento • Tentativa de suicídio
- d. Hipertensão Arterial Sistêmica • Diabetes
- e. Tuberculose • Toxoplasmose

22. Assinale a alternativa que indica **corretamente** o responsável por garantir a segurança de produtos, serviços e tecnologias de interesse à saúde, como alimentos, medicamentos e cosméticos.

- a. Vigilância Sanitária
- b. Vigilância ambiental
- c. Vigilância epidemiológica
- d. Controle de doenças e agravos
- e. Atenção Básica

23. Assinale a alternativa que indica **corretamente** doença que ocorre de forma constante e contínua em uma área geográfica específica, dentro de níveis esperados e previsíveis.

- a. Surto
- b. Endemia
- c. Epidemia
- d. Pandemia
- e. Agravamento compulsório

24. Assinale a alternativa que indica **corretamente** o processo que consiste em eliminar ou inibir o crescimento de micro-organismos em tecidos vivos, procedimento fundamental na preparação da pele para cirurgias, injeções e curativos.

- a. Desinfecção
- b. Esterilização
- c. Descontaminação
- d. Antissepsia
- e. Assepsia

25. Segundo as diretrizes da Política Nacional de Humanização, o que é acolhimento?

- a. É a inclusão de novos sujeitos nos processos de análise e decisão quanto à ampliação das tarefas da gestão.
- b. É a criação de espaços saudáveis e confortáveis, que respeitem a privacidade, propiciem mudanças no processo de trabalho.
- c. É uma ferramenta teórica e prática cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica que considere a singularidade do sujeito.
- d. É dar visibilidade à experiência dos trabalhadores e incluí-los na tomada de decisão.
- e. É reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde.

26. Os cistos do conduto tireoglosso são remanescentes embrionários que podem persistir após o desenvolvimento da tireoide.

Assinale a alternativa que descreve **corretamente** sua apresentação clínica típica e o risco associado em pacientes pediátricos

- a. Massa lateral ao pescoço, associada a linfonodos aumentados, com movimento independente da deglutição, mas com baixo risco de complicações infecciosas.
- b. Lesão supra-hioideana fixa, sem mobilidade, que raramente se infecta e é resolvida com antibioticoterapia isolada, sem necessidade de intervenção.
- c. Massa cística indolor na linha média cervical, frequentemente infra-hioideana, que se eleva com a deglutição ou protrusão da língua, com risco de infecção recorrente, se não tratada cirurgicamente.
- d. Anomalia congênita rara em crianças, localizada intratireoidiana, com alto risco de malignização em mais de 20% dos casos diagnosticados precocemente.
- e. Cisto superficial na pele do pescoço, derivado de restos dérmicos, sem relação com o osso hioide, que tipicamente resolve espontaneamente sem sequelas ou recorrências.

27. As fissuras que afetam o lábio e o palato, posicionadas atrás do forame incisivo, surgem da falha na fusão ou na separação apropriada do palato durante a fase embrionária.

A alta taxa de efusão no ouvido médio nessa malformação congênita resulta primordialmente:

- a. De uma inadequação no selamento entre o véu do palato e a faringe, ligada a uma ressonância nasal excessiva na voz.
- b. De uma disfunção na tuba auditiva, podendo levar a uma redução na audição por transmissão sonora comprometida.
- c. Da ampla ligação entre as cavidades nasais e orais provocada pela deficiência no palato.
- d. De dificuldades na ingestão de alimentos, frequentemente associadas a refluxo do estômago para o esôfago.
- e. De obstáculos respiratórios, particularmente na síndrome de Pierre Robin, com risco de interrupções na respiração por bloqueio.

28. Os cistos e as fístulas derivados das estruturas embrionárias branquiais apresentam variações conforme sua origem anatomopatológica nos arcos fetais.

As malformações de persistência mais frequentemente diagnosticadas estão relacionadas ao/à:

- a. Primeiro arco branquial, que dá origem à mandíbula, parte da maxila e componentes do ouvido médio.
- b. Terceiro arco branquial, que contribui para o timo e as paratireoides inferiores.
- c. Quarto arco branquial, envolvido na formação das paratireoides superiores.
- d. Fissura cervical medial, resultante da não fusão anterior dos dois arcos branquiais iniciais.
- e. Segundo arco branquial, responsável pela formação da tonsila palatina e da fossa supratonsilar.

29. A redução gradual e simétrica na capacidade auditiva de origem neural, que se manifesta com o progresso etário por deterioração progressiva das partes internas do ouvido, especialmente das células sensoriais na espiral coclear, e que pode incluir mudanças no nervo acústico ou no processamento cerebral dos sons, denomina-se:

- a. Fixação ossicular progressiva.
- b. Afecção vestibular episódica.
- c. Doença desmielinizante multifocal.
- d. Declínio auditivo relacionado à idade.
- e. Dano por substâncias tóxicas.

30. Assinale a alternativa que indica **corretamente** o problema de equilíbrio comum que provoca sensações rotatórias intensas e instabilidade devido à movimentação de minúsculos depósitos calcários (otólitos) nos canais semicirculares responsáveis pela orientação espacial no labirinto interno.

- a. Vertigem Posicional Paroxística Benigna
- b. Neurite vestibular
- c. Enxaqueca vestibular
- d. Esclerose múltipla
- e. Tontura cervicogênica

31. Assinale a alternativa que indica **corretamente** a desordem persistente no labirinto auricular que impacta os sistemas de equilíbrio e audição, marcada por ataques repetidos de rotação sensorial, variação na percepção sonora, ruído interno (acúfeno) e sensação de oclusão ou pressão auricular, resultante de um desbalanceamento no fluido labiríntico.

- a. Labirintite
- b. Migrânea vestibular
- c. Doença de Ménière
- d. Fístula perilinfática
- e. Neurinoma do acústico

32. A surdez condutiva (SC) surge quando existe uma obstrução ou lesão que afeta a transmissão do som no ouvido externo ou médio, bloqueando sua chegada à porção interna.

A etiologia mais frequente de SC, notadamente em indivíduos adultos na faixa dos 20 aos 40 anos, corresponde à(ao):

- a. Neuroma do acústico.
- b. Colesteatoma.
- c. Doença de Ménière.
- d. Labirintite.
- e. Otosclerose.

33. Assinale a alternativa que indica **corretamente** o exame auditivo utilizado para avaliar o funcionamento da orelha média, verificando a mobilidade da membrana timpânica e a integridade da cadeia ossicular, por meio de uma sonda que aplica leve pressão no conduto auditivo e emite sons para medir a resistência da orelha média à passagem do som.

- a. Otoemissões Acústicas (OEA).
- b. Impedanciometria.
- c. Potencial evocado auditivo de tronco encefálico (PEATE).
- d. Potencial evocado auditivo de estado estável (PEAEE).
- e. Audiometria.

34. Entre os métodos diagnósticos complementares na especialidade de otorrinolaringologia, qual é o teste não invasivo que capta a atividade sonora gerada pela cóclea na orelha interna, seja de modo espontâneo ou induzido por um sinal acústico, propagando-se retrogradamente até o canal auditivo externo?

- a. Potencial evocado auditivo de tronco encefálico (PEATE)
- b. Potencial evocado auditivo de estado estável (PEAEE)
- c. Impedanciometria
- d. Otoemissões Acústicas (OEA)
- e. Audiometria

35. A rinossinusite é definida clinicamente com o início súbito de sintomas de obstrução/congestão nasal, secreção nasal incolor e tosse (diurna e noturna).

A rinossinusite pós-viral é aquela que:

- a. Caracteriza-se por piora dos sintomas após o quinto dia de evolução da doença ou persistência dos sintomas por mais de 10 dias.
- b. Caracteriza o resfriado comum. Deve-se levar em conta a duração dos sintomas por menos de 10 dias.
- c. É definida quando o paciente apresenta pelo menos 3 dos seguintes sinais e sintomas: secreção nasal espessa/purulenta, dor local intensa, febre maior que 38 °C.
- d. Ocorre devido à hipertrofia da vegetação adenoidiana pelo fator obstrutivo mecânico, e pelo reservatório de bactérias adenoidiano.
- e. É complicada com celulites orbitárias pré e pós septais e abscesso subperiosteal.

36. A vertigem que se origina de problemas no ouvido interno ou no nervo vestibular, com sensação intensa de giro ou rotação, frequentemente acompanhada de náuseas, vômitos, sudorese ou nistagmo (movimentos oculares involuntários) é a:

- a. Enxaqueca vestibular.
- b. Esclerose múltipla.
- c. Epilepsia do lobo temporal.
- d. Isquemia transitória.
- e. Vertigem periférica.

37. A otite média aguda (OMA) representa uma infecção de rápida instalação, marcada por sinais e sintomas de inflamação intensa na cavidade timpânica. Trata-se de um dos motivos mais habituais para consultas médicas em crianças abaixo dos 15 anos.

Analise as afirmativas abaixo em relação à OMA.

1. A OMA surge com maior frequência como sequela de uma infecção viral das vias aéreas superiores, que provoca disfunção inflamatória na trompa auditiva, gerando pressão negativa na cavidade timpânica e facilitando a entrada de secreções com vírus e bactérias patogênicas.
2. O método referência para identificar a origem bacteriana da OMA é o cultivo do líquido timpânico obtido por timpanocentese, drenagem via tubos de equalização ou por secreção otorreica natural.
3. Os principais agentes bacterianos causadores incluem *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* não tipável e *Moraxella catarrhalis*, que comumente habitam a nasofaringe.
4. Em adultos, há maior incidência de detecção de patógenos virais, como adenovírus, coronavírus e vírus sincicial respiratório associados à OMA.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

38. O carcinoma oral compromete os lábios e as estruturas internas da boca.

Qual dos indícios ou manifestações abaixo é mais tipicamente relacionado a uma alteração bucal com risco de malignização?

- a. Vermelhidão generalizada na mucosa oral acompanhada de sensação de ardor.
- b. Placa branca uniforme que resiste à remoção por fricção e não se resolve espontaneamente.
- c. Lesão ulcerada rasa com margens uniformes que se cura em uma semana.
- d. Escurecimento simétrico na gengiva sem modificações na superfície.
- e. Pequenas lesões aftosas repetitivas que se dissipam por si só em 10 a 14 dias.

39. Os sinais clínicos mais característicos de amigdalofaringite bacteriana aguda englobam temperatura elevada, algia faríngea de aparecimento repentino e, ao exame orofaríngeo, observa-se:

- a. Existência de pequenas bolhas na face posterior da faringe com desconforto moderado.
- b. Edema da úvula sem modificações notáveis na mucosa da faringe.
- c. Vermelhidão generalizada da mucosa faríngea associada a exsudato purulento sobre as amígdalas.
- d. Mucosa faríngea esbranquiçada com linfonodos cervicais aumentados e sem dor.
- e. Depósitos esbranquiçados na faringe que se soltam com facilidade ao contato.

40. O Brasil vem experimentando marcante transformação na distribuição etária de sua população, com um rápido aumento do contingente de pessoas com mais de 60 anos; o envelhecimento é acompanhado por presbiacusia, caracterizada pela:

- a. perda da audição de condução, afetando primeiro os sons de baixa frequência.
- b. perda de audição em quase todas as frequências e redução da habilidade para detectar ruídos de fundo.
- c. perda de audição de sons ambientais, como a aproximação de um veículo, carrinhos, cadeiras de roda, entre outros.
- d. perda neurossensorial da audição, afetando primeiro os sons de alta frequência.
- e. associação de sintomas correlatos como zumbido, tontura e vertigem.

Coluna
em Branco.
(rascunho)

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



GRADE DE RESPOSTAS

1		S28 Médico - Otorrinolaringologista	21	
2			22	
3			23	
4			24	
5			25	
6			26	
7			27	
8			28	
9			29	
10			30	
11			31	
12			32	
13			33	
14			34	
15			35	
16			36	
17			37	
18			38	
19			39	
20			40	

**CONCURSO
PÚBLICO**



Secretaria
Municipal
de Saúde



