

Prefeitura Municipal de Alto Bela Vista

Concurso Público – 01/2025

CADERNO DE PROVA

Organizadora:



MÉDICO CLÍNICO GERAL

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES:


- Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do Concurso Público:
 - a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações;
 - b) Comunicação entre candidatos;
 - c) Uso de máquina calculadora;
 - d) Uso de relógio de qualquer tipo;
 - e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;
 - f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares;
 - g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos;

- Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta;

- Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, ementa ou rasura;

- O gabarito da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o círculo. Exemplo:

Alternativas



- Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tubo transparente nas cores azul ou preta;
- Não é permitido ao candidato a permanência no local de prova como também de utilizar os banheiros após a realização da prova, na entrega do caderno de provas e gabarito, o candidato deverá retirar-se do local;

- Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta devidamente preenchido e assinado;
- A Prova escrita terá duração 03h00min (três horas), incluindo o tempo para preenchimento do cartão resposta. A duração mínima para realização da prova é de 01 (uma) hora.
- A Prova será composta por 40 questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta;
- Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de questões está correta;
- Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único documento válido para a correção das provas.
- O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será substituído em caso de erro do candidato.

BOA PROVA!

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 5.

As transfusões de sangue transformaram a medicina moderna.

Se, algum dia, tivermos a infelicidade de sofrer lesões ou precisarmos de uma cirurgia importante, o sangue doado por outras pessoas pode fazer a diferença entre a vida e a morte.

Mas nem todos conseguem se beneficiar deste notável procedimento. Pessoas com tipos raros de sangue enfrentam dificuldade para encontrar doadores compatíveis.

Um dos tipos mais raros que existem é o sangue RH nulo. Até onde se sabe, ele é encontrado em apenas 50 pessoas em todo o mundo.

Se alguma delas sofrer um acidente e precisar de transfusão, a probabilidade de encontrar um doador é mínima. Por isso, o conselho é que essas pessoas congelem seu próprio sangue para que fique armazenado por longo prazo.

Mas, apesar da sua raridade, este tipo de sangue também é altamente valorizado por outras razões. E, na comunidade médica e de pesquisa, ele costuma ser chamado de "sangue dourado", devido às suas possibilidades de uso.

Os cientistas buscam formas de superar as questões de imunidade que, atualmente, restringem a forma de uso do sangue doado. E o sangue tipo Rh nulo pode ser usado para criar transfusões de sangue universais.

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/c93d4xzdww2o> fragmento

Questão 01

"E, na comunidade médica e de pesquisa, ele costuma ser chamado de "sangue dourado", devido às suas possibilidades de uso."

Analise a regência dos verbos utilizados no trecho e julgue as afirmativas a seguir:

I.O verbo 'costumar' funciona como bitransitivo, o que explica o emprego da preposição 'de' na construção 'de sangue'.

II.A ocorrência da crase em 'às possibilidades' justifica-se porque o vocábulo 'devido' rege a preposição 'a', a qual se combina com o artigo feminino plural.

III.O verbo 'costumar' atua como intransitivo, por não requerer complemento, enquanto o verbo 'ser' funciona como transitivo indireto.

IV.O verbo 'costumar' no enunciado possui a mesma transitividade da empregada no trecho 'Costumou os criados à obediência cega'.

É correto o que se afirma em:

- (A) II, III e IV, apenas.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) IV, apenas.
- (D) I, III e IV, apenas.
- (E) II, apenas.

Questão 02

"Os cientistas buscam formas de superar as questões de imunidade que, atualmente, restringem a forma de uso do sangue doado."

Considerando que sinônimos são vocábulos de significados 'aproximados', analise as reescritas e identifique qual delas não apresenta uma substituição adequada para o verbo 'restringir' utilizado no enunciado.

- (A) Os cientistas buscam formas de superar as questões de imunidade que, atualmente, delimitam a forma de uso do sangue doado.
- (B) Os cientistas buscam formas de superar as questões de imunidade que, atualmente, circunscrevem a forma de uso do sangue doado.
- (C) Os cientistas buscam formas de superar as questões de imunidade que, atualmente, balizam a forma de uso do sangue doado.
- (D) Os cientistas buscam formas de superar as questões de imunidade que, atualmente, limitam a forma de uso do sangue doado.
- (E) Os cientistas buscam formas de superar as questões de imunidade que, atualmente, avolumam a forma de uso do sangue doado.

Questão 03

"Se, algum dia, tivermos a infelicidade de sofrer lesões ou precisarmos de uma cirurgia importante, o sangue doado por outras pessoas pode fazer a diferença entre a vida e a morte."

Analise as afirmativas quanto ao emprego dos verbos no trecho acima e marque com V as afirmativas verdadeiras ou com F as falsas:

(__)O verbo 'ter' encontra-se no futuro do subjuntivo, emprego que expressa uma possibilidade vinculada à ocorrência de um fato posterior.

(__)O verbo 'precisar' igualmente se encontra no futuro do subjuntivo, exprimindo relação de dependência com o fato hipotético introduzido pela oração condicional.

(__)O verbo 'poder' encontra-se no presente do indicativo e indica uma possibilidade concreta e atemporal, sem depender de eventos anteriores.

A sequência que preenche corretamente os itens acima, de cima para baixo, é:

- (A) F, V, V.
- (B) V, F, F.
- (C) V, V, F.
- (D) V, V, V.

(E) V, F, V.

Questão 04

"Um dos tipos mais raros que existem é o sangue RH nulo."

O verbo 'existir' está flexionado no plural concordando adequadamente com 'tipos'. A seguir, analise a concordância apresentada nos trechos a seguir:

I. Um bando de papagaios atravessava a praça.

II. Na festa de ontem, faltou refrigerante e água de coco.

III. O ministro do trabalho ou o da justiça anunciará a nova lei.

IV. Vende-se terrenos próximos ao litoral nordestino.

A concordância adequada é observada em:

- (A) III e IV, apenas.
- (B) I, apenas.
- (C) I, II, III, apenas.
- (D) I, II, III e IV.
- (E) I e III, apenas.

Questão 05

"Se, algum dia, tivermos a infelicidade de sofrer lesões ou precisarmos de uma cirurgia importante, o sangue doado por outras pessoas pode fazer a diferença entre a vida e a morte."

A sintaxe de colocação pronominal refere-se à organização dos pronomes dentro da oração. A sequência das palavras não é casual; deve preservar tanto o sentido quanto a fluidez do enunciado. Com base nisso, analise as afirmativas a seguir:

I. Se o núcleo do objeto direto, 'infelicidade', fosse substituído por um pronome oblíquo átono, haveria a utilização da mesóclise, uma vez que, com verbos no futuro, essa posição do pronome é obrigatória.

II. Se a palavra 'lesões' for substituída por um pronome oblíquo, poderá ocorrer a ênclise, já que, com verbos no infinitivo, essa posição do pronome é permitida.

III. Se a expressão 'a diferença' for substituída por um pronome oblíquo, ocorrerá a próclise, uma vez que, antes de locuções verbais, essa colocação é obrigatória.

IV. A próclise se torna obrigatória ao substituir o termo 'lesões', pois a presença da preposição exige essa colocação pronominal.

É correto o que se afirma em:

- (A) II e IV, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e IV, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I e II, apenas.

Raciocínio Lógico

Questão 06

Em um laboratório, sabe-se que 5 técnicos produzem 240 frascos de reagente em 6 horas. Em um dia de maior demanda, deseja-se estimar quantos frascos serão produzidos por 8 técnicos trabalhando durante 9 horas, mantendo-se as mesmas condições de produtividade. Utilizando proporcionalidade direta entre técnicos, tempo e produção, determine o total esperado de frascos.

- (A) O total esperado será de 576 frascos.
- (B) O total esperado será de 540 frascos.
- (C) O total esperado será de 512 frascos.
- (D) O total esperado será de 680 frascos.
- (E) O total esperado será de 600 frascos.

Questão 07

Uma caixa técnica tem formato de prisma reto de base hexagonal regular com lado medindo 4 cm e altura interna de 12 cm. Pretende-se calcular o volume útil dessa caixa para uso em armazenamento de componentes elétricos. Sabendo que a área de um hexágono regular é dada por $A = (3\sqrt{3}/2) \cdot l^2$, determine o volume total do prisma. (faça $\sqrt{3} = 1,732$)

- (A) O volume é de aproximadamente 864,0 cm³.
- (B) O volume é de aproximadamente 932,4 cm³.
- (C) O volume é de aproximadamente 1.128,0 cm³.
- (D) O volume é de aproximadamente 499 cm³.
- (E) O volume é de aproximadamente 1.050,5 cm³.

Questão 08

Em uma oficina, três máquinas iniciam ciclos repetitivos de 8, 12 e 18 minutos, respectivamente. Todas começam a operar simultaneamente às 9h. O responsável precisa saber em quanto tempo as três voltarão a coincidir no início de um novo ciclo para programar uma inspeção. Considerando apenas esses intervalos, qual será o tempo, em minutos, até a próxima coincidência completa de ciclos?

- (A) O tempo será de 72 minutos.
- (B) O tempo será de 96 minutos.
- (C) O tempo será de 108 minutos.
- (D) O tempo será de 84 minutos.
- (E) O tempo será de 54 minutos.

Questão 09

Um engenheiro analisa o comportamento de uma peça cujo deslocamento x , em milímetros, é descrito pela equação $3x^2 - 18x + 24 = 0$. Para avaliar quando o deslocamento atinge valores críticos, quatro afirmações foram propostas sobre as soluções dessa equação e sobre propriedades associadas às suas raízes.

I. O valor do discriminante dessa equação é igual a 36.

- II.A equação possui duas raízes reais e iguais.
III.A soma das raízes dessa equação é igual a 6.
IV.O produto das raízes é igual a 8.
Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) III e IV, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I, III e IV, apenas.
(D) II e IV, apenas.
(E) I e III, apenas.

Questão 10

Uma empresa analisa três índices de desempenho: produtividade (peso 4), eficiência (peso 3) e conformidade (peso 3). Um setor obteve notas de 82, 75 e 90 nesses índices, respectivamente. A gerência precisa calcular o indicador final ponderado para comparar setores de modo uniforme. Determine o valor desse indicador.

- (A) O indicador final é 82,3 pontos.
(B) O indicador final é 83,4 pontos.
(C) O indicador final é 85,2 pontos.
(D) O indicador final é 77,8 pontos.
(E) O indicador final é 79,5 pontos.

Conhecimentos Gerais

Questão 11

A história de Santa Catarina apresenta conflitos associados a disputas de terra, organização sociopolítica e resistência de grupos locais, como evidenciado na Guerra do Contestado, na participação catarinense na Revolução Federalista e nos episódios envolvendo populações indígenas diante da expansão colonial. Considerando esses processos, qual alternativa apresenta a característica comum a esses conflitos?

- (A) A inexistência de disputas sociais de relevância, limitando-se os conflitos a procedimentos administrativos internos.
(B) O surgimento de conflitos exclusivamente militares, sem relação com disputas de terra ou transformações sociais.
(C) A combinação entre disputas territoriais, resistência de grupos locais e confrontos motivados por projetos políticos e socioeconômicos distintos.
(D) A ocorrência de tensões restritas a divergências comerciais, sem impactos sobre populações rurais ou povos indígenas.
(E) A predominância de conflitos exclusivamente entre Estados estrangeiros pelo controle da totalidade do território catarinense.

Questão 12

Políticas assistenciais podem contribuir para a redução

de desigualdades e ampliação da cidadania quando articuladas a mecanismos de participação social e a ações voltadas ao acesso a direitos. Com base nessa perspectiva, qual alternativa expressa corretamente uma contribuição efetiva desses programas?

- (A) A substituição de políticas estruturais por ações esporádicas, sem continuidade ou integração com outras políticas públicas.
(B) A ampliação do acesso a direitos fundamentais por meio de políticas redistributivas associadas a instrumentos de participação e controle social.
(C) A adoção de critérios de acesso excessivamente restritivos, que reduzem o alcance das políticas a grupos vulneráveis.
(D) A centralização total da gestão das políticas sociais, sem envolvimento de conselhos ou instâncias de controle público.
(E) A manutenção de ações assistenciais sem articulação com políticas de geração de autonomia econômica ou inclusão produtiva.

Questão 13

Os debates recentes sobre justiça climática no Brasil apontam que a intensificação de eventos extremos afeta de maneira desigual diversos grupos sociais, especialmente em contextos de desigualdade urbana e racial. Considerando esses aspectos, avalie as afirmações:

I.Os movimentos sociais envolvidos nas discussões climáticas manifestaram consenso sobre avanços significativos em políticas de transição energética.

II.A falta de medidas eficazes para reduzir o uso de combustíveis fósseis favorece a intensificação de eventos climáticos extremos.

III.Comunidades negras figuram entre os grupos mais vulneráveis aos efeitos de eventos climáticos severos.

IV.Deficiências no planejamento urbano ampliam desigualdades quando eventos climáticos atingem áreas densamente ocupadas.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) II e III apenas.
(B) II, III e IV apenas.
(C) III e IV apenas.
(D) I e IV apenas.
(E) I, III e IV apenas.

Questão 14

Entre as transformações recentes da política e da produção cultural no Brasil, destacam-se a valorização de expressões populares, o fortalecimento de circuitos regionais e a ampliação da participação de coletivos e agentes locais. Qual alternativa expressa adequadamente essa característica?

- (A) A eliminação de práticas curatoriais que integrem expressões locais com produções contemporâneas.
- (B) A expansão de iniciativas que fortalecem expressões tradicionais e territorialidades culturais, por meio de coletivos, redes e circuitos regionais.
- (C) A concentração das decisões culturais somente em órgãos governamentais, sem participação comunitária.
- (D) A substituição das manifestações populares por ações culturais exclusivamente institucionais de caráter centralizado.
- (E) A redução de práticas culturais relacionadas à diversidade regional em favor de modelos culturalmente homogêneos.

Questão 15

O processo de negociação entre Mercosul e União Europeia envolve temas como reduções tarifárias, regras sanitárias, cláusulas ambientais, compras governamentais e propriedade intelectual. Com base nesses elementos, classifique as afirmações abaixo como verdadeiras (V) ou falsas (F):

(__) O acordo prevê reduções tarifárias graduais aplicadas de maneira diferente aos setores industriais e agrícolas.

(__) Questões ambientais integram as negociações, atendendo a demandas da União Europeia.

(__) O texto das negociações determina que somente empresas europeias serão beneficiadas pelos mecanismos de integração produtiva.

(__) Temas como compras governamentais e propriedade intelectual estão incluídos nas discussões.

A sequência CORRETA, de cima para baixo é:

- (A) F, F, V, V.
- (B) V, F, V, F.
- (C) V, F, F, V.
- (D) F, V, F, V.
- (E) V, V, F, V.

Informática

Questão 16

Em uma planilha de prestação de contas, um gestor precisa cruzar automaticamente informações de duas tabelas diferentes, sendo que a identificação principal está na coluna A de ambas. Ele deseja recuperar o valor correspondente da segunda tabela para a primeira. A função a ser utilizada é:

- (A) TEXTO.
- (B) ALEATÓRIOENTRE.
- (C) PROCH.
- (D) ÍNDICE + CORRESP.
- (E) CONT.SE.

Questão 17

Uma coordenadora está finalizando um relatório extenso com mais de 80 páginas. Ela aplicou estilos aos títulos, mas ao gerar o sumário automático percebeu que alguns subtítulos não foram incluídos. Após revisão, percebe-se que esses subtítulos não foram criados como estilos, embora visualmente parecessem iguais. Para corrigir o problema, a ação adequada é:

- (A) Converter o texto em caixa alta.
- (B) Aplicar negrito e itálico manualmente aos subtítulos.
- (C) Atribuir aos subtítulos um estilo pré-definido do Word compatível com níveis hierárquicos.
- (D) Reduzir o tamanho da fonte para que o Word reconheça a hierarquia.
- (E) Inserir todos os subtítulos manualmente no sumário.

Questão 18

Para apresentar indicadores de produtividade à diretoria, um gestor elaborou uma apresentação contendo gráficos, diagramas e transições entre slides. O software utilizado pertence ao pacote Office e é chamado:

- (A) Publisher.
- (B) Visio.
- (C) Excel.
- (D) Access.
- (E) PowerPoint.

Questão 19

Na preparação de slides institucionais, a equipe de comunicação decidiu verificar problemas de acessibilidade. O PowerPoint sinalizou que o contraste entre texto e fundo estava inadequado, dificultando leitura. Esse diagnóstico é fornecido pelo recurso:

- (A) Verificador de acessibilidade.
- (B) Conversor de design.
- (C) Guia de alinhamento inteligente.
- (D) Inspetor de slides.
- (E) Painel de anotações.

Questão 20

Uma servidora anexou um arquivo XLSX ao e-mail, mas o destinatário recebeu-o como "arquivo bloqueado por segurança". Após análise, descobriu-se que o arquivo contém macros. Esse bloqueio ocorre devido a:

- (A) Políticas de proteção do Outlook contra arquivos com código executável.
- (B) Falta de conexão do destinatário.
- (C) Problemas no servidor SMTP.
- (D) Falha na conversão do arquivo para ODF.
- (E) Erro no certificado digital da remetente.

Conhecimentos Específicos

Questão 21

O tabagismo é fator de risco para diversas doenças crônicas. A abordagem do fumante deve seguir o método cognitivo-comportamental e, se necessário, apoio medicamentoso. Assinale a alternativa que apresenta os medicamentos de primeira linha aprovados no Brasil para o tratamento da dependência à nicotina.

- (A) Cigarro eletrônico (vape) como método de redução de danos.
- (B) Vareniclina e Clonidina.
- (C) Apenas psicoterapia, pois os medicamentos têm baixa eficácia.
- (D) Terapia de Reposição de Nicotina (adesivo, goma) e Bupropiona.
- (E) Nortriptilina e Buspirona.

Questão 22

O método da amenorreia lactacional (LAM) é um método contraceptivo natural baseado na infertilidade fisiológica da amamentação. Para que o LAM seja eficaz (98% de proteção), três critérios devem ser preenchidos simultaneamente. Analise as afirmativas sobre esses critérios.

I.A mulher deve estar em amenorreia (ausência de menstruação) pós-parto.

II.A amamentação deve ser exclusiva ou quase exclusiva (sob livre demanda, dia e noite, sem suplementos).

III.O bebê deve ter menos de 6 meses de idade.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I, apenas.
- (E) I e III, apenas.

Questão 23

A Atenção Primária à Saúde (APS) deve ser a porta de entrada preferencial do sistema de saúde. Um dos atributos essenciais da APS é a Longitudinalidade. Assinale a definição correta de Longitudinalidade.

- (A) Acompanhamento do paciente ao longo do tempo por uma mesma equipe de saúde, estabelecendo uma relação de vínculo e confiança, independentemente da presença de doenças específicas.
- (B) Atendimento de urgência 24 horas na unidade básica de saúde.
- (C) Realização de exames preventivos periódicos anuais em toda a população.
- (D) Atendimento focado apenas nas doenças crônicas de longa duração, como diabetes e hipertensão.

- (E) Garantia de acesso a especialistas focais sempre que o paciente solicitar.

Questão 24

No atendimento inicial ao politraumatizado (ATLS), a avaliação segue uma sequência de prioridades (ABCDE) para identificar e tratar lesões que ameaçam a vida. Assinale a alternativa que corresponde corretamente à etapa "B" (Breathing) da avaliação primária.

- (A) Avaliação da circulação e controle de hemorragias.
- (B) Exposição completa do paciente e controle da hipotermia.
- (C) Manutenção das vias aéreas com proteção da coluna cervical.
- (D) Avaliação da respiração e ventilação, incluindo a inspeção, ausculta e palpação do tórax para identificar pneumotórax ou hemotórax.
- (E) Avaliação neurológica sumária (Escala de Coma de Glasgow e pupilas).

Questão 25

A Lei 8.080/90 define os princípios e diretrizes do SUS. Um dos princípios doutrinários garante que todo cidadão é igual perante o sistema de saúde e deve ser atendido conforme suas necessidades, sem privilégios ou preconceitos, mas oferecendo mais a quem precisa de mais ("tratar desigualmente os desiguais"). Assinale o princípio correspondente.

- (A) Universalidade.
- (B) Hierarquização.
- (C) Integralidade.
- (D) Descentralização.
- (E) Equidade.

Questão 26

O exame preventivo do câncer do colo do útero (Papanicolau) é a principal estratégia para detecção de lesões precursoras. Segundo as Diretrizes Brasileiras, quando deve ser iniciado o rastreamento e com qual periodicidade (após dois exames anuais negativos)?

- (A) Início aos 21 anos; periodicidade anual.
- (B) Início aos 30 anos; periodicidade quinquenal (a cada 5 anos).
- (C) Início aos 25 anos; periodicidade trienal (a cada 3 anos).
- (D) Início aos 18 anos (ou início da vida sexual); periodicidade anual.
- (E) Início aos 25 anos; periodicidade semestral.

Questão 27

O controle de infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) baseia-se em medidas de precaução. A higienização das mãos é a medida mais importante e eficaz. Assinale o momento, dentre os "cinco momentos

para a higiene das mãos" preconizados pela OMS, que visa proteger o paciente da colonização por germes presentes nas mãos do profissional antes do contato.

- (A) Após o risco de exposição a fluidos corporais.
- (B) Antes de tocar o paciente.
- (C) Após tocar o paciente.
- (D) Ao chegar e sair do hospital.
- (E) Após tocar superfícies próximas ao paciente.

Questão 28

Considerando o princípio da equidade no Sistema Único de Saúde (SUS) e suas implicações na organização e oferta de ações e serviços de saúde, assinale a alternativa que cita um exemplo sobre a equidade de forma correta:

- (A) Priorização de casos graves em urgências (classificação de risco) e programas de saúde específicos para populações vulneráveis, como indígenas e pessoas em situação de rua.
- (B) Estabelecimento de cobrança adicional (coparticipação) mais elevada para usuários com doenças crônicas, por utilizarem com maior frequência os serviços de saúde, de modo a desestimular seu uso "excessivo" do sistema.
- (C) Atendimento sempre por ordem de chegada, sem considerar a gravidade do quadro clínico, para garantir que todos sejam atendidos de forma exatamente igual, ainda que pacientes em situação de maior risco esperem mais.
- (D) Destinação de serviços especializados prioritariamente a usuários com vínculo empregatício formal, sob o argumento de que contribuem mais para a seguridade social do que pessoas desempregadas ou em trabalho informal.
- (E) Distribuição idêntica de recursos, serviços e profissionais de saúde para todas as regiões do país, independentemente dos perfis epidemiológicos e das necessidades específicas de cada população.

Questão 29

A Icterícia Neonatal é comum, mas níveis elevados de bilirrubina indireta podem causar neurotoxicidade (Kernicterus). Assinale a zona dérmica de Kramer que corresponde à icterícia visível até a região dos joelhos e o nível aproximado de bilirrubina associado.

- (A) Zona 1; bilirrubina estimada em 6 mg/dL (apenas face).
- (B) Zona 3; bilirrubina estimada entre 8 a 12 mg/dL (ou até 12 mg/dL). (Nota: Zona 3 é até joelhos, nível ~12).
- (C) Zona 2; bilirrubina estimada em 9 mg/dL (até umbigo).
- (D) Zona 5; bilirrubina estimada > 15 mg/dL (palmas e plantas).

- (E) Zona 4; bilirrubina estimada em 15 mg/dL (pernas e braços).

Questão 30

O diagnóstico da infecção pelo HIV é realizado por fluxogramas que utilizam testes de triagem e confirmatórios. Registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas, sobre o diagnóstico.

(__) O teste rápido (imunocromatografia) é utilizado como triagem; se for reagente (positivo), o diagnóstico é definitivo e o tratamento deve ser iniciado imediatamente, sem necessidade de outro teste.

(__) O teste Western Blot ou o Imunoblot são testes confirmatórios utilizados quando o teste de triagem (ELISA ou teste rápido) é reagente.

(__) A carga viral (PCR) pode ser utilizada para o diagnóstico em crianças menores de 18 meses (devido aos anticorpos maternos) e na suspeita de infecção aguda (janela imunológica).

(__) Um teste anti-HIV não reagente (negativo) após 30 dias da exposição de risco encerra o caso, descartando definitivamente a infecção, pois a janela imunológica atual é de apenas 15 dias.

Assinale a sequência correta:

- (A) F, V, V, F.
- (B) V, V, F, F.
- (C) V, F, V, V.
- (D) F, F, V, V.
- (E) F, V, F, V.

Questão 31

A Estratégia Saúde da Família (ESF) busca reorganizar a atenção básica no Brasil. A equipe mínima da ESF deve ser composta por categorias profissionais específicas para garantir o cuidado integral. Registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas, sobre a composição mínima da equipe.

(__) A equipe mínima é composta por médico, enfermeiro, auxiliar/técnico de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

(__) A presença de cirurgião-dentista e auxiliar de saúde bucal é obrigatória na equipe mínima padrão, não sendo opcional.

(__) O número de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS.

(__) Profissionais como fisioterapeutas e psicólogos fazem parte da equipe mínima obrigatória de todas as unidades de ESF.

Assinale a sequência correta:

- (A) V, F, F, V.
- (B) V, V, F, F.
- (C) V, F, V, F.

- (D) F, V, V, F.
(E) F, F, V, V.

Questão 32

Um paciente de 30 anos apresenta quadro febril agudo, exantema maculopapular e dor articular intensa, com edema importante nos tornozelos e punhos. A vigilância epidemiológica foi notificada. O quadro clínico é altamente sugestivo de uma arbovirose específica que exige notificação imediata em caso de óbito e semanal nos demais casos. Com base nessa situação, assinale a alternativa que indica a doença provável.

- (A) Zika.
(B) Dengue.
(C) Chikungunya.
(D) Mayaro.
(E) Febre Amarela.

Questão 33

A estenose hipertrófica de piloro é uma causa clássica de vômitos em lactentes jovens. O quadro clínico típico surge entre a 2ª e a 6ª semana de vida. Assinale a característica dos vômitos e o achado físico patognomônico desta condição.

- (A) Vômitos com sangue (hematêmese); massa abdominal móvel no flanco esquerdo.
(B) Vômitos amarelados; dor abdominal em cólica intermitente.
(C) Vômitos biliosos, fecaloides; distensão abdominal difusa.
(D) Vômitos não biliosos, em jato, pós-prandiais; palpação da "oliva pilórica" no epigástrico.
(E) Regurgitação passiva, sem esforço; ganho de peso normal.

Questão 34

A Escabiose (Sarna) é uma parasitose cutânea pruriginosa causada pelo *Sarcoptes scabiei*. O sintoma principal é o prurido, que tem uma característica temporal marcante. Assinale a característica clínica típica da escabiose que auxilia no diagnóstico diferencial.

- (A) Prurido que piora com a exposição ao sol.
(B) Prurido localizado apenas no couro cabeludo.
(C) Prurido intenso que piora predominantemente à noite.
(D) Prurido que alivia com banhos quentes.
(E) Prurido que ocorre apenas após a ingestão de alimentos.

Questão 35

A prescrição médica deve ser legível e conter informações obrigatórias para garantir a segurança do paciente. Sobre a prescrição de medicamentos

controlados (Portaria 344/98), assinale a alternativa correta sobre a validade e abrangência da Notificação de Receita B (Azul).

- (A) É válida por 10 dias e utilizada para antibióticos.
(B) É válida por 30 dias a partir da emissão e utilizada para prescrição de psicotrópicos como benzodiazepínicos (ex: Diazepam, Alprazolam).
(C) É válida por 60 dias e utilizada para retinoides sistêmicos.
(D) É válida apenas no estado onde foi emitida e utilizada para analgésicos opióides fortes como a Morfina (Lista A1).
(E) Não tem prazo de validade definido, servindo para uso contínuo.

Questão 36

O Código de Ética Médica (CEM) regula a relação médico-paciente e o sigilo profissional. Em relação à entrega de documentos médicos, analise as afirmativas a seguir sobre a quem o médico deve entregar o laudo ou prontuário.

I. O médico deve fornecer o laudo médico ou cópia do prontuário diretamente ao paciente, ou ao seu representante legal, quando solicitado.

II. É permitido entregar o prontuário do paciente diretamente à autoridade policial ou judicial que o requisitar, mesmo sem a autorização do paciente, para colaborar com a justiça.

III. Em caso de falecimento do paciente, o sigilo médico deve ser mantido, salvo se houver justa causa ou autorização expressa deixada pelo paciente em vida.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
(B) I, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) I e II, apenas.
(E) II e III, apenas.

Questão 37

O rastreamento (screening) de câncer de mama é uma estratégia de prevenção secundária fundamental na saúde da mulher. Segundo as diretrizes do Ministério da Saúde do Brasil, assinale a faixa etária e a periodicidade recomendadas para a realização da mamografia de rastreamento na população geral de risco habitual.

- (A) Mulheres entre 50 e 69 anos, a cada dois anos (bienal).
(B) Mulheres a partir dos 35 anos, anualmente.
(C) Mulheres a partir da menarca, a cada três anos.
(D) Mulheres a partir dos 40 anos, anualmente.
(E) Mulheres entre 45 e 75 anos, anualmente.

Questão 38

A Insuficiência Cardíaca (IC) com Fração de Ejeção Reduzida (ICFER) exige tratamento medicamentoso para reduzir a mortalidade. Assinale a classe de fármacos que é considerada um dos pilares do tratamento da ICFER, atuando no bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona e comprovadamente aumentando a sobrevida.

- (A) Digoxina (apenas reduz hospitalização).
- (B) Bloqueadores dos canais de cálcio, como o Anlodipino (neutros ou deletérios).
- (C) Inibidores da Enzima Conversora de Angiotensina (IECA), como o Enalapril.
- (D) Diuréticos de alça, como a Furosemida (sintomáticos apenas).
- (E) Nitratos de longa ação isolados.

Questão 39

O acidente escorpiônico é uma emergência toxicológica frequente. A gravidade depende da espécie e da massa corporal da vítima (crianças são mais vulneráveis). Assinale o gênero de escorpião responsável pelos acidentes graves no Brasil (escorpião amarelo) e o principal sinal clínico de gravidade sistêmica em crianças.

- (A) Gênero Phoneutria; priapismo.
- (B) Gênero Loxosceles; insuficiência renal aguda.
- (C) Gênero Latrodectus; abdome agudo (rigidez).
- (D) Gênero Tityus; vômitos profusos e incoercíveis.
- (E) Gênero Bothrops; hemorragia gengival.

Questão 40

O pé diabético é uma complicação grave que pode levar à amputação. A avaliação da perda da sensibilidade protetora nos pés é fundamental para a prevenção de úlceras. Qual é o instrumento simples e de baixo custo recomendado para testar a sensibilidade tátil e identificar o risco de ulceração no exame físico do pé diabético?

- (A) Martelo de reflexos.
- (B) Algodão (toque leve).
- (C) Agulha hipodérmica (dor).
- (D) Monofilamento de 10g (Semmes-Weinstein).
- (E) Diapasão de 128 Hz (vibração).

RASCUNHO



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|
| 1 | | 6 | | 11 | | 16 | | 21 | | 26 | | 31 | | 36 | |
| 2 | | 7 | | 12 | | 17 | | 22 | | 27 | | 32 | | 37 | |
| 3 | | 8 | | 13 | | 18 | | 23 | | 28 | | 33 | | 38 | |
| 4 | | 9 | | 14 | | 19 | | 24 | | 29 | | 34 | | 39 | |
| 5 | | 10 | | 15 | | 20 | | 25 | | 30 | | 35 | | 40 | |



BOA PROVA!