


PSICÓLOGO - ÁREA DE ATUAÇÃO: PSICOLOGIA **LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:**

- É responsabilidade exclusiva do candidato a conferência de seus dados pessoais, impressos no Cartão de Respostas e no caderno de provas, em especial o nome, o número de inscrição, o número de seu documento de identidade, cargo de sua opção, assim como, a marcação e assinatura do seu Cartão de Respostas.
- Verifique se este caderno de prova contém **50** questões com cinco alternativas identificadas pelas letras **A, B, C, D e E** das quais apenas uma será a resposta correta.
- Preencha o Cartão de Respostas da prova objetiva utilizando caneta esferográfica azul ou preta, ocupando totalmente o campo de marcação, ao lado dos números, que corresponde à resposta correta. Conforme ilustração:

- **Atenção:** Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido no cartão resposta mais de uma opção, bem como questões em que o campo de marcação apresente rasuras, emendas ou que não esteja preenchido integralmente. Tenha muito cuidado para não danificar o código de barras utilizado na leitura óptica do Cartão de Respostas, por isso não **DOBRE, AMASSE ou MANCHE** o mesmo. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção das provas, salvo à disposição do IDCAP.
- Os fiscais **NÃO** são autorizados a prestar informações de interpretação das questões. Sua função é apenas fiscalizar e orientar quanto ao funcionamento do certame.
- Ao concluir a prova, **entregue ao fiscal de sala o Cartão de Respostas da Prova Objetiva**. A não devolução implicará à eliminação sumária do candidato.
- **Assine a Lista De Presença, Cartão Resposta e transcreva a frase de segurança presente no Cartão Resposta da prova objetiva, sob pena de eliminação.**

 **NÃO SERÁ PERMITIDO:**

- Folhear o caderno de provas antes da autorização do fiscal. Caso aconteça, implicará na eliminação do candidato.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova.
- O uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive, fone de ouvido, relógio de qualquer espécie, recursos didáticos, aparelhos eletrônicos e bonés.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do Cartão de Respostas, devendo o candidato retirar-se imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e bebedouros.

 **TEMPO DE PROVA:**

- A prova terá duração máxima de **4 (quatro) horas**, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova **após 1 (uma) hora de seu início**.
- O candidato poderá **levar o caderno de provas 1 (uma) hora antes de seu término**. Antes desse horário, será permitido ao candidato levar apenas o **RECORTE DO RODAPÉ DA CAPA DA PROVA** (parte que contém espaço para preenchimento do gabarito).
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após a assinatura da ata de sala.

1	6	11	16	21	26	31	36	41	46
2	7	12	17	22	27	32	37	42	47
3	8	13	18	23	28	33	38	43	48
4	9	14	19	24	29	34	39	44	49
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50

RASCUNHO

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 10.

Como oito segundos em fita de VHS devolveram voz à mulher com doença degenerativa após vinte e cinco anos

"Depois de tanto tempo, eu não conseguia mais me lembrar da minha voz. Quando ouvi novamente, senti vontade de chorar. É uma espécie de milagre", afirma Sarah Ezekiel.

Aos trinta e quatro anos, pouco depois do nascimento do segundo filho, ela recebeu o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica (ELA), doença degenerativa que compromete os neurônios motores. Em poucos meses, ela perdeu o uso das mãos e deixou de falar de maneira inteligível, passando a depender de cuidadores e de tecnologia para se comunicar. Durante mais de vinte anos, a única voz que os filhos conheceram foi a de uma máquina metálica e sem emoção.

A mudança veio quando a família encontrou uma fita VHS dos anos 1990, gravada em ambiente doméstico, na qual havia apenas oito segundos de fala de Sarah. Embora o som estivesse distorcido e abafado, ferramentas de inteligência artificial conseguiram isolar e reconstruir sua voz original, devolvendo-lhe entonação, identidade e emoção.

O impacto foi imediato. Sarah se emocionou ao ouvir a própria voz recriada, e os filhos relataram sentir-se mais próximos da mãe, que agora conseguia expressar estados de espírito e transmitir nuances de sua personalidade. A família descreve essa transformação como um ganho profundo, que reaproximou todos após anos de comunicação limitada.

Antes disso, Sarah viveu longos períodos de isolamento e depressão, até que, com o surgimento da tecnologia de rastreamento ocular, voltou a se expressar, a atuar em projetos de apoio a pessoas com deficiência e até a retomar a pintura. Com esforço, passou a transformar movimentos dos olhos em palavras, frases e obras de arte.

Especialistas observam que as vozes recriadas por inteligência artificial representam um avanço significativo em relação às antigas vozes padronizadas, porque preservam sotaques, ritmos e características individuais. Isso contribui para que cada paciente se reconheça em sua própria fala, reforçando a identidade e a ligação afetiva com familiares e amigos.

No Brasil, o Ministério da Saúde calcula que cerca de doze mil pessoas convivem com a ELA. Embora não exista cura, o Sistema Único de Saúde oferece medicamentos que retardam a progressão, além de fisioterapia, acompanhamento nutricional e cuidados paliativos. Entre os sintomas estão perda gradual da força, dificuldade para respirar e engolir, alterações na fala, engasgos frequentes, câibras e perda de peso.

O caso de Sarah ilustra como a tecnologia ultrapassa barreiras impostas por doenças graves, devolvendo não apenas a capacidade de se comunicar, mas também a sensação de dignidade, identidade e pertencimento.

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/cx29gz8pg8qo>. ADAPTADO.

Questão 01

(Correta: A)

Com esforço, passou a transformar "movimentos dos olhos" em palavras, frases e obras de arte.

De acordo com as regras de colocação pronominal, a forma culta do pronome oblíquo para substituir o termo destacado é:

- (A) Com esforço, passou a transformá-los em palavras, frases e obras de arte.
- (B) Com esforço, passou a transformar-los em palavras, frases e obras de arte.
- (C) Com esforço, lhes passou a transformar em palavras, frases e obras de arte.
- (D) Com esforço, passou a lhes transformar em palavras, frases e obras de arte.
- (E) Com esforço, passou a os transformar em palavras, frases e obras de arte.

Questão 02

(Correta: D)

A família descreve essa transformação como um ganho profundo, "que" reaproximou todos após anos de comunicação limitada.

Em relação à classe gramatical, o vocábulo destacado denomina-se, nesta frase:

- (A) conjunção integrante, pois introduz oração subordinada substantiva que completa o sentido do verbo "reaproximou".
- (B) partícula expletiva, pois não exerce função sintática, servindo apenas como recurso de ênfase.
- (C) pronome interrogativo, pois introduz oração que expressa questionamento sobre o antecedente.
- (D) pronome relativo, pois estabelece coesão ao retomar o termo "ganho profundo" e introduzir a oração subordinada adjetiva explicativa.
- (E) conjunção coordenativa aditiva, pois liga dois termos de igual valor, dando ideia de adição.

Questão 03

(Correta: D)

Avanços tecnológicos têm transformado a forma como pessoas com limitações físicas e doenças degenerativas interagem com o mundo, ampliando as possibilidades de comunicação e fortalecendo vínculos sociais e afetivos.

De acordo com o texto base, analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta.

- (A) A experiência narrada exemplifica como a inteligência artificial, ao padronizar vozes sem sotaques ou ritmos próprios, distancia os pacientes de sua identidade original.
- (B) A trajetória de Sarah demonstra que os efeitos da esclerose lateral amiotrófica se limitam à fala, uma vez que ela manteve preservados os movimentos das mãos e continuou desempenhando atividades cotidianas.
- (C) O isolamento vivido por Sarah foi superado pela recuperação de sua voz, sem menção a outros recursos de comunicação ou atividades que lhe devolveram autonomia.
- (D) A recriação da voz de Sarah, obtida a partir de oito segundos de gravação em uma fita VHS, não apenas restituiu características pessoais de entonação, mas também permitiu que sua família percebesse nuances da personalidade e da expressão emocional antes ausentes.
- (E) O texto destaca que, no Brasil, a esclerose lateral amiotrófica é uma doença frequente, com incidência ampla na população, e que apresenta protocolos de cura estabelecidos pelo sistema público de saúde.

Questão 04

(Correta: B)

O caso de Sarah ilustra como a tecnologia ultrapassa barreiras impostas por doenças graves.

Sintaticamente, é correto afirmar que:

- (A) "barreiras impostas por doenças graves" exerce a função de sujeito da oração principal.
- (B) "o caso de Sarah ilustra" corresponde à oração principal, enquanto "como a tecnologia ultrapassa barreiras impostas por doenças graves" funciona como oração subordinada substantiva objetiva direta.
- (C) o período é formado por uma oração coordenada e uma oração subordinada adjetiva restritiva.
- (D) "ilustra como a tecnologia ultrapassa barreiras impostas por doenças graves" é um predicado simples, sem presença de oração subordinada.
- (E) "o caso de Sarah" constitui oração independente, e o restante da frase é um adjunto adverbial de modo, expressando a forma como o caso de Sarah ilustra.

Questão 05

(Correta: D)

A mudança "veio" quando a família encontrou uma fita VHS dos anos 1990, gravada em ambiente doméstico, na qual havia apenas oito segundos de fala de Sarah.

De acordo com as regras de regência verbal, o verbo destacado nesta frase funciona como:

- (A) verbo bitransitivo, pois "veio" exige simultaneamente um objeto direto e um objeto indireto para completar o sentido.

- (B) verbo auxiliar, pois "veio" faz parte de uma locução verbal ao lado de outro verbo no particípio.
- (C) verbo transitivo direto, pois "veio" exige um objeto que receba a ação, sendo este representado pela oração "quando a família encontrou uma fita VHS".
- (D) verbo intransitivo, pois "veio" exprime deslocamento ou ocorrência e não exige complemento para completar o sentido.
- (E) verbo transitivo indireto, pois "veio" requer preposição obrigatória para ligar-se ao termo subsequente.

Questão 06

(Correta: C)

Aos trinta e quatro anos, pouco depois do nascimento do segundo filho, ela recebeu o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, doença degenerativa que "compromete" os neurônios motores.

Conjugando o verbo destacado no futuro do pretérito do indicativo, tem-se:

- (A) Aos trinta e quatro anos, pouco depois do nascimento do segundo filho, ela recebeu o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, doença degenerativa que comprometesse os neurônios motores.
- (B) Aos trinta e quatro anos, pouco depois do nascimento do segundo filho, ela recebeu o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, doença degenerativa que comprometeu os neurônios motores.
- (C) Aos trinta e quatro anos, pouco depois do nascimento do segundo filho, ela recebeu o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, doença degenerativa que comprometeria os neurônios motores.
- (D) Aos trinta e quatro anos, pouco depois do nascimento do segundo filho, ela recebeu o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, doença degenerativa que comprometerá os neurônios motores.
- (E) Aos trinta e quatro anos, pouco depois do nascimento do segundo filho, ela recebeu o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, doença degenerativa que comprometia os neurônios motores.

Questão 07

(Correta: A)

Antes disso, Sarah viveu longos períodos de "isolamento" e depressão.

O sinônimo que melhor representa o termo destacado é:

- (A) reclusão.
- (B) resiliência.
- (C) resistência.

- (D) confusão.
- (E) deslocamento.

Questão 08

(Correta: D)

A única voz que os filhos conheceram foi a de uma máquina metálica e sem emoção.

Em relação aos recursos expressivos da linguagem, o trecho acima exemplifica o uso de:

- (A) eufemismo, pois há suavização da ideia de ausência da voz materna.
- (B) hipérbole, pois há exagero na ideia de que a única voz conhecida foi a da máquina.
- (C) metáfora, pois o termo "voz" é empregado em sentido figurado para criar uma comparação implícita com a máquina.
- (D) metonímia, pois há substituição do meio pelo resultado, ao atribuir "voz" à "máquina", quando o sentido real se refere à voz sintética produzida por ela.
- (E) prosopopeia, pois o texto confere características humanas a um objeto inanimado.

Questão 09

(Correta: C)

Isso contribui para que cada paciente se reconheça em sua própria fala, reforçando a identidade e a ligação afetiva com familiares e amigos.

Assinale a alternativa em que todos os vocábulos pertençam à mesma classe gramatical.

- (A) a – e = conjunções
- (B) contribui – fala = verbos
- (C) cada - sua = pronomes
- (D) identidade – própria = substantivos
- (E) em – que = preposições

Questão 10

(Correta: D)

Embora não exista cura, o Sistema Único de Saúde oferece medicamentos que retardam a progressão, além de fisioterapia, acompanhamento nutricional e cuidados paliativos.

Assinale a alternativa correta quanto à nova pontuação sem alteração do sentido original da frase.

- (A) Medicamentos que retardam a progressão, além de fisioterapia, acompanhamento nutricional e cuidados paliativos o Sistema Único de Saúde oferece; embora não exista cura.
- (B) Além de fisioterapia, acompanhamento nutricional e cuidados paliativos; o Sistema Único de Saúde oferece medicamentos que retardam a progressão, embora não exista cura.

- (C) O Sistema Único de Saúde, embora não exista cura oferece medicamentos que retardam a progressão, além de fisioterapia, acompanhamento nutricional e cuidados paliativos.
- (D) O Sistema Único de Saúde oferece medicamentos que retardam a progressão, além de fisioterapia, acompanhamento nutricional e cuidados paliativos, embora não exista cura.
- (E) Embora não exista cura, oferece o Sistema Único de Saúde, medicamentos que retardam a progressão, além de fisioterapia, acompanhamento nutricional e cuidados paliativos.

Políticas Públicas de Saúde

Questão 11

(Correta: A)

A promoção do bem-estar emocional dos pacientes envolve criar um ambiente de cuidado que respeite suas emoções e necessidades psicológicas. O bem-estar emocional impacta diretamente na adesão ao tratamento, na recuperação e na qualidade de vida. Assim, cuidar da saúde emocional é tão essencial quanto tratar a condição física.

Com relação à promoção do bem-estar emocional dos pacientes, é CORRETO afirmar que:

- (A) A criação de um ambiente acolhedor e seguro fortalece a confiança do paciente na equipe de saúde.
- (B) Redes de apoio e familiares não têm influência no bem-estar emocional durante o tratamento.
- (C) O bem-estar emocional do paciente depende exclusivamente do tratamento médico, não sendo necessário suporte psicológico.
- (D) O cuidado emocional é secundário e não contribui para os resultados clínicos.
- (E) A comunicação do profissional de saúde não interfere no estado emocional do paciente.

Questão 12

(Correta: C)

A Constituição Federal de 1988 assegura que a iniciativa privada pode atuar na assistência à saúde, inclusive de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), respeitando critérios e normas estabelecidos em lei. Essa participação é regulada por contratos ou convênios.

Sobre a atuação da iniciativa privada na assistência à saúde no Brasil, registre V, para verdadeiro, e F, para falso as afirmativas abaixo:

(__)As instituições privadas podem participar de forma complementar do sistema único de saúde, desde que sigam suas diretrizes e formalizem a relação por meio de contratos de direito público ou convênios.

(__)Os recursos públicos podem ser livremente repassados para qualquer instituição privada, mesmo

que tenha fins lucrativos.

(__)A comercialização de órgãos, tecidos e sangue é permitida desde que autorizada pelo SUS.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA.

- (A) V, V, F.
- (B) V, V, V.
- (C) V, F, F.
- (D) F, F, F.
- (E) F, V, F.

Questão 13

(Correta: C)

A Conferência de Saúde é um espaço democrático de participação social, convocado para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. Sua realização é periódica, permitindo o acompanhamento das políticas implementadas e a proposição de ajustes estratégicos. De acordo com a Lei nº 8.142/1990, assinale a alternativa que corresponde a periodicidade ordinária da realização da Conferência de Saúde.

- (A) A cada seis anos.
- (B) A cada três anos.
- (C) A cada quatro anos.
- (D) A cada cinco anos.
- (E) A cada dois anos.

Questão 14

(Correta: E)

A Lei nº 8.080/1990 estabelece as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organizando o funcionamento dos serviços de saúde no Brasil. Ela define competências e atribuições da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, garantindo participação conjunta na gestão do SUS.

De acordo com a Lei nº 8.080/1990, são atribuições comuns da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua administração:

- I. Elaboração e atualização periódica do plano de saúde.
- II. Propor a celebração de convênios, acordos e protocolos internacionais relativos à saúde, saneamento e meio ambiente.
- III. Inibir, coordenar e suspender programas e projetos estratégicos e de atendimento emergencial.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) III, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I, apenas.
- (E) I e II, apenas.

Questão 15

(Correta: E)

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, garantindo acesso universal, integral e gratuito a toda a população brasileira. Criado a partir da Constituição Federal de 1988, o SUS ampliou o direito à saúde, antes restrito a trabalhadores vinculados à Previdência. Sua rede abrange desde a atenção primária até procedimentos de alta complexidade, como transplantes.

Fonte: <https://www.gov.br/saude/pt-br/sus>

O Sistema Único de Saúde (SUS) é estruturado de forma descentralizada e com responsabilidades compartilhadas entre União, Estados e Municípios. Essa organização visa garantir a universalidade, a integralidade e a equidade do atendimento à população. Com relação às responsabilidades do Ministério da Saúde no âmbito do SUS, é correto afirmar que:

- (A) O Ministério da Saúde no âmbito do SUS, não atua na Comissão Intergestores Tripartite, deixando toda a pactuação para os Estados.
- (B) O Ministério da Saúde no âmbito do SUS, é responsável exclusivamente pelos hospitais estaduais e municipais, sem vinculação a instituições federais.
- (C) O Ministério da Saúde no âmbito do SUS, substitui o Conselho Nacional de Saúde na definição de políticas públicas.
- (D) O Ministério da Saúde no âmbito do SUS, planeja e executa diretamente as ações de saúde nos municípios sem a participação das Secretarias Municipais.
- (E) O Ministério da Saúde no âmbito do SUS, formula, normatiza, fiscaliza, monitora e avalia políticas e ações de saúde, em articulação com o Conselho Nacional de Saúde.

Questão 16

(Correta: B)

A comunicação eficaz com pacientes e famílias é um processo complexo e essencial para a qualidade do cuidado em saúde, sendo um dos principais indicadores de segurança assistencial. A boa comunicação melhora resultados clínicos, satisfação da equipe e eficiência organizacional. Além disso, fatores como empatia e inteligência emocional têm papel crucial para superar estresse e incertezas do trabalho, favorecendo relações humanizadas.

Fonte: <https://www.scielo.br/j/rlae/a/dPkvNYxtzYk8KFfcNXQ/rxH/?format=pdf&lang=pt>

Com base nesse contexto, analise as afirmativas abaixo:

I. A escuta ativa consiste em uma habilidade essencial para compreender as necessidades emocionais e clínicas do paciente.

II. Uma comunicação clara e humanizada reduz erros e melhora a segurança do atendimento.

III. A comunicação eficaz depende apenas do conhecimento técnico do profissional.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) III, apenas.

Questão 17

(Correta: D)

A Educação Permanente em Saúde (EPS) no Ministério da Saúde visa qualificar e fortalecer o trabalho em saúde, considerando não apenas o desenvolvimento técnico-profissional, mas também a valorização humana dos trabalhadores. A valorização do trabalhador envolve compreender suas necessidades, motivar sua participação e promover o cuidado centrado tanto no usuário quanto na equipe.

De acordo com o Art. 4º da Portaria nº 278, de 27 de fevereiro de 2014, são diretrizes para a Educação Permanente em Saúde no Ministério da Saúde:

I. Valorizar o trabalhador e o trabalho em saúde no Ministério da Saúde, na perspectiva da Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão no SUS.

II. Promover a aprendizagem significativa por meio da adoção de metodologias ativas e críticas.

III. Fortalecer a gestão da Educação Permanente em Saúde de forma compartilhada e participativa, no âmbito do Ministério da Saúde.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) III, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) I e II, apenas.

Questão 18

(Correta: A)

A Portaria GM/MS nº 1.604/2023 institui a Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde (PNAES) no âmbito do SUS, definindo a atenção especializada como um conjunto de práticas e serviços com maior densidade tecnológica. A PNAES abrange desde serviços de urgência e emergência até atenção domiciliar e psicossocial. De acordo com a Portaria, a Atenção Especializada compreende, dentre outras, as seguintes ações e serviços constantes em políticas e programas do Sistema Único de Saúde:

I. Os serviços de atenção materno-infantil.

II. Os serviços de atenção psicossocial.

III. A atenção ambulatorial especializada, incluindo os serviços de apoio diagnóstico e terapêuticos.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) III, apenas.
- (E) I e II, apenas.

Questão 19

(Correta: C)

A organização do Sistema Único de Saúde (SUS) é baseada em uma estrutura hierarquizada que facilita o acesso da população aos serviços de saúde. Essa organização garante que os atendimentos sejam ofertados de acordo com a complexidade das necessidades de cada pessoa. A divisão em níveis possibilita uma melhor distribuição dos recursos e maior eficiência na gestão dos serviços.

Com relação a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), registre V, para verdadeiro, e F, para falso as afirmativas abaixo, no que se refere à Atenção Primária à Saúde.

(__) A Atenção Primária à Saúde é o primeiro nível de atenção em saúde e se caracteriza por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades.

(__) Trata-se da principal porta de entrada do SUS e do centro de comunicação com toda a Rede de Atenção dos SUS, devendo se orientar pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização e da equidade.

(__) A APS funciona como um filtro organizador do fluxo de serviços, garantindo a coordenação do cuidado em todos os níveis da rede, dos atendimentos mais simples aos de maior complexidade.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA.

- (A) F, F, F.
- (B) F, V, F.
- (C) V, V, V.
- (D) V, F, F.
- (E) V, V, F.

Questão 20

(Correta: C)

Os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS)

constituem as bases para o funcionamento e organização do sistema de saúde em nosso país, afirmando direitos conquistados historicamente pelo povo brasileiro e o formato democrático, humanista e federalista que deve caracterizar sua materialização.

Fonte: https://materiais.ead.fiocruz.br/especializacao/gestao-de-risco-de-emergencias-e-desastres-em-saude-publica/percurso/documents/Principios_diretrizes_sus.pdf

Com base nesse contexto, assinale a alternativa que representa o princípio do SUS que garante a todos os indivíduos o direito ao acesso universal aos serviços de saúde, sem qualquer forma de discriminação.

- (A) Integralidade.
- (B) Equidade.
- (C) Universalização.
- (D) Descentralização.
- (E) Participação social.

Questão 21

(Correta: A)

O respeito à privacidade e à confidencialidade do paciente é um princípio ético essencial na prática em saúde, garantindo proteção às informações pessoais e à autonomia do indivíduo. A violação desses princípios pode gerar danos à saúde emocional e à credibilidade dos serviços de saúde. Assim, assegurar privacidade e confidencialidade é fundamental para uma assistência ética, segura e humanizada.

Fonte: <http://www.bioetica.org.br/?siteAcao=BioeticaParaIniciantes&id=35>

No que se refere à privacidade e à confidencialidade do paciente, registre V, para verdadeiro, e F, para falso as afirmativas abaixo:

- O profissional deve compartilhar informações do paciente com familiares sem consentimento.
- O sigilo profissional só deve ser respeitado quando o paciente expressamente solicitar.
- A confidencialidade se aplica apenas a médicos, não sendo dever de outros profissionais da área da saúde.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA.

- (A) F, F, F.
- (B) F, V, V.
- (C) V, F, F.
- (D) V, V, V.
- (E) V, V, F.

Questão 22

(Correta: D)

A Portaria nº 278/2014 institui diretrizes para a implementação da Educação Permanente em Saúde (EPS) no âmbito do Ministério da Saúde, destacando a

aprendizagem no trabalho como estratégia central. Essa Política tem como objetivo promover a aprendizagem contínua dos profissionais de saúde, integrando o aprender e o ensinar ao cotidiano do trabalho.

De acordo com a Portaria nº 278/2014, são diretrizes que orientam a implementação da Educação Permanente em Saúde no âmbito do Ministério da Saúde:

I. Promover a aprendizagem significativa por meio da adoção de metodologias ativas e críticas.

II. Priorizar exclusivamente a capacitação técnica individual, sem considerar a integração do trabalho coletivo ou o fortalecimento de equipes multiprofissionais.

III. Desestimular a autonomia dos trabalhadores, concentrando todas as decisões apenas em gestores hierárquicos do Ministério da Saúde.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, apenas.
- (E) III, apenas.

Questão 23

(Correta: D)

A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Institui as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde como espaços permanentes e deliberativos de controle social. Além disso, condiciona o repasse de recursos da União à existência desses conselhos, reforçando a gestão descentralizada e participativa do SUS.

Com base na Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, é CORRETO afirmar que:


- (A) A participação da comunidade no SUS é opcional e fica a critério de cada município, sem obrigatoriedade legal de envolver representantes sociais.
- (B) A transferência de recursos da União para estados e municípios não depende da existência dos Conselhos de Saúde, sendo uma decisão exclusiva do Ministério da Fazenda.
- (C) A Lei nº 8.142/1990 substituiu a Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/1990), revogando todos os dispositivos sobre gestão participativa e descentralização.
- (D) As Conferências de Saúde devem ocorrer a cada quatro anos, com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.

(E) Os Conselhos de Saúde são órgãos temporários, criados apenas durante a elaboração do Plano Municipal de Saúde, sendo desativados após o término do planejamento.

Questão 24

(Correta: A)

A imagem apresentada é uma litografia do século XIX que retrata aspectos do cotidiano da população escravizada no Brasil colonial. Essas representações iconográficas constituem fontes históricas fundamentais para a compreensão das condições de vida, trabalho e resistência cultural dos africanos e afrodescendentes.



Fonte: <https://www.nationalgeographicbrasil.com/historia/2025/05/abolicao-da-escravidao-no-brasil-os-3-fatos-essenciais-que-levaram-ao-fim-da-escravidao>

Analisando os elementos visuais presentes na litografia, que aspectos históricos sobre a vida da população negra escravizada no Brasil colonial podem ser identificados na cena representada?

- (A) A litografia evidencia a existência de um comércio de rua protagonizado por escravizados urbanos, revelando práticas de ganho, sociabilidade e manutenção de elementos culturais africanos no contexto colonial brasileiro.
- (B) A representação mostra escravizados domésticos em atividades ligadas ao serviço das casas-grandes, sem qualquer tipo de interação social ou prática comercial autônoma.
- (C) A cena retrata o trabalho rural nas plantações, mostrando escravizados em atividades agrícolas típicas do sistema plantation, com algumas formas de autonomia econômica.

(D) A imagem demonstra a total assimilação cultural dos escravizados à sociedade colonial, evidenciada pela ausência de elementos culturais africanos e pela adoção de costumes europeus nas atividades cotidianas.

(E) A imagem comprova que os escravizados viviam em isolamento social, com poucas redes de relacionamento ou práticas culturais próprias.

Questão 25

(Correta: E)

O Estatuto da Igualdade Racial (Lei Federal nº 12.288/2010) estabeleceu diretrizes nacionais para a promoção da igualdade racial e o combate à discriminação. Na Bahia, este marco legal foi complementado pela Lei Estadual nº 13.182/2014. Sobre esse assunto, julgue as sentenças abaixo como VERDADEIRAS (V) ou FALSAS (F):

(__)As ações afirmativas na Bahia, fundamentadas no Estatuto da Igualdade Racial, constituem políticas compensatórias transitórias que visam corrigir desigualdades históricas, mas enfrentam resistências e desafios na implementação, incluindo questionamentos sobre critérios de autodeclaração racial.

(__)O Estado da Bahia é autorizado a adotar medidas que garantam, em cada exercício, a transparência na alocação e na execução dos recursos necessários ao financiamento das ações previstas no Estatuto, explicitando, entre outros, a proporção dos recursos orçamentários destinados aos programas de promoção da igualdade, especialmente nas áreas de educação, saúde, segurança pública, emprego e renda, desenvolvimento agrário, habitação popular, desenvolvimento regional, cultura, esporte e lazer.

(__)As cotas raciais na Bahia foram estabelecidas em percentual inferior à composição demográfica da população negra (30% vs 79,1%), demonstrando que as políticas afirmativas têm caráter simbólico apesar de promoverem mudanças estruturais significativas.

A sequência CORRETA é:

- (A) V, F, F.
- (B) F, V, V.
- (C) F, V, F.
- (D) V, F, V.
- (E) V, V, F.

Conhecimentos Específicos

Questão 26

(Correta: B)

A história da Psicologia como ciência é marcada pelo surgimento de diferentes escolas de pensamento, cada uma com seu objeto de estudo e método. Dado o contexto, analise as afirmativas a seguir:

I.O Estruturalismo, de Wilhelm Wundt, buscava

decompor a experiência consciente em seus elementos mais básicos, como sensações e sentimentos, utilizando o método da introspecção controlada em laboratório.

II.O Funcionalismo, influenciado por William James, propunha que a Psicologia deveria estudar a função dos processos mentais, ou seja, como a mente opera para ajudar o organismo a se adaptar ao seu ambiente.

III.A Psicologia da Gestalt, em oposição ao atomismo do Estruturalismo, defendia que a experiência psicológica não pode ser reduzida à soma de suas partes, pois "o todo é diferente da soma das partes", focando no estudo da percepção e da boa forma.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II e III apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) III apenas.
- (D) II apenas.
- (E) I e II apenas.

Questão 27

(Correta: C)

A psicoterapia breve, em suas diversas modalidades, é uma intervenção psicológica com características específicas que a diferenciam das terapias de longa duração. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__)Um dos princípios centrais da psicoterapia breve é a eleição de um foco terapêutico, ou seja, um conflito ou uma questão específica que será o alvo da intervenção, evitando a abordagem ampla e irrestrita de todos os aspectos da vida do paciente.

(__)A psicoterapia breve é indicada exclusivamente para casos de baixa complexidade, como reações de ajustamento, sendo contraindicada para o tratamento de transtornos de personalidade ou de sofrimentos psíquicos graves.

(__)A limitação do tempo de tratamento é uma característica fundamental da psicoterapia breve, sendo o número de sessões geralmente estabelecido no início do processo, o que ajuda a manter o foco e a mobilizar as energias do paciente para a mudança.

(__)Na psicoterapia breve, o terapeuta tende a adotar uma postura mais ativa e diretiva do que nas terapias de longa duração, utilizando técnicas e intervenções focadas para acelerar o processo terapêutico e atingir os objetivos em um tempo limitado.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, V, V.
- (B) V, F, F, F.
- (C) V, F, V, V.
- (D) F, F, V, V.
- (E) V, F, V, F.

Questão 28

(Correta: C)

O desenvolvimento infantil é um processo complexo que envolve a interação de fatores maturacionais e ambientais. As teorias de Jean Piaget e Lev Vygotsky oferecem perspectivas distintas e fundamentais para a compreensão deste processo. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__)Para Piaget, a interação social tem um papel secundário no desenvolvimento cognitivo, que é visto como um processo de maturação de estruturas internas que ocorre de forma sequencial e universal, de dentro para fora.

(__)Vygotsky, em sua teoria sociocultural, postula que as funções psicológicas superiores (como o pensamento abstrato e a atenção voluntária) se originam nas relações sociais e são internalizadas pelo indivíduo ao longo de seu desenvolvimento.

(__)A teoria de Piaget enfatiza a importância da linguagem como a principal ferramenta que impulsiona e estrutura o desenvolvimento do pensamento lógico na criança.

(__)O conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), de Vygotsky, refere-se à distância entre o que a criança já consegue fazer de forma independente e o que ela é capaz de aprender com a mediação de um adulto ou de um par mais experiente.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V.
- (B) V, F, F, F.
- (C) F, V, F, V.
- (D) V, V, V, V.
- (E) V, F, V, F.

Questão 29

(Questão anulada)

O sigilo profissional é um dos pilares da prática psicológica, visando proteger a intimidade das pessoas e garantir a confiança necessária à relação terapêutica. No entanto, existem situações específicas em que a quebra do sigilo é prevista e até exigida. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__)O psicólogo deverá decidir pela quebra do sigilo baseando sua decisão na busca do menor prejuízo, em casos de suspeita de maus-tratos e outras formas de violência contra crianças, adolescentes, idosos ou pessoas com deficiência.

(__)Em caso de requisição judicial para a elaboração de documentos, o psicólogo deve quebrar o sigilo de forma irrestrita, fornecendo à autoridade todas as informações de que dispõe sobre o caso, incluindo detalhes íntimos

não pertinentes à demanda.

(__)A quebra do sigilo é permitida quando o psicólogo, em seu trabalho, tem conhecimento de informações que podem implicar risco de vida ou de dano grave a si mesmo ou a terceiros.

(__)Nos documentos que encaminha, o psicólogo deve assinalar a responsabilidade de quem os receber de preservar o sigilo, compartilhando a responsabilidade pela confidencialidade das informações.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, V.
- (B) V, F, F, F.
- (C) V, F, V, F.
- (D) F, F, V, V.
- (E) V, V, V, V.

Questão 30

(Correta: E)

A proposta da Clínica Ampliada surge como uma ferramenta para a transformação das práticas de saúde, criticando o modelo biomédico tradicional. Sobre os pressupostos e diretrizes da Clínica Ampliada, analise as afirmativas a seguir:

I.A Clínica Ampliada propõe que o objeto de trabalho em saúde não seja a doença ou o sintoma isoladamente, mas sim o sujeito em sofrimento, considerando sua singularidade, seu contexto de vida, sua família e sua rede social.

II.A implementação da Clínica Ampliada implica, necessariamente, na exclusão do diagnóstico nosológico (classificações como CID e DSM) e da prescrição de medicamentos, por considerá-los ferramentas do poder médico e da patologização da vida.

III.Um dos dispositivos centrais da Clínica Ampliada é a construção de Projetos Terapêuticos Singulares (PTS), que são planos de cuidado elaborados de forma compartilhada entre a equipe multiprofissional e o usuário, negociando metas e responsabilidades.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) II apenas.
- (C) I apenas.
- (D) II e III apenas.
- (E) I e III apenas.

Questão 31

(Correta: D)

Um psicólogo realiza a primeira entrevista com um paciente adulto que busca atendimento por queixas de "desânimo profundo e ansiedade constante". Durante a anamnese, o profissional investiga a história de vida, as relações familiares e a evolução dos sintomas.

Paralelamente, ele realiza o exame do estado mental do paciente. No decorrer da conversa, o psicólogo observa que o paciente apresenta um discurso coerente e organizado, porém com um ritmo de fala lentificado e um tom de voz baixo e monocórdico. Ele relata sentir-se "sem esperança" e "um peso para a família", mas nega explicitamente ter planos de se matar. Afirma que seu sono está muito prejudicado e que perdeu o apetite. A partir da análise semiológica destes dados obtidos na entrevista inicial, qual a avaliação mais precisa sobre o estado mental do paciente?

- (A) O paciente apresenta um quadro sugestivo de transtorno psicótico, pois as ideias de ser "um peso para a família" podem ser o início de um delírio de culpa ou ruína, e a lentificação psicomotora indica um negativismo incipiente.
- (B) O paciente demonstra predominantemente sintomas ansiosos, uma vez que a agitação interna e a preocupação constante são as queixas principais, e o discurso lentificado pode ser interpretado como um mecanismo de defesa contra a angústia.
- (C) O paciente apresenta alterações de sensopercepção, como alucinações auditivas de comando, que justificam o seu relato de desânimo, e a lentificação da fala indica uma desorganização do pensamento.
- (D) O paciente apresenta alterações no afeto (hipotimia, evidenciada pelo tom de voz e relato de desânimo), no pensamento (conteúdo com ideias de desesperança e culpa) e na esfera instintiva (alterações de sono e apetite), demandando uma investigação aprofundada sobre o risco de suicídio, apesar da negação verbal.
- (E) O paciente demonstra ter plena consciência (lucidez) e um juízo crítico da realidade preservado, e suas queixas se restringem a uma reação de ajustamento a estressores psicossociais recentes, não configurando um transtorno mental.

Questão 32

(Correta: C)

Um homem de 45 anos, diagnosticado com esquizofrenia paranoide há duas décadas, com histórico de múltiplas internações psiquiátricas e em uso regular de medicação antipsicótica, é acompanhado por um psicólogo em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II). Atualmente, seus sintomas psicóticos produtivos (delírios e alucinações) estão parcialmente estabilizados, porém ele apresenta acentuado embotamento afetivo, avolição e isolamento social, permanecendo a maior parte do tempo em seu quarto e recusando-se a participar das oficinas terapêuticas. A equipe multiprofissional, em reunião, discute a necessidade de uma intervenção que vá além do controle sintomático e medicamentoso, visando à reabilitação psicossocial do usuário. Diante deste cenário complexo, e considerando os princípios da clínica na atenção psicossocial e da clínica ampliada, qual estratégia de intervenção proposta pelo psicólogo se mostra adequada e consistente com o projeto de cuidado em liberdade?

- (A) Encaminhar o usuário para uma avaliação com a equipe de enfermagem para considerar o aumento da dose do antipsicótico, partindo do pressuposto de que o isolamento social e a avolição são sintomas negativos residuais que respondem primariamente à otimização farmacológica.
- (B) Propor a elaboração de um laudo psicológico detalhado, com aplicação de testes de personalidade e de funções executivas, para objetivar o seu déficit cognitivo e social e, com isso, justificar a solicitação de sua aposentadoria por invalidez e a manutenção de um cuidado de baixa exigência.
- (C) Desenvolver um Projeto Terapêutico Singular (PTS) focado na construção de um vínculo de confiança com o usuário, propondo inicialmente atividades externas individualizadas e de curta duração, como uma caminhada no bairro ou um café na padaria, buscando identificar interesses e resgatar gradualmente sua capacidade de circular e habitar os espaços sociais.
- (D) Insistir na participação do usuário nas oficinas de grupo já existentes no CAPS, explicando que a socialização é obrigatória para o tratamento e que a recusa pode levar à reavaliação de sua permanência no serviço, utilizando a pressão do grupo para vencer sua resistência.
- (E) Orientar a família a assumir um papel mais diretivo no cotidiano do usuário, estabelecendo uma rotina rígida de atividades domésticas e de lazer que ele deve cumprir, a fim de combater a falta de iniciativa e estruturar seu dia a dia de forma mais produtiva.

Questão 33

(Correta: A)

Embora o psicólogo não prescreva medicamentos, o conhecimento sobre psicofarmacologia é indispensável para uma prática clínica qualificada e para o trabalho em equipes de saúde. Sobre o papel e os conhecimentos necessários ao psicólogo nesta área, analise as afirmativas a seguir:

I.É atribuição do psicólogo prescrever psicofármacos em situações de emergência, como em crises de ansiedade agudas, desde que o faça em comunicação com a equipe médica e registre a decisão no prontuário do paciente.

II.O conhecimento sobre as principais classes de psicofármacos é irrelevante para a prática do psicólogo, uma vez que a intervenção psicológica e a medicamentosa são campos completamente independentes e que não se influenciam mutuamente.

III.O psicólogo deve ser capaz de identificar os principais efeitos terapêuticos e colaterais dos medicamentos em uso por seus pacientes, a fim de compreender suas queixas, diferenciar sintomas do transtorno de efeitos da medicação e dialogar de forma qualificada com o médico prescritor.

Está correto o que se afirma em:

- (A) III apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e III apenas.
- (D) II e III apenas.
- (E) I apenas.

Questão 34

(Correta: C)

A técnica de grupos operativos, desenvolvida por Enrique Pichon-Rivière, é uma ferramenta potente para a intervenção em equipes e comunidades, visando à aprendizagem e à transformação da realidade. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__)O objetivo de um grupo operativo não é a cura em um sentido tradicional, mas sim promover um processo de aprendizagem no qual os integrantes possam pensar sobre suas práticas, resolver dificuldades e se adaptar ativamente à realidade.

(__)No grupo operativo, a tarefa é o elemento central que organiza e mobiliza o grupo; existe uma tarefa explícita (o tema a ser trabalhado) e uma tarefa implícita (a resolução das ansiedades e obstáculos que impedem a realização da tarefa explícita).

(__)Os conceitos de "vetores do cone invertido" e "ECRO" (Esquema Conceitual, Referencial e Operativo) são ferramentas teóricas utilizadas por outras abordagens grupais, como o Psicodrama de Moreno.

(__)O coordenador de um grupo operativo atua de forma diretiva, ensinando o conteúdo e fornecendo as respostas para os problemas do grupo, de modo a acelerar o processo de aprendizagem e garantir a execução da tarefa.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, F.
- (B) F, F, V, V.
- (C) V, V, F, F.
- (D) V, V, V, V.
- (E) V, F, V, F.

Questão 35

(Correta: B)

A ludoterapia, ou terapia pelo brincar, é a principal abordagem psicoterapêutica para o atendimento de crianças. Assim, analise as afirmativas a seguir:

I.O brincar é considerado a linguagem natural da criança, sendo o meio pelo qual ela expressa seus sentimentos, elabora seus conflitos, experimenta papéis e comunica aquilo que ainda não consegue verbalizar.

II.Na sala de ludoterapia, o psicólogo deve assumir um papel diretivo, estruturando as brincadeiras e ensinando a criança a forma "correta" de brincar, a fim de corrigir

comportamentos inadequados e acelerar o processo terapêutico.

III.A caixa lúdica, com seus diversos materiais (bonecos, animais, carrinhos, material de desenho, etc.), funciona como um vocabulário para a criança, permitindo que ela construa cenários e narrativas que representem seu mundo interno e suas vivências.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II e III apenas.
- (B) I e III apenas.
- (C) I apenas.
- (D) II apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 36

(Questão anulada)

O Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) é caracterizado pela alternância de episódios de humor, que podem ser depressivos, maníacos ou hipomaníacos. O manejo clínico destes casos na atenção psicossocial é complexo. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__)Um episódio maníaco é caracterizado por um período distinto de humor anormal e persistentemente elevado, expansivo ou irritável, e aumento anormal e persistente da atividade ou da energia, com duração mínima de um dia.

(__)A hipomania se diferencia da mania por não causar prejuízo acentuado no funcionamento social ou profissional, nem necessitar de hospitalização, e por não apresentar sintomas psicóticos.

(__)A presença de um único episódio maníaco ao longo da vida, mesmo na ausência de episódios depressivos, é suficiente para o diagnóstico de Transtorno Bipolar tipo I.

(__)O tratamento do Transtorno Bipolar na atenção psicossocial deve focar exclusivamente na prescrição de estabilizadores de humor, sendo as intervenções psicossociais, como a psicoeducação e a terapia, secundárias e opcionais.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, F.
- (B) V, V, F, V.
- (C) V, V, V, V.
- (D) V, F, V, F.
- (E) F, F, V, V.

Questão 37

(Correta: A)

A complexidade das demandas em saúde exige cada vez mais a atuação articulada de profissionais de diferentes áreas. Nesse contexto, os conceitos de multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e

transdisciplinaridade são frequentemente discutidos. Considerando as nuances desses modelos de trabalho em equipe, analise as afirmativas a seguir:

I.O trabalho interdisciplinar pressupõe a integração e o diálogo entre os saberes das diferentes áreas, de modo que haja uma troca e uma articulação que modifiquem as práticas profissionais e resultem em um plano de cuidado mais coeso e integral para o usuário.

II.A prática multidisciplinar se caracteriza pela justaposição de diferentes profissionais que atuam sobre o mesmo sujeito, cada um em sua especialidade, porém com pouca ou nenhuma integração ou diálogo entre suas ações, resultando em um cuidado fragmentado.

III.O modelo transdisciplinar representa o nível mais elevado de integração, no qual as fronteiras entre as disciplinas se tornam fluidas, e a equipe constrói um novo campo de saber comum, superando a lógica das especialidades individuais para atuar sobre a complexidade do problema.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) II apenas.
- (C) I e II apenas.
- (D) III apenas.
- (E) I e III apenas.

Questão 38

(Correta: E)

A abordagem Existencial-Humanista na Psicologia representa uma "terceira força", em oposição ao determinismo da psicanálise e do behaviorismo, e se fundamenta em pressupostos filosóficos específicos sobre a natureza humana. Assinale a alternativa que descreve, de forma aprofundada e correta, um dos pilares conceituais desta abordagem.

- (A) O princípio do Condicionamento Operante, de B. F. Skinner, que explica o comportamento humano como sendo modelado e mantido por suas consequências no ambiente, através de processos de reforçamento, punição e extinção.
- (B) O conceito de Inconsciente Coletivo, de Carl Jung, que postula a existência de uma camada profunda da psique, compartilhada por toda a humanidade e composta por arquétipos que se manifestam em sonhos, mitos e símbolos culturais.
- (C) O conceito de Esquemas Cognitivos, de Aaron Beck, que são estruturas mentais profundas que contêm as crenças e regras de um indivíduo sobre si mesmo, o mundo e o futuro, e que, quando disfuncionais, estão na base dos transtornos psicológicos.

- (D) A noção de Complexo de Édipo, de Sigmund Freud, que descreve um conjunto de desejos amorosos e hostis que a criança experimenta em relação a seus genitores, sendo um momento crucial na estruturação da personalidade e na determinação da escolha de objeto futura.
- (E) A Tendência Atualizante, conforme proposta por Carl Rogers, que é a crença fundamental em uma força motivacional inata presente em todo ser humano, que o impulsiona em direção ao crescimento, à maturidade e à realização de suas potencialidades, desde que encontre um ambiente facilitador.

Questão 39

(Questão anulada)

A terapia familiar sistêmica introduziu uma mudança de paradigma no campo da psicoterapia, deslocando o foco do indivíduo para o sistema de relações. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__) Na abordagem sistêmica, o sintoma apresentado por um membro da família (o "paciente identificado") é compreendido como uma expressão de uma disfunção no sistema familiar como um todo.

(__) O conceito de "homeostase familiar" refere-se à tendência que os sistemas familiares têm de buscar um estado de equilíbrio e estabilidade, mesmo que este equilíbrio seja disfuncional e mantido à custa do sintoma de um de seus membros.

(__) A técnica do "genograma" é uma ferramenta utilizada em terapia familiar para representar graficamente a estrutura da família ao longo de várias gerações, identificando padrões de relacionamento, eventos significativos e repetições transgeracionais.

(__) O objetivo principal da terapia familiar sistêmica é identificar o membro "culpado" pelo problema familiar e modificar seu comportamento individual, a fim de restaurar a harmonia do grupo.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, V, F.
(B) F, V, V, F.
(C) F, F, V, F.
(D) V, F, F, V.
(E) F, V, F, F.

Questão 40

(Correta: C)

A Psicologia Social, ao se aproximar do campo da Saúde Coletiva, oferece ferramentas críticas para a compreensão do processo saúde-doença para além do indivíduo. Nesta perspectiva, o conceito de "Determinantes Sociais da Saúde" (DSS) é central. Assinale a alternativa que melhor define e aplica este conceito.

- (A) Os Determinantes Sociais da Saúde são um conceito sociológico que não possui aplicação prática no planejamento de ações de saúde, que devem se basear primariamente em dados epidemiológicos sobre a incidência e prevalência de doenças.
- (B) Os Determinantes Sociais da Saúde referem-se exclusivamente aos fatores genéticos e hereditários que predispõem os indivíduos de certas populações a desenvolverem doenças específicas, como diabetes ou hipertensão.
- (C) Os Determinantes Sociais da Saúde são as condições sociais, econômicas, culturais e ambientais em que as pessoas vivem e trabalham, como moradia, saneamento, educação, renda e acesso a serviços de saúde, que afetam diretamente sua saúde e bem-estar.
- (D) O principal Determinante Social da Saúde é a qualidade do sistema de saúde de um país, de modo que a melhoria dos hospitais e a ampliação do acesso a tecnologias médicas são suficientes para garantir a saúde da população.
- (E) Os Determinantes Sociais da Saúde são os comportamentos e estilos de vida individuais, como dieta, prática de exercícios e tabagismo, sendo a principal causa das doenças crônicas na população.

Questão 41

(Correta: A)

Uma paciente de 35 anos procura atendimento psicológico em uma UBS, relatando ter tido "um ataque de pânico horrível" na semana anterior enquanto estava em um supermercado. Ela descreve uma sensação súbita de medo intenso, palpitações, falta de ar, tontura e um medo avassalador de que iria morrer ou enlouquecer. Desde então, ela tem evitado sair de casa sozinha e se preocupa constantemente com a possibilidade de ter um novo ataque. Ela nega que o ataque tenha sido desencadeado por uma situação ou objeto específico e afirma que foi "do nada". A partir desta descrição clínica, e com base nos critérios do DSM-5, qual a hipótese diagnóstica mais provável e a principal característica que a sustenta?

- (A) Transtorno de Pânico, caracterizado pela ocorrência de ataques de pânico inesperados e recorrentes, seguida por uma preocupação persistente em ter novos ataques (ansiedade antecipatória) e/ou por mudanças comportamentais significativas para evitar situações temidas.
- (B) Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG), pois a paciente relata uma preocupação constante, que é o sintoma central deste transtorno, sendo o ataque de pânico uma manifestação de sua ansiedade crônica e difusa.
- (C) Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT), indicando que o supermercado foi o gatilho para a revivência de um evento traumático anterior não relatado pela paciente.

- (D) Agorafobia, caracterizada pelo medo ou ansiedade acentuados acerca de situações como usar transporte público, permanecer em espaços abertos ou fechados, ou estar em uma multidão, sendo o ataque de pânico um sintoma secundário.
- (E) Transtorno de Ansiedade Social (Fobia Social), uma vez que o ataque ocorreu em um ambiente público com muitas pessoas, e a evitação subsequente se deve a um medo de ser avaliada negativamente pelos outros.

Questão 42

(Correta: E)

Embora a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) tenha suas raízes no Behaviorismo, ela representa um avanço significativo ao incorporar a dimensão cognitiva no entendimento e tratamento dos transtornos mentais. Qual alternativa descreve a principal distinção teórica e prática entre o Behaviorismo Radical de Skinner e a Terapia Cognitiva de Aaron Beck?

- (A) O Behaviorismo Radical considera que a personalidade é formada por estruturas inatas e arquétipos do inconsciente coletivo, e a Terapia Cognitiva entende o comportamento como resultado de conflitos edípicos não resolvidos na infância.
- (B) O Behaviorismo Radical utiliza técnicas como a associação livre e a interpretação dos sonhos para acessar conteúdos inconscientes que determinam o comportamento, enquanto a Terapia Cognitiva se concentra na relação terapêutica e na aceitação incondicional para promover o crescimento do cliente.
- (C) A principal técnica do Behaviorismo Radical é a cadeira vazia, que busca a integração de polaridades do self, ao passo que a Terapia Cognitiva utiliza o conceito de tendência atualizante como principal motor da mudança terapêutica.
- (D) Tanto o Behaviorismo Radical quanto a Terapia Cognitiva compartilham o mesmo objeto de estudo e intervenção, que é a estrutura da personalidade e os mecanismos de defesa do ego, divergindo apenas quanto à ênfase dada ao papel do terapeuta.
- (E) Enquanto o Behaviorismo Radical foca sua análise e intervenção nas relações funcionais entre o comportamento e suas consequências ambientais (contingências de reforço), a Terapia Cognitiva postula que o sofrimento psicológico é mediado pela interpretação e pelo significado que o indivíduo atribui aos eventos (crenças e pensamentos disfuncionais).

Questão 43

(Correta: E)

Na prática da pesquisa e da avaliação psicológica, o profissional dispõe de diversos instrumentos e técnicas para a coleta de dados. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__) Os testes psicométricos, como as escalas de inteligência e os inventários de personalidade, são instrumentos que buscam medir características psicológicas de forma padronizada e objetiva, permitindo a comparação dos resultados de um indivíduo com os de um grupo normativo.

(__) A observação participante é uma técnica na qual o pesquisador se insere no grupo ou contexto que está sendo estudado, participando de suas atividades cotidianas para compreender a realidade a partir de uma perspectiva interna.

(__) A entrevista semiestruturada é aquela em que o entrevistador segue um roteiro rígido de perguntas fechadas, não podendo desviar do script ou fazer perguntas de aprofundamento, garantindo a máxima padronização dos dados.

(__) As técnicas projetivas, como o Teste de Rorschach ou o Teste de Apercepção Temática (TAT), baseiam-se na hipótese de que, diante de um estímulo ambíguo, o indivíduo projeta aspectos de sua personalidade, seus conflitos e desejos inconscientes.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, V.
(B) F, F, V, V.
(C) V, F, V, F.
(D) F, V, V, F.
(E) V, V, F, V.

Questão 44

(Questão anulada)

A inserção da Psicologia nas políticas públicas de saúde no Brasil, especialmente a partir da criação do SUS e da Reforma Psiquiátrica, demandou uma profunda revisão do papel e das práticas dos psicólogos. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__) A prática do psicólogo no SUS deve se limitar à reprodução do modelo clínico-liberal tradicional, priorizando a psicoterapia individual em consultório como a principal ferramenta de intervenção, independentemente do nível de atenção.

(__) O apoio matricial é uma metodologia de trabalho na qual o psicólogo, como especialista, oferece suporte técnico e pedagógico às equipes de referência da Atenção Básica, visando ampliar a capacidade resolutiva destas no manejo de questões de saúde mental.

(__) A lógica do cuidado em saúde mental no SUS pressupõe a desinstitucionalização e a construção de uma Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), na qual o psicólogo atua de forma articulada com diversos serviços e saberes.

(__) A atuação do psicólogo nas políticas públicas deve ter como foco principal a produção de laudos e pareceres para fins de judicialização e concessão de

benefícios, sendo esta a sua contribuição mais relevante para a garantia de direitos.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, F, F, V.
- (B) V, F, V, F.
- (C) V, F, F, F.
- (D) V, V, V, V.
- (E) F, F, V, V.

Questão 45

(Correta: E)

Um psicólogo atuante em um CAPS AD (Álcool e outras Drogas) recebe um jovem de 19 anos, trazido pela família, com histórico de uso problemático de crack. O jovem relata desejo de interromper o uso, mas expressa intenso sofrimento com a fissura e descreve uma rotina de vida totalmente desestruturada, com rompimento dos laços familiares, abandono dos estudos e perda de referências sociais. A família, por sua vez, mostra-se desesperada e exige uma "solução definitiva", como uma internação prolongada em comunidade terapêutica. Com base na Política Nacional de Saúde Mental e nos princípios do cuidado a usuários de álcool e outras drogas, qual a abordagem clínica correta a ser construída pelo psicólogo e pela equipe?

- (A) Estabelecer um "contrato de abstinência" com o jovem, no qual ele se compromete a não usar mais a substância, e condicionar sua permanência no CAPS ao cumprimento deste contrato, realizando testes toxicológicos semanais para verificar a adesão.
- (B) Iniciar um processo de psicoterapia individual de orientação psicanalítica, com o objetivo de investigar as causas inconscientes e infantis que levaram ao uso de drogas, sem intervir diretamente nas questões práticas e sociais do cotidiano do jovem.
- (C) Focar a intervenção exclusivamente no controle da fissura por meio de medicação psiquiátrica, encaminhando o jovem para consulta médica e aguardando a estabilização dos sintomas de abstinência para então iniciar a abordagem psicossocial.
- (D) Concordar com a demanda da família e encaminhar imediatamente o jovem para uma internação de longa duração em uma comunidade terapêutica, por entender que o uso de crack exige abstinência total e que o ambiente protegido é a única forma de garantir a interrupção do uso.
- (E) Propor uma abordagem baseada na Redução de Danos, construindo com o jovem um Projeto Terapêutico Singular que inclua estratégias para o manejo da fissura, o fortalecimento de vínculos, a retomada gradual de atividades de seu interesse e o acolhimento e orientação da família, tendo o cuidado no CAPS como eixo central.

Questão 46

(Correta: D)

Um gestor municipal de saúde está reestruturando a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e precisa definir o papel e a composição das Equipes de Consultório na Rua. O objetivo é ampliar o acesso da população em situação de rua aos serviços de saúde, integrando-os aos demais pontos de atenção da rede. Considerando as normativas vigentes, o gestor deve garantir que a atuação dessas equipes esteja alinhada a um modelo de cuidado específico, que transcenda a simples oferta de procedimentos. Com base no exposto, assinale a alternativa correta sobre a organização e o funcionamento das Equipes de Consultório na Rua.

- (A) As Equipes de Consultório na Rua são compostas exclusivamente por médicos e enfermeiros, com carga horária fixa de 40 horas semanais, e sua atuação é restrita ao atendimento de urgências e emergências em saúde mental no espaço da rua.
- (B) O financiamento das Equipes de Consultório na Rua é de responsabilidade exclusiva do governo federal, não havendo qualquer contrapartida financeira ou estrutural por parte dos municípios ou estados para a sua implantação e manutenção.
- (C) A atuação das Equipes de Consultório na Rua deve ser independente e desvinculada da Atenção Básica, funcionando como um serviço especializado que não compartilha o planejamento ou o cuidado dos usuários com as Equipes de Saúde da Família.
- (D) O cuidado em saúde prestado pelas Equipes de Consultório na Rua deve ser desenvolvido de forma itinerante e, quando necessário, nas instalações das Unidades Básicas de Saúde do território, utilizando-se de uma clínica ampliada, buscando construir vínculo com a população e realizando o cuidado de forma articulada com os outros pontos de atenção da rede.
- (E) As Equipes de Consultório na Rua podem ser classificadas em três modalidades, sendo a Modalidade III composta por, no mínimo, 10 profissionais, com carga horária total de 240 horas semanais, atuando em metrópoles com alta concentração de pessoas em situação de rua.

Questão 47

(Correta: E)

A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no SUS visa à inserção de novas abordagens de cuidado, ampliando as opções terapêuticas aos usuários. Um gestor de saúde pretende implementar serviços de acupuntura e homeopatia em uma Unidade Básica de Saúde. Para tal, é necessário compreender o escopo e as diretrizes dessa política. Assinale a alternativa correta.

- (A) A oferta de Práticas Integrativas e Complementares no SUS é restrita ao nível de atenção terciária, em hospitais especializados, não sendo permitida sua implementação na Atenção Básica, para não descaracterizar as ações deste nível de atenção.
- (B) A PNPIC prevê que os tratamentos com Práticas Integrativas e Complementares devem substituir os tratamentos convencionais alopáticos, sendo o usuário obrigado a optar por uma das duas abordagens terapêuticas, não sendo permitido o uso concomitante.
- (C) O financiamento para a implementação das Práticas Integrativas e Complementares é de responsabilidade exclusiva dos municípios, que devem arcar com todos os custos de formação profissional, insumos e estruturação dos serviços, sem apoio das esferas estadual e federal.
- (D) Apenas médicos podem prescrever e realizar procedimentos de acupuntura e homeopatia no âmbito do SUS, sendo vedada a atuação de outros profissionais de saúde nessas áreas, mesmo que possuam especialização e habilitação por seus respectivos conselhos profissionais.
- (E) A PNPIC estabelece a implementação e o desenvolvimento de ações e serviços relativos às Práticas Integrativas e Complementares, incluindo a homeopatia e a acupuntura, que devem ser oferecidas de forma integrada e complementar aos demais serviços de saúde, com foco na atenção integral.

Questão 48

(Correta: C)

O manejo das crises álgicas vaso-oclusivas é um dos principais desafios no cuidado de pacientes com doença falciforme, exigindo uma abordagem terapêutica rápida e eficaz para o alívio da dor e prevenção de complicações. Sobre a avaliação e o tratamento da crise álgica em pacientes com doença falciforme, assinale a alternativa correta.

- (A) A crise álgica em pacientes com doença falciforme é sempre autolimitada e de curta duração, não sendo necessária a internação hospitalar para o seu manejo, que pode ser realizado integralmente em ambiente domiciliar com medicação oral.
- (B) O uso de anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) é contraindicado no manejo da dor em pacientes com doença falciforme, pois eles aumentam o risco de lesão renal, uma complicação comum na doença, e podem agravar a vaso-oclusão.
- (C) A avaliação da dor deve ser sistematizada, utilizando-se escalas adequadas à idade do paciente, e o tratamento deve ser iniciado prontamente, com hidratação e analgesia escalonada, que pode incluir anti-inflamatórios não esteroidais e opioides, sendo a via de administração ajustada conforme a intensidade da dor.

- (D) O tratamento da crise álgica deve se basear exclusivamente em hidratação vigorosa e uso de analgésicos simples, como paracetamol, evitando-se o uso de opioides devido ao alto risco de dependência, independentemente da intensidade da dor referida pelo paciente.
- (E) A primeira medida terapêutica em qualquer crise álgica, mesmo as de leve intensidade, deve ser a transfusão de concentrado de hemácias ou a exsanguineotransfusão, visando diluir a concentração de hemoglobina S (HbS) e reverter o processo de falcização.

Questão 49

(Correta: D)

A gestão da qualidade em um serviço de hemoterapia é crucial para a segurança do ciclo do sangue. Acerca dos requisitos para a garantia da qualidade e gerenciamento de documentos, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__) O serviço de hemoterapia deve possuir um Manual da Qualidade que descreva o sistema da qualidade e a estrutura organizacional, além de Procedimentos Operacionais Padrão (POP) para todas as atividades.

(__) Todos os registros relacionados ao ciclo do sangue, incluindo os de doação, exames e transfusão, devem ser arquivados e mantidos por um período mínimo de 20 anos.

(__) A validação de um novo processo ou equipamento crítico deve ser realizada antes de seu uso na rotina, mas a revalidação não é necessária em caso de alterações significativas que possam impactar o resultado.

(__) A autoavaliação das Boas Práticas no Ciclo do Sangue deve ser realizada pelo menos uma vez a cada dois anos, com o objetivo de verificar o cumprimento dos requisitos e subsidiar ações corretivas.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, V, V.
- (B) V, F, V, F.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, V, F, F.
- (E) V, F, F, F.

Questão 50

(Questão anulada)

O tratamento da hemofilia evoluiu significativamente, com a profilaxia sendo o padrão-ouro para prevenir sangramentos e suas sequelas. Acerca dos diferentes regimes de tratamento, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__) O tratamento sob demanda consiste na infusão do concentrado de fator de coagulação apenas após o início de um episódio de sangramento.

(__)A profilaxia primária é iniciada antes ou logo após o primeiro sangramento articular, geralmente antes dos 2 anos de idade, com o objetivo de prevenir a artropatia hemofílica.

(__)A profilaxia secundária é iniciada em pacientes que já apresentam artropatia hemofílica estabelecida, visando prevenir novos sangramentos e a progressão da lesão articular.

(__)Uma vez iniciado o regime de profilaxia, ele nunca pode ser interrompido ou ter sua dose ajustada, mesmo que o paciente atinja a idade adulta e tenha um fenótipo de sangramento mais leve.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, V.
- (B) F, F, V, V.
- (C) V, F, F, F.
- (D) V, F, V, F.
- (E) V, V, V, F.