

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 5.

Por que 1 em cada 4 jovens até 19 anos não conclui o Ensino Médio no Brasil: 'Trabalho desde os 15'.

"Acabei largando o Ensino Médio no segundo ano por não conseguir ir à escola. Era um desafio muito grande ir todos os dias para a escola lutando contra minha ansiedade e depressão", conta Agatha Barroso Nunes, de 19 anos.

Agatha abandonou o Ensino Médio em 2022, aos 16 anos, após mudar de cidade, de Maringá para a vizinha Sarandi, no Paraná, e ser matriculada numa escola que estava prestes a se tornar cívico-militar.

Jovem trans, ela conta que teve dificuldade de se adaptar à nova escola, após desentendimentos com colegas, por ter um posicionamento mais progressista. "Eu me sentia muito mal sempre que ia à escola, e acabei deixando de frequentá-la. Na época, minha mãe ficou bastante irritada comigo, mas foi assim que aconteceu."

Assim como Agatha, um em cada quatro jovens brasileiros com idade até 19 anos ainda não concluiu o Ensino Médio.

A taxa de conclusão tem avançado nos últimos anos, passando de 54,5% em 2015, para 74,3% em 2025.

Mas o patamar permanece abaixo do índice de conclusão do Ensino Fundamental até 16 anos, que era de 74,7% em 2015 e passou a 88,6% no dado mais recente, mostra estudo do instituto "Todos Pela Educação", com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua e do seu Módulo Educação, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O levantamento foi divulgado em primeira mão à BBC News Brasil e será publicado nesta segunda-feira (17/11), com objetivo de subsidiar os debates em meio à tramitação do Plano Nacional de Educação (PNE) 2025-2035, que deve traçar os objetivos a serem alcançados no setor na próxima década.

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/cjd04gj09d5o>
fragmento-adaptado.

Questão 01

Considerando o texto, analise as afirmativas a seguir e identifique a alternativa INCORRETA.

- (A) A mudança de Maringá para Sarandi pode ter influenciado o abandono escolar, uma vez que Agatha enfrentou dificuldades de adaptação.
- (B) A irritação da mãe indica que jovens em situação de vulnerabilidade emocional não recebem o suporte necessário para lidar com ansiedade e depressão no ambiente escolar.

- (C) A taxa de conclusão do Ensino Médio entre jovens de até 19 anos ainda não atinge 100%.
- (D) A conclusão escolar melhorou ao longo dos anos, mas o progresso geral ainda não alcançou o nível de conclusão do Ensino Fundamental para adolescentes até 16 anos.
- (E) O levantamento apresentado visa subsidiar as discussões do PNE 2025–2035, fornecendo dados que podem orientar ações e metas voltadas à melhoria da conclusão do Ensino Médio.

Questão 02

"Acabei largando o Ensino Médio no segundo ano por não conseguir ir à escola. Era um desafio muito grande ir todos os dias para a escola lutando contra minha ansiedade e depressão", conta Agatha Barroso Nunes, de 19 anos."

"Assim como Agatha, um em cada quatro jovens brasileiros com idade até 19 anos ainda não concluiu o Ensino Médio. A taxa de conclusão tem avançado nos últimos anos, passando de 54,5% em 2015, para 74,3% em 2025."

Com base no trecho apresentado, avalie as afirmações abaixo quanto aos sentidos conotativo e denotativo.

(__) A expressão "largar o Ensino Médio" é utilizada em sentido literal, uma vez que se refere à ação concreta de abandonar a escola.

(__) A expressão "lutar contra minha ansiedade e depressão" é figurativa, pois indica esforço emocional e psicológico, e não uma ação física literal.

(__) A expressão "um em cada quatro jovens brasileiros ainda não concluiu o Ensino Médio" está em sentido figurado, pois não descreve indivíduos reais, apenas uma proporção abstrata.

(__) O avanço da taxa de conclusão de 54,5% para 74,3% indica aumento concreto e literal da escolarização entre jovens.

A sequência que preenche corretamente os itens acima, de cima para baixo, é:

- (A) V, F, F, V.
- (B) V, V, F, V.
- (C) F, F, F, V.
- (D) V, V, V, V.
- (E) F, V, V, F.

Questão 03

"Acabei largando o Ensino Médio no segundo ano por não conseguir ir à escola."

Caso a expressão "o Ensino Médio" seja substituída por um pronome oblíquo átono, qual das alternativas apresenta a colocação pronominal correta?

- (A) O acabei largando no segundo ano por não conseguir ir à escola.

- (B) Acabei-lo largando no segundo ano por não conseguir ir à escola.
- (C) Largando-no acabei no segundo ano por não conseguir ir à escola.
- (D) Largando-o acabei no segundo ano por não conseguir ir à escola.
- (E) Acabei largando-o no segundo ano por não conseguir ir à escola.

Questão 04

"Assim como Agatha, um em cada quatro jovens brasileiros com idade até 19 anos ainda não concluiu o Ensino Médio."

Analise a regência do verbo "concluir" empregado no trecho e julgue as afirmativas:

I. Atua como transitivo direto, exigindo um complemento sem uso de preposição.

II. Atua como verbo intransitivo, não exigindo complemento direto, sendo acompanhado apenas de um adjunto adverbial de lugar, indicado pela expressão "Ensino Médio".

III. A transitividade observada no trecho é a mesma da apresentada na frase "Concluiu os estudos em São Paulo".

IV. Atua como transitivo indireto, exigindo um complemento preposicionado implícito no enunciado.

É correto o que se afirma em:

- (A) III, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) II e IV, apenas.
- (E) I, apenas.

Questão 05

"Jovem trans, ela conta que teve dificuldade de se adaptar à nova escola, após desentendimentos com colegas, por ter um posicionamento mais progressista."

Analise o emprego da crase em "à nova escola" e identifique a justificativa correta.

- (A) O uso do acento é facultativo, neste caso, podendo ser escrito com ou sem crase.
- (B) O uso do acento está correto, pois o substantivo "escola" indica destino, exigindo, portanto, a fusão da preposição com o artigo definido, caracterizando o uso da crase.
- (C) O uso da crase está incorreto, pois o verbo que antecede a expressão é pronominal, não exigindo preposição.
- (D) O uso da crase está correto, pois o verbo "adaptar" exige preposição, e o vocábulo "escola" admite artigo.
- (E) O uso do acento está incorreto, pois não ocorre a fusão da preposição com o artigo definido.

Matemática

Questão 06

Em um treino de corrida controlado, Ricardo programa seu relógio esportivo para registrar marcações automáticas em dois padrões distintos:

Nos primeiros 48 minutos de corrida, o relógio realiza uma marcação automática a cada 6 minutos.

Após esse período inicial, o relógio passa a registrar uma marcação automática a cada 8 minutos, até o final do treino.

Ricardo iniciou o percurso às 6h27 e encerrou o treino às 8h03. Considerando apenas as marcações automáticas feitas pelo relógio durante o período total de atividade, quantas marcações foram registradas?

- (A) 14 marcações.
- (B) 15 marcações.
- (C) 17 marcações.
- (D) 16 marcações.
- (E) 13 marcações.

Questão 07

Um construtor precisa forrar o quintal da casa que está fazendo com placas quadradas de cerâmica. O espaço disponível mede 12 m por 9 m, formando um retângulo. A fim de organizar o orçamento, ele fez as observações abaixo. Analise as assertivas e classifique como verdadeira (V) ou falsa (F).

() A área total do quintal é de 108 m².

() Se a largura fosse reduzida para 6 m, a área passaria a ser 82 m².

() Se o comprimento aumentasse para 15 m, a área seria 135 m².

() O perímetro do quintal é igual a 30 m.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

- (A) V, F, V, V
- (B) F, V, V, F
- (C) V, V, F, F
- (D) V, F, V, F
- (E) V, F, F, V

Questão 08

Mariana está enchendo garrafas de vidro com o leite que tira das vacas do seu sítio na ordenha da manhã. Cada garrafa comporta 550 mL, e ela dispõe de um galão com 6 L de leite. Após encher o maior número possível de garrafas, quanto de leite restará no galão?

- (A) Restarão 350 mL.
- (B) Restarão 400 mL.
- (C) Restarão 200 mL.
- (D) Restarão 500 mL.

(E) Restarão 150 mL.

Questão 09

A LigNet vende um serviço de internet cujo valor mensal é dado por $C = 40 + 5x$, sendo x o número de gigabytes adicionais consumidos além do pacote básico. Em determinado mês, um cliente reclamou porque teve que pagar uma conta de R\$ 75,00, e foi orientado conforme as observações abaixo.

I. Se $C = 75$, então $5x = 35$.

II. O valor de x correspondente é igual a 7.

III. O termo 40 representa a parte variável do consumo.

IV. Se $x = 3$, então $C = 55$.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) III e IV, apenas.
- (E) I, II e IV, apenas.

Questão 10

Carla prepara suco para um lanche em família. Ela sabe que 250 g de polpa rende 5 copos de suco. Ela deseja servir 12 copos, mantendo sempre a mesma proporção de preparo. Considerando apenas essa relação direta entre polpa e quantidade de copos, determine quantos gramas de polpa Carla deverá utilizar.

- (A) Carla deverá utilizar 400 g de polpa.
- (B) Carla deverá utilizar 500 g de polpa.
- (C) Carla deverá utilizar 820 g de polpa.
- (D) Carla deverá utilizar 750 g de polpa.
- (E) Carla deverá utilizar 600 g de polpa.

Conhecimentos Gerais e Atualidades

Questão 11

A economia global enfrenta diversas frentes de pressão, entre elas a desaceleração do crescimento e a elevação das taxas de juros. Segundo o relatório da Organização das Nações Unidas, "o crescimento econômico global deve desacelerar de uma estimativa de 2,7 % em 2023 para 2,4 % em 2024".

Baseado em:

<https://brasil.un.org/pt-br/257183-situa%C3%A7%C3%A3o-econ%C3%B4mica-mundial-e-perspectivas-para-2024>

Nesse cenário, qual dos seguintes fatores pode auxiliar majoritariamente um estado brasileiro como o de Santa Catarina a reduzir sua vulnerabilidade frente à desaceleração internacional?

- (A) O fortalecimento de cadeias de produção integradas localmente, com foco em manufaturados e serviços exportáveis.

- (B) A diminuição de investimentos em infraestrutura logística para reduzir custos correntes.
- (C) A adoção de política de câmbio fixo rígido para ancorar a moeda estadual aos principais pares comerciais.
- (D) A dependência exclusiva de commodities agrícolas para exportação, independentemente da diversificação industrial.
- (E) O fechamento de fronteiras e a restrição de importações para proteger a economia estadual de fluxos externos.

Questão 12

No Brasil, o setor do turismo, lazer e esporte tem se consolidado como importante vetor de desenvolvimento econômico, social e cultural. Segundo um estudo, "O turismo no Brasil é uma atividade econômica que apresenta enorme potencial de desenvolvimento, o que se deve à diversidade cultural e paisagística do país.

Disponível

em:

<https://brasilecola.uol.com.br/brasil/o-turismo-no-brasil.htm>

No excerto acima, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas abaixo:

"O turismo no Brasil é uma atividade econômica que apresenta enorme potencial de _____, o que se deve à _____ cultural e paisagística do país."

Neste contexto, qual das alternativas abaixo traz os termos que completam corretamente o texto.

- (A) estagnação – diversidade
- (B) diversificação – heterogeneidade
- (C) conservação – uniformidade
- (D) crescimento – diversidade
- (E) exclusão – singularidade

Questão 13

O território do Estado de Santa Catarina apresenta relevo, clima e vegetação com características bastante diversificadas ao longo de sua área. Um dos trechos indica que "Sua capital, Florianópolis, fica no litoral e consiste no segundo município mais populoso do estado... O estado possui relevo marcado pela presença de planaltos e serras, bem como clima subtropical, com chuvas bem distribuídas e temperaturas amenas na maior parte do ano."

Baseado em: <https://brasilecola.uol.com.br/brasil/santa-catarina.html>

Considerando essa situação, qual das alternativas abaixo melhor corresponde a uma implicação desse conjunto de características físicas para o povoamento e o uso dos recursos no estado?

- (A) A presença de relevo planáltico e clima subtropical favoreceu predominantemente o cultivo de cana-de-açúcar e o uso intensivo da mão de obra escrava desde os primeiros ciclos de colonização.

- (B) A homogeneidade climática e geográfica reduziu as desigualdades regionais internas, fazendo com que todas as microrregiões tivessem igual grau de desenvolvimento.
- (C) A posição geográfica de Santa Catarina impediu a formação de fronteiras terrestres com outros países, reduzindo o seu papel no comércio internacional.
- (D) A predominância de altitudes acima de 600 metros em mais de 50 % do território inibiu completamente a atividade turística e o desenvolvimento urbano costeiro.
- (E) O fato de Santa Catarina ter litoral, serras e planaltos permitiu o desenvolvimento de polos de industrialização voltados tanto para o consumo interno quanto para exportação de produtos manufaturados.

Questão 14

A atual conjuntura política, econômica e social do Brasil e do mundo exige uma leitura cuidadosa dos desafios em governabilidade, integração internacional e estabilidade econômica. Um artigo destaca que "O debate político brasileiro em seguida ao fim do regime de 1964 tem privilegiado o tema da 'governabilidade'. Esse debate se cerca de impropriedades e restrições quanto à ..."

Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/ea/a/VYqCDnmJdLQm34sG5YyKMPm/>

Analisando as assertivas abaixo, que abordam o tema do enunciado, classifique cada uma como verdadeira (V) ou falsa (F).

() A crescente interdependência econômica global torna irrelevantes as políticas econômicas nacionais contra choques externos.

() No Brasil, o tema da governabilidade permanece central para compreender os arranjos institucionais e os desafios da estabilidade política.

() A transição democrática brasileira implicou imediatamente em plena resolução dos conflitos sociais existentes.

() As crises recentes da economia mundial acarretaram revisões importantes nas expectativas otimistas e nas restrições quanto à governança global.

() As instituições democráticas não têm papel significativo na capacidade de resposta dos países aos desafios externos contemporâneos.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

- (A) V, F, F, V, V
- (B) F, V, F, V, F
- (C) V, F, V, V, F
- (D) F, F, V, V, F
- (E) V, V, F, F, V

Questão 15

O panorama recente da economia mundial indica que o crescimento global decresce de uma estimativa de 2,7% em 2023 para 2,4% em 2024 (relatório da Nações Unidas). Com base nisso, analise as assertivas a seguir:

I. A elevação das taxas básicas de juros pelos bancos centrais tende a contrair o investimento privado nos países emergentes.

II. A desaceleração global implica necessariamente que todos os países emergentes terão crescimento negativo.

III. A economia brasileira, por estar entre as dez maiores em PIB, está completamente imune aos efeitos de desaceleração externa.

IV. No estado de Santa Catarina, cujo setor agroindustrial é destaque, esse setor pode ser afetado por variações nos mercados internacionais e pelo câmbio.

V. O aumento da inflação global não interfere nos custos de produção das indústrias exportadoras de estados brasileiros que operam com moeda estrangeira.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) III, IV e V, apenas.
- (B) I, II e IV, apenas.
- (C) I, III e V, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I e IV, apenas.

Legislação

Questão 16

Um servidor da Prefeitura apresentou atestado médico oficial comprovando limitação física permanente que o impede de desempenhar as atividades originais de seu cargo. O setor de pessoal encaminhou o caso para avaliação médica oficial. De acordo com o Estatuto dos Servidores, o servidor deverá ser:

- (A) Aproveitado em outro órgão, independentemente da função.
- (B) Mantido em disponibilidade até aposentadoria.
- (C) Reintegrado, com nova função.
- (D) Exonerado, sem direito a remuneração.
- (E) Readaptado, em cargo compatível com sua limitação.

Questão 17

Após aprovação em concurso público, Ana foi nomeada para cargo efetivo na Prefeitura de Morro da Fumaça, mas não compareceu para tomar posse dentro do prazo legal. O setor de Recursos Humanos questionou à Procuradoria se o ato de nomeação ainda teria validade. Segundo o Estatuto dos Servidores, o não comparecimento para posse no prazo de 30 dias:

- (A) Obriga a reabertura de prazo para posse.

- (B) Suspende a nomeação por igual período.
- (C) Torna o ato de nomeação sem efeito.
- (D) Gera multa administrativa.
- (E) Determina nova publicação do ato.

Questão 18

Analise as afirmativas com base na Lei Orgânica Municipal. Marque (V) para alternativas verdadeiras e (F) para as falsas.

() O Município de Morro da Fumaça possui autonomia política, legislativa, administrativa e financeira.

() A criação de distritos municipais depende de autorização da União.

() A Câmara de Vereadores exerce o Poder Legislativo Municipal.

() O Prefeito e os Secretários Municipais integram o Poder Executivo.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- (A) V, V, F, V.
- (B) F, F, V, V.
- (C) F, V, V, F.
- (D) V, F, V, V.
- (E) V, F, F, F.

Questão 19

Durante uma audiência pública, um cidadão questionou se o Município de Morro da Fumaça poderia legislar sobre o horário de funcionamento de bares e estabelecimentos comerciais. O procurador municipal explicou que essa competência é própria do ente local, pois se refere à ordenação das atividades urbanas e ao interesse direto da comunidade. Com base na Lei Orgânica do Município, a atribuição para dispor sobre esse tipo de assunto é de competência:

- (A) Exclusiva do Estado.
- (B) Do Município, por se tratar de interesse local.
- (C) Do Ministério Público Estadual.
- (D) Privativa da União.
- (E) Concorrente entre Estado e União.

Questão 20

Em processo de reorganização administrativa, a Prefeitura precisou deslocar servidores entre órgãos municipais, mantendo seus cargos e vencimentos. De acordo com o Estatuto dos Servidores, analise:

I.A redistribuição consiste no deslocamento do cargo efetivo, juntamente com o servidor que o ocupa, para outro órgão do mesmo Poder Municipal.

II.O servidor redistribuído mantém integralmente seu cargo efetivo de origem e a remuneração correspondente, sem prejuízo de seus direitos funcionais.

III.A redistribuição pode ocorrer apenas mediante concurso público.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) II e III, apenas.

Língua Portuguesa

Questão 21

O processamento de materiais nos serviços de saúde envolve um conjunto de etapas sistematizadas destinadas a garantir limpeza, desinfecção ou esterilização eficazes, assegurando a segurança do paciente e dos profissionais. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

() A etapa de limpeza é fundamental, pois a presença de matéria orgânica pode reduzir a eficácia de agentes desinfetantes e esterilizantes, tornando indispensável sua remoção completa antes das etapas subsequentes.

() Indicadores biológicos são considerados o padrão-ouro para monitorar a efetividade dos processos de esterilização, pois avaliam diretamente a capacidade do ciclo de destruir microrganismos altamente resistentes.

() A secagem dos artigos após a limpeza não é obrigatória, já que resíduos de umidade não interferem no processo de esterilização por vapor saturado sob pressão.

() O armazenamento dos materiais esterilizados deve ocorrer em ambiente limpo e organizado, sendo aceitável o empilhamento direto de pacotes sem cuidado com ventilação ou risco de compressão, desde que o material esteja dentro do prazo de validade.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, F.
- (B) F, F, V, V.
- (C) V, V, F, F.
- (D) V, V, V, V.
- (E) V, F, V, F.

Questão 22

A biossegurança engloba um conjunto de medidas técnicas e comportamentais destinadas a reduzir riscos de exposição a agentes biológicos, químicos e físicos nos serviços de saúde. Considerando esse tema, analise as afirmativas a seguir.

I.O uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), de acordo com a avaliação de risco, constitui barreira fundamental contra exposição a fluidos biológicos, sendo obrigatório em procedimentos que

envolvam risco de respingos, perfurações ou contato com material potencialmente contaminado.

II.A higienização das mãos é considerada a principal medida isolada de prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS), devendo ser realizada nos cinco momentos recomendados pela Organização Mundial da Saúde.

III.Em caso de acidente com material perfurocortante potencialmente contaminado, o profissional deve realizar imediatamente os primeiros cuidados locais, notificar o acidente e procurar avaliação especializada para definição de condutas, incluindo necessidade de profilaxia pós-exposição.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) II apenas.
- (D) III apenas.
- (E) I e II apenas.

Questão 23

A limpeza e o preparo da unidade do paciente são etapas essenciais para garantir segurança, prevenção de infecções e conforto durante o cuidado. Esses procedimentos envolvem técnicas específicas de higienização, organização ambiental e manipulação adequada de materiais. Considerando as recomendações de boas práticas em saúde, avalie as afirmativas abaixo e assinale a correta.

- (A) Após a alta, objetos pessoais esquecidos pelo paciente devem ser mantidos sobre a mesa de cabeceira da unidade até a chegada do próximo usuário, pois isso facilita a comunicação entre equipes e evita perda de itens.
- (B) Durante o preparo da unidade para admissão de um novo paciente, o colchão deve ser higienizado com água e sabão neutro, não sendo indicado o uso de desinfetante de nível intermediário, mesmo que o paciente anterior tenha apresentado infecção.
- (C) A limpeza concorrente deve ser realizada apenas quando ocorre alta do paciente, sendo desnecessária durante sua permanência na unidade, exceto em caso de derramamento de fluidos corporais.
- (D) A ordem de limpeza da unidade deve seguir o sentido "do chão para as superfícies superiores", pois partículas maiores tendem a se acumular no piso e podem ser levantadas durante a higienização.
- (E) A troca de roupas de cama deve ser realizada com técnica que evite sacudir os lençóis, a fim de prevenir dispersão de partículas e microrganismos para o ambiente.

Questão 24

A imunização exige o conhecimento de técnicas corretas de preparo e administração, conservação dos

imunobiológicos e aplicação do calendário vacinal preconizado. A manutenção da cadeia de frio, a identificação de doses recomendadas e o uso adequado das vias de administração são elementos essenciais para garantir a eficácia e a segurança das vacinas. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__)A temperatura adequada para conservação dos imunobiológicos na rede de frio é de +2 °C a +8 °C, devendo ser monitorada e registrada rotineiramente.

(__)As vacinas que contêm adjuvantes, como as de subunidades ou inativadas, devem ser aplicadas apenas por via intradérmica para otimizar a resposta imunológica.

(__)Em casos de queda de energia prolongada na unidade de saúde, os imunobiológicos podem permanecer armazenados em caixas térmicas com gelo reciclável por tempo indeterminado, sem comprometer sua estabilidade.

(__)A vacina tríplice viral (SCR) é um imunobiológico de vírus vivos atenuados e deve ser administrada por via subcutânea.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, F.
- (B) V, F, F, V.
- (C) V, F, V, F.
- (D) F, F, V, V.
- (E) V, V, V, V.

Questão 25

Durante uma rotina de atendimento em uma unidade de saúde, um técnico de enfermagem observa que um paciente recém-atendido apresenta sinais compatíveis com uma doença transmissível de investigação obrigatória e percebe que o serviço possui diferentes fluxos de comunicação para agravos que variam conforme protocolos nacionais, estaduais e municipais; diante da necessidade de registrar e comunicar adequadamente o caso suspeito, considere as normas vigentes sobre os sistemas de vigilância e assinale a única alternativa correta sobre os procedimentos formais aplicáveis ao processo de notificação.

- (A) A notificação compulsória deve ser realizada exclusivamente pelo médico responsável, sendo vedado ao técnico de enfermagem comunicar casos suspeitos ou confirmados ao sistema municipal de vigilância epidemiológica.
- (B) A notificação imediata está restrita a agravos definidos apenas nos protocolos municipais, cabendo às equipes locais decidir, a cada ano, quais doenças serão comunicadas em tempo real, sem necessidade de alinhamento com normativas nacionais.

- (C) A ficha de notificação utilizada nos serviços de saúde possui campos padronizados nacionalmente, integrando o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), e deve ser preenchida por qualquer profissional da equipe que identifique suspeita de agravo listado.
- (D) Os agravos sujeitos à notificação compulsória seguem listas próprias e independentes para cada esfera (União, Estado e Município), que funcionam sem articulação entre si e exigem formulários distintos, mesmo quando tratam da mesma doença.
- (E) A notificação obrigatória de doenças é necessária apenas quando há confirmação laboratorial do caso, não sendo permitido o registro de suspeitas clínicas, para evitar informação inconsistente no sistema.

Questão 26

As ações de prevenção do câncer do colo do útero e do câncer de mama envolvem estratégias combinadas de detecção precoce, rastreamento e promoção da saúde. Sobre os principais protocolos adotados na atenção à saúde da mulher, analise as afirmativas a seguir.

I.A mamografia de rastreamento deve iniciar-se para todas as mulheres aos 30 anos, independentemente da presença de fatores de risco adicionais.

II.A vacinação contra o HPV é recomendada rotineiramente para mulheres acima de 45 anos como principal medida preventiva do câncer do colo do útero.

III.O exame citopatológico do colo do útero é recomendado para mulheres entre 25 e 64 anos, sendo parte do rastreamento sistemático mesmo em mulheres assintomáticas.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II e III apenas.
- (B) I apenas.
- (C) I e III apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) III apenas.

Questão 27

Durante a realização de cuidados de enfermagem em uma unidade hospitalar, um técnico é designado para atender pacientes acamados com diferentes níveis de mobilidade, observando a necessidade de prevenir complicações, promover conforto, preservar a dignidade e garantir segurança, considerando protocolos institucionais e normas de biossegurança; com base nessas premissas, analise as afirmativas abaixo e assinale a única correta.

- (A) O posicionamento correto do paciente inclui o uso de travesseiros e suportes, ajustes de altura e ângulo da cama, e deve ser realizado considerando limitações físicas, risco de quedas e necessidades individuais, sendo parte essencial da promoção do conforto e da segurança.

- (B) A higienização oral em pacientes acamados deve ser feita apenas nos casos em que houver ingestão de alimentos sólidos, já que a saliva é suficiente para manter a saúde bucal na ausência de alimentos.
- (C) É desnecessário registrar o procedimento de higiene e cuidados de conforto, uma vez que essas ações são rotineiras e automáticas, não constituindo informações relevantes para a equipe de saúde.
- (D) A mudança de decúbito do paciente deve ocorrer somente uma vez ao dia, pois movimentos frequentes podem causar desconforto e aumentar o risco de lesões cutâneas.
- (E) O banho no leito deve ser realizado exclusivamente com água corrente, sem necessidade de produtos de higiene, pois a simples fricção mecânica já é suficiente para manter a pele íntegra e reduzir riscos de infecção.

Questão 28

Durante o atendimento ginecológico, o técnico de enfermagem desempenha ações fundamentais relacionadas à preparação do ambiente, acolhimento, comunicação, apoio ao exame físico e promoção da privacidade e segurança da paciente. Considerando os princípios técnico-assistenciais, éticos e de biossegurança que norteiam a prática profissional, analise as afirmativas abaixo e assinale a única verdadeira.

- (A) É responsabilidade direta do técnico de enfermagem realizar o registro da conduta médica, incluindo diagnóstico presumido e indicação terapêutica, já que esses dados fazem parte da evolução de enfermagem.
- (B) O técnico de enfermagem é o responsável pela avaliação de mamas durante consultas ginecológicas, devendo detectar nódulos e informar diretamente à paciente seus achados clínicos.
- (C) A assistência ginecológica inclui orientar a paciente quanto ao preparo prévio, garantindo privacidade, sigilo e acolhimento, cabendo ao técnico de enfermagem organizar o ambiente, conferir materiais e auxiliar o profissional responsável pelo exame.
- (D) A realização do exame ginecológico exige que o técnico de enfermagem faça a coleta direta do material citopatológico, desde que esteja sob supervisão, pois tal atividade é considerada de apoio técnico e não requer formação específica adicional.
- (E) No exame especular, cabe ao técnico de enfermagem lubrificar o espéculo com gel à base de lidocaína para reduzir o desconforto, pois esse produto não interfere na análise citológica.

Questão 29

A avaliação de sinais vitais e medidas antropométricas constitui prática essencial na atenção à saúde, permitindo monitoramento clínico, detecção precoce de agravos e acompanhamento do estado nutricional. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas

verdadeiras, e F, para as falsas:

() Para medir a temperatura axilar de um adulto, é suficiente apenas posicionar o termômetro na axila sem necessidade de garantir o contato firme com a pele, já que a temperatura corporal central se transmite facilmente ao dispositivo.

() A aferição da frequência respiratória deve ser realizada após informar ao paciente que sua respiração será contada, para evitar alterações involuntárias do padrão respiratório e facilitar a cooperação.

() Durante a medida do perímetro cefálico em crianças, a fita deve ser posicionada na região frontal baixa e passar por cima das orelhas, sem necessidade de incluir a região occipital, pois esta variação não influencia o resultado.

() A aferição da pressão arterial deve ser realizada com o braço do paciente apoiado, na altura do coração, pois essa posição evita erros de leitura relacionados à coluna hidrostática.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, V, V.
- (B) F, F, F, V.
- (C) V, F, V, F.
- (D) F, F, V, V.
- (E) V, F, F, F.

Questão 30

O planejamento familiar, o acompanhamento pré-natal, a atenção ao parto e o acompanhamento do puerpério constituem eixos essenciais da assistência integral à saúde da mulher. Esses cuidados devem garantir autonomia reprodutiva, vigilância de riscos materno-fetais e adoção de condutas baseadas em evidências para redução da morbimortalidade. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

() A escolha do método contraceptivo deve ser exclusivamente determinada pela equipe de saúde, considerando o nível cultural da paciente e a disponibilidade na unidade, mesmo que isso limite a autonomia da mulher.

() No pré-natal, é recomendada a realização mínima de seis consultas, com início preferencial no primeiro trimestre, para adequada vigilância materno-fetal.

() A velocidade de dilatação cervical no trabalho de parto deve seguir padrões rígidos e uniformes, sendo considerada obrigatoriamente patológica qualquer evolução que não obedeça ao ritmo de 1 cm/h.

() No puerpério imediato, a amamentação precoce contribui para a involução uterina e redução do risco de hemorragia pós-parto.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, V, F.
- (B) V, F, F, F.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, V, V, V.
- (E) F, V, F, V.

Questão 31

A assistência de enfermagem em pediatria exige compreensão das particularidades fisiológicas, comportamentais e comunicacionais da criança, assim como da participação ativa da família durante todo o processo de cuidado. Dado o contexto, analise as afirmativas a seguir.

I. A avaliação da dor na criança deve basear-se em parâmetros fisiológicos, pois escalas comportamentais não possuem validade para crianças menores de dois anos.

II. A restrição física em pediatria deve ser utilizada apenas após esgotadas alternativas menos invasivas, sempre com registro, justificativa e autorização da equipe multiprofissional.

III. A administração de medicamentos em pediatria requer apenas ajuste proporcional do peso corporal, sendo desnecessária a análise de fatores como maturidade hepática e renal na determinação da dose segura.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II apenas.
- (B) II apenas.
- (C) II e III apenas.
- (D) III apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 32

Durante a rotina assistencial em um serviço de diagnóstico por imagem, um técnico de enfermagem recebe a orientação de preparar pacientes para exames como radiografias, ultrassonografias, tomografias e ressonâncias magnéticas, devendo garantir segurança, conforto, esclarecimento quanto ao procedimento e observação de contraindicações, assim como monitorar condições clínicas antes, durante e após o exame; considerando protocolos institucionais e boas práticas de enfermagem, analise as afirmativas abaixo e assinale a única correta.

- (A) O preparo do paciente para exame radiológico pode ser padronizado para todos os exames, sem necessidade de verificar jejum, alergias ou restrições específicas, uma vez que os protocolos institucionais já cobrem a maioria das situações.
- (B) A administração de contraste intravenoso deve ser realizada pelo técnico de enfermagem sempre que indicado pelo radiologista, sem necessidade de supervisão, desde que o profissional saiba preparar a solução.

- (C) Após a conclusão do exame, não é necessário observar ou registrar condições clínicas do paciente, pois qualquer intercorrência posterior não estará relacionada ao procedimento realizado.
- (D) O acompanhamento do paciente durante a realização do exame inclui observar sinais vitais, monitorar desconforto ou reações adversas e registrar qualquer intercorrência, sendo responsabilidade da equipe de enfermagem agir de acordo com protocolos de segurança.
- (E) A orientação prévia ao paciente sobre o exame deve ser fornecida de forma superficial, limitando-se a explicar que "não há riscos", pois detalhar o procedimento pode causar ansiedade.

Questão 33

Diversas posições são utilizadas na prática de enfermagem para a realização de exames físicos, procedimentos e avaliações diagnósticas. O conhecimento adequado dessas posições permite melhorar o acesso às áreas examinadas, otimizar técnicas e garantir conforto e segurança ao paciente. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__)A posição de Trendelenburg é empregada para melhor avaliação dos pulmões e ausculta respiratória, oferecendo maior expansão torácica.

(__)A posição ginecológica, ou litotômica, é indicada para inspeção da genitália feminina, realização de exames pélvicos e procedimentos como coleta de citologia oncológica.

(__)A posição de Fowler, em ângulos entre 45° e 60°, é utilizada para exame da região abdominal profunda e palpação de órgãos pélvicos.

(__)A posição genupeitoral facilita a exposição da região sacral e lombar, sendo útil em exames retais e procedimentos que necessitam acesso ao cólon sigmoide.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, V, V.
- (B) F, V, F, V.
- (C) V, F, V, F.
- (D) F, F, V, V.
- (E) V, F, F, F.

Questão 34

A administração de medicamentos envolve fundamentos técnicos que visam garantir a eficácia terapêutica e a segurança do paciente. Esses princípios incluem verificações sistemáticas, compreensão básica da ação dos fármacos e reconhecimento de situações em que a administração deve ser interrompida. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__)Caso o medicamento apresente alteração de cor, presença de partículas ou turvação anormal, o técnico de enfermagem deve administrar o fármaco mesmo assim, desde que registrado em prontuário.

(__)A verificação da prescrição, do paciente, do medicamento, da dose, da via e do horário compõe um conjunto de princípios essenciais para a administração segura, conhecidos como "direitos" da administração.

(__)A administração de medicamentos de uso controlado pode ser realizada sem dupla checagem, desde que a prescrição esteja completa e legível.

(__)A farmacocinética compreende os processos de absorção, distribuição, metabolismo e excreção, sendo conhecimentos fundamentais para a equipe de enfermagem compreender a resposta esperada do medicamento.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, V, F.
- (B) V, F, F, V.
- (C) F, V, V, F.
- (D) F, V, F, V.
- (E) F, F, V, F.

Questão 35

O saneamento básico é um conjunto de ações que visa prevenir doenças, promover saúde pública e garantir condições adequadas de habitação. A gestão adequada do esgoto sanitário e do lixo envolve processos específicos de coleta, tratamento, transporte e destinação final. Considerando as diretrizes técnicas e ambientais, analise as afirmativas abaixo e identifique a verdadeira.

- (A) A coleta seletiva contribui para redução do volume de resíduos destinados a aterros e diminui o impacto ambiental, pois favorece reciclagem e reaproveitamento de materiais.
- (B) O aterro sanitário é considerado solução ambientalmente adequada porque utiliza camadas de compactação do lixo, porém não necessita de impermeabilização do solo.
- (C) O tratamento de esgoto sanitário tem como etapa prioritária a redução do material sólido grosseiro, sendo dispensável a remoção de carga orgânica antes do lançamento em corpos hídricos.
- (D) A disposição final adequada do lixo domiciliar pode ser realizada por meio de lixões controlados, desde que haja isolamento parcial e monitoramento eventual do chorume.
- (E) O lançamento de esgoto bruto em rios é aceitável quando diluído em grande volume de água corrente, desde que o curso d'água apresente capacidade de autodepuração natural.

Questão 36

O controle hídrico é uma prática essencial na assistência de enfermagem, permitindo avaliar o equilíbrio entre ingestão e eliminação, identificar sinais precoces de sobrecarga ou déficit de volume e monitorar respostas a terapias clínicas. A diurese, por sua vez, constitui indicador importante da perfusão renal e do estado hemodinâmico. Sobre esses princípios, analise as afirmativas a seguir.

I.A diurese menor que 0,5 mL/kg/h em adultos pode indicar hipoperfusão renal e exige avaliação imediata, especialmente em pacientes críticos ou em uso de drogas vasoativas.

II.Em pacientes com balanço hídrico rigoroso, pequenas perdas não mensuráveis, como sudorese, evaporação respiratória e perdas fecais, devem ser obrigatoriamente quantificadas e registradas em mililitros para evitar falsos déficits ou excessos de volume.

III.A presença de diurese abundante, superior a 3 L/dia, pode estar associada a quadros como diabetes insipidus, uso de diuréticos ou fase de poliúria de lesão renal aguda, sendo necessário correlacionar com o estado clínico e exames laboratoriais.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I apenas.
- (B) II apenas.
- (C) I e III apenas.
- (D) II e III apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 37

A realização de curativos envolve conhecimento aprofundado das técnicas limpas e estéreis, da prevenção de contaminação cruzada e dos princípios de controle de infecção relacionados ao cuidado com feridas. Considerando as boas práticas recomendadas para a assistência de enfermagem, avalie as afirmativas abaixo e assinale a correta.

- (A) Para reduzir risco de contaminação cruzada, o curativo de feridas limpas deve ser realizado antes do curativo de feridas infectadas, seguindo ordem de menor para maior potencial de contaminação.
- (B) Em feridas com grande quantidade de exsudato, recomenda-se a oclusão completa e prolongada com curativo semipermeável para impedir qualquer troca gasosa, uma vez que a umidade excessiva sempre acelera a granulação.
- (C) A solução antisséptica deve ser utilizada de forma indiscriminada em todas as feridas abertas, pois seu uso contínuo aumenta a taxa de cicatrização e reduz a necessidade de desbridamentos.
- (D) A limpeza da ferida deve ser realizada sempre com movimentos circulares do centro para a periferia, independentemente de o leito da ferida apresentar tecido desvitalizado ou sinais de infecção.

- (E) Durante o preparo do material para curativo estéril, a proximidade entre campos e superfícies adjacentes não interfere no risco de contaminação, desde que o profissional utilize luvas estéreis.

Questão 38

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) apresentam manifestações clínicas variadas e, muitas vezes, inespecíficas. O reconhecimento dos sinais e sintomas é fundamental para diagnóstico precoce, intervenção oportuna e interrupção da cadeia de transmissão. Considerando essas características, analise as afirmativas a seguir.

I.Na sífilis primária, o cancro duro apresenta bordas elevadas e base limpa, é indolor e costuma regredir espontaneamente, mas a regressão não indica cura, pois a infecção evolui para estágios subsequentes se não tratada.

II.O corrimento uretral purulento associado a disúria é manifestação frequente da gonorreia em homens, enquanto em mulheres a infecção pode ser assintomática ou apresentar sintomas inespecíficos, como dor pélvica e aumento de secreção vaginal.

III.A infecção pelo vírus do herpes simples (HSV), quando primária, tende a manifestar-se com múltiplas lesões ulceradas dolorosas e sintomas sistêmicos, enquanto as recorrências geralmente são mais intensas, longas e acompanhadas de febre e adenopatia mais pronunciada que no episódio inicial.

Está correto o que se afirma em:

- (A) III apenas.
- (B) II apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e II apenas.
- (E) I e III apenas.

Questão 39

A identificação e notificação de situações de violência envolvendo crianças e adolescentes fazem parte das responsabilidades legais e éticas dos profissionais de saúde, incluindo a equipe de enfermagem. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__)A equipe de enfermagem deve realizar investigação aprofundada no local do suposto episódio de violência antes da notificação, a fim de garantir comprovação do agravo.

(__)A notificação de casos suspeitos ou confirmados de violência contra crianças e adolescentes é compulsória para todos os profissionais de saúde, devendo ser realizada mesmo sem confirmação diagnóstica.

(__)A escuta da vítima deve ser acolhedora, sem indução de respostas, respeitando-se limites éticos e evitando repetidas entrevistas que possam gerar revitimização.

(__)A rede de proteção à criança e ao adolescente envolve articulação multiprofissional e intersetorial, incluindo serviços de saúde, assistência social, conselho tutelar e órgãos de segurança quando necessário.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, V, F.
- (B) F, V, V, V.
- (C) V, V, V, F.
- (D) V, F, F, V.
- (E) F, F, V, V.

Questão 40

A assistência de enfermagem no pré-parto, parto, puerpério e nas emergências obstétricas envolve vigilância contínua, identificação precoce de riscos materno-fetais, adoção de práticas seguras e comunicação efetiva com a equipe multiprofissional. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__)Na fase latente do trabalho de parto, a equipe de enfermagem deve priorizar medidas de conforto, estímulo à mobilidade e hidratação, evitando intervenções desnecessárias e respeitando o tempo fisiológico da parturiente.

(__)No puerpério imediato, a verificação do tônus uterino e avaliação do sangramento devem ser realizadas rotineiramente, pois a atonia uterina é a principal causa de choque séptico nesse período.

(__)Na hemorragia pós-parto, a administração de ocitocina é medida de primeira linha, e a enfermagem deve atuar imediatamente no controle do sangramento, monitorização dos sinais vitais e preparação para condutas adicionais.

(__)Nos casos de eclâmpsia, a medida prioritária é proteção da via aérea e prevenção de lesões durante a crise convulsiva, seguida da administração de sulfato de magnésio conforme protocolo.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, V, V.
- (B) V, V, V, V.
- (C) V, F, F, F.
- (D) F, F, V, V.
- (E) V, F, V, F.